

**OFERTA**

# JULIO



DESDE 1/07/2025 HASTA 31/07/2025.



EMTOP



CADENA **ZERO**

CAT



STAYER



SOLA



CRAFTSMAN

TRAPP

IGLOO® sp·berner

 [www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)    @kalydon.arg

## ÍNDICE

	.....	03
<b>EMTOP</b>	.....	64
	.....	89
<b>CADENA ZERO</b>	.....	131
<b>CAT</b>	.....	135
 <b>STAYER</b>	.....	156
	.....	163
<b>SOLA</b>	.....	176
	.....	180
<b>CRAFTSMAN</b>	.....	192
<b>TRAPP</b>	.....	194
<b>IGLOO</b>	.....	199
sp.berner	.....	202

**WADFCW**



   @kalydon.org

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

## Juego de destornilladores magnéticos · 4 piezas WDFWSSA404

4PCS/SET



Juego de 4 destornilladores  
Material de la hoja: S2  
Tipo de mango: redondo  
1 pieza SL5,5\*5\*100 mm  
1 pieza PH1\*5\*100 mm  
1 pieza SL6,5\*6\*150 mm  
1 pieza PH2\*6\*150 mm  
Material del mango: ergonómico de dos colores  
Con imán fuerte  
Embalado en percha de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	5	30

## Juego de destornilladores magnéticos 6 · piezas WDFWSSA406

6PCS/SET




Juego de 6 destornilladores  
Material de la hoja: S2  
Tipo de mango: redondo  
1Pcs SL5,5\*5\*75mm  
1Pcs PH1\*5\*75mm  
1Pcs SL5,5\*5\*100mm  
1Pcs PH1\*5\*100mm  
1Pcs SL6,5\*6\*150mm  
1Pcs PH2\*6\*150mm  
Material del mango: ergonómico bicolor  
Con imán potente  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Juego de destornilladores magnéticos y puntas · 30 piezas WDFWSS1430

30PCS/SET



Juego de 30 piezas de destornilladores  
Material: CR-V  
Con 1 pieza de destornillador magnético de 1/4" x 100mm  
Con 20 piezas de puntas de destornillador c-rv 4\*25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6 Con 1 pieza de destornillador PH1\*75mm  
Con 1 pieza de destornillador PH2\*38mm  
Con 1 pieza de destornillador PH2\*100mm  
Con 1 pieza de destornillador SL5,5\*75mm  
Con 1 pieza de destornillador SL6,5\*38mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Destornillador magnético multifunción · 2 en 1 WDFWSS45M3

2IN1



Juego de destornilladores 2 en 1  
Tamaño: PH2+SL6.5  
Longitud: 130mm  
Vástago: 6.35mm  
Material: CR-V  
La hoja se puede insertar en el lateral del mango para formar un destornillador en T  
Vástago hexagonal  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Destornillador magnético multifunción · 6 en 1 WDFWSS5506

6IN1



Juego de destornilladores 6 en 1  
Material: CR-V  
6 funciones en 1 destornillador:  
Con 2 piezas de puntas de doble sentido: 6.35\*65mm, PH1+SL5 8.00\*75mm, PH2+SL6  
Con 2 piezas de casquillo: 6mm, 8mm  
Con 1 pieza de mango de destornillador intercambiable de diseño único  
Empaquetado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Destornillador magnético con puntas · 12 piezas WDFWSS1612

12PCS/SET



Conjunto de 12 piezas de puntas de destornillador  
1 soporte de puntas de destornillador de 1/4" x 100mm  
11 puntas CR-V: 1/4" x 25mm  
Tamaño de las puntas:  
SL4, SL5, SL6, SL7  
PH0, PH1, PH2, PH2, PH3  
PZ1, PZ2  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	60

## Destornillador magnético plano · 3x75 mm WDFWSD3233

SL3x75mm



40CR, Vástago redondo  
Ranurado: 3.0mm  
Diámetro: 3.0mm  
Longitud: 75mm  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

## Destornillador magnético plano · 4x100 mm WDFWSD3244

SL4x100mm



40CR, Vástago redondo  
Ranurado: 4.0mm  
Diámetro: 4.0mm  
Longitud: 100mm  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

## Destornillador magnético plano · 5x38 mm WDFWSD3261

SL6.5x38mm



40 CR, Vástago redondo  
Ranurado: 6.5 mm  
Diámetro: 6.0 mm  
Longitud: 38 mm  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

## Destornillador magnético plano · 5x100 mm WDFWSD3264

SL6.5x100mm



40CR, Vástago redondo  
Ranurado: 6.5mm  
Diámetro: 6.0mm  
Longitud: 100mm  
Empaquetado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

### Destornillador magnético plano • 5x150 mm WDFWSD3266

**SL6.5x150mm**

**40CR**



40CR, Vástago redondo  
Ranurado: 6.5mm  
Diámetro: 6.0mm  
Longitud: 150mm  
Empaquetado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

### Destornillador magnético phillips • 1x100 mm WDFWSD4214

**PH1x100mm**

**40CR**



40CR, PH1, vástago redondo  
Diámetro: 5.0mm  
longitud: 100mm  
Empaquetado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

### Destornillador magnético phillips • 2x38mm WDFWSD4221

**PH2x38mm**

**40CR**



40CR, PH2, vástago redondo  
Diámetro: 6.0 mm  
longitud: 38 mm  
Empaquetado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

### Destornillador magnético phillips • 2x100mm WDFWSD4224

**PH2x100mm**

**40CR**



40CR, PH2, vástago redondo  
Diámetro: 6.0mm  
longitud: 100mm  
Empaquetado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

### Juego de destornilladores magnéticos • 4 piezas WDFWSS2204

**4PCS/SET**

**40CR**



Juego de 4 piezas de destornilladores  
Material: 40Cr Mango redondo  
SL5.5\*75 SL6.5\*100 PH1\*75 PH2\*100  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	80

### Juego de destornilladores magnéticos • 6 piezas WDFWSS2206

**6PCS/SET**

**40CR**



Juego de 6 destornilladores  
Material: 40cr Mango redondo  
SL3\*75 SL5.5\*100 SL6.5\*100 PH0\*75 PH1\*100  
PH2\*100  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

### Juego de destornilladores magnéticos • 10 piezas WDFWSS2410

**10PCS/SET**

**40CR**



Juego de 10 piezas de destornilladores  
Material: 40Cr Vástago redondo  
SL3\*75 SL5.5\*100  
SL6.5\*100 SL8\*150  
SL6.5\*38 PH0\*75  
PH1\*100 PH2\*100  
PH3\*150 PH2\*38  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

### Juego de destornilladores relojero • 6 piezas WDFWSS2B26

**6PCS/SET**

**40CR**



Juego de 6 destornilladores de precisión  
Incluye:  
1 pza PH1\*102mm  
1 pza PH0\*95mm  
1 pza PH00\*102mm  
1 pza SL1.4\*80mm  
1 pza SL2\*85mm  
1 pza SL2.4\*95mm  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	24	192

### Destornillador magnético con juego de puntas • 31 en 1 WDFWSS1J31

**31 in 1**



Juego de destornilladores 31 en 1  
Material: Cr-V;  
Incluye:  
1 pza mango suave bicolor  
30 pzas puntas de 4X28mm:  
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0  
PH00 PH0 PH1 PH2  
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0  
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20  
U2.0 Y3 estrella de cinco puntas 2.0 punzones de lezna  
Cabeza triangular 2.3

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

### Destornillador magnético con juego de puntas • 8 en 1 WDFWSS8608

**8 IN 1**



Juego de destornillador carraca stubby 8 en 1  
Material: Cr-V  
Incluye:  
1 Pza mango de carraca  
7 Pzas puntas de destornillador de 1/4"25mm  
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	80

## Destornillador y chique con puntas y tubos • 43 piezas WDFWSS8B43

43PCS/SET



Conjunto de 43 piezas de destornilladores  
Material: CR-V  
18Pcs 1/4"X25mm puntas de destornillador: SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6  
12Pcs 4X28mm puntas de destornillador de precisión: SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2 U2.6 Estrella0.8 Estrella1.2  
1Pcs adaptador de puntas de 4-6mm (25mm)  
9Pcs casquillos de 1/4"X20.5mm: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm  
1Pcs portapuntas de 1/4"X50mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Juego de destornilladores aislados 1000 V • 7 pcs WDFWSS7407

7PCS/SET 1000V



Juego de 7 destornilladores aislados  
Incluye destornilladores:  
SL3.0x75  
SL4.0x100  
SL5.5x125  
SL6.5x150  
PH0x75  
PH1x80  
PH2x100  
Mango de nuevo diseño  
Vástago redondo, 1000V  
Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Cutter plástico con guías metálicas • 18x100 mm WDFWSK3913

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm  
Con botón de empuje plano  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	300

## Cutter fijo autoretractil • 19x61 mm Hoja trapezoidal WDFWRSUK19

19x61mm



Hoja auto-retractil  
Mango ergonómico antideslizante  
Tamaño de la hoja: 61x19mm  
Longitud: 140mm  
Con botón de empuje plano  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	20	200

## Cutter metálico con bloqueo • 18x100 mm con repuesto WDFWSK4918

18x100mm



Cuchilla: 18mm (ancho) x 100mm (largo) (WMK1K18)  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Con 1 pieza de cuchilla, bloqueo automático  
Longitud: 160mm  
Con botón de empuje plano  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

## Destornilladores tipo T con juego de puntas • 45 piezas WDFWSS8B45

45PCS/SET



Juego de destornilladores con mango en T de 45 piezas  
Material: CR-V  
36 piezas de puntas de destornillador de 1/4"X25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 S0 S1 S2 S3  
6 piezas de casquillo de 1/4"X20.5mm: 5 6 7 8 9 10mm  
1 adaptador  
1 soporte de puntas de 1/4"X138mm  
1 mango de carraca en T

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

18x100mm



## Cutter plástico • 18x100 mm WDFWSK2913

Tamaño de la hoja: 18mmx100mm  
Con botón de empuje plano  
Empaquetado en caja de presentación de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	20	280

## Cutter plástico con guías metálicas • 18x100 mm con repuesto WDFWSK8618

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm (WMK1K18)  
Con 3 piezas de cuchillas SK5  
Longitud: 170mm  
Con botón de empuje plano  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

## Cutter metálico • 18x100 mm WDFWSK4928

18x100mm



Cuchilla: 18mm (ancho) x 100mm (largo) (WMK1K18)  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Con 1 pieza de cuchilla, bloqueo automático  
Longitud: 155mm  
Con botón de empuje plano  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

## Cutter metálico fijo • 19x61 mm Hoja trapezoidal WDFWSK6661

19x61mm



Cuerpo de aleación de aluminio  
Con 1 pieza de cuchilla SK5  
Auto-bloqueo  
Longitud: 150mm  
Cuchilla: 61mm(L)x19mm(A)x0.6(T) (WMK1K61)  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

**19x61mm**

1+5PCS



**Cutter plegable 19x61 mm**  
**Hoja trapezoidal con repuesto**  
**WDFWSK9419**

Cuchillo plegable  
 Tamaño de la hoja: 61mm\*19mm  
 Con 1+5 piezas de cuchillas  
 Longitud: 163mm  
 Peso neto: 60g  
 Material: plástico (hips)  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

**Hojas de repuesto para cutter trapezoidal · 10 piezas**  
**WDFWMK1K61**

**19x61mm 10PCS**



Conjunto de 10 piezas  
 Tamaño: 61X19mm  
 10 cuchillas blancas  
 Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

**18x100mm**

**10PCS**



Conjunto de 10 piezas  
 Tamaño: 18X100mm  
 10 cuchillas blancas  
 Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

**Scruper para vidrio**  
**WDFWGS1618**

**102mm**



Tamaño: 102mm  
 1+3 Pcs tamaño de la hoja: 18\*100mm  
 Empacado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	120

**Tijera 160 mm**  
**WDFWSX2607**

**160mm(6.5")**



Tamaño: 160mm  
 Material: Acero inoxidable  
 Grosor de la hoja: 2.0mm  
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	240

**215mm(8.5")**



Tamaño: 215mm (8.5")  
 Material: Acero inoxidable  
 Mango de diseño único  
 Superficie de chorro de arena  
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

**Juego de tijeras**  
**WDFWSX4633**

**3PCS/SET**



Conjunto de 3 tijeras  
 Incluye:  
 1 tijera de 215 mm/8.5"  
 1 tijera de 160 mm/6.5"  
 1 tijera de 140 mm/5.5"  
 Empaquetado con colgador de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

**Juego de cuchillos de cocina · 3 piezas**  
**WDFWKK1K31**

**3PCS/SET**



Juego de 3 cuchillos de cocina  
 incluye:  
 1 cuchillo de chef de 8"  
 1 cuchillo multiusos de 5"  
 1 cuchillo para pelar de 3.5"  
 Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)  
 Material del mango: PP  
 Empaquetado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

**Cortador de vidrio con lubricador**  
**WDFWGR1601**

**165mm**



Cuerpo de plástico  
 Longitud de corte: 10000m  
 Longitud: 160mm  
 Con 1 tubo de succión de aceite  
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	120

**Corta vidrios metálico profesional · 130 mm**  
**WDFWGR4605**

**5"**



Material de la hoja: YG6X  
 Mango de aleación de zinc  
 Longitud total de corte: 10000m  
 Longitud: 130mm  
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

## Serrucho carpintero • 18" WDFWHW1118

450mm(18")



Tamaño: 18"  
Longitud: 450mm  
Espesor: 0.9mm, 7TPI  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Mango suave de dos colores  
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Serrucho carpintero • 20" WDFWHW1120

500mm(20")



Tamaño: 20"  
Longitud: 500mm  
Espesor: 0.9mm, 7TPI  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Mango suave de dos colores  
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Serrucho para hormigón ligero • 24" WDFWHW9124

600mm(24")



Tamaño: 24"/600mm  
Material: acero al carbono 65Mn  
Cantidad de dientes: 14T (diente de acero de tungsteno)  
Para cortar hormigón celular/adrido de ceniza volante autoclavado/tablero de yeso/bloque de hielo  
Dientes tratados térmicamente  
Tratamiento de pintura electrolítica en superficie  
Mango suave de dos colores  
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Serrucho de costilla • 300 mm WDFWHW1112

300mm(12")



Tamaño: 300mm (12")  
Material: 65Mn  
Grosor: 0.8mm, 11TPI  
Diseño único, mango de nuevo diseño  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico  
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Caja de ingletar con serrucho • 300 mm WDFWHW2112

300mm(12")



Caja de ingletes de plástico con conjunto de sierra de respaldo  
Incluye:  
1 Pcs caja de ingletes de plástico  
Tamaño: 300x140x80mm  
1 Pcs sierra de respaldo  
Tamaño: 300mm/12"  
Grosor: 0.8mm, 11TPI  
Diseño único, nuevo diseño de mango  
Empaquetado por tarjeta de papel



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Serruchín para durlock • 6" WDFWHW3G06

150mm(6") Single-edge



Tamaño: 6"/150mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Dientes de precisión afilados en 2 bordes  
Corte rápido Empacado en funda de color



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	60

## Serrucho de poda plegable • 7" WDFWHW4607

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm, 7TPI  
Material: 65Mn  
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)  
Corte rápido Empaquetado en tarjeta deslizando



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	8	48

## Serrucho de poda • 14" WDFWHW8G14

350mm(14")



Tamaño: 14"/350mm  
Número de dientes: 6TPI  
Material: 65Mn  
Mango de acero con revestimiento de PVC  
Se puede acoplar a un poste de extensión  
Dientes triples (dientes de precisión molidos en 3 bordes)  
Empacado en funda de color



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Arco de sierra junior • 150 mm WDFWHF2105

150mm(6")



Mini Hacksaw  
Tamaño: 150mm(6")  
Mango ABS cómodo  
Con 1 pieza de hoja  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	96

## Arco de sierra metálico fijo • 300 mm WDFWHF3138

300mm(12")



Tamaño: 300mm/12"  
Marco de sierra para metales de diseño único  
Mango cómodo de ABS  
Con 1 pieza de hoja  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Arco de sierra profesional · 300 mm WDFWHF3108

300mm(12")



Tamaño: 300mm/12"  
Marco de acero de alta resistencia  
Mango de aluminio, fuerte y cómodo  
Tensión ajustable  
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida  
Con 1 cuchilla  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Alicates de corte diagonal multifunción · 7.5" WPL3778

4 in 1 190mm(7.5")



Alicates diagonales multifunción 4 en 1  
Tamaño: 7.5"/190mm  
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido  
Construcción multipropósito que permite completar más tareas con una sola herramienta  
Mango de dos colores para un agarre fuerte y comodidad  
Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	36

## Pinza de punta larga · 6" WDFWPL2C06

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores  
Empaquetado con colgador PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Alicate de corte diagonal · 7" Heavy-Duty WDFWPL7C07

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores  
Empaquetado con colgador PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Juego de pinzas y alicate · 3 piezas WDFWPS0623

3PCS



Tamaño:  
Pinza universal de 6"  
Pinza de punta larga de 6"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Pulido y aceite antioxidante  
Mango de un solo color  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Pinza combinada multifunción WPL1778

7 in 1 200mm(8")



Alicates combinados multifunción 7 en 1  
Tamaño: 8"/200mm  
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido  
Construcción multipropósito que permite realizar más tareas con una sola herramienta  
Mango de dos colores para un agarre fuerte y comodidad  
Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Pinza universal · 7" WDFWPL1C07

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores  
Empaquetado con colgador PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Alicate de punta diagonal · 6" WDFWPL3C06

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores  
Empaquetado con colgador PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Juego de pinzas y alicate · 3 piezas WDFWPS0603

3PCS



Tamaño:  
Pinza universal de 7"  
Pinza de punta larga de 6"  
Alicate de corte diagonal de 6"  
Pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Mini alicate para electrónica de corte diagonal · 4.5" WDFWPL0953

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm  
Pulido y aceite antioxidante  
Con mango de plástico  
Empaquetado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Pinza de punta para electrónica 4.5"

WDFWPL0954

115mm(4.5")



Tamaño: 4.5"/115mm  
Pulido y aceite antioxidante  
Con mango de plástico  
Empaquetado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Pinza universal aislada 1000 V · 7"

WDFWPL1937

180mm (7")



Tamaño: 7"/180mm  
Resiste alta presión: 1000V  
100% Probado  
Acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Pinza de punta larga aislada 1000 V · 6"

WDFWPL2936

160mm(6")



Tamaño: 6"/160mm  
Resiste alta presión: 1000V  
100% Probado  
Acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Alicate de corte diagonal aislado 1000 V · 6"

WDFWPL3936

160mm(6")




Tamaño: 6"/160mm  
Resiste alta presión: 1000V  
100% Probado  
Acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Pico de loro aislado 1000 V · 10"

WDFWPL6310

250mm (10")



Tamaño: 10"/250mm  
Soporta alta presión: 1000V  
100% Probado  
Apertura máxima de sujeción: 40mm  
Acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Empaquetado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Juego de pinzas y alicate aislados 1000 V · 3 piezas

WDFWPS0633

3PCS




Tamaño:  
Alicates combinados aislados de 7"  
Alicates de punta larga aislados de 6"  
Alicates de corte diagonal aislados de 6"  
Soporta alta presión: 1000V  
100% Probado  
Acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Pico de loro · 10"

WDFWPL9C10

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm  
Apertura máxima de sujeción: 40mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Mango de dos colores  
Empaquetado con colgador PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Pico de loro · 12"

WDFWPL9C12

300mm(12")



Tamaño: 12"/300mm  
Apertura máxima de sujeción: 50mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Con mango de plástico  
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Pico de loro de ajuste rápido · 10"

WDFWPL6710

250mm(10")



Tamaño: 10"/250mm  
Ajuste rápido  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido  
Con mango de plástico  
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Pico de loro de ajuste rápido · 12"

WDFWPL6712

300mm(12")



Tamaño: 12"/300mm  
Ajuste rápido  
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido  
Con mango de plástico  
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	36

## Tenaza de armador • 12" WDFWPL8C12

300mm(12")



Tamaño: 12"/300mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Con mango de plástico  
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Tenaza de carpintero • 8" WDFWPL9C08

200mm (8")



Tamaño: 8"/200mm  
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante  
Con mango de plástico  
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Alicate pelacables • 7" WDFWPL5617

180mm(7")



Tamaño: 7"/180mm  
Con borde afilado para cortar alambre  
Con función de pelado de cables  
Puede pelar 4 tipos de tamaño de cable  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	72

## Cuchillo pelacable curvo WDFWSX8612

180mm(7")



Tamaño: 180mm  
Hoja curvada  
Material: Acero inoxidable  
Con funda protectora de plástico  
Mango de diseño único  
Superficie de chorro de arena  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

## Tijera de PVC 3~42 mm WDFWPC54642

3-42mm



Corte de una sola vez  
Longitud: 203mm  
Recubierta de Teflón  
Diámetro de corte: 3-42mm  
Material: Aluminio  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Llave de caño tipo sueca • Ø 40 mm WDFWPW2101



Tipo de servicio pesado de 90°  
Tamaño: 1"  
Diámetro máximo de sujeción: 40mm  
Material: Acero al carbono  
Tratamiento de inactivación  
Remache sólido  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	24

## Llave de caño tipo sueca • Ø 55 mm WDFWPW2115

1-1/2"



Tipo de servicio pesado a 90°  
Tamaño: 1-1/2"  
Diámetro máximo de sujeción: 55 mm  
Material: Acero al carbono  
Tratamiento de inactivación  
Remache sólido  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	16

## Llave de caño tipo sueca • Ø 67 mm WDFWPW2102



Tipo de servicio pesado de 90°  
Tamaño: 2"  
Diámetro máximo de sujeción: 67mm  
Material: Acero al carbono  
Tratamiento de inactivación  
Remache sólido  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	10

## Cortador de caño de cobre • 6~64 mm WDFWPC2664

6-64mm



Cortador de tubos de cobre y aluminio  
Diámetro de corte: 6-64mm  
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Tijera corta alambre • 8" WDFWBC1208

200mm (8")



Tamaño: 8"  
Rango de corte: 3.5mm  
Cabezal de corte de 65Mn  
Un candado al final del mango  
Mango cómodo de nuevo diseño  
Empacado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	48

## Medidor de distancia láser • 60 m WDFWDL1506

0.05-60m




Rango de medición: 0.05-60m  
Precisión de medición: ±2.0mm  
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
Temperatura de operación: 0°C ~ +50°C  
Función: Distancia, área, volumen, altura  
Con función de apagado automático  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	10.5%	2	40

## Nivel Láser auto-nivelante WDFWLE2M02

Self-leveling line laser



Nivel láser verde  
Rango de trabajo: 0~30 m  
Tiempo de nivelación <=4s  
Ángulo de autonivelación <=4°  
Clase de láser II, <1mW  
1x Estuche portátil 1x Soporte giratorio magnético, 2x baterías AA  
1x Manual de usuario  
Empacado en bolsa de lona

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	10.5%	2	24

## Cortaperno • 24" WDFWBC1124

600mm(24")



Tamaño: 24"  
Forjado en estampa  
Rango máximo de corte: 10mm  
Nuevo diseño de mango cómodo  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Cortador de caño de cobre • 3~28 mm WDFWPC3628

3-28mm



Cortador de tubos de cobre y aluminio  
Diámetro de corte: 3-28mm  
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	50

## Pestañadora • Ø 15 mm WDFWKQ7616

MAX Ø15mm



Diámetro de tubería: 6,8,10,12,14,15mm  
Placa trasera de acero cromado  
Marco de acero forjado  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Cortaperno • 12" WDFWBC1112

300mm(12")



Tamaño: 12"  
Forjado en estampa  
Rango máximo de corte: 5mm  
Nuevo diseño de mango cómodo  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	14

## Cortaperno • 18" WDFWBC1118

450mm(18")



Tamaño: 18"  
Forjado en estampa  
Rango máximo de corte: 8mm  
Nuevo diseño de mango cómodo  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	8

## Cortaperno • 30" WDFWBC1130

750mm(30")



Tamaño: 30"  
Forjado en estampa  
Rango máximo de corte: 13mm  
Nuevo diseño de mango cómodo  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	3

## Cortador de caño de cobre • 3~32 mm WDFWPC2632

3-32mm



Cortador de tubos de cobre y aluminio Diámetro de corte: 3-32mm  
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	50

## Juego de tarrajas de hierro fundido 9 piezas WDFWJK1D61

9PCS/SET



Juego de roscado de tubos de 9 piezas  
Tipo de roscado: BSPT  
Tamaño de la cabeza de tarraja:  
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4

Acabado negro  
Empacado por BMC

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

### Sargento • 120x300 mm WDFWCP2121

120x300mm



Tamaño de la abrazadera: 120x300mm  
Regla niquelada  
Barra roscada de zinc  
Mango de plástico  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	20

### Sargento • 120x500 mm WDFWCP2123

120x500mm



Tamaño de la abrazadera: 120x500mm  
Regla niquelada  
Barra roscada de zinc  
Mango de plástico  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	10

### Sargento • 120x800 mm WDFWCP2124

120x800mm



Tamaño de la abrazadera: 120x800mm  
Regla niquelada  
Barra roscada de zinc  
Mango de plástico  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

### Sargento • 120x1000 mm WDFWCP2125

120x1000mm



Tamaño de la abrazadera: 120x1000mm  
Regla niquelada  
Barra roscada de zinc  
Mango de plástico  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

### Prensa G • 3" WDFWCP1103

75mm (3")



Tamaño: 3"/75mm  
Cuerpo de hierro fundido  
Rosca en forma de T  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	8	48

### Prensa G • 4" WDFWCP1104

100mm (4")



Tamaño: 4"/100mm  
Cuerpo de hierro fundido  
Rosca en forma de T  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

### Prensa G • 5" WDFWCP1106

150mm (6")



Tamaño: 6"/150mm  
Cuerpo de hierro fundido  
Rosca en forma de T  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	16

### Sargento automático • 12" (60x300 mm) WDFWCP4312

300mm (12")



Tamaño de la abrazadera: 60x300mm  
Cuerpo de plástico duro  
Barra acabada en negro  
Almohadillas suaves que no dejan marcas  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

### Sargento automático • 18" (60x450 mm) WDFWCP4318

450mm (18")



Tamaño de la abrazadera: 60x450mm  
Cuerpo de plástico duro  
Barra con acabado negro  
Almohadillas suaves que no dejan marcas  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

### Sargento automático • 24" (60x600 mm) WDFWCP4324

600mm (24")



Tamaño de la abrazadera: 60x600 mm  
Cuerpo de plástico duro  
Barra con acabado negro  
Almohadillas suaves que no dejan marcas  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12



**Prensa de mano • 4"**  
WDFWCP5384

Abrazadera de clip de resorte lateral  
Tamaño: 4"  
Material del cuerpo: PA6+GF30  
Material de la mordaza: ABS  
Material de la cinta: gel de sílice  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	50	200



**Prensa de mano • 6"**  
WDFWCP5386

Pinza con clip de resorte lateral  
Tamaño: 6"  
Material del cuerpo: PA6+GF30  
Material de la mordaza: ABS  
Material de la cinta: gel de sílice  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	100



**Prensa de mano • 9"**  
WDFWCP5389

Abrazadera de clip de resorte lateral  
Tamaño: 9 pulgadas  
Material del cuerpo: PA6+GF30  
Material de la mordaza: ABS  
Material de la cinta: gel de sílice  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	120



**Prensa Angulo - Max. 75 mm**  
WDFWACC453

Aleación de Aluminio  
Modelo económico  
Máx. Sujeción: 75mm  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120



**Prensa suncho • 4 m**  
WDFWCP6404

Abrazadera de cinturón  
Longitud de la correa: 4m  
Material del cuerpo: ABS  
Empaquetado en doble blíster


Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24



**Morsa plana • 4 m**  
WDFWATV1528

Aleación de Aluminio  
con botón de liberación rápida  
Máx. Sujeción: 70mm  
Profundidad de la mordaza: 30mm  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	20



**Prensa esquinera para soldar • 70 mm**  
WDFWACC1528

Aleación de Aluminio  
Máx. Sujeción: 70mm  
Profundidad de la mordaza: 35mm  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	20



**Prensa esquinera • 70 mm**  
WDFWACC2528

Aleación de Aluminio  
con botón de liberación rápida doble  
Máx. Sujeción: 70mm  
Profundidad de la mordaza: 30mm  
Empaque en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	20



**Soporte para taladro vertical**  
WDFWADS2543

Base y cuerpo de aleación de aluminio  
Capacidad del soporte: 43mm  
Longitud de trabajo: 125mm  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10



**Soporte para taladro**  
WDFWADS1509

Base y cuerpo de aleación de aluminio  
Capacidad del soporte: 43mm  
Longitud de trabajo única: 60mm  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

## Soporte para amoladora angular WDFWASC1251

For 100-125mm Angle Grinder



Para amoladora angular de 100-125mm  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Base de hierro fundido  
El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0-45°  
Tamaño de la mesa: 190x235mm  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Mini morsa de banco • 50 mm WDFWBV1A02

50mm (2")



Base giratoria Tamaño: 50mm  
Cuerpo de hierro fundido  
Con yunque  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	10

## Morsa de banco con yunque • 4" WDFWBV1A04

100mm (4")



Base giratoria Tamaño: 4"  
Peso: 5.5 kg  
Cuerpo de hierro fundido  
Con yunque  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Engrampadora liviana • 4-8 mm WDFWGU1608

4-8mm



Pistola de grapas  
Alambre: 0.7 mm  
Corona: 11.3 mm  
Longitud: 4-8 mm  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Engrampadora profesional • 4-14 mm WDFWGU3614

4-14mm



Pistola grapadora  
Fuerza de impacto ajustable  
Alambre: 0.7 mm  
Corona: 11.3 mm  
Longitud: 4-14 mm  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Pinza sacabocodo WDFWLH1601

2.5mm 3mm 3.5mm 4mm 4.5mm 5mm



Tamaño: 10"  
Para perforar orificios de:  
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, y 5 mm.  
Ahorra 30% de energía  
Mango cómodo de PVC  
40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Remachadora • 10.5" WDFWHR1610

10.5"



Tamaño: 10.5"  
Tamaño de remache de aluminio aplicable:  $\Phi$ 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	8	32

## Remachadora carga pesada WDFWHR3517

420mm(17")



Tamaño: 420mm, 17"  
Tamaño de remache aplicable: 3.2mm, 4mm, 4.8mm  
Material: Acero+Aluminio  
Con diseño único de mango de goma  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	20

## Pinza de presión curva • 10" WDFWLP1C10

10"



Tamaño: 10"  
Rango de aperturas: 0-45mm  
Acero al carbono  
HRC38°-HRC48°  
Niquelado  
Empacado por colgador de pp

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Pinza de presión para soldar • 10" WDFWLP6210


10"



Tamaño: 10"  
Material: acero al carbono  
Rango de aperturas: 0-41mm  
Niquelado  
Peso: 592g  
Empacado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Pinza de presión pico de pato para soldar · 10" WDFWLP7210



Tamaño: 10"  
 Material: acero al carbono  
 Acero endurecido: HRC40-HRC50  
 Ancho de la mordaza: 95mm  
 Profundidad de la garganta: 50mm  
 Rango de aperturas: 0-20mm  
 Tratamiento térmico  
 Niquelado  
 Empacado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	24

## Pinza de presión tipo C · 11" WDFWLP4211



Tamaño: 11"  
 Rango de aperturas: 0-90mm  
 Acero al carbono  
 HRC38°-HRC48°  
 Niquelado  
 Empacado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	30

## Juego de pinzas de presión · 3 piezas WDFWLP5703



Conjunto de 3 alicates de bloqueo  
 Incluye:  
 1 alicate de bloqueo de mandibula recta de 7"  
 1 alicate de bloqueo de punta larga de 9"  
 1 alicate de bloqueo de mandibula curva de 10"  
 Acero al carbono  
 HRC38°-HRC48°  
 Niquelado  
 Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	16

## Tijera de aviación (Izquierda) · 10" WDFWAS1410



Cizalla para aviación (Izquierda)  
 Longitud: 250mm(10")  
 Espesor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1.2mm  
 Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Diseño único con mango suave de dos tonos  
 Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	40

## Tijera de aviación (Recto) · 10" WDFWAS2410



Cizalla para aviación (Recta)  
 Longitud: 250mm(10")  
 Grosor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1.2mm  
 Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Diseño único con mango suave de dos tonos  
 Empacado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	40

## Tijera de aviación (Derecha) · 10" WDFWAS3410



Cizalla para aviación (Derecha)  
 Longitud: 250mm(10")  
 Espesor máximo de corte:  
 Acero al carbono ≤1.2mm  
 Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Diseño único con mango suave de dos tonos  
 Empaquetado en blister doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	40

## Martillo galponero cabo de acero · 450 g WDFWHM8316



Peso de la cabeza: 16oz/450g  
 Martillo de uña de acero forjado  
 Tratamiento térmico completo  
 Acero al carbono 45# Diseño único mango antichoque  
 Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Martillo galponero con cabo de fibra de vidrio · 450 g WDFWHM3316



Peso: 16oz/450g  
 Cabeza de martillo forjada  
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único de mango de fibra de vidrio  
 Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Martillo de mecánico con cabo de fibra de vidrio · 200 g WDFWHM1302



Peso 200g  
 Cabeza de martillo forjada  
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único mango de fibra de vidrio  
 Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	48

## Martillo de mecánico con cabo de fibra de vidrio · 300 g WDFWHM1303



Peso: 300g  
 Cabeza de martillo forjada  
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único de mango de fibra de vidrio  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Maza tipo minera con cabo de fibra de vidrio • 800 g

WDFWHM2308



Peso: 800g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único mango de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	18

## Maza tipo minera con cabo de fibra de vidrio • 1000 g

WDFWHM2310



Peso: 1000g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único de mango de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Maza tipo minera con cabo de fibra de vidrio • 1500 g

WDFWHM2315



Peso 1500g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único mango de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Martillo bolita con cabo de fibra de vidrio • 450 g

WDFWHM5316



Peso: 16oz/450g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único mango de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Martillo bolita con cabo de fibra de vidrio • 660 g

WDFWHM5324



Peso 24oz/660g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único mango de fibra de vidrio  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	18

## Hacha de mano con cabo de fibra de vidrio • 800 g

WDFWHM6308



Peso: 800g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Diseño único mango de fibra de vidrio  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	12

## Hacha de mano con mango de fibra de vidrio • 2000 g

WDFWHM6322



Peso de la cabeza: 2000g  
Longitud: 700mm  
Material de la cabeza del hacha: acero al carbono 45#  
Cabeza del hacha forjada en estampa  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	8

## Maza de goma con cabo de fibra de vidrio • 220 g

WDFWHM7301



Peso: 8oz/220g  
Cabeza de martillo de goma  
No produce chispas  
Caras de plástico que no marcan  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Maza de goma con cabo de fibra de vidrio • 450 g

WDFWHM7302



Peso: 16oz/450g  
Cabeza de martillo de goma  
No produce chispas  
Caras de plástico que no marcan  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Diseño único de mango de fibra de vidrio  
Empacado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Maza de goma con cabo de fibra de vidrio • 660 g

WDFWHM7306



Peso: 24oz/660g  
Cabeza de martillo de goma  
No produce chispas  
Caras de plástico que no marcan  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Maza de goma con cabo de fibra de vidrio · 900 g WDFWHM7307

32oz



Fiberglass Handle

32oz

Rubber

Peso: 32oz/900g  
Cabeza de martillo de goma  
No produce chispas  
Caras de plástico que no marcan  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Martillo con cabeza de plástico y goma · 35 mm WDFWHM7305

40mm



Fiberglass Handle

35mm

Diámetro del martillo: 35mm  
Cara suave  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Diseño único de mango de fibra de vidrio  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	30

## Juego de martillos y aguantadores para chapista · 7 piezas WDFWHZ1D07

7PCS/SET



Juego de 7 piezas de martillos para carrocería y guardabarros  
1Pcs Martillo de extremo cincel  
1Pcs Martillo de punta  
1Pcs Martillo de golpeo  
1Pcs Dolly reductor  
1Pcs Dolly de doble extremo  
1Pcs Dolly curvo  
1Pcs Dolly de talón  
Cabeza de martillo forjada en estampa  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Diseño único mango de fibra de vidrio

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Martillo de uña con cabo madera · 450g WDFWMB3116

16oz



Hardwood handle

Safety protection steel ring

16oz

Drop forged

Peso 16oz/450g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de madera dura  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	24

## Hacha tumba con cabo de madera · 1250 g WDFWMB6312

1250g



1250g

Hardwood handle

Peso 1250g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de madera dura  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

## Juego de formones · 4 piezas WDFWWC2204

6,12,19,25mm



Conjunto de 4 cinceles de madera  
Ancho: 6 mm (1/4"), 12 mm (1/2"),  
19 mm (3/4"), 25 mm (1")  
Longitud: 140mm  
Empaquetado en tarjeta deslizando

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	20

## Tiza línea [Chocla] con nivel y repuesto WHX1630

30M Net weight: 113g,4oz



Longitud: 30m  
Con 1 botella de tiza  
Con 1 nivel de burbuja  
Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g  
Empaquetado en tarjeta deslizando

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Tiza línea [Chocla] con repuesto WDFWHX1630

30m Net weight: 113g,4oz



Carrete de línea de tiza  
FAST:X3  
Longitud: 30m  
Recubrimiento ABS  
Con 1 botella de tiza  
Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Lápiz Carpintero · 12 u. WDFWMQ1512

12PCS/SET

Black



Lápiz de carpintero (ovalado)  
Juego de 12 piezas  
Color de la mina del lápiz: negro  
Tamaño: 12\*7.4\*176mm  
Tamaño de la mina del lápiz: 5.0\*2.0mm  
Caja de madera 100%  
Empacado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

## Portaminas de carpintero con 7 minas de grafito WDFWMB3K06

Size:160x16mm



Tamaño: 160x16mm  
Tamaño de la mina del lápiz: 125x2.8mm  
Lápices de carpintero con tapa protectora para el lápiz  
7 minas de 2.8 mm (3 colores: 2 rojas rojo, 2pcs amarillo, 3pcs negro)  
Incorpora sacapuntas  
Marcador para agujeros profundos: punta de nariz larga de 45mm  
Marca la mayoría de superficies, húmedas o secas  
Aplicación: herramienta de trabajo en madera  
Empaquetado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	144

## Juego de limas escofinas de madera • 3 piezas

3PCS/SET 200mm(8")

WDFWSF1403



Trabajo para madera  
 Longitud: 200mm(8")  
 1 Pcs Lima plana de madera  
 1 Pcs Lima media caña de madera  
 1 Pcs Lima redonda de madera  
 Material: acero al carbono  
 Empaquetado por doble blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Juego de limas 200 mm • 5 piezas

5PCS/SET 200mm(8")

WDFWSF2405



Trabajo para metal  
 Longitud: 200mm(8")  
 1 Pcs lima plana de acero  
 1 Pcs lima media caña de acero  
 1 Pcs lima redonda de acero  
 1 Pcs lima triangular de acero  
 1 Pcs lima cuadrada de acero  
 Material: acero T12  
 Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Juego de limas matricero con mango 140 mm • 6 Piezas

140mm(5.5")

WDFWSF1606



Juego de 6 limas  
 Longitud: 140mm  
 Diámetro: 3mm  
 Plana, Redonda, Media caña, Cuadrada, Triangular, Cuchilla  
 Mango recubierto de plástico  
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	200

## Cepillo para carpintero • 163 mm

WDFWTB1101

Length:163mm



With 1 pcs 65Mn blade

Longitud: 163mm  
 Material del cuerpo del cepillo: acero al carbono  
 Placa de ajuste: ABS  
 Material de la cuchilla: 65Mn  
 Ancho de cepillado: 44mm  
 Profundidad de cepillado: 2mm  
 La base del hierro está tratada para pulido  
 Empaquetado en tarjeta colgante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	50

## Escariador para madera superficies planas • 9"

WDFWSF3401



For flat surfaces

Adecuado para superficies planas  
 Ancho: 230mm (9")  
 Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido  
 Material de la cuchilla: Acero T12  
 Ancho de cepillado: 45mm  
 Espesor de la cuchilla: 2mm  
 Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	18

## Escariador para madera superficies curvas • 9"

WDFWSF3402



For convex surfaces

Adecuado para superficies cóncavas  
 Ancho: 230mm (9")  
 Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido  
 Material de la cuchilla: Acero T12  
 Ancho de cepillado: 45mm  
 Espesor de la cuchilla: 2mm  
 Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	18

## Mini cepillo para carpintero N° 1

WDFWSF2501

L:3-1/2" (90mm) No.1#



Heavy duty

Cepillo de banco No.1  
 Longitud: 90mm  
 Ancho de cepillado: 25.4mm (1 pulgada)  
 Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido  
 Espesor de la cuchilla: 1.2mm  
 La base del hierro se ahonda para tratamiento de pulido  
 Cuchilla doble de hierro completamente mecanizada y pulida y el asiento de la palanca rana está mecanizado para un ajuste preciso de la boca; el ajuste de la cuchilla permite controlar la profundidad y la alineación, ofreciendo un control preciso

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Cepillo para carpintero block N° 2

WDFWSF2502

L:7" (175mm) No.2#



Heavy duty

Cepillo de banco No.2  
 De alta resistencia y ultra alta precisión  
 Longitud: 175mm(7")  
 Ancho de cepillado: 40mm(1-5/8")  
 Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido  
 Cuchilla extraíble  
 Con 1pcs de cuchillas de acero T12  
 Espesor de la cuchilla: 1.8mm  
 Placa de ajuste: latón La parte inferior del hierro se pule para tratamiento  
 Totalmente mecanizado y pulido, el cortador doble de hierro y el asiento de la palanca de la rana están

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Cepillo para carpintero N° 4

WDFWSF2504

L:10" (250mm) No.4#



Heavy duty

Cepillo de banco No.4  
 De alta resistencia y ultra alta precisión  
 Longitud: 250mm  
 Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido  
 Con 2 cuchillas de acero T12  
 Peso neto del producto: 1.7kg  
 Ancho de cepillado: 50mm  
 Espesor de la cuchilla: 1.8mm  
 Placa de ajuste: latón La base del hierro se pule para tratamiento  
 Cuchilla doble completamente mecanizada y pulida y el asiento de la palanca de la rana está mecanizado

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

## Cepillo para carpintero N° 4

WDFWSF2505

L:14" (350mm) No.5#



Heavy duty

Cepillo de banco No.5  
 De alta resistencia y ultra alta precisión  
 Longitud: 350mm  
 Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido  
 Con 2 cuchillas de acero T12  
 Peso neto del producto: 2.0kg  
 Ancho de cepillado: 50mm  
 Espesor de la cuchilla: 1.8mm  
 Placa de ajuste: latón La base del hierro se pule para tratamiento  
 Totalmente mecanizado y pulido, el cortador doble de hierro y el asiento de la palanca de la rana están

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

## Juego de llaves combinadas • 8 piezas

WDFWSP1208

6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm



6-19mm 8Pcs

Juego de llaves combinadas de 8 piezas  
Tamaño: 6-19 mm  
Medidas: 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, y 19 mm.  
Pulido fino  
Empacado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Juego de llaves crique combinadas cortas • 6 piezas

WDFWSP6406

8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm



CrMo 90T

Juego de 6 piezas de llaves de carraca cortas  
Carraca de alta calidad Cr-Mo  
90 dientes  
Tamaño: 8-17mm  
Acero forjado en matriz 8, 10, 11, 13, 14, y 17 mm  
Material: Cr-V  
Pulido fino  
Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	48

## Jgo. de llaves combinadas c/ crique articuladas • 12 piezas

WDFWSP5212

8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm



CrMo 72T

Juego de llaves de carraca flexibles de 12 piezas  
Carraca de alta calidad Cr-Mo  
Tamaño: 8-19mm  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19 mm.

Pulido fino, CR-V  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Llave ajustable de acero forjado • 8"

WDFWAW1108

200mm(8")



0-24mm C45

Longitud: 200mm (8")  
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0~24mm  
Acero forjado

Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Llave ajustable de acero forjado • 12"

WDFWAW1112

300mm(12")



0-35mm C45

Longitud: 300mm (12")  
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0~35mm  
Acero forjado

Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Juego de llaves combinadas • 12 Piezas

WDFWSP1M12

12PCS/SET

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm



Juego de llaves combinadas de 12 piezas  
Material: acero Cr-V  
Tamaño: 6-22 mm  
Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, y 22 mm  
Pulido fino  
Cromado, acabado mate  
Empacado en bolsa de lona

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	8

## Juego de llaves combinadas con crique • 12 piezas

WDFWSP4212

8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm



CrMo 72T

Juego de llaves de carraca de 12 piezas  
Ratchet de alta calidad Cr-Mo  
Tamaño: 8-19mm  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y 19 mm.

Pulido fino, CR-V  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	8

## Llave ajustable de acero forjado • 6"

WAW1106

150mm(6")



0-19mm C45

Longitud: 150 mm (6")  
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0~19.2 mm  
Acero forjado

Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	120

## Llave ajustable de acero forjado • 10"

WDFWAW1110

250mm(10")



0-30mm C45

Longitud: 250mm (10")  
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0~30mm  
Acero forjado

Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Llave lavatorio • 300 mm

WDFWBF1732

Basin wrench



8-32 mm

Longitud: 300mm/12"  
Mandibula con carga de resorte Ancho de apertura: 8-32mm  
Mandibulas de acero forjado endurecidas con dientes agresivos  
Ideal para alcanzar las tuercas de grifos de baño y lavabo  
Acabado electroplateado resistente a la corrosión  
Empacado por colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Juego de llaves allen brazo corto • 7 piezas WDFWHK1671

**1.5-6mm** 7Pcs/set



Conjunto de 7 llaves hexagonales  
Material: acero al carbono  
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.  
Brazo corto  
Tratamiento térmico y cromado  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	96

## Juego de llaves torx brazo corto • 7 piezas WDFWHK3671

**T10-T40** 7Pcs/set



Juego de 7 llaves torx  
Material: acero al carbono  
Brazo corto  
Tamaño: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.  
Tratamiento térmico y cromado  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	96

## Juego de llaves hexagonal/ punta bola brazo largo • 9 pzs WDFWHK2291

**1.5-10mm** 9Pcs/set




Juego de 9 llaves hexagonales con punta de bola  
Material: Cr-V  
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y cromado  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	48

## Juego de llaves torx brazo largo • 9 piezas WDFWHK3291

**T10-T50** 9Pcs/set



Juego de 9 llaves torx  
Material: Cr-V  
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.  
Brazo largo  
Tratamiento térmico y cromado  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	48

## Jgo. de llaves hexagonales/ punta bola con mango T • 8 pzs WDFWHK2481

**8PCS/SET**

2X100mm, 2.5X100mm, 3X100mm,  
4X150mm, 5X150mm, 6X150mm,  
8X200mm, 10X200mm



Juego de 8 llaves hexagonales con mango en T y punta de bola  
Tamaño: 2X100, 2.5X100, 3X100, 4X150, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200  
Material: Cr-V, tratamiento térmico y cromado  
Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	24

## Juego de tubos 1/4, 3/8 y 1/2" • 14 piezas WDFWST3D14

**14PCS/SET**



Juego de 14 piezas de dados tipo E  
Incluye:  
5 piezas de dado de 1/4": E4-5-6-7-8mm  
5 piezas de dado de 3/8": E10-11-12-14-16mm  
4 piezas de dado de 1/2": E18-20-22-24mm  
Material: Cr-V  
Tratado térmicamente  
Cromado  
Empacado por BMC

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Juego de herramientas manuales • 7 piezas WDFWHS5307

**7PCS/SET**



Conjunto de 7 Piezas de Herramientas Manuales  
Incluye:  
1 Pza de Alicates Combinados de 7"  
1 Pza de Alicates de Punta Larga de 6"  
1 Pza de Martillo de uña de 8oz  
1 Pza de Llave Ajustable de 8"  
1 Pza de Cuchillo con Hoja Rompible de 18 mm  
1 Pza de Destornillador SL5.5x100mm  
1 Pza de Destornillador PH1x100mm  
Empacado en Doble Blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Juego de herramientas manuales con bolso • 28 piezas WDFWHS1M28

**28PCS/SET**



Conjunto de 27 piezas de herramientas manuales  
Incluye:  
1 Pcs de alicates combinados de 6"  
1 Pcs de tijeras de 8"  
1 Pcs de llave ajustable de 6"  
1 Pcs de cuchillo con hoja retráctil de 18mm  
1 Pcs de martillo de uña de 8oz  
1 Pcs de probador de destornilladores de 140mm  
1 Pcs de vástago magnético de 1/4" x 100mm  
10 Pcs de puntas de destornillador:  
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30  
1 Pcs de destornillador de precisión SL2.0" x 50mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	4	8

## Juego de herramientas manuales con bolso • 27 piezas WDFWHS1M27

**27PCS/SET**



Conjunto de 27 piezas de herramientas manuales  
Incluye:  
1 Pcs de alicates combinados de 6"  
1 Pcs de tijeras de 8"  
1 Pcs de llave ajustable de 6"  
1 Pcs de cuchillo con hoja retráctil de 18mm  
1 Pcs de martillo de uña de 8oz  
1 Pcs de probador de destornilladores de 140mm  
1 Pcs de vástago magnético de 1/4" x 100mm  
10 Pcs de puntas de destornillador:  
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30  
1 Pcs de destornillador de precisión SL2.0" x 50mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Juego de herramientas manuales con caja • 85 piezas WDFWHS3B85

**85PCS/SET**



Juego de 84 piezas de herramientas manuales  
Incluye:  
1 Pcs alicates combinados de 6"  
1 Pcs alicates de punta larga de 6"  
1 Pcs llave ajustable de 6"  
1 Pcs marco de sierra para metales de 6"  
1 Pcs probador de destornilladores de 140mm  
1 Pcs martillo de uña de 8oz  
1 Pcs cuchillo con hoja retráctil de 18mm  
1 Pcs mango magnético de 1/4" x 100mm  
10 Pcs puntas de destornillador:  
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	4	6

## Juego de herramientas manuales con caja • 84 piezas WDFWHS3B84

84PCS/SET



Juego de 84 piezas de herramientas manuales  
Incluye:

- 1 Pcs alicates combinados de 6"
- 1 Pcs alicates de punta larga de 6"
- 1 Pcs llave ajustable de 6"
- 1 Pcs marco de sierra para metales de 6"
- 1 Pcs probador de destornilladores de 140mm
- 1 Pcs martillo de uña de 8oz
- 1 Pcs cuchillo con hoja retráctil de 18mm
- 1 Pcs mango magnético de 1/4" x 100mm
- 10 Pcs puntas de destornillador:  
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	6

## Embudo con pico flexible 2 en 1 WDFWUF1302

145mm



Embudo flexible de plástico largo 2 en 1 con mango  
Material: PP+PE  
Tipo: 145mm  
Tamaño: 145mm\*370mm  
Utilizado para la transferencia de líquidos  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	50

## Bomba trasvasadora metálica • 15 L/min WDFWHY2515

15L/MIN



With extra 1pcs  
Flexible Tubing

Bomba de aceite manual  
Tasa de bombeo: 15L/min  
Longitud: 127cm  
Material: acero al carbono + cabeza de bomba de aluminio  
Cromado  
El tubo puede ser removido  
Más presión con menos esfuerzo  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

## Llave crique encastre de 1/4" WDFWRW1214

1/4"



Tamaño: 1/4" 45T  
Longitud: 158mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Mango suave bicolor  
Tratamiento térmico  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	80

## Llave crique encastre de 1/4" • Cabeza movil WDFWRW4214

1/4"



Tamaño del accionamiento: 1/4"  
Cantidad de dientes: 72T  
Longitud: 200mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Cabeza flexible  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Mango suave de dos colores  
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	80

## Aceite metálica • 500 ml WDFWYH1350

500ml



Capacidad: 500mL;  
Material: ST14;  
Grosor: 0.4mm  
Cuerpo completamente de acero Duradero y resistente al óxido;  
Base ancha para mayor estabilidad;  
Cuerpo dibujado sin costuras que no gotea por la parte inferior;  
Boquilla rígida desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite de manera uniforme;  
Gatillo de bomba fácil con el pulgar, compacto y

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	80

## Engrasadora [Grasera] a palanca manual • 400 cc WDFWGG2540

400CC 4500-8000psi



Capacidad de la pistola de engrase: 400CC / 14Oz  
Método de carga: Cartucho de 400 cc a granel

Presión de trabajo: 4500psi  
Presión de ruptura: 7000psi  
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Aluminio fundido

Accesorios: 1 Boquilla metálica curvada rígida, y 1 Manguera flexible de nylon de alta presión 12 in.

Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	16

## Bomba trasvasadora metálica rotativa • 25 L/min WDFWHY2525

25L/MIN



With extra 1pcs  
Flexible Tubing

Separate  
package

Bomba de aceite manual  
Tasa de bombeo: 25L/min  
Longitud: 127cm  
Diámetro de la bomba: 125mm  
Material: acero al carbono con galvanizado de zinc  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Llave crique encastre de 1/2" WDFWRW1212

1/2"



Tamaño: 1/2" 45T  
Longitud: 260mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Mango suave bicolor  
Tratamiento térmico  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Llave crique encastre de 1/2" • Cabeza movil WDFWRW4212

1/2"



Tamaño del accionamiento: 1/2"  
Cantidad de dientes: 72T  
Longitud: 300mm  
Material: Cr-V+CrMo  
Cabeza flexible  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Mango suave de dos colores  
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Torquímetro de safe 1/2" • 40~220 Nm WDFWWQ1D12



Tamaño del accionamiento: 1/2"  
Longitud: 430mm  
Rango de torque: 40-220N.m  
Tolerancia del torque: ±4%  
Liberación rápida  
Material: acero Cr-V+Cr-Mo  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Empacado por BMC

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	8

## Destornillador de impacto con 13 puntas WDFWYM1B13



Juego de destornillador de impacto de 13 piezas  
Incluye:  
1 destornillador de impacto  
1 adaptador de manguito de 1/2"-5/16"  
13 puntas de destornillador: SL5/SL6/SL8/SL9  
PH1/PH2×2  
/PH3/PH4/H4/H5/H6/H8  
Material de las puntas: Cr-V, tratamiento térmico  
Empaquetado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	4	16

## Juego de tubos de 1/2" con llave cricue • 12 piezas WDFWST2212



Juego de 12 piezas de dados de 1/2"  
Incluye:  
10 piezas de dados:  
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm  
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 45T de 1/2"  
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Empaquetado por colgador plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Juego de tubos de encastre 1/2" • 25 piezas WDFWST2D25



Juego de 25 piezas de llaves de vaso de 1/2"  
Incluye: 1 llave de carraca Dr de 1/2", 45T  
18 llaves de vaso Dr de 1/2":  
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm  
1 junta universal Dr de 1/2"  
2 barras de extensión Dr de 1/2": 125mm y 250mm  
2 llaves de bujía: 16mm y 21mm  
1 adaptador de 3 vías de 1/2" Material: CR-V(50BV30), tratado térmicamente  
Empaquetado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Juego de tubos de encastre 1/2" • 24 piezas WDFWST2L24



Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"  
Incluye:  
18 piezas de llave de vaso de 1/2" Dr.:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm  
2 piezas de barra de extensión de 1/2" Dr.:  
5"(125mm)&10"(250mm)  
1 pieza de barra deslizante en T de 1/2" Dr.:  
10"(250mm)  
1 pieza de junta universal de 1/2" Dr.  
1 pieza de llave de bujía de 1/2" Dr.: 21mm  
1 pieza de mango de carraca rápida de 1/2" Dr.

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Torquímetro aguja 1/2" • 0~300 Nm WDFWSA8101



Rango de torque: 0-300N.m  
Cuadro de mando: 1/2"  
Material: Cr-V  
Tratamiento térmico, cromado  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Juego de tubos de 1/4" con llave cricue • 12 piezas WDFWST4212



Juego de 12 piezas de dados de 1/4"  
Incluye:  
10 dados de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm  
1 mango de carraca de liberación rápida de 45T de 1/4"  
1 barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)  
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Empaquetado con colgador de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Juego de tubos de encastre 1/4" • 45 piezas WDFWST4D45



Juego de 45 piezas de dados de 1/4"  
Incluye:  
1 llave de carraca de 1/4", 45T  
13 dados de 1/4"Dr:  
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm  
1 junta universal de 1/4" Dr.  
2 barras de extensión de 1/4"Dr: 50mm y 100mm  
1 mango giratorio de 1/4"×150mm  
20 puntas de destornillador:  
PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3  
1 portapuntas de destornillador

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	10

## Juego de tubos de encastre 3/4" • 21 piezas WDFWST4D21



Juego de 21 piezas de llaves de vaso de 3/4"  
Incluye:  
16 piezas de llaves de vaso de 3/4": 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm  
1 pieza de mango de carraca de 24T de 3/4"  
1 pieza de barra deslizante T de 500 mm de 3/4"  
1 pieza de barra de extensión de 100 mm de 3/4"  
1 pieza de barra de extensión de 200 mm de 3/4"  
1 pieza de caja de plástico  
Material: Cr-V  
Tratado térmicamente  
Cromado

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Llave saca bujía articulada • 16 mm WDFWTH5116



Tamaño: 16mm  
Material: acero al carbono  
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico  
Con inserción de goma para protección y retención del aislante de la bujía  
Cromado Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	8	32

## Llave saca bujía articulada • 21 mm

WDFWTH5121

21mm



Spark Plug

Tamaño: 21mm  
Material: acero al carbono  
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico  
Con inserción de goma para protección y retención del aislante de la bujía  
Cromado Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	8	32

## Llave cruz profesional de 16" • 17, 19, 21, y 23 mm

WDFWTH8316

16" 17-19-21-23mm



Longitud: 16"  
Tamaño del casquillo: 17x19x21x23mm  
Material: acero al carbono CK45  
Tratamiento térmico, cromado  
El diseño cruzado proporciona palanca y torque adicionales  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

0-9999.9m



100mm

## Odometro 0~9999 m

WDFWMW1545

Resolución de pantalla: 0.1m  
Tolerancia: ±5%  
Rango de medición: 0-9999.9m  
Diámetro de la rueda: 100mm  
Perímetro de la rueda: 314mm  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

0-99999.9m



159mm

## Odometro digital 0~99999,9 m

WDFWMW2523

Resolución de pantalla: 0.1m  
Tolerancia: ±5%  
Rango de medición: 0-99999.9m  
Diámetro de la rueda: 159mm  
Perímetro de la rueda: 500mm  
Con soporte  
Incluye: 2PCS pilas AAA Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	6

## Escuadra carpintero de aluminio • 250 mm

WDFWSRB2925

250mm

Only metric



Material principal: cuerpo de aleación de aluminio  
Solo métrico  
Rango de medición: 250mm  
Tamaño total: 250mm\*27mm (L\*An)  
Escuadra de acero inoxidable enmarcada en L, regla de ángulo recto de 90° Empaquetada en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	60

## Escuadra carpintero de aluminio • 300 mm

WDFWSRB2930

300mm

Only metric



Material principal: cuerpo de aleación de aluminio  
Solo métrico  
Rango de medición: 300mm  
Tamaño total: 300mm\*27mm (L\*W)  
Escuadra de acero inoxidable enmarcada a 90° ángulo recto  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	60

## Escuadra con sombrero de aluminio • 180 mm

WDFWSR2207

180mm



Tamaño: 180mm  
Material: Aluminio  
Utilizado para marcar cuadrados y líneas de 45 grados, guías de sierra tipo transportador, encontrar espaciado de techos, etc.  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Escuadra con sombrero de aluminio • 300 mm

WDFWSR2212

300mm



Tamaño: 300mm  
Material: Aluminio  
Utilizado para marcar cuadrados y líneas de 45 grados, guías para sierra tipo transportador, encontrar espaciado de techos, etc.  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Peine copiador de contornos y moldura • 10"

WDFWXZ6002

10"



contour

Tamaño: 10" [25.4 cm]  
Material: ABS Incluye bloqueo de contorno y magnetismo  
Transfiere esquinas y contornos fácilmente y con precisión  
Ideal para la instalación precisa de laminados alrededor de conductos de calefacción  
Viene con una barra de sujeción para mantener la punta del contorno en su lugar sin deslizarse  
Diseño robusto de plástico  
Ancho de contorno de hasta 330 mm y profundidad de contorno de hasta 30 mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	30

## Micrómetros de exteriores • 0~25 mm

WDFWMCM1P25

0-25mm



Rango: 0-25mm  
Lectura: 0.01mm  
Con sistema métrico  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	50

## Nivel compacto magnético · 10 cm WDFWSL0G20

10cm



Longitud: 10 cm  
Con imán fuerte  
Nivel de acrílico sólido a prueba de golpes de 1.0 mm/m  
Grosor: 1.0 mm  
Tapas de extremo a prueba de golpes  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	20	120

## Nivel torpedo magnético · 225 mm WDFWSL4310

225mm



Longitud: 225mm  
Con imán  
Con 3 niveles  
Material: Aluminio y plástico ABS  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	100

## Nivel de aluminio · 40 cm WDFWSL1G40

40cm



Longitud: 40cm  
Doble lado fresado  
Niveles precisos de 0.5mm/m  
Grosor: 1.5mm  
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	20

## Nivel de aluminio · 60 cm WDFWSL1G60

60cm



Longitud: 60cm  
Doble lado fresado  
Niveles precisos de 0.5mm/m  
Grosor: 1.5mm  
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	20

## Tester digital autorango 600 V · 600 kΩ WDFWDM1501

CAT II 600V 2000Counts



Display: True RMS 2000 cuentas  
Función Inteligente  
Voltaje DC: 0.8-600V  
Voltaje AC: 0.8-600V  
Rango de resistencia: 600kΩ  
Rango automático  
Apagado automático con 2pcs pilas R03 AAA  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

AC 200A 2000Counts



Visualización: True RMS 2000 cuentas  
Corriente AC: 2A/20A/200A  
Voltaje AC: 2V/20V/200V/600V  
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V  
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ  
Retención de datos  
Prueba de diodo  
retención de fecha  
Indicación de batería baja  
Apagado automático  
Con 2 pilas R03 AAA  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Kit de prueba eléc. N° 1: Pinza amp., Tester y Detector WDFWDM94011

3PCS/SET



Conjunto de 3 piezas, incluye lo siguiente:  
1pcs medidor de pinza AC digital (WDM6501)  
Pantalla: True RMS 2000 cuentas  
Corriente AC: 2A/20A/200A  
Voltaje AC: 2V/20V/200V/600V  
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V  
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ  
Retención de datos  
Prueba de diodo  
Retención de fecha  
1pcs multímetro digital (WDM1501)  
Pantalla: True RMS 2000 cuentas

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Kit prueba eléc. N° 2: Pinza amp., Multímetro y Medidor WDFWDM94012

3PCS/SET



Kit de pruebas eléctricas  
1 Pcs AC 12-300V Bolígrafo digital intercambiable para lectura y medición (WTP45015)  
1 Pcs Multímetro digital 1000V (WDM2502)  
1 Pcs Pinza amperimétrica digital AC/DC 400A (WDM65035)  
Probador de voltaje digital (WTP45015):  
Voltaje de prueba: AC 12-300V Pantalla digital LCD  
Alarma de sonido y luz  
Apagado automático  
Indicación de batería baja

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20
SET		10	20

## Buscapolo · Ø 3x140 mm WDFWTP1501

Ø3x140mm



Voltaje de prueba: AC 100-500V  
Tamaño de ranura: 3x140mm  
Empaquetado en caja de color para exhibición

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	60	480

## Buscapolo · Ø 4x190 mm WDFWTP1903

Ø4x190mm



Voltaje de prueba: AC 100-500V  
Tamaño de ranura: 4x190mm  
Empaquetado en caja de color para exhibición

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	60	480

## Detector digital de fuga Gas (GNC/ Garrafa)

WDFWGH35051

Reaction range: 1%~10%LEL



Rango de reacción: 1%~10% LEL  
 Gas detectado: gas combustible  
 Sensibilidad de respuesta: <50PPM  
 Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5seg  
 >=500PPM: 2seg  
 Sonda flexible: 150mm  
 Tiempo de calentamiento: aproximadamente 30 segundos  
 Modo de alarma: visualización analógica y carillón de viento  
 Ambiente de uso: 0-50 C/20-80%RH  
 Ambiente de almacenamiento: -10~60 C/20-80%RH

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	80

## Medidor de humedad en madera

WDFWNN3501

20.0°C~60.0°C&(-4.0°F~140.0°F)



Rango de medición de humedad:  
 -20.0°C~60.0°C&(-4.0°F~140.0°F)  
 Precisión de la medición de humedad: ±2%  
 Rango de temperatura: 0~40°C  
 Precisión de la temperatura: ±1°C  
 Humedad ambiental: 20~90%RH  
 Temperatura ambiental: 0~40°C  
 Tiempo de respuesta: < 1seg  
 Empaquetado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	40

## Medidor de distancia láser · 0.05~60m

WDFWDL1516

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60m  
 Precisión de medición: ±2.0mm  
 Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
 Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición del teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área  
 Batería: 2\*1.5 AAA  
 Temp. de funcionamiento: 0°C ~ +50°C  
 Empaquetado por caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	4	40

## Detector de distancia láser · 0.05~100m

WDFWDL1520

0.05-100m




Rango de medición: 0.05-100m  
 Precisión de medición: ±2.0mm  
 Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
 Con medición de ángulo  
 Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición del teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área  
 Batería: 2\*1.5 AA  
 Temp. de operación: 0°C ~ +50°C  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	4	40

## Nivel láser de autonivelante · Luz verde

WDFWLE2M03

0-30m



Nivel láser verde  
 Rango de trabajo: 0~30m  
 Precisión de nivelación: ±2mm@5m  
 Precisión de línea: ±2mm@5m  
 Tiempo de nivelación: ≤3s  
 Ángulo de autonivelación: ≤4°  
 Tipo de láser: 520±5nm  
 Clase de láser II <1mW  
 Con función de bloqueo de cruz láser  
 Con función de línea horizontal y vertical  
 Temperatura de operación: 0~+40°C  
 Temperatura de almacenamiento: -10~+50°C

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	4	24

## Trípodes para niveles láser

WDFWLE9301

5/8"+1/4" Thread



Tornillo adaptador: rosca de 5/8 y 1/4  
 Altura ajustable de 0.45 m a 1.1 m  
 Construcción de aluminio ligera y duradera  
 Adecuado para WLE1M02, WLE1M04, WLE1M05, WLE1M08, WLE1M12 WLE8M12 Peso: 0.75 kg  
 Empaquetado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	9

## Linterna de luz LED · 50 lm

WDFWFL2J03

50Lm 3xAAA Batteries



Brillo: 50lm  
 Distancia de irradiación: 30m  
 Usa 3 pilas AAA (No incluidas)  
 Interruptor de luz trasera  
 Diámetro/longitud: 25mm/86mm,  
 Peso: 36g (sin batería)  
 Empaquetado en caja de color para exhibición

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

## Linterna de luz LED · 90 lm

WDFWFL2J05

90Lm 2xAA Batteries



Brillo: 90lm  
 Distancia de irradiación: 40m  
 Usa 2 pilas AA (No incluidas)  
 Interruptor de luz trasera  
 Diámetro/longitud: 23.5mm/146mm,  
 Peso: 36g (sin batería)  
 Empaquetado en caja de presentación de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

## Balanza electrónica blanca · 5 g ~ 10 kg

WDFWKE1502

5g-10kg



Capacidad: 5g-10kg  
 Unidad: g/oz  
 Tamaño: 23\*16\*4cm  
 Fuente de alimentación: 2\*AA  
 Material: PP  
 Con apagado automático  
 Muestra valor numérico: 1g  
 Uso de la pantalla: LCD muestra  
 Con botones ON/OFF, MODE, TARE  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	40

## Balanza electrónica plateada · 5~5000 g

WDFWKE2503

5g-5000g



Capacidad: 5g-5000g  
 Unidad: g/oz/ml/lb  
 Tamaño: 18\*13.9\*1.8cm  
 Fuente de alimentación: 2\*AAA  
 Material: SUS201, PS  
 Con apagado automático  
 Muestra valor numérico: 1g  
 Uso del display: LCD muestra  
 Con botones ON/OFF, UNIT, TARE  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Balanza electrónica negra • 5~5000 g

WDFWKE3504

5g-5000g



Capacidad: 5g-5000g  
 Unidad: g/kg/lb/oz/ml/milk  
 Tamaño: 21.5\*15\*1.8cm  
 Fuente de alimentación: 1\*CR2032  
 Material: vidrio templado, PS  
 Con apagado automático  
 Muestra valor numérico: 1g  
 Uso del display: LCD muestra  
 Con botones ON/OFF, UNIT, TARE  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	24

## Balanza electrónica con estampa • 5~5000 g

WDFWKE4506

5g-5000g



Capacidad: 5g-5000g  
 Unidad: g/kg/lb/oz  
 Tamaño: 23\*16\*2cm  
 Fuente de alimentación: 2\*AAA  
 Material: vidrio templado, PS  
 Con apagado automático  
 Muestra valor numérico: 1g  
 Uso de la pantalla: muestra LCD  
 Con botones ON/OFF, UNIT, TARE  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	24

## Balanza elec. blanca con bowl transparente • 5~5000 g

WDFWKE5507

5g-5000g



Capacidad: 5g-5000g  
 Unidad: g/lb/oz  
 Tamaño: 20\*16\*5cm  
 Fuente de alimentación: 2\*AA  
 Material: PS  
 Con apagado automático  
 Muestra valor numérico: 1g  
 Uso de la pantalla: LCD muestra  
 Con un bol para volumen  
 Con botones ON/OFF, UNIT, TARE  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

280W 10mm



## Taladro percutor 280 W

WDFWED15281

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 280W  
 Velocidad sin carga: 0-750rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 10mm  
 Mandril sin llave de 10mm  
 20+1 ajustes de torque  
 Cable de 4M  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	10

## Pinza pelacables automático • 0.5~6 mm

WDFWBQ8401

178mm(7")



Diámetro del stripper: 0.5mm~6mm  
 Con función de corte  
 Mango cubierto de PP con TPR  
 Cuchilla de material 65Mn  
 Tamaño del producto: 175\*85mm  
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Pinza pelacables automático 3 en 1

WDFWBQ4601

210mm(8-1/4")



3 en 1 multifunción  
 Desforrado, corte y engarzado  
 Rango de desforrado de cables: 10AWG~24AWG (0.2~6mm²)  
 Función de corte: Cables de cobre y aluminio  
 Función de engarzado:  
 Engarzar terminales aislados 0.5-6mm² (10-22 AWG);  
 Engarzar terminales no aislados: 4-6mm² (12-10 AWG);  
 Engarzar terminales no aislados: 1.5-2.5mm² (16-14 AWG);

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Espátula de acero inoxidable • 38 mm

WDFWPT2315

38mm(1.5")



Tamaño: 38mm (1.5")  
 Tratamiento térmico  
 Doble color mango de plástico pulido fino  
 Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable • 50 mm

WDFWPT2302

50mm(2")



Tamaño: 50mm (2")  
 Tratamiento térmico  
 Doble color mango de plástico pulido fino  
 Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable • 75 mm

WDFWPT2303

75mm(3")



Tamaño: 75mm (3")  
 Tratamiento térmico  
 Doble color mango de plástico pulido fino  
 Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable copa para durlock • 100 mm

WDFWPT2304

100mm(4")



Tamaño: 100mm (4")  
 Tratamiento térmico  
 Doble color mango de plástico pulido fino  
 Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable copa para durlock • 125 mm

125mm(5")

WDFWPT2305



Tamaño: 125mm (5")  
Tratamiento térmico  
Doble color mango de plástico fino pulido  
Empaquetado por etiqueta



Flexible

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable copa para durlock • 150 mm

150mm(6")

WDFWPT2306



Tamaño: 150mm (6")  
Tratamiento térmico  
Doble color mango de plástico fino pulido  
Empaquetado con etiqueta



Flexible

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable • 38 mm con tratamiento térmico

WDFWPT1315

38mm(1.5")



Tamaño: 38mm (1.5")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Mango de plástico de doble color finamente pulido  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable • 50 mm con tratamiento térmico

WDFWPT1302

50mm(2")



Tamaño: 50mm (2")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Mango de plástico de doble color finamente pulido  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable • 75 mm con tratamiento térmico

WDFWPT1303

75mm(3")



Tamaño: 75mm (3")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Mango de plástico de doble color finamente pulido  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable copa para durlock • 100 mm con tratamiento térmico

WDFWPT1304

100mm(4")



Tamaño: 100mm (4")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Mango de plástico de doble color finamente pulido  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	20

## Espátula de acero inoxidable copa para durlock • 125 mm con tratamiento térmico

WDFWPT1305

125mm(5")



Tamaño: 125mm (5")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Mango de plástico de doble color finamente pulido  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	120

## Espátula de acero inoxidable copa para durlock • 150 mm con tratamiento térmico

WDFWPT1306

150mm(6")



Tamaño: 150mm(6")  
Acero inoxidable  
Tratamiento térmico  
Mango de plástico de doble color finamente pulido  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	120

## Llana lisa • 280x120mm

WDFWPE1912

280mmx120mm



Paleta de enyesado  
Tamaño: 280x120mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

280mmx120mm



Llana de enyesado con dientes  
Tamaño: 280x120mm  
Dientes: 10\*10mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

### Cuchara de albañilería • 7" WDFWBT8307

180mm (7")



Tamaño: 7"/180mm  
Diámetro de la biela: 7.5mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

### Cuchara de albañilería • 8" WDFWBT8308

200mm (8")



Tamaño: 8"/200mm  
Diámetro de la biela: 7.5mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

### Espatula plato de aluminio para durlock • 300x300mm WDFWXH2330

300x300mm



Tamaño: 300\*300mm  
Material de la hoja: aluminio Grosor de la hoja: 1.8mm  
Borde recto suave con esquinas redondeadas  
Mango de plástico desmontable  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

### Llana de goma fina (10 mm) • 280x140 mm WDFWRN1328

280x140mm



Tamaño: 280mmx140mm  
Grosor de EVA: 10mm  
Mango de PU  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

### Cortadora de cerámica • 600 mm WDFWTR1506

600mm

Product weight: 3.5 KG



Cortador de azulejos de 600 mm  
Longitud máxima de corte: 600 mm  
Tamaño de la base de acero: 765X148 mm  
Espesor máximo de corte: 10 mm  
Tamaño de la hoja: 15x6x1.5 mm  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	6	12

### Cortadora de cerámica • 600 mm con bolso y rodilleras WDFWTR15067

600mm



Tamaño: 600mm  
Con 1 bolsa y 1 par de rodilleras  
Longitud máxima de corte: 600mm  
Tamaño de la base de acero: 765X148mm  
Espesor máximo de corte: 10mm  
Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5mm  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

### Repuesto de rueda para cortadora de cerámica WDFWTR1504 y WDFWTR1506 WDFWCJ1501

15x6x1.5mm



Hoja cortadora de azulejos  
Material: carburo de tungsteno  
Tamaño de la hoja: Ø15xØ6x1.5mm  
Adecuado para WTR1504 WTR1506  
Empaquetado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	200

### Cortadora de cerámica • 1200 mm WDFWTR1512

1200mm

Product weight: 15.5 KG



Cortador de azulejos  
Longitud máxima de corte: 1200 mm  
Espesor máximo de corte: 14 mm  
Peso del producto: 15 kg  
Tamaño de la base de acero: 1400X200 mm  
Espesor de la base: 2 mm  
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	4	8

### Cortadora de cerámica • 1200 mm con bolso y rodilleras WDFWTR15127

1200mm



Cortadora de azulejos  
Longitud máxima de corte: 1200 mm  
Espesor máximo de corte: 14 mm  
Peso del producto: 15 kg  
Con 1 bolsa y 1 par de rodilleras  
Tamaño de la base de acero: 1400X200 mm  
Espesor de la base: 2 mm  
Tamaño de la cuchilla: 22X6X2 mm  
Empaquetado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

### Repuesto de rueda para cortadora de cerámica WDFWTR1508, WDFWTR1510, WDFWTR1512, y WDFWTR2512 WDFWCJ3501

22x6x2mm



Cuchilla cortadora de azulejos  
Material: carburo de tungsteno  
Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm  
Adecuado para WTR1508 WTR1510 WTR1512 WTR2512  
Empacado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	200

## Cortadora tipo guillotina para pisos flotantes • 300 mm

WDFWLAC1802

300mm




Cortador de laminado  
Longitud máxima de corte: 300mm  
Espesor máximo de corte: 12mm  
Cortador para múltiples pisos, capaz de cortar laminado y tablero de vinilo  
El uso en interiores acelera la instalación  
Libre de polvo, fácil montaje Marco de acero resistente para máxima estabilidad  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Juego pinceles con mango de plástico • 5 piezas

WDFWPB4952

5PCS/SET



Set de 5 pinceles  
100% PET 1pcs 1"  
1pcs 1.5"  
1pcs 2"  
1pcs 2.5"  
1pcs 3"  
Mango de plástico  
Empacado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Ventosa simple • 25 kg

WDFWKR1G25

Max. pull: 25kg



Material del mango: ABS  
Carga máxima: 25kg  
Diámetro de la copa: 115mm  
Empaquetado en funda de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Ventosa triple • 75 kg

WDFWKR1G75

Max. pull: 75kg



Ventosa de vidrio de tres garras  
Material del mango: ABS  
Tirón máximo: 75kg  
Diámetro de la copa: 115mm  
Empaquetado en funda de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Pistola aplicadora tubular de aluminio para cartuchos de silicona • 12"

WDFWCG5312

300mm(12")



Pistola de calafateo de aluminio de 12"  
Mango fuerte de aluminio  
Longitud: 300mm  
Diámetro: 51mm  
Empaquetado por etiqueta

Suitable for:

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	8	16

## Pincel con mango de plástico • 4"

WDFWPB4904

100mm(4")



Ancho: 4"  
100% filamentos de PET  
Longitud de las cerdas: 46mm  
Grosor: 10mm  
Empacado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	96

## Juego de pinceles y rodillos con bandeja • 6 piezas

WDFWCB3H63

6PCS/SET 293x405mm



Adecuado para pared interior  
2 Pcs de fundas de rodillo de poliéster de 230mm (9") 12mm  
1 Pcs soporte de brocha cilíndrica de 230mm (9")  
1 Pcs brocha de pintura de filamentos 100% PET de 25mm (1")  
1 Pcs brocha de pintura de filamentos 100% PET de 50mm (2")  
1 Pcs bandeja de pintura de 9" con eje central de 5.3mm  
Empacado por contracción

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Ventosa doble • 50 kg

WDFWKR1G50

Max. pull: 50kg




Material del mango: ABS  
Carga máxima: 50kg  
Diámetro de la ventosa: 115mm  
Empaquetado en funda de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	18

## Pistola aplicadora para cartuchos de silicona • 9"

WDFWCG3109

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"  
Mango de aluminio  
Una placa de empuje  
Longitud: 230mm  
Grosor: 1.7mm  
Diámetro: 51mm  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	36

## Varilla mezcladora 600x100 mm

WDFWXE2310

600x100mm



Longitud: 600mm  
Diámetro: 100mm  
Espesor: 10mm  
Acople de herramienta: Hex  
Agujero para colgar de goma  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Adhesivo sellador de silicona · 300 ml Blanco

WDFWGQ2T30



Adhesivo sin clavos  
Capacidad: 300ml/pcs  
Garantía de dos años  
Es adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere un enlace fuerte y permanente  
Empacado en botella de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	24

## Adhesivo sellador de silicona · 300 ml Transparente

WDFWGQ2T32



Sellador de Silicona Acético Transparente  
Capacidad: 300ml/pcs  
Garantía de 1.5 años  
Formación de piel: 5-10 min (23°C y 50% HR)  
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50% HR)  
Empacado en botella de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	24

## Racionador porta cinta de embalaje con mango e insumos

7PCS/SET

WDFWATS1301



1 Racionador portacinta (WDFWXQ1A01)  
Conjunto de cintas adhesivas (100x48 mm)  
2 rollos transparentes (WDFWPN1H10)  
2 rollos super transparentes (WDFWPN1H20)  
2 rollos marrón (WDFWPN1H30)

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Racionador porta cinta de embalaje con mango

WDFWXQ1A01



Diámetro máximo de corte: 55mm  
Diámetro exterior máximo de la cinta: ≤135mm  
El pomo de freno ajustable controla la tensión de la cinta y su entrega para un sellado eficiente y bajo desperdicio  
Adecuado para almacén, oficina, hogar  
Solapa metálica para enhebrar cómodamente un nuevo rollo de cinta  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Film stretch 125 mm con mango para embalaje · 305 m

305mx125mm

WDFWXR1303



Longitud: 305 m (333.55 yardas)  
Ancho: 125 mm  
Espesor: 0.02 mm  
Color: transparente  
Utilizado para asegurar firmemente objetos pequeños mientras juega un papel protector  
Fácil de usar con mangos giratorios  
Excelente resistencia y durabilidad industrial  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	24

## Tijera para poder · 200 mm

WDFWPA1E08



Tamaño: 8"(200mm)  
Marco metálico completo, más duradero  
Tijeras de podar de jardín de alta calidad  
Hoja de acero al carbono 55#  
Mango de PP  
Empaquetado con colgador de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	48

## Tijera para poder · 200 mm (Ø máximo 12 mm)

WDFWPA1E07



Tijeras de podar  
Tamaño: 8"/200mm  
Mangos de PP  
Para podar rosas, flores, árboles, setos, plantas vivas, tijeras ligeras para plantas  
Empacado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Tijera para poder · 200 mm

WDFWPA1E06



Tamaño: 8"(200mm)  
Marco metálico completo, más duradero  
Tijera de podar de jardín de alta calidad  
Función para manos grandes/pequeñas  
Hoja de acero al carbono 55#  
Tratamiento térmico con revestimiento de teflón  
Mango de PP cubierto con agarre de TPR  
Empaquetado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	60

## Tijera para poder · 200 mm

WDFWPA1E04



Tamaño: 8"(200mm)  
Marco metálico completo, más duradero  
Tijeras de podar de yunque de alta calidad  
Función para manos grandes/pequeñas  
Hoja de acero al carbono 55#  
Tratamiento térmico con revestimiento de teflón  
Mango de PP cubierto con agarre de TPR  
Empacado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	60

## Tijera para poder · 200 mm

WDFWPA7K03



Podadora forjada  
Tamaño: 8"/200mm con hoja de alta calidad  
Empacado en tarjeta blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	48

## Tijera para podar corte recto 550 mm

WDFWPR2301

550mm(22")



Longitud: 22"/550mm  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja recta para dar forma exacta y resultados precisos de corte  
Hoja tratada térmicamente  
Empaquetado con etiqueta

MAX. Ø10mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	10

## Tijera para podar corte recto 550~750 mm con mango telescópico

WDFWPR1E90

750mm



Longitud: 550-750 mm  
Material: Acero al carbono #55  
Hoja tratada térmicamente  
Eje telescópico  
Empaquetado con etiqueta

MAX. Ø8mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Tijera para podar corte curvo 690 mm

WDFWPR1301

690mm(27")



Longitud: 27"/690mm  
Diámetro máximo de corte: 18mm  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Empaquetado con etiqueta

MAX. Ø18mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Juego de tijeras para podar • 3 piezas

WDFWPR3E03

3PCS 690mm(27") 550mm(22") 200mm(8")



Conjunto de 3 piezas de tijeras de jardín  
Incluye:  
1 Pcs tijera de podar de 200mm/8"  
1 Pcs tijera de setos de 550mm/22"  
1 Pcs cortarramas de 690mm/27"  
Hoja tratada térmicamente  
Empacado con colgador de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Palita de jardín de acero ancha 93x310 mm con mango de madera

WDFWTW2131

310mm



Longitud: 310mm  
Ancho: 93mm  
Hoja con recubrimiento en polvo  
Mango de PP  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Palita de jardín de acero 67x320 mm con mango de madera

WDFWTW2132

320mm




Longitud: 320mm  
Ancho: 67mm  
Hoja con recubrimiento en polvo  
Mango de PP  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Podadora pértiga extensible Ø 25 mm • 2.8 m

WDFWPR4701

2800mm



Diámetro máximo de corte: 25mm  
Longitud total de dos partes: 2.8m  
Hoja de sierra SK5 y dientes triples  
Cuerdas de nylon de 2.7m con diámetro de 1.2mm  
Hoja tratada térmicamente y pintada con teflón  
Empacado en blíster doble por la mitad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Tijera corta césped y poda con mango de acero 320 mm

WDFWPA2601

320mm



Tamaño: 12-1/4"/320mm  
Tamaño de la hoja: 7"/180mm  
Tratamiento térmico con recubrimiento antiadherente  
Mango de acero  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	24

## Pulverizador de 2 L

WDFWRS1820

2L



Bomba de metal de 2L con palanca  
Presión: 2.5BAR  
Función de presionar y soltar  
Boquilla ajustable con chorro recto y spray de neblina  
Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Pulverizador de 5 L

WDFWRS1550

5L



Válvula de seguridad  
Correa de transporte práctica  
Presión: 2.5BAR  
Manguera flexible de 1.2m de longitud  
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico  
Gatillo de encendido/apagado con bloqueo de gatillo  
Patrón de rociado ajustable de neblina a chorro  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Pulverizador tipo mochila de 16 L

WDFWKS1516

16L



Lanza de fibra de vidrio de 16L  
 Presión: 4.5BAR  
 Boquilla ajustable de chorro a niebla  
 Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Pulverizador tipo mochila de 20 L

WDFWKS1520

20L



Lanza de fibra de vidrio de 20L  
 Presión: 4.5BAR  
 Boquilla ajustable de chorro a neblina  
 Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Machete • 20"

WDFWNU0120

20"



Machete con mango remachado y casquillo  
 Longitud: 20"  
 Espesor de la hoja: 1.9mm  
 Material: acero al carbono  
 Mango ergonómico con textura antideslizante  
 Remaches sólidos  
 Hoja pulida  
 Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	24	48

## Bolsa de herramientas • 13"

WDFWTG3113

13"



Tamaño: 13"  
 Material: poliéster 600D  
 Tamaño (L\*W\*H): 33\*21\*18 cm  
 Carga máxima: 8 kg  
 Marco rígido para fácil apertura Con 3 bolsillos exteriores  
 Empacado por tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	40

## Bolsa de herramientas • 16"

WDFWTG3116

16"



Tamaño: 16"  
 Material: poliéster 600D  
 Tamaño (L\*W\*H): 41\*29\*21 cm  
 Carga máxima: 12 kg  
 Marco rígido para fácil apertura Con 3 bolsillos exteriores  
 Empaquetado por tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	20

## Bolsa de herramientas • 19"

WDFWTG3119

19"



Tamaño: 19"  
 Material: poliéster 600D  
 Carga máxima: 16 kg  
 Marco rígido para fácil apertura y acceso, bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional Empacado por tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Porta herramientas chico

WDFWTG2104

Tools bag



Tamaño: L270 x W110mm  
 Material: poliéster 600D  
 3 bolsillos separados para sostener cinceles y otras herramientas afiladas  
 Bandas elásticas sostienen las herramientas de manera segura y vertical para fácil identificación y acceso  
 Se puede llevar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)  
 Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	80

## Porta herramientas mediano • Carga máx.: 8 kg

WDFWTG2105

Tools bag



Tamaño: L250 x W150mm  
 Material: poliéster 600D  
 Carga máxima: 8kg  
 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico  
 2 bolsillos delanteros para brocas y tornillos Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)  
 Empaquetado por tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Porta herramientas grande • Carga máx.: 10 kg

WDFWTG2106

Tools bag



Tamaño: L280\*W275mm  
 Material: poliéster 600D  
 Carga máxima: 10kg  
 Varios bolsillos para herramientas  
 Se puede llevar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)  
 Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Bolso porta herramientas

WDFWTG4100

Tools backpack



Tamaño: L34cm\* W17cm\*H45cm  
 Material: poliéster oxford 600D  
 Carga máxima: 8kg  
 Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional Empacado por tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Gavetero organizador plástico de sistema modular 9 compartimientos abiertos

WDFWTB8330

380x170x320mm



Tamaño total: 380x170x320mm  
 Incluye: 9pcs de contenedores de almacenamiento (WTB8336) Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm Material: plástico PP  
 El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento  
 Interconectar varias unidades: vertical u horizontalmente  
 Se puede colgar en la pared  
 Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	4

## Gavetero organizador plástico de sistema modular 9 compartimientos herméticos

WDFWTB8331

380x155x320mm



Tamaño total: 380x155x320mm  
 Material: plástico PP  
 Incluye: 9 piezas de contenedores de almacenamiento transparentes (WTB8333)  
 Tamaño: 150 x105 x80 mm  
 El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento  
 Interconectar varias unidades: vertical u horizontalmente  
 Se puede colgar en la pared  
 Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	4

## Gavetero organizador plástico de sistema modular 4 compartimientos herméticos

WDFWTB8344

380x182x320mm



Tamaño total: 380x182x320mm  
 Material: plástico PP  
 Incluye:  
 4 Pcs organizador transparente-L(WTB8342)  
 Tamaño: 320x180x50mm  
 El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento  
 Interconectar varias unidades: vertical u horizontalmente  
 Se puede colgar en la pared  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Caja de herramientas plástico con broche metálico • 13"

WDFWTB3313

13" Metal Buckle



Caja de herramientas de plástico de 13 pulgadas  
 Tamaño de la caja: 330 mm (13") x 170 mm (6.5") x 140 mm (5.5")  
 Material: plástico PP  
 Hebilla metálica  
 Carga máxima: 7 kg  
 Mango de alta resistencia  
 Tapa superior con tres áreas de almacenamiento  
 Tapa superior con función de escala  
 Contiene 1 bandeja de plástico  
 Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Caja de herramientas plástico con broche metálico • 16"

WDFWTB3316

16" Metal Buckle



Caja de herramientas de plástico de 16"  
 Tamaño de la caja: 405mm(16")x215mm(8.5")x205mm(8")  
 Material: plástico PP  
 Hebilla metálica  
 Carga máxima: 15kg  
 Asa de alta resistencia  
 Tapa superior con tres áreas de almacenamiento  
 Tapa superior con función de escala  
 Contiene 1 bandeja de plástico  
 Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Caja de herramientas plástico con broche metálico • 19"

WDFWTB3319

19" Metal Buckle



Caja de herramientas de plástico de 19"  
 Tamaño de la caja: 480mm(19")x280mm(11")x260mm(10.3")  
 Material: plástico PP  
 Hebilla metálica  
 Carga máxima: 18kg  
 Asa de alta resistencia  
 Tapa superior con tres áreas de almacenamiento  
 Tapa superior con función de escala  
 Contiene 1 bandeja de plástico  
 Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Caja de herramientas plástico con broche metálico • 24"

WDFWTB3324

24" Metal Buckle



Caja de Herramientas de Plástico de 24"  
 Tamaño: 610mm(24")x330mm(13")x318mm(12.5")  
 Material: Plástico PP, hebilla metálica, Carga máxima: 22KG  
 Asa de alta resistencia  
 Tapa superior con tres áreas de almacenamiento  
 Tapa superior con función de escala  
 Contiene 1 bandeja de plástico  
 Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4

## Carro de herramientas rodante de 3 bandejas

WDFWCS1A13

3 Trays



Tamaño total: 719x365x663mm  
 Con 3 bandejas de 719x365x85mm  
 Material: acero  
 Peso: 12kg  
 Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm  
 Tamaño de las ruedas: 4"x1"  
 Grosor del acero: 0.6-0.8mm  
 Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Carro de herramientas rodante de 3 cajones

WDFWCS2A03

3 Drawers



Gabinete rodante  
 3 piezas de cajón de 589x411x112.5mm  
 Tamaño total: 688x458x735mm  
 Material: acero  
 Peso: 42kg  
 Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm  
 Tamaño de la rueda: 5"x2"  
 Cajón con rodamientos de bolas  
 Protección contra golpes  
 Espesor del acero: 0.6-0.8mm  
 Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Carro de herramientas rodante de 5 cajones

WDFWCS2A05

5 Drawers



Gabinete rodante  
 Con 5 cajones  
 Tamaño total: 688x458x735mm  
 Material: acero  
 Peso: 46kg  
 Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm  
 Tamaño de las ruedas: 5"x2"  
 1 cajón de 589x411x51mm  
 3 cajones de 589x411x112.5mm  
 1 cajón de 589x411x175.5mm  
 Cajones con rodamientos de bolas  
 Protección contra golpes

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Carro de herramientas rodante de 7 cajones

WDFWCS2A07

7 Drawers



Con 7 cajones  
 Tamaño total: 688x458x735mm  
 Material: acero  
 Peso: 54kg  
 Tamaño total con ruedas: 688x458x885mm  
 Tamaño de las ruedas: 5"x2"  
 1 cajón de 589x411x125.5mm  
 2 cajones de 589x411x93mm  
 4 cajones de 589x411x56mm  
 Cajones con rodamientos de bolas  
 Protección contra golpes  
 Espesor del acero: 0.6-0.8mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Baúl plástico con tapa · 40 L

WDFWTB3340

23" 40L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23"  
 Capacidad de volumen: 40L  
 Tamaño: 590mm (23") \* 385mm (15") \* 285mm (11")  
 Material: PP  
 Color: Negro  
 Peso: 1500g  
 Hebilla de plástico PP  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Baúl plástico con tapa · 80 L

WDFWTB3380

27.5" 80L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 27.5"  
 Capacidad de volumen: 80L  
 Tamaño: 700mm (27.5") \* 455mm (18") \* 365mm (14.5")  
 Material: PP  
 Color: Negro  
 Peso: 2500g  
 Hebilla de plástico PP  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Botella de agua de plástico 850 ml

WDFWWT1C01

850mL



Capacidad: 850ml  
 Material: PETG  
 Tamaño: 255mmx75mm  
 Peso: 135g  
 Libre de BPA  
 Con diseño a prueba de fugas, puede colocar la botella en su mochila con seguridad  
 Desmontable y lavable, fácil de limpiar  
 Empacado por colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Inflador manual · 160 psi

WDFWPP1C01

160PSI



Tamaño: φ30\*370MM  
 Cabezal compatible con válvulas Schrader, Presta, Dunlop  
 mango de plástico  
 Manguera de alta presión duradera  
 Tubo de acero  
 Base de plástico  
 Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	40

## Baúl plástico con tapa · 25 L

WDFWTB3325

18.5" 25L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 18.5"  
 Capacidad de volumen: 25L  
 Tamaño: 470mm (18.5") \* 335mm (13") \* 265mm (10.5")  
 Material: PP  
 Color: Negro  
 Peso: 1100g  
 Hebilla de plástico PP  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	10

## Baúl plástico con tapa · 55 L

WDFWTB3355

23" 55L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23"  
 Capacidad de volumen: 55L  
 Tamaño: 590mm (23") \* 385mm (15") \* 385mm (15")  
 Material: PP  
 Color: Negro  
 Peso: 1960g  
 Hebilla de plástico PP  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Baúl plástico con tapa · 100 L

WDFWTB331B

29.5" 100L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 29.5"  
 Capacidad de volumen: 100L  
 Tamaño: 750mm (29.5") \* 510mm (20") \* 370mm (14.5")  
 Material: PP  
 Color: Negro  
 Peso: 2900g  
 Hebilla de plástico PP  
 Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	5

## Vaso térmico 600 L

WDFWBW2501

20oz



Capacidad: 20oz  
 Material: Acero Inoxidable 304  
 Tamaño: 88mmx175mm  
 Peso: 300g  
 Libre de BPA  
 Con doble aislamiento al vacío para proteger la temperatura  
 La tapa evita el desbordamiento  
 Apto para lavavajillas  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	25

## Inflador manual · 160 psi con manómetro

WDFWPP1C10

160PSI



Tamaño: φ32\*390MM  
 Con tanque  
 Manguera de alta presión duradera  
 La cabeza se ajusta a Schrader, Presta, Dunlop  
 Con unidades dobles Bar y PSI  
 Mango de plástico  
 Tubo de acero  
 Base de plástico  
 Empaquetado por colgador de PP

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Inflador de pie 140 psi WDFWPP2501

140PSI



Tamaño:  $\phi$ 43.5\*165mm  
Cabeza compatible con válvulas Schrader, Presta, Dunlop  
Cilindro y marco de acero  
Pedal de goma  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Inflador de pie 140 psi con manómetro WDFWPP2510

140PSI



Tamaño:  $\phi$ 43.5\*183mm  
Con tanque  
La cabeza se ajusta a Schrader, Presta, Dunlop  
Con unidades dobles Bar y PSI  
Cilindro y marco de acero  
Pedal de goma  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Banco [mesa] de trabajo plegable WDFWWE1525

605x630x750mm



Banco de trabajo plegable  
Capacidad de carga: 100kg Tamaño abierto: 605x630x750mm  
Tamaño plegado: 605x150x920mm  
Incluye:  
24 piezas de orificios para fijaciones de sujeción  
4 piezas de fijaciones de sujeción de plástico  
Ancho máximo de sujeción con fijaciones 240mm  
Superficie de trabajo de MDF de dos piezas tamaño: 605x120x18mm  
Superficie de la mesa impresa con regla y transportador para mayor comodidad

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Carro de transporte plegable · 60 kg WDFWWB9A06

60KGS



Capacidad de carga: 60kg  
Material: tubo de acero y placa de pie de acero  
Tamaño extendido: 365x380x960mm  
Tamaño plegado: 380x55x690mm  
Tamaño de la placa de pie: 235x380mm  
Diámetro de la rueda: 130mm (plástico PP+TPR silencioso)  
Incluye cuerda bungee elástica  
Diseño compacto - fácil de almacenar casi en cualquier lugar  
Empaquetado con tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Carro de transporte plegable · 100 kg WDFWWB8A10

100KGS



Capacidad de carga: 100kg  
Material del marco: aluminio  
Material de la placa de apoyo: acero  
Tamaño extendido: 400x385x1000mm  
Tamaño plegado: 60x385x640mm  
Tamaño de la placa de apoyo: 265x385mm  
Ruedas: 125mm(PP+TPR)  
Incluye cuerda elástica tipo bungee  
Diseño compacto, fácil de almacenar casi en cualquier lugar  
Empaquetado con tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Escoba de interior WDFWVF1301

INDOOR



Tamaño: 28.5cm\*18cm\*3cm  
Cerdas suaves para la seguridad de la superficie del suelo.  
Fácil de limpiar y mantener  
El mango no está incluido  
empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	24	48

## Escoba de exterior WDFWVF1302

OUTDOOR



Tamaño: 28.5cm\*18cm\*3cm  
Cerdas duras para uso prolongado  
Fácil de limpiar y mantener  
El mango no está incluido  
empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	24	48

## Estantería metálica regulable de 5 niveles WDFWTS1A94

1800x900x400mm



Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles  
Tamaño del producto: W900mm x D400mm x H1800mm  
Capacidad de carga de cada estante: 175kgs (los objetos deben colocarse de manera uniforme)  
Material: Tablero MDF y marco de acero galvanizado  
Espesor del tablero MDF: 4mm  
Espesor del marco de acero: 0.60mm  
Con soporte central en cada estante  
Acabado superficial: galvanizado  
Peso neto: 12.5kg  
Tamaño del paquete: 91x41x6cm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	10

## Cinta destapa cañería $\phi$ 6 mm por 3 m WDFWDD2303

$\phi$ 6mmx3m



Longitud: 3m  
Acero de resorte completamente flexible, diámetro del resorte:  $\phi$ 1.4\* $\phi$ 6mm  
Con mango de plástico Con gancho en S, zincado  
Fácil de usar y conveniente  
Tipo de resorte en espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza  
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas  
Mantén el lavabo limpio, como eliminar cabellos, residuos de comida, etc.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Cinta destapa cañería $\phi$ 9 mm por 5 m WDFWDD2305

$\phi$ 9mmx5m



Longitud: 5m  
Resorte de acero templado completamente flexible  
Diámetro del resorte:  $\phi$ 1.9\* $\phi$ 9mm  
Con mango de plástico Con gancho en S, zincado  
Fácil de usar y conveniente  
Tipo de resorte en espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza  
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas  
Mantén el lavabo limpio, como eliminar cabellos, residuos de comida, etc.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Cinta destapa cañería Ø 9 mm por 10 m

WDFWDD2310

φ9mmx10m



Longitud: 10m  
 Acero de resorte completamente flexible, diámetro del resorte: Ø1.9"Ø9mm  
 Con mango de plástico Con gancho en S, zincado  
 Fácil de usar y conveniente  
 Tipo de resorte en espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza  
 Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas  
 Mantenga el lavabo limpio, como eliminar cabellos, residuos de comida, etc.

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Cinta de teflón (PTFE) 1/2" [13 mm] por 13 m

WDFWXP1304

13mm(1/2") x 0.075mm x 13M



Cinta de sellado de rosca PTFE  
 Material: PTFE (teflón)  
 Longitud x Ancho: 1/2"(13mm)x13m Grosor: 0.075mm  
 Elongación: 12%  
 Densidad: 0.30g/cm<sup>3</sup>  
 Resistencia a la tracción: 0.90kg/mm<sup>2</sup>  
 Color: blanco  
 Para sellar conexiones y prevenir fugas, en tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio  
 Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	250	1000

## Cinta de teflón (PTFE) 3/4" [19 mm] por 13 m

WDFWXP1305

19mm(3/4") x 0.075mm x 13M



Cinta de sellado de rosca PTFE  
 Material: PTFE (teflón)  
 Longitud x Ancho: 3/4"(19mm)x13m Grosor: 0.075mm  
 Elongación: 12%  
 Densidad: 0.30g/cm<sup>3</sup>  
 Resistencia a la tracción: 0.90kg/mm<sup>2</sup>  
 Color: blanco  
 Para sellar conexiones y prevenir fugas, en tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio  
 Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	250	1000

## Candado de hierro · 32 mm

WDFWPD5530

32mm



Tamaño: 32mm  
 Peso: 82g  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	120

## Candado de hierro · 38 mm

WDFWPD5540

38mm



Tamaño: 38mm  
 Material: Hierro  
 Peso: 124g  
 Con 3 llaves de hierro  
 Cilindro de cerradura de latón  
 Empaquetado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	120

## Candado de hierro · 50 mm

WDFWPD5550

50mm



Tamaño: 50mm  
 Peso: 218g  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	60

## Candado de hierro · 63 mm

WDFWPD5560

63mm



Tamaño: 63mm  
 Peso: 370g  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	48

## Candado de hierro de aro largo · 38 mm

WDFWPD5540L

38mm



Vástago largo de la cerradura  
 Tamaño: 40mm  
 Peso: 144g  
 Material del cuerpo de la cerradura: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	120

## Candado de hierro de aro largo · 50 mm

WDFWPD5550L

50mm



Viga larga de bloqueo  
 Tamaño: 50mm  
 Peso: 248g  
 Material del cuerpo del candado: Hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	60

## Candado de hierro de aro largo · 63 mm

WDFWPD5560L

63mm



Vástago largo de la cerradura  
 Tamaño: 63 mm  
 Peso: 400 g  
 Material del cuerpo de la cerradura: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	24	48

## Candado de hierro de aro largo · 75 mm

WDFWPD5575L

75mm



Viga larga de bloqueo  
 Tamaño: 75mm  
 Peso: 660g  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	18	36

## Candado de hierro de seguridad · 70 mm

WDFWPD7570

70mm



Tamaño: 70mm  
 Peso: 427g  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Llaves y partes de latón para una mayor duración  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Candado de hierro de seguridad · 80 mm

WDFWPD7580

80mm



Tamaño: 80mm  
 Peso: 481g  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Llaves y partes de latón para una mayor vida útil  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Candado de bronce 20 mm

WDFWPD1420

20mm



Tamaño: 20mm  
 Peso: 32g  
 Material del cuerpo del candado: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	36	72

## Candado de bronce 30 mm

WDFWPD1430

30mm



Tamaño: 30mm  
 Peso: 49g  
 Material del cuerpo del candado: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	36	72

## Candado de bronce 40 mm

WDFWPD1440

40mm



Tamaño: 40mm  
 Peso: 108g  
 Material del cuerpo del candado: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	36	72

## Candado de bronce 50 mm

WDFWPD1450

50mm



Tamaño: 50mm  
 Peso: 173g  
 Material del cuerpo del candado: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	24	36

## Candado de bronce 60 mm

WDFWPD1460

60mm



Tamaño: 60mm  
 Peso: 267g  
 Material del cuerpo del candado: latón  
 Cilindro de latón macizo con pasadores  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	36

## Candado de hierro resistente a la intemperie · 45 mm

WDFWPD9445

45mm



Tamaño: 45mm  
 Peso: 321g  
 Estuche de PVC plástico, a prueba de intemperie  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos  
 Con cubierta de goma impermeable  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

## Candado de hierro resistente a la intemperie · 55 mm

WDFWPD9455

55mm



Tamaño: 55mm  
 Peso: 542g  
 Estuche de PVC, resistente al clima  
 Material del cuerpo del candado: hierro  
 Cilindro de la cerradura de latón  
 Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos  
 Con cubierta de goma impermeable  
 Con 3 llaves de hierro  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Candado de hierro resistente a la intemperie • 50 mm

WDFWPDW450

50mm



Tamaño: 50mm  
 Peso: 251g  
 Cuerpo de hierro recubierto de nylon, resistente al clima  
 Cilindro de cerradura de latón  
 Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos  
 Con 3 llaves de latón  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Candado de hierro resistente a la intemperie • 65 mm

WDFWPDW465

65mm



Tamaño: 65mm  
 Peso: 481g  
 Cuerpo de hierro rociado, recubierto de nylon, a prueba de intemperie  
 Cilindro de cerradura de latón  
 Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos  
 Con 3 llaves de latón  
 Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Candado para bicicleta 12x1200 mm

WDFWBK1112

12x1200mm



Candado para bicicleta  
 Longitud: 1200mm  
 Diámetro: 12mm  
 PVC, cable de acero, carcasa ABS, cilindro de latón 100%  
 Con 2 llaves de hierro  
 Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Candado en U para bicicleta 200x250 mm

WDFWBK6125

200x250mm



Candado para bicicleta tipo U  
 Ancho del gancho: 105 mm  
 Altura del gancho: 210 mm  
 Material del haz de bloqueo: acero A3  
 Carcasa ABS, cilindro de latón 100%  
 Protección con funda de PVC  
 Incluye 2 llaves de latón  
 Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Caja fuerte con llave de combinación de 4 dígitos

WDFWKF81119

120X85X40mm



Tipo: caja fuerte para llaves  
 Tamaño de la caja (LxWxH): 120x85x40mm  
 Material del cuerpo de la caja: aleación de aluminio  
 Con 4 ruedas de código (aleación de zinc)  
 La combinación de contraseña puede ser personalizada  
 Diseño de montaje en pared para instalación permanente  
 Caja con tapa contra el polvo para proteger contra la suciedad y la corrosión  
 Seguro para ocultar almacenamiento de llaves para 5 llaves

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Caja fuerte electrónica 7 L

WDFWEB1518

7L



Dimensiones externas (A\*L\*P): 7\*11\*7 pulgadas (18\*28\*18 cm)  
 Volumen: 7L  
 Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm  
 Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente  
 Peso Neto: 4,5 kg  
 Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo  
 Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 x perno de expansión

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Caja fuerte electrónica 11 L

WDFWEB1520

11L



Dimensiones externas (A\*L\*P): 8\*12\*8" (20\*31\*20 cm)  
 Volumen: 11L  
 Espesor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm  
 Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente  
 Peso Neto: 5,3 kg  
 Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo  
 Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 2 x perno de expansión

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Caja fuerte electrónica 19 L

WDFWEB1525

19L



Dimensiones externas (A\*L\*P): 10\*14\*10" (25\*35\*25 cm)  
 Volumen: 19L  
 Espesor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm  
 Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente  
 Peso Neto: 8 kg  
 Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo  
 Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Caja fuerte electrónica 27 L

WDFWEB1535

27L



Dimensiones externas (A\*L\*P): 8\*17\*14 pulgadas (20\*43\*35 cm)  
 Volumen: 27L  
 Espesor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm  
 Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente  
 Peso Neto: 9 kg  
 Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo  
 Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

100% NEW PVC



Material: 100% PVC nuevo  
 Longitud: 120 cm  
 Grosor: 0,25 mm  
 Tamaño: L  
 Impermeable, transpirable  
 Con cordón ajustable en el sombrero  
 Ventilación bajo el brazo  
 Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	12	25

## Piloto • Taille L

WDFWRC200L

## 100% NEW PVC

**XL**



**Piloto · Talle XL**  
WDFWRC20XL

Material: 100% PVC nuevo  
Longitud: 120cm  
Grosor: 0.25mm  
Tamaño: XL  
Impermeable, transpirable  
Con cordón ajustable en el sombrero  
Ventilación bajo el brazo  
Empaque: bolsa de polietileno con papel de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	25

## 100% NEW PVC

**XXL**



**Piloto · Talle XXL**  
WDFWRC2XXL

Material: 100% PVC nuevo  
Longitud: 120cm  
Grosor: 0.25mm  
Talla: XXL  
Impermeable, transpirable  
Con cordón ajustable en el sombrero  
Ventilación bajo el brazo  
Empaque: bolsa de polietileno con papel de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	25

## Traje de lluvia (piloto y pantalón) talle L

WDFWRC300L

### 100% NEW PVC

**L**



Material: 100% PVC nuevo  
Grosor: 0.25mm  
Tamaño: L  
Impermeable, transpirable  
Con cordón ajustable en el sombrero  
Ventilación bajo el brazo  
Empaque: bolsa de polietileno con papel de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	25

## Traje de lluvia (piloto y pantalón) talle XL

WDFWRC30XL

### 100% NEW PVC

**XL**



Material: 100% PVC nuevo  
Grosor: 0.25mm  
Tamaño: XL  
Impermeable, transpirable  
Con cordón ajustable en el sombrero  
Ventilación bajo el brazo  
Empaque: bolsa de polietileno con papel de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	25

## Traje de lluvia (piloto y pantalón) talle XXL

WDFWRC3XXL

### 100% NEW PVC

**XXL**



Material: 100% PVC nuevo  
Grosor: 0,25 mm  
Tamaño: XXL  
Impermeable, transpirable  
Con cordón ajustable en el sombrero  
Ventilación bajo el brazo  
Empaque: bolsa de polietileno con papel de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	6	25

## Knee protection



**Rodilleras de PVC**  
WDFWKP1101

Protección para las rodillas  
Tamaño: 230x150mm  
La carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto  
El cuerpo de espuma EVA ofrece confort adicional  
Diseño ergonómico  
Empaquetado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Knee protection



## Rodilleras de goma eva

WDFWKP2102

Protección para la rodilla  
Tamaño: 200x170mm  
Material: 600D con EVA  
El cuerpo de espuma EVA proporciona comodidad adicional  
Diseño ergonómico  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

**1Ton**



**Crique tijera · 1 tn**  
WDFWHJ4510

1Ton  
Altura mínima: 80mm  
Altura máxima: 330mm  
Longitud total: 365mm  
Carrera con carga nominal: 124mm  
Peso: 1.65kg  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Combo de Jack

WDFWDFWHJS2202

**3 in 1**



Conjunto combo Jack  
Incluye:  
1pcs gato hidráulico de 2 toneladas  
1par soportes para gato de 2 toneladas  
Altura mínima del gato: 140mm  
Altura máxima del gato: 285mm  
Altura mínima del soporte para gato: 250mm  
Altura máxima del soporte para gato: 380mm  
Empacado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	10

**130KGS**



## Banco [asiento] para mecánico · 130 kg con ruedas y 2 bandejas

WDFWNC1531

Carga máxima: 130 kg  
Ruedas de 4 pulgadas  
2 ruedas con freno  
2 bandejas con portavasos en ambos lados  
1 bandeja de almacenamiento en el medio  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	3	6

## Compresor de aire 12 V · 160 psi 9 L/min WDFWAA501

160PSI



Voltaje: 12V  
Presión máxima: 160PSI/11Bar  
Flujo máximo de aire: 9L/min  
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos  
Con 1 adaptador de balón  
Con 1 adaptador de válvula de neumático  
Con 1 adaptador para cama de aire  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	10.5%	2	10

## Bidón de metálico · 10 L WDFWQY1310

10L



Thickness:  
0.8mm

Bidón vertical  
Tamaño del producto: 30\*13\*40.5cm  
Grosor: 0.8mm  
Capacidad: 10L  
Material: acero  
Tratamiento de superficie con recubrimiento en polvo  
Cierre seguro con pasador  
Adecuado para combustibles líquidos  
Construcción de acero grueso para uso robusto  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Rueda rígida de 3" · Carga máxima: 100 kg WDFWJL2331

3" LOAD:100KG



Rueda rígida de 3 pulgadas  
Carga: 100kg  
Material de la rueda: PP+PVC  
Diámetro de la rueda: 3" (75mm)  
Ancho de la rueda: 1.25" (32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.5mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 95mmx67mm  
Espaciado de los agujeros: 75mmx45mm  
Tamaño de los agujeros: 12mmx8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Rueda giratoria con freno de 3" · Carga máxima: 100 kg WDFWJL2333

3" LOAD:100KG



Rueda giratoria con freno de 3 pulgadas  
Carga: 100kg  
Material de la rueda: PP+PVC  
Diámetro de la rueda: 3" (75mm)  
Ancho de la rueda: 1.25" (32mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.5mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Espesor de la placa superior: 3mm  
Tamaño de la placa superior: 95mmx67mm  
Espaciado de los agujeros: 75mmx45mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	40

## Rueda giratoria de 4" · Carga máxima: 130 kg WDFWJL2342

4" LOAD:130KG



Rueda giratoria de 4 pulgadas  
Carga: 130 kg  
Material de la rueda: PP+PVC  
Diámetro de la rueda: 4 pulgadas (100 mm)  
Ancho de la rueda: 1.25 pulgadas (32 mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.5 mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Espesor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	30

## Compresor de aire 12 V · 160 psi 35 L/min WDFWAA511

160PSI



Voltaje: 12V  
Presión máxima: 160PSI/11Bar  
Flujo máximo de aire: 35L/min  
Luz de trabajo integrada  
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos  
Con 3 adaptadores  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	10

## Bidón de metálico · 20 L WDFWQY1320

20L



Thickness:  
0.8mm

Bidón vertical  
Tamaño del producto: 36x17x47cm  
Espesor: 0.8mm  
Capacidad: 20L  
Material: acero  
Tratamiento de superficie con recubrimiento en polvo  
Cierre seguro con pasador  
Apto para combustibles líquidos  
Construcción de acero grueso para uso robusto  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	5

## Rueda giratoria de 3" · Carga máxima: 100 kg WDFWJL2332

3" LOAD:100KG



Rueda giratoria de 3 pulgadas  
Carga: 100 kg  
Material de la rueda: PP+PVC  
Diámetro de la rueda: 3 pulgadas (75 mm)  
Ancho de la rueda: 1.25 pulgadas (32 mm)  
Rodamiento: Rodamiento de bolas doble  
Material del marco: Placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.5 mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Espesor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	40

## Rueda rígida de 4" · Carga máxima: 130 kg WDFWJL2341

4" LOAD:130KG



Rueda rígida de 4 pulgadas  
Carga: 130 kg  
Material de la rueda: PP+PVC  
Diámetro de la rueda: 4" (100 mm)  
Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.5 mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Espesor: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm  
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	30

## Rueda giratoria con freno de 4" · Carga máxima: 130 kg WDFWJL2343

4" LOAD:130KG



Rueda giratoria con freno de 4 pulgadas  
Carga: 130 kg  
Material de la rueda: PP+PVC  
Diámetro de la rueda: 4 pulgadas (100 mm)  
Ancho de la rueda: 1.25 pulgadas (32 mm)  
Rodamiento: rodamiento de bolas doble  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.5 mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Espesor de la placa superior: 3 mm  
Tamaño de la placa superior: 94 mm x 61 mm  
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	30

### Rueda rígida de 3" · Carga máxima: 40 kg

WDFWJL3331

3" LOAD:40KG



Rueda rígida de 3 pulgadas  
Carga: 40kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 3" (75mm)  
Ancho de la rueda: 22mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 78x68mm  
Espaciado de los agujeros: 60x50mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	60

### Rueda giratoria de 3" · Carga máxima: 40 kg

WDFWJL3332

3" LOAD:40KG



Rueda giratoria de 3 pulgadas  
Carga: 40kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 3 pulgadas (75mm)  
Ancho de la rueda: 22mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 78x68mm  
Espaciado de los agujeros: 60x50mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	50

### Rueda giratoria con freno de 3" · Carga máxima: 40 kg

WDFWJL3333

3" LOAD:40KG



Rueda giratoria con freno de 3 pulgadas  
Carga: 40kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 3 pulgadas (75mm)  
Ancho de la rueda: 22mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 78x68mm  
Espaciado de los agujeros: 60x50mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	40

### Rueda rígida de 4" · Carga máxima: 70 kg

WDFWJL3341

4" LOAD:70KG



Rueda rígida de 4 pulgadas  
Carga: 70kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 4" (100mm)  
Ancho de la rueda: 30mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 100x84mm  
Espaciado de los agujeros: 80x60mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	35

### Rueda giratoria de 4" · Carga máxima: 70 kg

WDFWJL3342

4" LOAD:70KG



Rueda giratoria de 4 pulgadas  
Carga: 70kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 4 pulgadas (100mm)  
Ancho de la rueda: 30mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 104x80mm  
Espaciado de los agujeros: 80x60mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	30

### Rueda giratoria con freno de 4" · Carga máxima: 70 kg

WDFWJL3343

4" LOAD:70KG



Rueda giratoria con freno de 4 pulgadas  
Carga: 70kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 4 pulgadas (100mm)  
Ancho de la rueda: 30mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 104x80mm  
Espaciado de los agujeros: 80x60mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	30

### Rueda rígida de 5" · Carga máxima: 100 kg

WDFWJL3351

5" LOAD:100KG



Rueda rígida de 5 pulgadas  
Carga: 100kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 5" (125mm)  
Ancho de la rueda: 34mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 100x84mm  
Espaciado de los agujeros: 80x60mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	25

### Rueda giratoria de 5" · Carga máxima: 100 kg

WDFWJL3352

5" LOAD:100KG



Rueda giratoria de 5 pulgadas  
Carga: 100kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 5 pulgadas (125mm)  
Ancho de la rueda: 34mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 100x80mm  
Espaciado de los agujeros: 80x60mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

### Rueda giratoria con freno de 5" · Carga máxima: 100 kg

WDFWJL3353

5" LOAD:100KG



Rueda giratoria con freno de 5 pulgadas  
Carga: 100kg  
Material de la rueda: acero+goma  
Diámetro de la rueda: 5 pulgadas (125mm)  
Ancho de la rueda: 34mm  
Rodamiento: rodamiento de rodillos  
Material del marco: placa laminada en frío  
Espesor del marco: 2.0mm  
Acabado de la superficie del marco: galvanizado  
Tamaño de la placa superior: 100x84mm  
Espaciado de los agujeros: 80x60mm  
Tamaño de los agujeros: 12x8.5mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

### Cadenas 21 m (8x32x29 mm) · 25 kg

WDFWTLT1B08

5/16" (8mm)



Cadena de eslabones medianos  
Diámetro: 8 mm [5/16 de pulgadas]  
Dimensiones del eslabón: 29x32x8 mm  
Peso: 25 kg/caja  
Longitud: 21 metros  
Cadena soldada de grado 30 con zincado para resistencia a la corrosión  
Cada eslabón soldado mecánicamente y probado dos veces  
Carga de trabajo segura 1200kg y carga de rotura 2400kg  
Ideal para cadenas de guardia y barrera, cadenas de

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	48

## Cadenas 13 m (9.5×35×35 mm) • 25 kg WDFWTLT1B09



Cadena de eslabones medianos  
Diámetro: 9.5 mm (3/8")  
Dimensiones del eslabón: 35×35×9.5 mm  
Peso: 25 kg/caja  
Longitud: 13m  
Cadena soldada de grado 30 zincada resistente a la corrosión  
Cada eslabón soldado mecánicamente y probado dos veces  
Carga de trabajo segura 1700kg y carga de rotura 3400kg  
Ideal para cadenas de guardia y barrera, cadenas de

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	48

## Cadenas 8 m (45.5×50×12.7 mm) • 25 kg WDFWTLT1B12



Cadena de eslabones de tamaño medio  
Diámetro: 12.7 mm (1/2")  
Dimensiones del eslabón: 45.5×  
Peso: 25kg/caja      Tamaño (A\*L\*P): 45.5x50x12.7mm  
Longitud: 8m  
Cadena soldada de grado 30 zincada resistente a la corrosión  
Cada eslabón soldado mecánicamente y probado dos veces  
Carga de trabajo segura 3000kg y carga de rotura 6000kg  
Ideal para cadenas de guardia y barrera, cadenas de

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	48

## Precintos blancos 150×2.5 mm • 100 u WDFWTE315025



Color: Blanco  
Material: Nylon 66  
Longitud: 150mm  
Ancho: 2.5mm  
100 piezas por conjunto  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	300

## Precintos blancos 200×3.6 mm • 100 u WDFWTE320036



Color: Blanco  
Material: Nylon 66  
Longitud: 200mm  
Ancho: 3.6mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	180

## Precintos blancos 250×4.8 mm • 100 u WDFWTE325048



Color: Blanco  
Material: Nylon 66  
Longitud: 250mm  
Ancho: 4.8mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	140

## Precintos blancos 300×4.8 mm • 100 u WDFWTE330048



Color: Blanco  
Material: Nylon 66  
Longitud: 300mm  
Ancho: 4.8mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	120

## Precintos blancos 350×4.8 mm • 100 u WDFWTE335048



Color: Blanco  
Material: Nylon 66  
Longitud: 350mm  
Ancho: 4.8mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	100

## Precintos negros 100×2.5 mm • 100 u WDFWTEB510025



Color: Negro  
Material: Nylon 66  
Longitud: 100mm  
Ancho: 2.5mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	500

## Precintos negros 150×2.5 mm • 100 u WDFWTEB515025



Color: Negro  
Material: Nylon 66  
Longitud: 150mm  
Ancho: 2.5mm  
100 piezas por conjunto  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	300

## Precintos negros 200×3.6 mm • 100 u WDFWTEB520036



Color: Negro  
Material: Nylon 66  
Longitud: 200mm  
Ancho: 3.6mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	180

## Precintos negros 250x4.8 mm · 100 u

WDFWTEB525048

PA66 100PCS/SET

250x4.8mm



Color: Negro  
Material: Nylon 66  
Longitud: 250mm  
Ancho: 4.8mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	140

## Precintos negros 300x4.8 mm · 100 u

WDFWTEB530048

PA66 100PCS/SET

300x4.8mm




Color: Negro  
Material: Nylon 66  
Longitud: 300mm  
Ancho: 4.8mm  
100 piezas/set  
garantía de dos años  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	120

## Malacate manual a palanca · 2 tn

WDFWJU1020

2T



Capacidad: 2T  
Doble engranaje de acero  
Diámetro del cable: 4.8mm  
Longitud del cable: 2.8m  
Mango antideslizante  
Número de ganchos: 2  
Distancia mínima de gancho a gancho: 62cm  
Distancia máxima de gancho a gancho: 1.8m  
Utilizado para tirar o apretar  
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Malacate manual · 460 kg

WDFWJU1101

1000LB



Capacidad de tracción: 1000 lbs/460kgs  
Diámetro del cable: 4.8mm  
Longitud del cable: 8m  
Relación de engranajes: 4.1:1  
Gancho forjado de acero al carbono medio  
Mango de nylon antideslizante  
Tamaño de la placa de montaje: 9cm de ancho x 13.7cm de longitud con agujeros para tornillos de fijación  
Tratamiento superficial: galvanizado en zinc  
Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Escalera de fibra de vidrio dieléctrica · 4 escalones

WDFWLD0905

4+1STEPS

150Kg(330lbs)



Material: fibra de vidrio  
Pasos: 4+1 pasos  
Último paso: Mesa de herramientas de plástico  
Tamaño abierto: 480x993x1287 mm  
Tamaño cerrado: 480x154x1419 mm  
Altura entre pasos: 280 mm  
Peso aprox.: 6.6kg  
Carga máxima: 150kg  
Empacado con plástico retráctil

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Escalera de fibra de vidrio dieléctrica · 5 escalones

WDFWLD0906

5+1STEPS

150Kg(330lbs)



Rieles laterales no conductivos de fibra de vidrio  
Escalón de Aluminio  
Pasos: 5+1 pasos  
Último escalón: Mesa de herramientas de plástico  
Tamaño abierto: 514x1173x1548 mm  
Tamaño cerrado: 514x154x1699 mm  
Altura del escalón: 280mm  
Peso aprox.: 7.8kg  
Carga máxima: 150kg(lbs)  
Empacado con encogimiento

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Escalera de fibra de vidrio dieléctrica · 6 escalones

WDFWLD0907

6+1STEPS

150Kg(330lbs)



Rieles laterales no conductivos de fibra de vidrio  
Escalón de Aluminio  
Pasos: 6+1 pasos  
Último escalón: Mesa de herramientas de plástico  
Tamaño abierto: 549x1353x1809 mm  
Tamaño cerrado: 549x154x1979 mm  
Altura del escalón: 280mm  
Peso aprox.: 8.8kg  
Carga máxima: 150kg  
Empacado con plástico retráctil

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Escalera telescópica 2.6 m · 8 escalones

WDFWLD5H08

8STEPS

150Kg(330lbs)



Pasos: 8 pasos  
Material: aluminio  
Altura ext.: 2600mm  
Incremento de paso: 300mm  
Altura plegada: 740mm  
Ancho plegado: 460mm  
Peso aprox.: 6.2kg  
Carga máx.: 150kg (330lbs)  
Fácil de llevar  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Escalera telescópica 3.2 m · 8 escalones

WDFWLD5H10

10STEPS

150Kg(330lbs)



Pasos: 10 pasos  
Material: aluminio  
Altura ext.: 3200mm  
Incremento de paso: 300mm  
Altura plegada: 800mm  
Ancho plegado: 470mm  
Peso aprox.: 8.1kg  
Carga máx.: 150kg (330lbs)  
Fácil de llevar  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Disco diamantado segmentado 115 mm · Corte rápido

WDFWDC1K02

115mm

Fast cut



Ø: 115x22.2 mm (4 1/2 pulgadas)  
Ancho de la hoja: 7.5 mm  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Disco diamantado 115 mm · Corte preciso

WDFWDC2K02



Ø: 115×22.2 mm (4 1/2 pulgadas)  
Ancho de la hoja: 5 mm  
Empacado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Disco diamantado turbo 115 mm · Corte limpio

WDFWDC3K02



Ø: 115×22.2 mm (4 1/2 pulgadas)  
Ancho de la hoja: 7.5 mm  
Empacado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Hoja de sierra TCT 185 mm · 24 dientes

WDFWTC1K04



Ø: 185 mm (7 1/4 pulgadas) 24D, eje: 20 mm  
Con anillo reductor de 16 mm  
Corte de madera  
TCT: Tungsten Carbide Tipped (Puntas de carburo de tungsteno)

Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	50

## Hoja de sierra circular TCT 185 mm · 40 dientes

WDFWTC1K05



Ø: 185 mm (7 1/4 pulgadas) 40D, eje: 20mm  
Con anillo reductor de 16mm  
Corte de madera  
TCT: Tungsten Carbide Tipped (Puntas de carburo de tungsteno)

Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	50

## Hoja de sierra TCT 235 mm · 40 dientes

WDFWTC1K07



Ø: 235 mm (9 1/4 pulgadas) 40D, eje: 30 mm  
16 mm y anillo de 25.4 mm  
Corte de madera  
TCT: Tungsten Carbide Tipped (Puntas de carburo de tungsteno)

Empaquetado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	25

## Hoja de sierra TCT 254 mm · 60 dientes

WDFWTC1K10




Ø: 254 mm (10 pulgadas) 60T, eje: 30mm  
Anillos de 16mm y 25.4mm  
Corte de madera  
TCT: Tungsten Carbide Tipped (Puntas de carburo de tungsteno)

Empacado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	25

## Disco de corte de madera de carburo soldado 115 mm

WDFWCCD1K45



Ø: 115×22.2 mm (4 1/2 pulgadas)  
Eje: 22.2 mm  
Acero de carburo de tungsteno YG6  
Con 1 pieza de anillo de reducción de 20mm  
Adecuado para cortar madera con clavos, madera maciza, goma, plástico, tubo de PVC.  
Empaquetado en blíster doble

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Juego de puntas de atomillador para durlock PH2 1/4"×25 mm con tope limitador de acero S2 · 2 Piezas

WDFWSV5601



PH2,25MM,2pcs/set  
Acero industrial S2  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Juego de puntas para destornillador · 32 piezas

WDFWBS3B32



31pcs puntas de destornillador CRV de 25mm  
H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40,  
PZ0-1-1-2-2-3, SL3-4-5-6, PH0-1-1-2-2-2-3  
1pcs portapuntas de destornillador  
empaquetado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Puntas de destornillador

WDFWSV1KPH25



PH2, 25mm, 500pcs/caja  
Material: Cr-V  
Superficie arenada Puntas magnetizadas con antideslizante  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Puntas de destornillador WDFWSV2KPH23

**PH2 50mm**



PH2, 50mm, 300pcs/caja  
Material: Cr-V  
Superficie arenada  
Puntas magnetizadas con antideslizante  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Adap. magnéticos cambio rápido 1/4" x 60 mm • 2 piezas WDFWSV3K01

**60mm**



60mm, 2 piezas/set  
Con función de liberación rápida  
Material: Acero + Cr-v + Aluminio  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Adaptadores magnéticos 1/4" x 60 mm • 2 piezas WDFWSV2K01

**60mm**



60mm, 2 piezas/set  
Material: Acero  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Juego de adaptadores p/ uso de llaves de vaso • 3 piezas 1/4" x 60 mm, 3/8" x 60 mm y 1/2" x 60 mm WDFWSV4K01

**3PCS/SET**



Set de 3 piezas  
1/4", 3/8", 1/2"  
Vástago: Hex de 1/4"  
Material: 50BV30  
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8")  
Longitud II: 73 mm (1/2")  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Boquillas magnéticas • 3 piezas WDFWWR1K10

**10mm 3PCS/SET**



10mm, 3 piezas/set  
Vástago 1/4" Hex  
Longitud 48mm  
Material 50BV30  
Con imán fuerte  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	100

## Juego de mechas para metal HSS • 9 piezas WDFWTD6B02

**9PCS/SET**



HSS: High Speed Steel (Aceros de alta velocidad)  
Medidas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 mm

Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	12	24

## Mechas escalonadas • 4~32 mm WDFWJD1403

**4-32mm**



Tamaño: 4-32mm  
Paso: 2mm/paso  
Diámetro del mango: 10mm  
Acabado de titanio  
Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	15	60

## Mechas escalonadas • 4~12 mm WDFWJD12901

**4-12mm**



Tamaño: 4-12mm  
Paso: 1mm/paso  
Vástago: vástago hexagonal de 1/4"  
Acabado de titanio  
Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	200

## Juego de mechas y puntas • 16 piezas WDFWKS4165

**16PCS/SET**



Juego de 16 piezas de brocas y puntas de destornillador  
6 piezas de brocas helicoidales HSS TAMAÑO: 2,3,3.5,4,5,6 mm  
4 piezas de brocas para mampostería TAMAÑO: 4,5,6,8 mm  
6 piezas de puntas de destornillador de 25 mm SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2  
Empaquetado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	20	40

## Juego de sierra copas de electricista bimetalicas • 9 pzs WDFWKJ3492

**ELECTRICIAN'S BI-METAL HOLE SAW SET**



Juego de 9 piezas de sierras copa bimetalicas  
Tamaño:  
22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/35mm(1-3/8")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/64mm(2-1/2")  
1 pieza de mandril: 3/8" Vástago Hexagonal, Tamaño Adecuado: 9/16"~1-3/16"  
1 pieza de mandril: 7/16" Vástago Hexagonal, Tamaño Adecuado: 1-1/4"~8-17/64"  
1 pieza de adaptador de mandriles con roscas 1/2-20 para ajustar sierras copa con roscas 5/8-18  
Empacado en estuche de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

## Juego de sierras copas para madera • 11 piezas WDFWKJ4411

### 11PCS/SET

#### HOLE SAW SET:

19mm(3/4")  
22mm(7/8")  
29mm(1-1/8")  
32mm(1-1/4")  
38mm(1-1/2")  
44mm(1-3/4")  
51mm(2")  
64mm(2-1/2")



Juego de 11 piezas de sierra de corona  
Tamaño:  
19mm(3/4")/22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/32mm(1-1/4")/  
38mm(1-1/2")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/64mm(2-1/2")  
2 piezas de mandriles  
1 llave hexagonal  
Adecuado para madera  
Empacado en estuche de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Juego de sierras copas para madera • 16 piezas WDFWKJ4416

### 16PCS/SET

#### HOLE SAW SET:

19mm(3/4")  
22mm(7/8")  
29mm(1-1/8")  
32mm(1-1/4")  
38mm(1-1/2")  
44mm(1-3/4")  
51mm(2")  
64mm(2-1/2")  
76mm(3")  
89mm(3-1/2")  
102mm(4")  
127mm(5")



Juego de 16 piezas de sierra copa  
Tamaño:  
19mm(3/4")/22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/32mm(1-1/4")/  
38mm(1-1/2")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/64mm(2-1/2")/  
76mm(3")/89mm(3-1/2")/102mm(4")/127mm(5")  
2 piezas de mandriles  
1 llave hexagonal  
1 placa de impulso  
Utilizado para perforar agujeros en madera delgada  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Mandril autoajutable • 13 mm WDFWKCJ1213

### 13mm(1/2")



Mandril sin llave de 13 mm  
Diseño único  
Capacidad del mandril: 13 mm (3/8")  
Tamaño de conexión: 1/2-20UNF  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	50

## Mandril • 10 mm WDFWKCJ6202

### 10mm(3/8")



Capacidad del mandril: 1.5-13mm  
Con 1pcs llave de mandril  
Tamaño de conexión: 1/2-20UNF  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	10	50

## Juego de fresa para router • 6 piezas WDFWRKSR0106

### 6PCS/SET Shank diameter: 6mm



Juego de 6 piezas de fresas  
Vástago: 6mm  
1 pieza de broca central R-6.3mm  
1 pieza de broca recta de 6mm 1 pieza de redondeo de esquina R-6.3mm  
1 pieza de recorte al ras de 12.7mm  
1 pieza de broca recta de 12mm  
1 pieza de broca de cola de milano de 12.7mm  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	40

## Disco flap 115x22 mm • Grano 40 WDFWYL1301

### 115x22mm,P40



Tamaño: 115mm\*22.2mm, P40  
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y acero en láminas  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	30	60

## Disco flap 115x22 mm • Grano 60 WDFWYL1302

### 115x22mm,P60



Tamaño: 115mm\*22.2mm, P60  
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y acero en láminas  
Empacado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	30	60

## Disco flap 115x22 mm • Grano 80 WDFWYL1303

### 115x22mm,P80



Tamaño: 115mm\*22.2mm, P80  
Adecuado para acero de alta resistencia, acero, hierro fundido y acero en láminas  
Empaquetado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	30	60

## Piedra de afilar combinada • 150 mm WDFWYS1501

### 150mm(6")



tamaño: 150x50x25mm Un lado: grano 120 Un lado: grano 240 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	25	50

## Cepillo copa de alambre rizado de bronce • 4" WDFWCE1402

### 100mm(4") M14x2



Diámetro: 100mm(4")  
Rosca: M14X2  
Diámetro del alambre: 0.3mm  
Longitud del alambre: 30mm  
RPM: 8500r/min  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura, costuras de soldadura  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	20	60

## Cepillo copa de alambre trenzado • 4" WDFWCE2402

100mm(4") M14x2



Diámetro: 100mm(4")  
Rosca: M14x2  
Diámetro del alambre: 0.5mm  
Longitud del alambre: 30mm  
RPM: 8500r/min  
Aplicar en: rugosidad, desincrustación/desprendimiento de pintura, costuras de soldadura  
Adecuado para: acero, acero fundido  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	60

## Cepillo de alambre rizado de bronce para taladro • 3" WDFWCE4401

75mm(3")



Dia: 75mm, 3"  
Diámetro del vástago: 1/4"  
Diámetro del alambre: 0.3mm  
Longitud del alambre: 16mm  
RPM: 4500r/min  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura, costuras de soldadura  
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura  
Empacado por tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	24	144

## Juego de cepillos de alambre • 13 piezas WDFWCE6403

13PCS/SET



Conjunto de 13 piezas de cepillos de alambre  
1pcs Cepillo de copa de alambre retorcido: 75mm (3"), Rosca: M14x2  
1pcs Cepillo de copa de alambre curvado: 75mm (3"), Rosca: M14x2  
1pcs cepillo circular: 100mm (4"), Diámetro del mango: 1/4"  
1pcs cepillo circular: 75mm (3"), Diámetro del mango: 1/4"  
2pcs cepillo circular: 50mm (2"), Diámetro del mango: 1/4"  
2pcs cepillo circular: 38mm (1.5"), Diámetro del

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Juego de cepillo de 7" • 3 piezas WDFWBH3607

3PCS/SET



Tamaño: 7"  
Mango de plástico  
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre  
Empaquetado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	24	120

250mm(10")



Longitud: 250mm, 10 pulgadas  
Longitud con cable: 130mm  
Diámetro del cable: 0.3mm  
Aplicar en: cepillado, descalcificación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligera  
Apto para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura  
Empacado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	48	96

## Cepillo copa para taladro • 3" WDFWCE3401

75mm(3")



Dia: 75mm, 3"  
Diámetro del vástago: 1/4"  
Diámetro del alambre: 0.3mm  
Longitud del alambre: 20mm  
RPM: 4500r/min  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura, costuras de soldadura  
Apto para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura  
Empacado por tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	120

## Juego de cepillos para taladro • 5 piezas WDFWCE6401

5PCS/SET



2pc cepillo circular: 2", 3"  
2pc cepillo de copa: 2", 3"  
1pc cepillo de extremo: 1"  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	30

## Cepillo circular de alambre rizado de bronce • 6" WDFWCE7402

150mm(6")x5/8"



Diámetro: 150 mm, 6 pulgadas  
Espesor: 5/8 pulgadas  
Eje: 7/8 pulgadas con anillos de reducción de 1/2 pulgada, 5/8 pulgada, 3/4 pulgada  
RPM: 6000 r/min  
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura, costuras de soldadura  
Apto para: Acero, acero fundido, madera blanda, madera dura  
Empacado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	18

## Juego de cepillo de 9" • 3 piezas WDFWBH3609

3PCS/SET



Tamaño: 9"  
Mango de plástico  
Tres cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

## Muñequera magnética • 28x6 cm WDFWHV1402



Tamaño: 28cm\*6cm  
Utilizado para sostener pequeños objetos metálicos: clavos, tornillos, tuercas, pernos, pasadores, brocas y más  
Empacado en doble blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	100

## Muñequera magnética • 39.5x9 cm

WDFWHV1401

39.5x9cm



Tamaño: 39.5cm\*9cm  
La banda magnética para la muñeca está incrustada con 10 imanes fuertes  
Con 1 bolsillos pequeños, las piezas de plástico pueden colocarse aquí.  
Se utiliza para sostener objetos metálicos pequeños: clavos, tornillos, tuercas, pernos, alfileres, brocas y más  
Empacado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	100

## Recogedor magnético • 600 mm

WDFWME4E60

600mm



Tamaño: 600 mm  
Poder magnético: 4 lbs (1.81 kg)  
Eje flexible  
Mango de plástico  
Empaquetado con colgador de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	100

## Espejo telescópico Ø 55 mm • 160~650 mm

WDFWTU2655

Ø55mm



Longitud: 260 mm-850 mm  
Diámetro exterior del espejo: 55 mm  
Mango de PVC  
Material: acero inoxidable Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

## Grampas 8 mm (1000 u)

WDFWNA0708

8x11.3x0.7mm 1000PCS



Unidades: 1.000 grapas  
Dimensiones: 8x11.3 mm  
Ancho: 0.7 mm  
adecuado para WGU3614 y WGU1608  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

## Grampas 12 mm (1000 u)

WDFWNA0712

12x11.3x0.7mm 1000PCS



Unidades: 1.000 grapas  
Dimensiones: 12x11.3 mm  
Ancho: 0.7 mm  
adecuado para WGU3614  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

## Recogedor magnético telescópico • 160~650 mm

WDFWME1605

5LBS



Poder magnético: 5 lbs (2.27 kg)  
Telescopio de 160 a 620 mm  
Material: acero inoxidable  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	20	200

## Recogedor magnético con luz LED • 168~570 mm

WDFWME3604

4LBS



Poder magnético: 4 lbs (1.81 kg)  
Cuello flexible 168~570mm  
3 LEDs ultra brillantes  
2 imanes en los extremos de la lámpara  
Cuerpo de aluminio  
4 baterías Lr44  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	100

## Grampas 6 mm (1000 u)

WDFWNA0706

6x11.3x0.7mm 1000PCS



Unidades: 1.000 grapas  
Dimensiones: 6x11.3 mm  
Ancho: 0.7 mm  
adecuado para WGU3614 y WGU1608  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

## Grampas 10 mm (1000 u)

WDFWNA0710

10x11.3x0.7mm 1000PCS



Unidades: 1.000 grapas  
Dimensiones: 10x11.3 mm  
Ancho: 0.7 mm  
adecuado para WGU3614  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	200

## Llave de impacto inalámbrico 20 V 210 Nm

2 baterías, cargador y maletín

WDFWCD3B21



Motor sin escobillas  
Voltaje: 20V  
Cuadrado: 1/2"  
Vástago hexagonal: 6,35mm  
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600rpm  
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm  
Torque máximo: 210Nm  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 Pcs punta de destornillador  
1 Pcs casquillo de 19mm  
2 Pcs paquete de baterías de 2.0Ah (WLBP520)

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	5

## Llave de impacto inalámbrica 20 V 210 Nm 2 baterías 1.5 Ah y cargador WDFWCD1512



Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Cuadradillo: 1/2"  
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm  
 Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm  
 Torque máximo: 300Nm  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye:  
 1 Pcs zócalo de 21mm  
 2 Pcs paquete de baterías de 1.5Ah (WLBP515)  
 1 Pcs cargador (WFCP510-4)  
 Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	5

## Amoladora angular inalámbrica Ø 4 1/2" (115 mm) 20 V, batería 3 Ah y cargador WDFWLAPM21



Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 3000/9000rpm  
 Diámetro del disco: 115mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Incluye:  
 1 Pcs batería de 3.0Ah (WLBP530)  
 1 Pcs cargador (WFCP518)  
 Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	6

## Atornillador inalámbrico para durlock 12 V con batería, cargador y maletín WDFWDS204281



Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V (enchufe IRAM)  
 Tipo de broca: 6.35mm (1/4) Hex  
 Velocidad sin carga: 0-4200rpm  
 Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm  
 Incluye: 1 Pcs batería de 2.0Ah (WLBP520)  
 1 Pcs cargador (WFCP518-4)  
 1 Pcs punta de destornillador  
 1 Pcs portapuntas  
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz Empacado en estuche de transporte

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	4

## Sierra podadora inalámbrica 20 V con batería 1.5 Ah y cargador WDFWCLP552



Voltaje: 20V (enchufe IRAM)  
 Longitud de la barra: 5" (13 cm)  
 Velocidad de la cadena: 5 m/s  
 Incluye:  
 1 Pcs cadena de sierra de 5"  
 1 Pcs barra de sierra de cadena de 5"  
 1 Pcs llave  
 1 Pcs botella de aceite (vacía)  
 1 Pcs paquete de batería de 1.5Ah 20V (WLBP515)  
 1 Pcs cargador (WFCP518-4)  
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	6

## Bordeadora inalámbrica 20 V con batería cargador y discos de corte WDFWGT511



Voltaje: 20V (enchufe IRAM)  
 Velocidad sin carga: 10000rpm  
 Hoja de plástico: Ø 138 mm.  
 Hoja de metal: Ø 148 mm.  
 Hoja de sierra: Ø 100 mm.  
 Incluye:  
 5 Pcs hojas de plástico  
 1 Pcs hoja de metal  
 1 Pcs hoja de sierra  
 1 Pcs batería de 20V 1.5Ah (WLBP515)  
 1 Pcs cargador (WFCP518-4)  
 Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	4

## Cortacercos inalámbrico 20 V • 460 mm WDFWLYP540



Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 2400/min  
 Longitud de corte de la cuchilla: 460mm  
 Diámetro máximo de corte: 15mm  
 Cuchilla cortada con láser  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	4

## Aspiradora inalámbrica 8 V • 0.45 L WDFWLV0801



Voltaje: 8V  
 Capacidad de polvo: 0.45L  
 Presión de vacío: ≥6kPa  
 Tipo de batería: 2000mAh  
 Sistema de cargador USB tipo-C  
 Incluye:  
 1 cable de cargador Pcs 1 boquilla para ranuras Pcs  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	8

## Batería de 2 Ah • 20 V WDFWLBP520



Voltaje: 20V  
 Batería de Ion-Litio de 2.0Ah  
 Indicador de carga de batería LED  
 Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	20

## Batería de 4 Ah • 20 V WDFWLBP540



Voltaje: 20V  
 Batería de Ion-Litio de 4.0Ah  
 Indicador de carga de batería LED  
 Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	12

## Cargador de batería P20S WDFWFCP518



Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz  
 Voltaje de salida: 20V  
 Corriente de salida: 1.8A  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	20

## Taladro inalámbrico 12 V • 20 Nm • 0-750 rpm

12V 20N·m

WDFWDCS510



Voltaje: 12V  
Velocidad sin carga: 0-750rpm  
Torque máximo: 20Nm  
Mandril de plástico  
Capacidad del mandril: 0.8-10mm  
Ajustes de torque: 15+1  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 Pcs batería de 1.5Ah (WLBS5150)  
Puerto de carga de batería: USB tipo-C  
Cargador se vende por separado  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	10

## Taladro inalámbrico 12 V • 20 Nm • 2 velocidades

12V 20N·m

WDFWDCS520



Voltaje: 12V  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1.500 rpm  
Par máximo: 20Nm  
Mandril de plástico  
Capacidad del mandril: 0.8-10mm  
Ajustes de torque: 15+1  
Engranaje mecánico de 2 velocidades  
Luz de trabajo LED integrada  
Incluye:  
1 Pcs batería de 1.5Ah (WLBS5150)  
Puerto de carga de batería: USB tipo-C  
Cargador se vende por separado

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	2	10

## Batería 1.5 Ah • 12 V (Carga por USB)

WDFWLBS5150



Voltaje: 12V  
Batería de iones de litio de 1.5Ah  
Puerto de carga: USB tipo-c  
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples S12  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	20

## Destornillador inalámbrico 4 V • 4 Nm

WDFWCV4415



Voltaje: 4V  
Vástago hexagonal: 1/4"  
Velocidad sin carga: 240rpm  
Torque máximo: 4Nm  
Mango ajustable en dos posiciones  
Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)  
Luz de trabajo integrada  
Incluye:  
8 Pcs 25mm Cr-V bits+portador  
1 Pcs conector  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	20

## Juego de herramientas • 76 piezas

WDFWDT1B76



Conjunto de 76 piezas de herramientas incluye:  
1Pcs taladro inalámbrico de 12V  
Con 1Pcs paquete de batería  
Con 1Pcs cable USB tipo A a tipo C  
1Pcs mango magnético de 1/4"×100mm  
10Pcs puntas de destornillador de 2": SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30  
1Pcs alicates combinados de 6"  
1Pcs llave ajustable de 6"  
1Pcs probador de destornillador de 140mm  
1Pcs cuchillo con hoja retráctil de 18mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Juego de herramientas • 77 piezas

WDFWDT1B77



Conjunto de 77 piezas de herramientas Incluye:  
1Pcs taladro inalámbrico de 12V  
Con 1Pcs paquete de batería  
Con 1Pcs cable USB tipo A a tipo C  
1Pcs mango magnético de 1/4"×100mm  
10Pcs puntas de destornillador de 2": SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30  
1Pcs alicates combinados de 6"  
1Pcs llave ajustable de 6"  
1Pcs probador de destornillador de 140mm  
1Pcs cuchillo con hoja retráctil de 18mm

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Compresor de aire inalámbrico

WDFWLN1512



Voltaje: 12V  
Presión máxima: 160Psi/11Bar/1100kPa  
Con 3 adaptadores

No incluye batería  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	20

## COMBO: Compresor de aire inalámbrico + Batería 12 V

WDFCOMBO02



COMPRESOR DE AIRE (WLN1512)  
Presión máxima: 160Psi/11Bar/1100kPa  
Con 3 adaptadores

+  
BATERÍA (WLBS5150)  
Batería de iones de litio de 1.5Ah  
Puerto de carga: USB tipo-c  
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples S12

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

## Cargador con conexión USB tipo A

WDFWFACT552



Voltaje de entrada: 100-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Voltaje de salida: 5V  
Corriente de salida: 2A  
Puerto de carga: USB tipo-A  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	100

## Juego de herramientas con maletín • 91 piezas

WDFWDT1B90



Incluye:  
1 Pcs taladro de impacto inalámbrico de 20V (WCDP522) (enchufe IRAM)  
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm  
Tasa máxima de impacto: 22500bpm  
Torque máximo: 35Nm  
2 Pcs paquete de baterías de 1.5Ah (WLB515)  
1 Pcs cargador (WFCPS18-4)  
Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz  
10 Pcs puntas de destornillador de 2": SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30  
10 Pcs puntas de destornillador:

Precio de oferta	I.V.A.	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

**650W**

**Taladro de impacto 650 W**  
**WDFWMD15651**

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 650W  
 Velocidad sin carga: 0-3000rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 13mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/reversa  
 Función de martillo  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

**850W**

**Taladro de impacto 850 W**  
**WDFWMD15851**

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 850W  
 Velocidad sin carga: 0-3000rpm  
 Capacidad máxima de perforación: 13mm  
 Control de velocidad variable  
 Interruptor de avance/reversa  
 Función de martillo  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	5

**Amoladora angular Ø 4 1/2" (115 mm) · 710 W**  
**WDFWAG15761**
**710W**    Ø115mm (4-1/2")


Voltaje: 220-240V~50 (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 710W  
 Velocidad en vacío: 12000rpm  
 Diámetro del disco: 115mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 mango auxiliar  
 Disco no incluido  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

**Amoladora angular Ø 5" (125 mm) · 850 W**  
**WDFWAG15851**
**850W**    Ø125mm(5")


Voltaje: 220-240V~50Hz (enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 850W  
 Velocidad en vacío: 12000rpm  
 Diámetro del disco: 125mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 manija auxiliar  
 Disco no incluido  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

**Amoladora angular Ø 7" (180 mm) · 1800 W**  
**WDFWAG851801**
**1800W**    Ø180mm(7")


Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 1800W  
 Velocidad en vacío: 8480rpm  
 Diámetro del disco: 180mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 manija auxiliar  
 Disco no incluido  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	2

**Amoladora angular Ø 9" (230 mm) · 2000 W**  
**WDFWAG852001**
**2000W**    Ø230mm(9")


Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 2000W  
 Velocidad en vacío: 6500rpm  
 Diámetro del disco: 230mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Con 1 mango auxiliar  
 Disco no incluido  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	2

**Pulidora Ø 180 mm · 1200 W**  
**WDFWAE1512001**
**1200W**


Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 1200W  
 Velocidad sin carga: 1500-3800rpm  
 Diámetro del disco de pulido: 180mm  
 Control de velocidad variable  
 Caja de engranajes de aluminio  
 Incluye:  
 1 Pcs mango en D  
 1 Pcs almohadilla de pulido con gancho y bucle  
 1 Pcs bonete de pulido  
 1 Pcs llave hexagonal  
 Empacado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	6

**Rotomartillo demoledor SDS Plus 2.5 J · 800 W con cinceles y maletín**  
**WDFWRH1D26**
**800W**


Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 800W  
 Velocidad sin carga: 0-1100rpm  
 Tasa de impacto: 0-4000bpm  
 Energía de impacto: 2.5J  
 Capacidad máxima de perforación: Concreto: 26mm  
 Acero: 13mm Madera: 30mm  
 Sistema de mandril SDS plus  
 Con 3 taladros y 2 cinceles  
 Empacado por BMC

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

**Rotomartillo demoledor SDS Plus 4.5 J · 1050 W con cinceles y maletín**  
**WDFWRH2D26**
**1050W**


220-240 V 50/60Hz (IRAM)  
 Potencia de entrada: 1050W  
 Velocidad sin carga: 1100rpm  
 Tasa de impacto: 3800bpm  
 Energía de impacto: 4.5J  
 Capacidad máxima de perforación:  
 Concreto: 26mm  
 Acero: 13mm  
 Madera: 40mm  
 Sistema de mandril SDS Plus  
 Incluye 3 taladros y 2 cinceles  
 Empacado en estuche de transporte

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	2

**Rotomartillo SDS Plus | Hex 15 J · 1300 W con cinceles**  
**WDFWDB1D45**
**1300W**


Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
 Potencia de entrada: 1300W  
 Tasa de impacto: 3700bpm  
 Fuerza de impacto: 15J  
 Sistema anti-vibración  
 Sistema de mandril HEX  
 Rompedor de demolición de 6kg  
 Con 2 cinceles  
 Empacado en estuche de transporte

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	2

## Pistola de calor 400/500° C • 1600 W con boquilla WDFWHG1516

1600W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 1600W  
Temperatura: 400°C/500°C  
Flujo de aire: 250/480 L/min  
Incluye:  
1 Pcs boquilla de reducción Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Pistola de calor 480/560° C • 1800 W con boquilla WDFWHG1514

1800W



Voltaje: 220V-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 1800W  
Temperatura: 480°C/560°C  
Flujo de aire: 250/380L/min  
Incluye:  
1 Pcs boquilla  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Pistola de calor 50/50-600/50-600° C • 2000 W con 3 boquillas WDFWHG1530

2000W



200V-240V~50/60Hz (IRAM)  
Potencia de entrada: 2000W  
Temperatura: 50/50-600/50-600°C  
Flujo de aire: 450/300/450 L/min  
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso  
Incluye:  
1 Pcs boquilla de reducción  
1 Pcs boquilla reflectora  
1 Pcs boquilla plana  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Soplador | Aspirador • 600 W 3.5 m³/min WDFWAB15601

600W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 600W  
Velocidad en vacío: 16000rpm  
Tasa de soplado: 3.5m³/min  
Con 1 bolsa de polvo  
1 tubo de soplado  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	4	8

## Sierra circular Ø 180 mm • 1200 W WDFWCW1512001

1200W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 1200W  
Velocidad en vacío: 5300rpm  
Diámetro de la hoja: 185x20mm  
Capacidad de corte: 45 grados: 45mm  
90 grados: 65mm  
Profundidad de corte ajustable  
Corte en bisel ajustable  
Con 1pcs hoja de 185mm  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	2

## Sierra caladora • 570 W WDFWJS15571

570W



1PCS Jig Saw Blade Free

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 570W  
Velocidad sin carga: 800-3000rpm  
Capacidad de corte:  
Madera: 65mm  
Acero: 8mm  
Control de velocidad variable  
Función de péndulo de 4 pasos  
Con 1pcs hoja de sierra caladora Empacado por caja de color  
Con 1pcs hoja de sierra caladora Empacado por caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	5

## Lijadora de palma 110x100 mm • 240 W WDFWFA1501

240W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 240W  
Velocidad en vacío: 14500rpm  
Base inferior: 110mmx100mm  
Con 1pcs de papel de lija  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Lijadora de palma 180x90 mm • 320 W WDFWFA2501

320W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 320W  
Velocidad en vacío: 14000rpm  
Base inferior: 180x90mm  
Base de aluminio duradera  
Con 1pcs de papel de lija  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Fresadora | Router • 1600 W WDFWER1516001

1600W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 1600W  
Velocidad en vacío: 22000rpm  
Tamaño del portabrocas: 6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"  
Capacidad de inmersión: 0-60mm  
Incluye:  
1 Pcs soporte guía  
1 Pcs guía plantilla  
1 Pcs guía de recorte  
1 Pcs guía recta  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	2

## Fresadoras de mano • 550 W WDFWLT155501

550W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 550W  
Velocidad en vacío: 34500rpm  
Tamaño del portabrocas: 6mm y 1/4"  
Incluye:  
2Pcs llaves  
1Pcs guía de plantilla  
1Pcs guía horizontal  
1Pcs guía lineal  
1Set componentes de rodillo  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Afilador de mechas y herramientas WDFWBG1551

65W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 65W Velocidad sin carga: 8000rpm  
Ángulo de amolado: 15°-50°  
Diámetro de taladro: 3-10mm  
Ancho de borde: 6-51mm  
Diámetro de la rueda de amolar: 49.5mm  
Diámetro de profundidad del agujero: 10.14mm  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Mini torno de mano 130 W con 52 accesorios WDFWRY1D131

130W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Potencia de entrada: 130W  
Velocidad sin carga: 8000-35000rpm  
Tamaño del portabrocas: 3.2mm  
Control de velocidad variable  
Incluye:  
1 eje flexible  
52 accesorios  
Empacado en maletín de transporte

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	5

## Termofusora 800 W con accesorios WDFWWM1L15

800W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia nominal: 800W  
Diámetro de soldadura: 20,25,32mm  
Temperatura de trabajo: 0-300°C  
Aplicación para: tubo y accesorios de PP-R, PB, PE, PE-RT  
Incluye:  
3 piezas de boquillas de soldadura: 20,25,32mm  
1 pieza de destornillador  
1 pieza de llave hexagonal  
2 piezas de tornillo hexagonal  
Empacado en caja de transporte de acero

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Pistola para pintar 800 ml · 450 W WDFWEG1A01

450W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 450W  
Presión de pulverización: 0, 1-0.2Bar  
Viscosidad máxima: 100DIN-s  
Capacidad del contenedor: 800ml  
Incluye:  
1 Pcs taza medidora de viscosidad  
1 Pcs aguja para limpiar boquillas  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Rollo de alambre para soldar flux · 1 kg WDFWSFC08012

Ø0.8mm 1KG/SPOOL



Alambre de soldadura con núcleo de fundente  
Número de modelo: E71T-GS  
Diámetro: 0.8mm  
Peso: 1kg/bobina, 20kg/caja de cartón  
Material: Acero al carbono  
Ventaja: Menos salpicaduras, arco estable, fácil eliminación de escoria, buena apariencia del cordón.  
Aplicación: Soldadura de estructuras de acero al carbono  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Escuadra magnética para soldar 4" · 22.7 kg WDFWMC2604

4" 50LBS



Soporte Magnético de Soldadura Multiángulo  
Fuerza de tracción: 50 lbs (22.7 kg)  
Especificaciones: 4"  
Dimensiones del producto: 178\*90\*17.2mm  
Peso: 542g  
Ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°  
Material: Imán y Acero  
Empaquetado en tarjeta deslizable



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	30

## Escuadra magnética para soldar 5" · 34 kg WDFWMC2605

5" 75LBS



Soporte Magnético de Soldadura Multiángulo  
Fuerza de Tracción: 75 lbs (34 kg)  
Especificaciones: 5"  
Dimensiones del Producto: 144\*110\*25mm  
Peso: 1008g  
Ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°  
Material: Imán y Acero  
Empacado en tarjeta deslizable



Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	18

## Pinza porta masa · 300 amp WDFWEH9A03

300A



Corriente nominal: 300 A  
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado  
Apertura máxima de las mandíbulas: 60 mm  
Longitud: 170 mm  
Peso: 125 g  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	100

## Pinza porta masa · 500 amp WDFWEH9A05

500A



Corriente nominal: 500 A  
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado  
Apertura máxima de las mandíbulas: 75 mm  
Longitud: 205 mm  
Peso: 250 g  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	50

## Pinza porta electrodo · 300 amp WDFWEH1A03

300A



Corriente nominal: 300A  
Longitud: 230mm  
Diseño único nuevo diseño  
Adecuado para máquina de soldadura MMA  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	40

## Pinza porta electrodo • 600 amp WDFWEH1A06

600A



Corriente nominal: 600A  
Longitud: 250mm  
Diseño único nuevo diseño  
Adecuado para máquina de soldadura MMA  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	30

## Compresor de aire 2.5 HP • 50 L WDFWAP3A50

50L 1.8kW(2.5HP)



Voltaje: 220-240V~50Hz  
Potencia de entrada: 1.8kW(2.5HP)  
Tanque: 50L(13.2Gal)  
Ruido: 96dB  
Motor de alambre de aluminio  
Bomba lubricada con aceite  
Velocidad sin carga: 2850rpm  
Presión de operación: máx.8bar  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	10.5%	1	1

## Pistola para pintar • 600 cc WDFWGA1504

600cc

Base Coat



Sin conexión rápida  
Boquilla estándar: 1.5 mm  
Ancho de patrón: 180-250 mm  
Capacidad de pintura: 600 cc  
Adecuado para capa base  
Boquilla opcional: 1.2-1.8 mm  
Presión de operación: 3-4 bar  
Consumo de aire: 4.2-7.1 cfm  
Empacado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Pistola pulverizador de aire con tanque • 750 cc WDFWGA3575

750cc



Sin conexión rápida  
Tamaño de la boquilla: 185mm  
Capacidad de lavado: 0.75L  
Presión de operación: 4bar  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Pistola para sopletear pico corto • 16 mm WDFWGA4616

16mm



Sin conexión rápida  
Longitud de la boquilla: 16 mm  
Empaquetado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	25	50

## Hidrolavadora 90 bar • 1200 W WDFWHP1A11

1200W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz (Enchufe IRAM)  
Motor de escobillas de carbón  
Alambre de aluminio  
Potencia de entrada: 1200W Máxima presión: 90Bar (1305PSI)  
Caudal: 5.0L/min  
Sistema de parada automática  
Incluye:  
1 Set de pistola de agua a presión  
1 Pcs manguera de alta presión de 5m  
1 Pcs tornillo de entrada de agua  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	2	4

## Juego de herramientas neumáticas • 5 piezas WDFWAX1505

5PCS/SET



Sin enchufe rápido  
Set de 5 piezas de herramientas neumáticas  
Manguera retráctil Longitud: 5m, diámetro: 8mm  
Pistola de aire con boquilla Longitud de la boquilla: 16mm  
Pistola de pintura Presión de operación: 3-4bar  
Capacidad de pintura: 600cc  
Ancho del patrón: 180-250mm  
Pistola de lavado Presión de operación: 3-4bar  
Capacidad de lavado: 750cc  
Pistola infladora de neumáticos Presión máxima: 12Bar

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Pistola para pintar HLPV • 600 cc WDFWGA1506

600cc

Finishing Coat  
HVLV



Sin conexión rápida  
Boquilla estándar: 1.4 mm  
Ancho de patrón: 180-230 mm  
Capacidad de pintura: 600 cc  
Adecuado para capa de acabado  
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm  
Presión de operación: 2-3.5 bar  
Consumo de aire: 3-4.5 cfm (85-127 l/min)  
Empacado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	10

## Pistola neumática para inflar con manómetro • 12 bar WDFWGA2612

12Bar



Sin enchufe rápido  
Presión máxima: 12Bar  
Presión de operación: 0-8bar  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	20

## Amoladoras neumática recta • 3-6 mm WDFWAT5514

3mm&6mm



Sin enchufe rápido  
Tapa del molinillo: 6mm y 3mm  
Velocidad libre: 22000/min  
Entrada de aire: 1/4"  
Manguera de aire (ID): 3/8"  
Consumo medio de aire: 4.5cfm (128.3l/min)  
Presión de aire operativa: 6.3bar (90PSI)  
Empaquetado en caja de colores

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	2	20

## Lijadora roto orbital neumática • 150 mm WDFWAT2505

150mm(6")



Sin enchufe rápido  
Almohadilla de lijado: 6"(150mm)  
Entrada de aire (PT): 1/4"  
Velocidad sin carga: 10500rpm  
Manguera de aire (ID): 3/8"  
Consumo de aire: 3cfm(84l/min)  
Presión de aire: 90psi, 6.3bar  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	10.5%	2	10

## Clavadora y engrampadora neumática • 2 en 1 WDFWBN2540

Ga18



Sin conexión rápida  
Capacidad de carga: 100Pcs  
Tamaño de clavo: 15-50mm Ga18, 1.25X1.0mm  
Tamaño de grapa: 16-40mm Ga18, 1.25X1.0mm  
Pieza de nariz de liberación rápida para despejar atascos rápidamente  
Profundidad de conducción ajustable  
El sistema de seguridad de golpe táctil es seguro para el operador  
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	2	10

## Manguera espiral para compresor • 10 m WDFWQG1910

10m



Material: PE  
Longitud: 10M  
Solo con conectores roscados.  
Diámetro interno: 5mm  
Diámetro externo: 8mm  
Empacado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	25

## Manguera espiral para compresor • 15 m WDFWQG1915

15m



Material: PE  
Longitud: 15M  
Solo con conectores roscados.  
Diámetro interno: 5mm  
Diámetro externo: 8mm  
Empacado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	25

## Bordeadora eléctrica Ø 250 mm • 350 W WDFWXM3502

350W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 350W  
Velocidad en vacío: 12000/min  
Diámetro de corte: 250mm  
Diámetro de la línea de corte: 1.2mm  
Eje telescópico  
Agarre cómodo y grande.  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Cortacésped eléctrico Ø 320 mm • 1200 W WDFWEN3201

1200W 320mm(12.6")



Voltaje: 220-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1200W  
Velocidad en vacío: 3500/min  
Diámetro máximo de corte: 320mm  
Capacidad de la bolsa de césped: 30L  
Rango de altura de corte: 25-65mm  
Posiciones de altura de corte: 3 engranajes  
Con 1 bolsa de césped  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## COMBO: Bordeadora (WDFWXM35024) + Cortacésped (WDFWEN32014) WDFCOMBO01

COMBO 01



Bordeadora eléctrica 350 W de 12.000 rpm.  
Ø de corte: 250 mm.  
Ø de la línea de corte: 1.2mm  
Eje telescópico  
+  
Cortacésped 1200 W de 3.500 rpm. Bolsa de 30 L.  
Ø máximo de corte: 320 mm.  
Rango de altura de corte: 25-65 mm.  
Posiciones de altura de corte: 3 engranajes.  
Con 1 bolsa de césped

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	12

## Aspiradora 1200 W • 20 L WDFWVR4A20

20L



Voltaje: 220V-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1200W  
Capacidad de polvo: 20L  
Presión de vacío: >18kPa  
Filtro: filtro de tela  
Con función de soplado  
Incluye:  
1 Pcs manguera de succión de 1.5m  
1 Pcs bolsa de tela para recolección de polvo  
1 Pcs filtro de espuma  
1 Pcs boquilla para ranuras  
3 Pcs tubos de extensión de 32mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

30L

Dry ☀  
Wet ☁



## Aspiradora 1200 W • 30 L WDFWVR4A30

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz  
Potencia de entrada: 1200W  
Capacidad de polvo: 30L  
Presión de vacío: >18kPa  
Filtro: filtro de tela  
Con función de soplado  
Incluye:  
1 Pcs manguera de succión de 1.5m  
1 Pcs bolsa de tela para recolección de polvo  
1 Pcs filtro de espuma  
1 Pcs boquilla para ranuras  
3 Pcs tubos de extensión (diámetro 32 mm)

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1



## Juego de alicates de acción compuesta de 3 piezas WDFWPS0403



Incluye:  
 1 Alicata compuesto de 8"  
 1 Alicata compuesto de 8.5"  
 1 Alicata compuesto de 7.5" para corte diagonal  
 Ahorro de energía del 65% respecto a los alicates normales  
 Material: Cr-V  
 Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido.  
 Mango de dos colores para mayor agarre y comodidad.  
 Con función sujetauñas.  
 Con función de lavar.  
 Con función de desbarbado.  
 Embalado en doble blister.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Juego De Destornilladores 47Pcs WDFWCC9004



Incluye: A: Juego de 5 cinceles y punzones B: Juego de 6 punzones C: Juego de 9 punzones D: Juego de 27 punzones  
 Material: Acero 40Cr Diámetro de agarre: 10mm(3/8")  
 A: Juego de cincel y punzón en frío de 5 piezas incluye:  
 1 punzón para alfileres: 13x152mm(1/2"x6") 1 punzón para alfileres: 5x152mm(3/16"x6") 1 punzón para alfileres: 2x140mm(3/32"x5-1/2") 2 punzones para alfileres: 6x152mm(1/4"x6") Tratamiento térmico uniforme Embalado en caja de plástico. B: Juego de 6 punzones para alfileres. Cabeza redonda Tipo de punzón alfiler. Material: Acero 40Cr. Longitud: 152mm(6") Diámetro de la cabeza: 1.5mm(1/16") 3mm(1/8") 4mm(5/32") 5mm(3/16") 6mm(1/4") 8mm(5/16") Tratamiento térmico uniforme Embalado en caja de plástico. C: Juego de punzones de 9 piezas para dígitos. Altura de los dígitos 6 mm. Longitud 60 mm. Incluye: punzón 0-9 Material: Acero al carbono. Cabeza endurecida a HRC48-52". Embalado en caja de plástico. D: Juego de punzones de 27 piezas para letras. Altura de las letras: 6mm. Longitud: 60mm  
 Incluye: Punzón para letras A-Z y símbolos & Material: acero al carbono

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	1

## Juego de tijeras de jardín de 3 piezas WDFWPR3E03



Juego de tijeras de jardín de 3 piezas  
 Incluir:  
 1 tijera de podar de 200 mm/8 pulgadas.  
 1 ozalla para setos de 550 mm/22 pulgadas.  
 1 podadora de 690 mm/27 pulgadas.

Hoja de tratamiento térmico  
 Embalado con percha de papel

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Caja de herramientas de plástico de 19" WDFWTB3319



Caja de herramientas de plástico "19"  
 Tamaño de la caja: 480 mm (19") x 280 mm (11") x 260 mm (10.3")  
 Material: plástico PP  
 Hebilla metálica  
 Carga máxima: 18 kg  
 Mango de alta resistencia  
 Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.  
 Tapa superior con función de Balanza  
 Contiene 1 bandeja de plástico.  
 Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas WDFWCDP6281-4



Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)  
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm  
 Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm  
 Par máximo: 62 Nm. Portabrocas metálico  
 Capacidad del portabrocas: 13 mm  
 Ajustes de par: 22+1+1  
 Engranaje mecánico de 2 velocidades  
 Bloqueo del husillo. Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm  
 3 brocas para mampostería 2 baterías de 2 Ah (WLBP520)  
 1 cargador (WFPCP518-4). Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Luz de trabajo integrada. Indicador LED de carga de la batería  
 Empaquetado en maletín de transporte

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	5

## Pistola de calor inalámbrica 300 - 550°C 20V + 1 + cargador + 1 bat 3AH WDFWKH1B014



Voltaje: 20 V  
 Temperatura: 300/550 °C  
 Flujo de aire: 100/200 L/min  
 Incluye: 1 boquilla reductora  
 1 boquilla reflectora  
 1 batería de 3 Ah (WLBP520)  
 1 cargador (WFPCP518-4)  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Empaquetado en maletín de transporte

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	1

## Soplador inalámbrico 20v 15000rpm 1 bat + 2 ah + cargador WDFWBLP5214



Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)  
 Velocidad sin carga: 15 000 rpm  
 Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min  
 Velocidad máxima de aire: 115 km/h  
 Incluye:  
 1 batería de 20 V y 2.0 Ah (WLBP520)  
 1 cargador (WFPCP518-4)  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	4	-

## Soplador inalámbrico 20v 18000rpm + 1 bat 2AH + cargador WDFWBLP5224



Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)  
 Velocidad sin carga: 18 000 rpm  
 Volumen máximo de aire: 2.7 m³/min  
 Incluye:  
 1 batería de 2.0 Ah (WLBP520)  
 1 cargador (WFPCP518-4)  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	-	4

## Aspiradora inalámbrica 20V 0.45lts + 1 bat 2AH + cargador WDFWLW202014



Voltaje: 20 V  
 Capacidad de polvo: 0.45 L  
 Presión de aspiración: ≥8 kPa  
 Incluye:  
 1 boquilla para ranuras  
 1 batería de 2 Ah (WLBP520)  
 1 cargador (WFPCP518-4)  
 Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	8

## Hidrolavadora inalámbrica WDFWQX012024



Voltaje: 20V  
 Presión máx.: 24.5Bar  
 Caudal: 2.5L/min  
 Sistema de parada automática  
 1 Juego de pistola de 2 patrones  
 1 Pieza de manguera de entrada de agua de 3m con conector rápido  
 1 Pieza de productor de espuma de 300ml  
 1 Pieza de batería de 1.5Ah (WLBP520)  
 1 Pieza de cargador (WFPCP518-4)  
 Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz  
 Embalado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	-	6

## Generador eléctrico 7000w - Arranque manual y eléctrico

WDFWGEAA0964

MAX.7000W



Tensión nominal: 220-240V (Enchufe y toma IRAM)  
Frecuencia nominal: 50-Hz. Potencia máxima: 7.0kW  
Potencia nominal: 6.0kW. Velocidad nominal: 3000rpm  
Motor: 4 tiempos, OHV. Cilindrada: 420cc  
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I  
Sistema de arranque: manual+eléctrico  
Alternador de bobina de cobre  
Depósito de combustible: 25L  
Peso en seco: 81kg  
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas  
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	1

## Generador eléctrico 5500w 220v arranque manual y eléctrico

WDFWGEAA0864

MAX.5500W



Voltaje nominal: 220-240v (enchufe IRAM)  
Frecuencia nominal: 50 Hz. Potencia máxima: 5,5 kW.  
Potencia nominal: 5,0 kW. Velocidad nominal (rpm): 3000.  
Motor: 4 tiempos, OHV. Cilindrada (ml) 420.  
Sistema de refrigeración: por aire. Sistema de encendido: T.C.I  
Sistema de arranque: manual + eléctrico. Alternador de bobina de cobre 100%. Tanque de combustible: 25L.  
Peso en seco: 79g. Con un juego de manija auxiliar y ruedas.  
Embalado en caja de cartón.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	1

## Generador inverter 7500w 220v (A. ELECT)

WDFWGEAB114

MAX.7500W Inverter Technology



Tecnología inverter.  
Tensión nominal: 220-240v (enchufe IRAM)  
Frecuencia nominal: 50 Hz. Potencia máxima: 7,5 kW.  
Potencia nominal: 7,0 kW. Salida sinusoidal pura  
Contador digital (horas, Hz, V). Con indicador luminoso 3 en 1 (sobrecarga, potencia y alarma de aceite)  
Con 1 conector de CC de 12 V. 2 conectores USB integrados  
Motor: monocilindrico, 4 tiempos, OHV  
Alternador de bobina de cobre. Sistema de encendido: T.C.I  
Velocidad nominal: variable. Con modo ECO.  
Cilindrada: 420 cc. Sistema de refrigeración: por aire.  
Sistema de arranque: manual y eléctrico.  
Depósito de combustible: 25L.  
Peso en seco: 39g. Embalado en caja de cartón.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	1

## Generador inverter 5500w - 220v Arranque manual

WDFWGEAB084

MAX.5500W Inverter Technology



Tecnología inverter  
Tensión nominal: 220-240v (enchufe IRAM)  
Frecuencia nominal: 50 Hz. Potencia máxima: 5,5 kW.  
Potencia nominal: 5,0 kW. Salida sinusoidal pura  
Contador digital (horas, Hz, V). Con indicador luminoso 3 en 1 (sobrecarga, potencia y alarma de aceite)  
Con 1 conector de CC de 12 V. 2 conectores USB integrados  
Motor: monocilindrico, 4 tiempos, OHV  
Alternador de bobina de cobre. Sistema de encendido: T.C.I  
Velocidad nominal: variable. Con modo ECO.  
Cilindrada: 275 cc. Sistema de refrigeración: por aire.  
Sistema de arranque: manual. Depósito de combustible: 15L.  
Peso en seco: 39g. Embalado en caja de cartón.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	1

## Generador eléctrico 2800W 220V

WDFWGEAA0564



Voltaje nominal: 220-240 V (conector IRAM)  
Frecuencia nominal: 50 Hz Potencia máxima: 2,8 kW  
Potencia nominal: 2,5 kW Velocidad nominal: 3000 rpm  
Motor: 4 tiempos, OHV Cilindrada: 212 cc  
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I  
Sistema de arranque: manual  
Alternador de bobina de aluminio  
Depósito de combustible: 15 L. Peso bruto: 40 kg  
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	1

## Generador electrico 9000w 220v (a. Elect)

WDFWGEAA1164



Voltaje nominal: 220-240 V (enchufe IRAM)  
Frecuencia nominal: 50 Hz Potencia máxima: 9.0 kW  
Potencia nominal: 8.5 kW Velocidad nominal: 3000 rpm  
Motor: 4 tiempos, OHV Cilindrada: 457 cc  
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire  
Sistema de encendido: T.C.I  
Sistema de arranque: de un solo botón  
Alternador de bobina de cobre  
Depósito de combustible: 25 L. Peso en seco: 87 kg  
Con un juego de asa auxiliar y ruedas  
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Pulverizador 1.8L

WDFWRS1580



Válvula de seguridad  
Práctica correa de transporte  
Presión: 2.5 bar  
Manguera flexible de 1,2 m  
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico  
Gatillo de encendido/apagado con seguro  
Patrón de pulverización ajustable (de rocío a chorro)  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	3	6

## Juego de herramientas manuales 120 Pzs C/ caja Portaherramientas

WDFWHS3120



Dimensiones totales: 520 x 218 x 243 mm  
Grosor del gabinete: 0,8 mm. Grosor del cajón: 0,6 mm  
Con 1 área de tray superior de 506 x 215 x 63 mm  
Con 2 cajones de 449 x 196 x 54 mm  
Componente de herramientas:  
1 llave de trinquete de 1/2"  
18 vasos DR de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm  
1 junta universal de 1/2"  
2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") y 250 mm (10")  
1 barra de tres vías de 1/2" Adaptador: 3/8" (H) x 1/2" (M)  
2 vasos para bujías: 1/2" Dr 16 mm y 21 mm  
1 llave de trinquete: 1/4"  
13 vasos de 1/4" (4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)  
1 junta universal de 1/4"  
2 barras de extensión de 1/4" (50 mm y 100 mm)  
1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm  
1 barra deslizante en "T" de 1/4"  
1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm. 1 portapuntas de destornillador  
40 piezas de 6,35 x 25 mm (largo) Puntas:  
T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5-SL6-SL6-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7.  
Juego de 9 llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.  
Destornilladores S2: SL3\*75, SL5.5\*100, SL6.5\*150, SL6\*38, PH0\*75, PH2\*100, PH3\*150, PH2\*38.  
11 llaves combinadas: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19  
1 alicate de presión de mordaza curva de 25 cm  
1 alicate para bombas de agua de 25 cm  
1 alicate universal de 18 cm. 1 alicate de punta larga de 15 cm  
1 alicate de corte diagonal de 15 cm. 1 llave inglesa ajustable de 20 cm  
Presentado en blister y caja de cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	1

## Bomba T/ sifon 550 mm

WDFWCYB1301



Longitud: 550 mm  
Material: PE  
Se utiliza para transferir combustible: una forma sencilla de transferir líquidos rápidamente.  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	100



### Destornillador magnético plano Aislado SL 3 1000V

Tipo de destornillador: aislado 1000 V  
Tipo de punta: ranurada  
Tamaño de la punta: SL3.0  
Vástago redondo  
Material: acero al cromo-vanadio  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta imantada

WDFWSD7233 - 75mm  
WDFWSD7244 - 100mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240
\$ -			



### Destornillador magnético Philips Aislado PH0 1000V

Tipo de destornillador: aislado 1000 V  
Tipo de punta: Philips Acabado de la hoja: punta negra  
Tamaño de la punta: PH0  
Vástago redondo  
Material: Acero al cromo-vanadio

WDFWSD7203 - 75mm  
WDFWSD7213 - 80mm  
WDFWSD7224 - 100mm

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -			
\$ -	21%	12	240
\$ -			



### Juego de destornilladores Acodados 3 PZS WDFWSS8603

Juego de 3 destornilladores acodados  
Material: CR-V Con 3 puntas bidireccionales:  
150 x 6 mm, PH2 + PH1 150 x 6 mm, SL5 + SL6  
150 x 6 mm, PZ1 + PZ2  
Empaquetado en caja deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	20	120



### Espátula para durlock 12'' 300 MM WDFWPT7330

Tamaño: 300 mm (12")  
Grosor de la hoja: 0,5 mm  
Placa de soporte de aluminio  
Embalado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	60



### Destornillador con puntas intercambiables 9 en 1 WDFWSS1B10

Material: CR-V  
Incluye:  
1 destornillador SL3x65 mm  
1 destornillador SL5x65 mm  
1 destornillador SL6x65 mm  
1 destornillador PH0x65 mm  
1 destornillador PH1x65 mm  
1 destornillador PH2x65 mm  
1 removedor de tachuelas 5x65  
1 punzón de 3x65  
1 destornillador en forma de U 5x65  
Con un mango intercambiable de diseño único  
Empaquetado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	44



### Set cuchillos de cocina 5 piezas WDFWKK1K51

Incluye:  
1 cuchillo de chef de 20 cm  
1 cuchillo para pan de 20 cm  
1 cuchillo para pelar de 8,9 cm  
1 cuchillo rebanador de 20 cm  
1 cuchillo multiusos de 13 cm  
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)  
Material del mango: PP  
Empaquetado en blíster

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	72

### Set cutter 18 MM + Cutter 9 MM + Repuestos WDFWSK2204



1 cuchilla desprendible de 9 mm  
1 cuchilla desprendible de 18 mm  
Cuerpo de ABS Juego de 10 cuchillas de 9 x 80 mm  
Juego de 10 cuchillas de 18 x 100 mm  
Con pulsador plano  
Empaquetado en blíster doble

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	8	48



### Engrampadora manual 4 - 14 MM 3 EN 1 WDFWGU2614

Fuerza de accionamiento ajustable  
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm  
Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm  
Clavos: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm  
Empaquetado en caja deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20



### Tijera de hojalatero 10'' 250 MM WDFWAS4410

Tamaño: 250 mm  
Grosor máximo de corte:  
Acero al carbono ≤ 0,8 mm  
Acero inoxidable ≤ 0,6 mm  
Con mango de plástico  
Embalado en blíster doble

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Nivel magnético 40 CM WDFW5L3G40



Longitud: 40 cm  
Doble fresado  
Válvulas con precisión de 0,5 mm/m  
Número de viales: 3  
Grosor: 1,5 mm  
2 imanes potentes  
Diseño de doble superficie plana  
Empaquetado en funda de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Alicates de ranura WDFWPL8C22



Tamaño: 300 mm (12")  
Una mitad del filo cortante se utiliza para cortar alambre y la otra mitad para tirar del alambre.  
Tratamiento de la superficie: pulido y aceite antioxidante.  
Empaquetado en una percha de polipropileno.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Set de mechas escalonadas 3 piezas WDFWJD3401



Incluye:  
1pcs 4-12mm, 2mm/paso  
Diámetro del mango: 6 MM.  
1pcs 4-20mm, 2mm/paso  
Diámetro del mango: 8 MM.  
1pcs 4-32mm, 2mm/paso  
Diámetro del vástago: 10 MM.  
- Material: HSS.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Rastrillo de acero



Rastrillo de grava con mango de madera  
Longitud: 1380 mm  
Grosor del rastrillo: 3 mm  
Ancho del cabezal de la pala: 90 mm  
Material: acero al carbono  
Embalado por etiqueta"

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12
\$ -			

WDFWXW3314 - 14 dientes

WDFWXW3316 - 16 dientes

## Pico y pala 900 MM mango de madera WDFWSPA1A55



Azadón con mango de madera  
Peso: 2,2 kg Longitud: 900 mm  
Longitud de la hoja: 95 mm  
Tamaño del orificio superior: 70 x 45 mm  
Material: acero al carbono Cabeza de goma y mango de madera  
Embalado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

## Juego de cepillos para tubos 20 PZS WDFWTB4520



Incluye:  
- 6 piezas de cepillo de tubo de nailon.  
- 6 piezas de cepillo de tubo de acero inoxidable.  
- 6 piezas de cepillo de tubo de latón.  
- 1 pieza de varilla de extensión.  
- 1 pieza de agarre suave.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	24

## Pistola aplicadora P/Cartucho 9" 230 mm WDFWCG1309



Pistola de calafateo de 9"  
Vástago de hierro con dientes  
Longitud: 230 mm (9")  
Grosor: 0,6 mm  
Diámetro: 51 mm  
Embalado por etiqueta

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Pulverizador 1.5L WDFWRS1815



1.5L  
Bomba de palanca metálica  
Presión: 2.5 BAR  
Función de presionar y soltar  
Boquilla ajustable con chorro recto y nebulizador  
Empaquetado en bolsa de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Combo taladro de impacto inalam. + amoladora inalam. + bat y cargador WDFWCK202734



Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)  
**Amoladora angular inalámbrica (WLAP5322-4):**  
Motor sin escobillas  
Potencia máxima de entrada: 950 W  
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Husillo Rosca: M14 Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm  
3 brocas para mampostería  
2 baterías de 4 Ah (WLBP540)  
1 cargador (WFCP518-4)  
Voltaje de carga: 220-240 V - 50/60 Hz  
Viene en un maletín de transporte  
**Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP6281-4):**  
Motor sin escobillas  
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm  
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm  
Par máximo: 62 Nm. Portabrocas de plástico  
Capacidad del portabrocas: 13 mm  
Ajustes de par: 22+1+1  
Cambio mecánico de 2 velocidades  
Bloqueo del husillo  
Luz LED de trabajo integrada

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	4

## Adaptadores para mandril SDS-PLUS WDFWKCR0102



Vástago: SDS plus  
Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF  
Para los artículos WKCU1213 y WKCU6202  
Empaquetado en blister doble

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Accesorios para mini molinillo WDFWRR1001



10 fresas para mini amoladora, vástago de 3 mm, compatibles con WRY1D131  
2 fresas tipo bala de 10 x 18 mm  
4 fresas cónicas de 13 x 21 mm  
2 fresas tipo T de 12 x 13 mm  
2 fresas redondas de 12 x 12 mm  
Empaquetado en caja de cartón deslizante.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Carro de carga 150kg WDFWFB2121



Capacidad: 150 kg  
Grosor del tubo del bastidor: 1,2 x 25 mm  
Grosor de la placa: 3,5 mm  
Rueda: 10" x 3,50-4 + 2PR (rueda neumática)  
Largo/Ancho 1/Alto/Ancho 2: 1120 x 545 x 435 x 185 mm  
Embalado en cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	10

## Carro de carga 200kg WDFWFB2141



Capacidad: 200 kg  
Grosor del tubo del marco: 1,2 x 25 mm  
Grosor de la placa: 3,5 mm  
Rueda: 10" x 3,50-4 + 2PR (rueda neumática)  
Largo/Ancho 1/Alto/Ancho 2: 1310 x 550 x 460 x 220 mm  
Embalado en cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	10

## Pinza p/sacar filtros de aceite 10" c/mango de plástico WDFWPL6610



Tamaño: 250 mm  
Rango de sujeción: 58-88 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: acabado negro  
Con mango de plástico  
Embalado en caja deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Juego de 80 accesorios para mini torno WDFWRR7080



Juego de 80 piezas de uso general  
Vástago de 1/8"  
4 bandas de lijado  
2 piedras de afilar  
1 cepillo de nailon  
2 mandriles  
1 cortador de alta velocidad  
4 discos de pulido  
4 discos de corte reforzados  
1 compuesto de pulido  
20 discos de corte. 40 discos de lijado  
1 pieza de lija  
Empaquetado en caia de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Bidón de plástico WDFWQY2320



10 fresas para mini amoladora, vástago de 3 mm, compatibles con WRY1D131  
2 fresas tipo bala de 10 x 18 mm  
4 fresas cónicas de 13 x 21 mm  
2 fresas tipo T de 12 x 13 mm  
2 fresas redondas de 12 x 12 mm  
Empaquetado en caja de cartón deslizante.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Juego de extractores de tornillos WDFWCQ13B01



Material: Cr-V  
Tamaños: 3-6, 6-8, 8-11, 11-14, 14-18 mm  
Dureza: 48-52 HRC  
Rosca gruesa  
Empaquetado en caja de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Pistola arenadora WDFWGA1A08



Longitud de la manguera: 1 m.  
Boquilla estándar: 3 mm.  
Consumo de aire: 156,5 l/min.  
Tamaño de grava aplicable: grano 70-240.  
Sin conector rápido.  
Diámetro interior de la manguera: 10,5 mm.  
Diámetro exterior de la manguera: 18 mm.  
Presión de funcionamiento: 3-5 bar.  
Embalado en una caja deslizante.

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Pinza p/sacar filtros de aceite 12" c/mango de plástico WDFWPL6612



Tamaño: 300 mm  
Rango de sujeción: 63,5-116 mm  
Material: acero al carbono  
Tratamiento superficial: acabado negro  
Con mango de plástico  
Embalado en caja deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

### Mini arco de sierra p/metales 150 mm mango de acero WDFWHF1501



Tamaño: 150 mm (6")  
Marco de acero  
Mango de alambre de acero  
Con 1 hoja  
Marco pequeño para sierra para metales de uso universal  
Empaquetado en cartón

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

### Set de alicates seger 4 pzs 7" 180mm WDFWPS2604



Juego de 4 alicates para anillos de retención  
2 de 180° y 2 de 90°  
Tamaño: 180 mm  
Diámetro: 1,8 mm  
Acero al carbono  
Empaquetado en caja deslizante

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

### Minipimer 350w wadfow WDFWFN065U4



Potencia: 350 W  
Voltaje: 220-240 V ~ 50-60 Hz  
Dimensiones del producto: 405 x 68 x 68 mm  
Botón de un solo toque con pulsación para un control instantáneo  
Motor de CC potente y silencioso  
Varilla mezcladora desmontable  
Varilla de plástico con cuchillas de acero inoxidable  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

### Molinillo de cafe inalambrico 15w 25 gr WDFWKF029T



Capacidad: 25 g  
Voltaje: CC 3,7 V  
Potencia: 15 W  
Batería: 1500 mAh  
Grosor ajustable  
Núcleo de molienda de cerámica  
Incluye:  
1 cable de carga USB  
1 cuchara y cepillo 2 en 1  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

### Minipimer 60w wadfow inalambrica c/ Accesorios WDFWFN042T



Set 5 en 1 Potencia: 60 W  
Voltaje: CC 8 V Batería: 1500 mAh  
Varilla mezcladora con eje SUS  
2 cuchillas de acero inoxidable  
Mezcla jugos o salsas  
Incluye: 1 recipiente picador de 500 ml  
1 batidor 1 espumador de leche  
1 taza medidora 1 cable de carga USB  
1 soporte de almacenamiento  
Empaquetado en caja de regalo

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

### Destornillador aislado WDFWSD7266



Tipo de destornillador: aislado  
1000 V  
Tipo de punta: ranurada · Tamaño de la punta: SL6.5  
Vástago redondo  
Longitud: 150 mm  
Material: acero al cromo-vanadio  
Acabado de la hoja: punta negra  
Punta imantada  
Mango cómodo de agarre suave  
Empaquetado en una percha de plástico

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

### Juego de brocas para madera 5 pzs WDFWSJ3K01



5 piezas/juego  
Tamaño: 3 x 61, 4 x 75, 5 x 86, 6 x 93, 8 x 117  
Empaquetado en blister

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	12	240

### Picador inalambrico 30w 3 cuchillas 0.3 Its WDFWFN3501U



Capacidad: Recipiente de vidrio para picar de 0,3 L  
Voltaje de la batería: 1500 mAh  
Voltaje: CC 3,7 V Potencia: 30 W  
3 cuchillas · Cuchilla de acero inoxidable tipo S  
Botón de control de una velocidad (presionar)  
Botón de un toque con pulsación para un control instantáneo desde picado grueso hasta picado fino  
Recipiente y cuchilla aptos para lavavajillas  
Prepara alimentos más nutritivos para bebés  
1 cable de carga USB  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

### Minipimer 60w Wadfow inalambrica WDFWFN037T



Potencia: 60 W  
Voltaje: CC 8 V  
Batería: 1500 mAh  
Varilla mezcladora con eje SUS  
2 cuchillas de acero inoxidable  
Mezcla jugos o salsas  
1 cable de carga USB  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

### Batidora de mano inalambrica 6 vel. 105w c/ acc blanco WDFWFN021T



Potencia: 105 W  
Voltaje: CC 8 V  
Capacidad de la batería: 1500 mAh  
Control de 6 velocidades  
Con botón de expulsión individual  
Diseño con base para guardarlo cómodamente  
Incluye:  
2 varillas batidoras  
1 espumador de leche  
1 cable de carga USB  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Batidora de mano inalámbrica 7 vel. 90w rojo WDFWFM1501H



Potencia: 90 W Voltaje: CC 11,1 V  
 Capacidad de la batería: 2000 mAh  
 7 velocidades Con control de velocidad  
 Con botón de expulsión individual  
 Con soporte para guardarlo fácilmente  
 Con función de almacenamiento  
 Incluye: 2 varillas batidoras  
 2 ganchos batidores 1 espumador de leche  
 1 cable de carga USB  
 Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	1

## Batidora de mano inalámbrica 7 vel. 90w negro WDFWFM1501K



Potencia: 90 W Voltaje: CC 11,1 V  
 Capacidad de la batería: 2000 mAh  
 7 velocidades  
 Con control de velocidad  
 Con botón de expulsión individual  
 Con soporte para guardarlo fácilmente  
 Con función de almacenamiento  
 Incluye: 2 varillas batidoras. 2 ganchos batidores.  
 1 espumador de leche  
 1 cable de carga USB. Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	I.V.A	Min.	Pack
AGOTADO	21%	1	1



# EMTOP



   @kalydon.arg

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

## Taladro inalámbrico con Cargador, Baterías, Maletín y Accesorios

**ECDL20602-4**

INDUSTRIAL



Motor sin escobillas  
 Voltaje: 20V (Enchufe IRAM)  
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm  
 Par máximo: 60Nm  
 Portabrocas de metal  
 Capacidad del portabrocas: 13mm  
 Ajustes de par: 22+1  
 Portabrocas sin llave con bloqueo automático  
 Engranaje mecánico de 2 velocidades  
 Función de bloqueo del husillo  
 Luz de trabajo LED integrada  
 Incluye:  
 47 piezas de accesorios

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	5

## Set Amoladora y Taladro inalámbrico 20V con Cargador, Baterías y Maletín

**ECKL20273-4**

INDUSTRIAL



Voltaje: 20V (Enchufe IRAM)  
 1 Pza amoladora angular inalámbrica (ELAG27153)  
 1 Pza taladro de impacto compacto sin escobillas e inalámbrico (EIDL206681)  
 Amoladora angular inalámbrica (ELAG27153)  
 Motor sin escobillas  
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm  
 Diámetro del disco: 115 mm  
 Rosca del husillo: M14  
 Taladro de impacto compacto sin escobillas e inalámbrico (EIDL206681):  
 Motor sin escobillas  
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4



## Aspiradora sin cable

**ELVC201261**



**P20S**  
 ≥9kPa

**0.5L**

Voltaje: 20V  
 Capacidad de polvo: 0.5L  
 Presión de vacío: ≥9kPa  
 Incluye:  
 1 pieza de boquilla para grietas  
 1 pieza de cepillo para polvo  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	8	8

La batería y el cargador se venden por separado

## Lámpara de trabajo inalámbrica

**ELWL2038**



**P20S**  
 270 Lumens

90°

La batería y el cargador se venden por separado

Voltaje: 20V  
 Disipación de potencia LED: 5W  
 Lúmenes: 270±10%  
 Tiempo de trabajo: 10h  
 Batería y cargador se venden por separado  
 Empacado en doble blíster

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4

## Compresor de aire para automóvil

**EAAC3501**



Fuente de alimentación: DC12V  
 Corriente nominal: 10A  
 Presión máxima: 140PSI (10Bar)  
 Flujo de aire máximo: 35L/min  
 Con 1PCS luz LED  
 Con cable de 3M con encendedor de cigarrillos  
 Con 1Pcs pinzas de batería  
 Con 4pcs adaptadores de boquilla  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	10.5%	8	8

## Compresor de Aire para Auto 120 PSI con accesorios

**EAAC4501**

INDUSTRIAL



Compresor de aire de alta resistencia con luz  
 Suministro de energía: 12V, Corriente nominal: 18A  
 Presión máxima: 120PSI, Tiempo de trabajo de duración: 15 minutos Manguera de aire de 3M con adaptador de liberación rápida de latón  
 Manómetro de presión de alta calidad de 120PSI  
 Cable de 3M con clips de batería con 3PCS LED 2x  
 Diámetro del cilindro: 30mm Empacado en caja de color y bolsa de lona

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	4	4

## Pistola para pintar a gravedad 400 cc

**EASG04001**



**400cc**

Finishing Coat  
 Base Coat

Boquilla estándar: 1.5mm  
 Ancho del patrón: 180-250mm  
 Capacidad de pintura: 400cc  
 Adecuado para capa base  
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
 Boquilla opcional: 1.2-1.8mm  
 Presión de operación: 3-4bar  
 Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-201l/min)  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	10

## Pistola para pintar a gravedad 1000 cc

**EASG10001**



**1000cc**

Finishing Coat  
 Base Coat

Boquilla estándar: 1.5mm  
 Ancho del patrón: 140-180mm  
 Capacidad de pintura: 1000cc  
 Adecuado para capa base  
 Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.  
 Boquilla opcional: 1.2-1.8mm  
 Presión de operación: 3-4bar  
 Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-201l/min)  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	1	10

## Juego de brocas escalonadas de 3 piezas

**ESDL80402**

INDUSTRIAL



**HSS 4341**  
**3PCS/SET**  
 Hex Shank

Juego de 3 brocas escalonadas  
 Material: HSS4341  
 1 pieza 4-12mm, 2mm/paso, vástago hexagonal  
 1 pieza 4-20mm, 2mm/paso, vástago hexagonal  
 1 pieza 4-32mm, 2mm/paso, vástago hexagonal  
 Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Juego de brocas escalonadas

**ESDL2051**

INDUSTRIAL

**5PCS/SET**  
HSS 4341

1/4" Hex Shank

4-12mmx2  
6-18mm  
4-22mm  
6-35mm



Juego de 5 brocas escalonadas  
1 pieza 4-12mm, 1mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal  
1 pieza 4-12mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal  
1 pieza 6-18mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal  
1 pieza 4-22mm, 2mm/paso, Mango: 1/4" hexagonal  
1 pieza 6-35mm, tamaño:  
6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35mm, Mango:  
5/16" hexagonal  
Material: HSS 4341  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Juego de 19 piezas de brocas y puntas de destornillador

**ECBDB1901**

**19PCS/SET**



Juego de 19 piezas de brocas y puntas de destornillador  
7 piezas de brocas helicoidales HSS  
TAMAÑO: 2, 3, 3.5, 4, 4, 5, 6mm  
4 piezas de brocas para mampostería  
TAMAÑO: 4, 5, 6, 8mm  
8 piezas de puntas de destornillador de 25mm  
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30/  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%		

## Set extractores de tornillos 5 pzs

**ESES1008**

INDUSTRIAL

**5PCS/SET**



CrV

5 piezas/conjunto  
Rosca gruesa  
Material: Cr-V  
Tamaño: 3-6mm(1#), 6-8mm(2#), 8-11mm(3#),  
11-14mm(4#), 14-18mm(5#)  
Dureza: 48-52HRC  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	24

## Set brocas sierras bimetalicas 7 pzs

**EHSW0071**



Juego de sierras de perforación bimetalicas de 7 piezas  
Tamaño: 22mm(7/8"), 25mm(1"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 38mm(1-1/2") 1 adaptador de perforación de 5/8"-18" rosca 1 mandril de pieza: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: rosca de 9/16"-1-3/16" Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Juego de sierras perforadoras bimetalicas

**EHSW0151**

**15PCS/SET** BIM



Juego de sierras de perforación bimetalicas de 15 piezas  
Tamaño: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 35mm(1-3/8"), 38mm(1-1/2"), 44mm(1-3/4"), 51mm(2"), 54mm(2-1/8"), 57mm(2-1/4"), 64mm(2-1/2")  
1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 3/8", Tamaño adecuado: 14mm(9/16")-30mm(1-3/16")  
1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 7/16", Tamaño adecuado: 32mm(1-1/4")-210mm(8-17/64")  
1 pieza de broca dividida  
1 pieza de adaptador  
1 pieza de llave hexagonal

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	10

## Juego 4 mecha copa tungsteno 6 pzs

**EHSW2062**



Tamaño de la sierra de corona: 33mm(1-19/64"), 53mm(1-3/32"), 67mm(2-41/64"), 73mm(2-7/8")  
1 placa de localización de aluminio  
1 broca piloto  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	24

## Set puntas atornillador de impacto 10 pzs 65 mm

**ESBTMPH233**

INDUSTRIAL



**65mm**  
10PCS/SET




Puntas de destornillador de impacto PH2+PH2 65mm 10 piezas/juego Con funda de alta visibilidad La zona de impacto más grande optimizada reduce las roturas de punta Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	25	100

## Martillo de garra pequeño

**EHAMCH0802**



Peso: 8oz/220g  
Cabeza de martillo igual que martillo de garra de 8oz  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Martillo de garra

**EHAMCH1601**



Peso: 16oz/450g  
Función antideslizante  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de diseño único de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Martillo carpintero

**EHAMCH2020**

INDUSTRIAL



Peso: 20oz/560g  
Martillo de garra forjado en acero  
Función magnética para clavos  
Tratamiento térmico  
Material: acero al carbono 45#  
Mango de diseño único anti-vibración  
Empaquetado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12

## Martillo de mampostería

**EHAMSH1000**



Peso: 1000g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de diseño único de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12

## Martillo de mampostería

**EHAMSH1500**



Peso: 1500g  
Cabeza de martillo forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de diseño único de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Hacha mango de fibra de vidrio 600 g

**EHAMAX0600**



Peso: 600g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12

## Hacha mango de fibra de vidrio 1250 g

**EHAMAX1250**



Peso: 1250g  
Cabeza de hacha forjada  
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	8

## Martillo de goma

**EHAMRH0802**

INDUSTRIAL



Peso: 8oz/220g  
Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave  
Antichispa  
Caras de plástico que no dejan marcas  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Martillo de goma

**EHAMRH1602**

INDUSTRIAL



Peso: 16oz/450g  
Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave  
Antichispa  
Caras de plástico que no dejan marcas  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de fibra de vidrio de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	24

## Martillo de goma y plástico

**EHAMRH0401**



Diámetro del martillo: 40 mm  
Cara suave  
Protege la superficie de la pieza de trabajo  
Mango de diseño único de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	30

## Mazo de golpe muerto

**EHAMDH0201**

INDUSTRIAL



Mazo de golpe muerto  
Peso: 2LB  
Caras de plástico que no dejan marcas  
No rebota  
No produce chispas  
Mango de diseño único de fibra de vidrio  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Pinza universal 200 mm (8")

**EPLRCC0851**

INDUSTRIAL



Tamaño: 8"/200mm  
Ahorro de energía 65% más que alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de sujeta clavos  
Con función de llave  
Con función de desbarbado  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Alicates de combinación de acción compuesta

**EPLRCC0951**

INDUSTRIAL



Tamaño: 9.5"/240mm  
Ahorro de energía 65% más que alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de llave  
Con función de desbarbado  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	36

## Alicate de corte diagonal 200 mm (8")

**EPLRCD0851**

INDUSTRIAL

**ENERGY SAVING**  
**65%** ↓  
200mm(8")



Tamaño: 8"/200mm  
Ahorro de energía 65% más que alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de desbarbado  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Alicate de corte diagonal 228 mm (9")

**EPLRCD0951**

INDUSTRIAL

**ENERGY SAVING**  
**65%** ↓  
228mm(9")



Tamaño: 9"/228mm  
Ahorro de energía 65% más que alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de desbarbado  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Alicates de punta larga de acción compuesta

**EPLRCL0851**

INDUSTRIAL

**ENERGY SAVING**  
**65%** ↓  
215mm(8.5")



Tamaño: 8.5"/215mm  
Ahorro de energía 65% más que alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de llave  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Set de alicates 3 pzs

**EPLS0311**

160mm(6")  
160mm(6")  
200mm(8")



Tamaño:  
Alicates combinados de 8"  
Alicates de punta larga de 6"  
Alicates de corte diagonal de 6"  
Pulido y aceite antioxidante  
Mango bicolor  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	5	20

## Juego de 3 alicates de alta palanca

**EPLS0321**

INDUSTRIAL

**ENERGY SAVING**  
**30%** ↓  
3PCS/SET



Tamaño:  
Alicates de combinación de alta palanca de 8"  
Alicates de corte diagonal de alta palanca de 7"  
Alicates de punta larga de alta palanca de 6"  
Cr-V, recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR  
Ahorra un 30% de fuerza en comparación con alicates normales  
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Juego de 3 alicates de acción compuesta

**EPLS2351**

INDUSTRIAL

**ENERGY SAVING**  
**65%** ↓  
3PCS/SET



Tamaño:  
Alicates combinados de acción compuesta de 8"  
Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"  
Alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5"  
Ahorro de energía 65% más que alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de sujeta clavos  
Con función de llave  
Con función de desbarbado

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Juego de 4 alicates de acción compuesta

**EPLS2451**

INDUSTRIAL

**ENERGY SAVING**  
**65%** ↓  
4PCS/SET



Tamaño:  
Alicates combinados de acción compuesta de 8"  
Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"  
Alicates de punta larga de acción compuesta de 8.5"  
Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: recubrimiento de teflón  
Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad  
Con función de sujeta clavos

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21	5	10

## Juego de 7 alicates

**EOS23055**

INDUSTRIAL

7PCS/SET



Juego de 7 alicates incluye: 1 alicate de bomba de 10", 1 alicate de combinación de alta palanca de 9.5", 1 alicate de punta larga de alta palanca de 8", 1 alicate de corte diagonal de alta palanca de servicio pesado de 6", 1 alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10", 1 alicate de bloqueo de punta larga de 9", 1 alicate de junta deslizante de 8". Empacado en bolsa de lona.

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Alicates de bomba

**EPLRP1011**

INDUSTRIAL



Tamaño: 10"/250mm  
Apertura máxima de sujeción: 40mm  
Acabado negro y pulido  
Mango de dos colores TPR  
Empacado en colgador de PP

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Alicates de rebaje

**EPLRR1021**

INDUSTRIAL



Tamaño: 10"/250 mm  
Cr-V, acabado negro y pulido  
Con mango de plástico  
Empacado con colgador de PP

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Alicates de carpintero

**EPLRCP0821**

INDUSTRIAL



Tamaño: 8"/200mm  
Cr-V, acabado negro y pulido  
Con mango de plástico  
Empacado con colgador de PP

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	36

## Juego de 4 alicates para anillos de retención

**EPLSC5411**

INDUSTRIAL



Juego de 4 alicates de anillo de retención  
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°  
Tamaño: 5"/125mm  
Material: Cr-V  
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido  
Empacado en bolsa de lona

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Tijeras de electricista

**ECCT018701**



178mm(7")

Tamaño: 178 mm (7")  
Material: acero inoxidable  
Mango de diseño único  
Hoja con dientes  
Superficie arenada  
Empacado con tarjeta deslizante

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Cuchillo pelacables

**EEKE12001**



Tamaño: 200 mm  
Hoja curva  
Material: Acero inoxidable  
Con cubierta protectora de plástico  
Mango de diseño único  
Superficie arenada  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Alicates de presión de mandíbula curva

**ELPRCJ1001**



10"

Acero al carbono Tipo de mandíbula curva Tamaño: 10" Rango de aperturas: 0-50mm Niquel plateado Tipo de mandíbula curva Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Alicate de presión 10" mordaza curva

**ELPRCJ1012**

INDUSTRIAL



Tamaño: 10"  
Material: Cr-V  
Tipo de mandíbula curva  
Rango de aperturas: 0-50mm  
HRC52-HRC60  
Tratado térmicamente  
Niquelado  
Mango suave de tres colores  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%	5	30

## Pelacables inteligente con detección de voltaje

**EWSP102429**

INDUSTRIAL



210mm(8-1/4")

Pelacables Inteligente con Detección de Voltaje  
Detección de voltaje sin contacto; Pelado, corte y engarzado  
Rango de pelado de cables: 10AWG~24AWG (0.2~6mm)  
Función de corte: Cables de cobre y aluminio (22-10AWG);  
Engarzar los terminales aislados: 0.5-6mm<sup>2</sup> (24-10AWG);  
Engarzar los terminales no aislados: 0.5-6mm<sup>2</sup> (24-10AWG)  
Engarzar los terminales de encendido: 7-8mm<sup>2</sup>  
Mango duradero y cómodo

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Crimpadora de enchufes modulares

**EMPCR46801**

INDUSTRIAL



Crimpadora de Enchufe Modular Utilizada para engarzar terminales de línea de red y línea telefónica Rango de engarzado: 4P, 6P, 8P Longitud: 8" Diseño de trinquete que ahorra trabajo Tres funciones: Engarzado, Desforrado, Corte Diseño único de mango de PVC Con 10 conectores de paso: 8Px5pcs; 6Px5pcs Empaque en tarjeta blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Tijera cortaperno 8"

**EBCR0801**

INDUSTRIAL



Cr-V  
8"

Tamaño: 8"  
Hoja de Cr-mo  
Acabado negro y pulido  
Mango de dos colores de TPR  
Un bloqueo al final del mango  
Empacado con tarjeta deslizante

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	48

## Tijera cortaperno 12"

**EBCR1201**

INDUSTRIAL



Cr-V  
12"

Comfortable Rubber Handle

Tamaño: 12"  
Hoja Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango de tres colores TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	20

## Tijera cortaperno 14"

**EBCR1401**

INDUSTRIAL



Tamaño: 14"  
Hoja Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango de dos colores TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	8	16

## Tijera cortaperno 18"

**EBCR1801**

INDUSTRIAL



Tamaño: 18"  
Hoja Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango bicolor de TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	12

## Tijera cortaperno 24"

**EBCR2401**

INDUSTRIAL



Tamaño: 24"  
Hoja Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango bicolor de TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Tijera cortaperno 30"

**EBCR3001**

INDUSTRIAL



Tamaño: 30"  
Hoja de Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango bicolor de TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	4

## Tijera cortaperno 36"

**EBCR3601**

INDUSTRIAL



Tamaño: 36"  
Hoja Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango de tres colores TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Tijera cortaperno 42"

**EBCR4201**

INDUSTRIAL



Tamaño: 42"  
Hoja de Cr-V  
Acabado negro y pulido  
Mango de dos colores de TPR  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Juego de destornilladores de 6 piezas

**ESST0602**

**6PCS/SET**




Juego de destornilladores de 6 piezas  
Mango de nuevo diseño  
Material: CR-V  
Hoja redonda  
1 pieza SL5.5\*5\*75  
1 pieza SL5.5\*5\*100  
1 pieza SL6.5\*6\*150  
1 pieza PH1\*5\*75  
1 pieza PH1\*5\*100  
1 pieza PH2\*6\*150  
Empacado en colgador de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%		

## Set destornilladores 10 pzs

**ESST1002**



Juego de 10 destornilladores y destornilladores de precisión Material: CR-V, hoja redonda 6 destornilladores: 1 unidad SL5.5X75mm 1 unidad SL5.5X100mm 1 unidad SL6.5X150mm 1 unidad PH1X75mm 1 unidad PH1X100mm 1 unidad PH2X150mm 4 destornilladores de precisión: SL3\*50; PH0\*50; T6\*50; T8\*50 Empaquetado con colgador de plástico y doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	10	40

## Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 18 piezas

**ESST1802**

**18PCS/SET**



Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 18 piezas  
Mango de nuevo diseño  
Material: CR-V  
Hoja redonda  
8 piezas de destornillador:  
1 pieza SL5.5\*5\*75  
1 pieza SL6.5\*6\*100  
1 pieza SL8.0\*8\*150  
1 pieza SL6.5\*6\*38  
1 pieza PH1\*5\*75  
1 pieza PH2\*6\*100  
1 pieza PH3\*8\*150

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	2	10

## Set destornilladores 58 pzs

**ESST5802**



58 piezas de destornilladores y juego de destornilladores de precisión  
Nuevo diseño de mango  
Material: CR-V  
Hoja redonda  
Productos incluyen:  
4 destornilladores planos: SL5.5 x 75; SL6.5\*38; SL6.5\*100; SL8\*150;  
4 destornilladores Phillips: PH1 x 75; PH2\*38; PH2\*100; PH3\*150;  
1 varilla magnética: 7 x 100;  
1 soporte de plástico multifuncional exclusivo de la marca;

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Set destornilladores de golpe 6 pzs

**ESSTGT0601**



Juego de 6 destornilladores pasantes Material: Cr-V  
Punta magnetizada 1 pieza SL5.5\*75mm 1 pieza  
SL6.5\*100mm 1 pieza SL8.0\*150mm 1 pieza  
PH1\*75mm 1 pieza PH2\*100mm 1 pieza  
PH3\*150mm con 1 pieza de marco de plástico  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Destornillador c/ crique 15 pzs

**ESDRH1502**



Juego de destornillador de trinquete 15 en 1 Incluye:  
1 mango de trinquete Mango plegable, trinquete  
de alta calidad 14 piezas de puntas de  
destornillador de 6.35\*25mm Tamaño: SL4, SL5,  
SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3,  
T15, T20 Material: CR-V Empacado en caja de color  
de exhibición

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Juego de destornilladores de 30 piezas

**EBST03006**



Juego de destornilladores de 30 piezas Incluye: 22  
piezas de punta de destornillador de 6.35x25mm:  
SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH2,  
PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, H3, H4, H5,  
H6 7 piezas de manguito de potencia de 1/4": 5MM  
6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 1 pieza de  
mango de trinquete de diseño único Empacado en  
doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Juego de destornilladores con mango en T de 31 piezas

**EBST03102**



Juego de destornilladores con mango en T de 31  
piezas Incluye: 21 piezas de puntas de  
destornillador CR-V de 6.35x25MM: SL3, SL4, SL5,  
SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5,  
H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3 1 pieza de  
portapuntas de SX100MM con imán fuerte 1 pieza  
de llave de trinquete con mango en T 1 pieza de  
adaptador de puntas de 4-6mm (25mm) 7 piezas  
de casquillo de 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Empacado  
en caja de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Set destornillador 43 pzs con crique

**EBST04302**



Juego de 43 piezas de puntas de destornillador  
Incluye: 1 soporte de trinquete 9 puntas de  
destornillador de 65 mm PH0 PH1 PH2 PH3 SL3 SL4  
SL5 SL6 SL7 24 puntas de destornillador de 25 mm  
PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 S1  
S2 S3 H3 H4 H5 H6 TT10 TT15 TT20 TT25 TT30 TT40  
8 manguitos de potencia 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,  
9mm, 10mm, 11mm, 12mm Material: CR-V 1 bolsa  
Caja de color para presentación Empacado en  
doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Set destornilladores de precisión 37 pzs

**EBST03702**



Juego de destornilladores de precisión de 37 piezas  
1 pieza de mango  
1 pieza de soporte de puntas de 4X60mm  
1 pieza ventosa  
1 pieza triángulo  
2 piezas palanca de plástico  
1 pieza pin de tarjeta  
30 piezas de puntas de 4X28mm:  
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0,  
PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3,  
H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Estrella de cinco  
puntas 0.8, Estrella de cinco puntas 1.2  
Estrella de cinco puntas 0.8, Estrella de cinco puntas

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Set destornillador y puntas 55 pzs

**EBST05502**



Juego de destornilladores de 55 piezas Incluye: 21  
piezas de puntas de destornillador de 6.35x25mm:  
SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3  
T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6 20 piezas de  
puntas de destornillador de precisión de 4X28mm:  
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8  
T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 1 pieza  
adaptador de puntas de 4-6mm(25mm) 9 piezas de  
casquillo de 1/4"x20.5mm: 4mm 5mm 6mm 7mm  
8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 1 pieza soporte de  
puntas de 4X60mm 1 pieza soporte de puntas de  
6.35X50mm 1 pieza mango de trinquete de diseño  
único 1 pieza mango de diseño único Empacado

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Juego de herramientas de 50 piezas

**EEDK05001**



50 piezas de herramientas para el hogar incluyen: 1  
destornillador inalámbrico de 4V (ECSR0404)  
Voltaje: 4V Vástago hexagonal: 1/4" Velocidad sin  
carga: 240rpm Par máximo: 4Nm Carga a través de  
cable USB tipo-C (cable se vende por separado) 1  
soporte magnético para puntas 1 destornillador  
SL5.5x100 1 destornillador PH1x100 1 alicate de  
combinación de 6" 1 llave ajustable de 6" 1 martillo  
de garras mini de 80x1 lápiz de prueba (Voltaje de  
prueba: 100-500VAC) 1 cinta métrica de acero de  
3m 1 cuchillo de hoja retráctil de 9mm 20 puntas  
de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2,  
PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4,

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%		

## Juego de herramientas de 5 piezas

**EPLS0501**



Tamaño:  
1 pieza de alicates combinados de 7"  
1 pieza de alicates de punta larga de 6"  
1 pieza de alicates de corte diagonal de 6"  
1 pieza de destornillador PH1\*100  
1 pieza de destornillador SL5.5\*100  
Mango de un solo color  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%		

## Set pinzas y alicate aislados 3 pzs

**EPLS0331**




Tamaño:  
Alicates combinados aislados de 8"  
Alicates de punta larga aislados de 6"  
Alicates de corte diagonal aislados de 6"  
Cr-V, acabado negro y pulido  
Mango aislado  
Soporta alta presión: 1000V  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Juego de destornilladores aislados de 6 piezas

**ESSTJS061**

INDUSTRIAL



Juego de Destornilladores Aislados de 6 Piezas  
SL3.0x75 SL4.0x100 SL6.5x150 PH0x60 PH1x80  
PH2x100 Uso de marco de aluminio con 4 tornillos  
y 4 tacos de tornillo Mango redondo 1000V,  
Certificación VDE+GS Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Llave ajustable 10" 250 mm

**EAWH131022**



Longitud: 250 mm (10")  
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-29 mm  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	24

## Jgo llaves allen hexagonales 9 pzs

**EHKY2091**

INDUSTRIAL



**9PCS/SET**  
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm,  
5mm, 6mm, 8mm, 10mm.

**S2**

Juego de llaves hexagonales de bola de 9 piezas  
Material: Cr-V Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm,  
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Brazo largo  
Tratamiento térmico y cromado Empacado en  
doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	6	48

## Juego de llaves hexagonales en T de 8 piezas

**ETHW6061**

INDUSTRIAL



**8PCS/SET**  
2X100mm, 2.5X100mm, 3X100mm,  
4X150mm, 5X150mm, 6X150mm,  
8X200mm, 10X200mm

**S2**

Juego de llaves hexagonales en T de 8 piezas  
Tamaño: 2X100, 2.5X100, 3X100, 4X150, 5X150,  
6X150, 8X200, 10X200  
Material: S2, tratamiento térmico y cromado  
Estante exclusivo de la marca  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4

## Juego de llaves combinadas fijas 8 pzs

**ECSS10801**

INDUSTRIAL



**8PCS/SET**

Juego de llaves combinadas de 8 piezas  
Tamaño: 6-19mm  
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm,  
19mm  
Finamente pulido  
Empacado en colgador de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	5	10

## Llave ajustable 8" 200 mm

**EAWH130822**



Longitud: 200 mm (8")  
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	36

## Llave ajustable

**EAWH131222**



Longitud: 300 mm (12")  
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-34 mm  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Llave Torx

**EHKY3091**

INDUSTRIAL



**9PCS/SET**  
T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30,  
T-40, T-45, T-50.

**S2**

Juego de llaves torx de 9 piezas Material: Cr-V  
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40,  
T-45, T-50. Brazo largo Tratamiento térmico y  
cromado Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Juego de llaves torx en T de 8 piezas

**ETHW6063**

INDUSTRIAL



**8PCS/SET**  
T10X100mm, T15X100mm, T20X100mm,  
T25X100mm, T30X150mm, T40X150mm,  
T45X200mm, T50X200mm

**S2**

Juego de llaves torx en T de 8 piezas Tamaño:  
T10X100, T15X100, T20X100, T25X150, T30X150,  
T40X150, T45X200, T50X200 Material: S2,  
Tratamiento térmico y cromado Estante exclusivo  
de la marca Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Juego de llaves combinadas 12 pzs

**ECSS11201**

INDUSTRIAL



**12PCS/SET**

Juego de llaves combinadas de 12 piezas Tamaño:  
6-24mm Material: Cr-V Incluye:  
6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22,24mm Finamente  
pulido Empacado en bolsa de lona

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	8

## Juego de llave crique 8 pzs

**ECSS10802**

INDUSTRIAL



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de Llaves de Carraca de 8 piezas  
Carraca de alta calidad Cr-Mo  
Tamaño: 8-19mm  
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm  
Finamente pulido, CR-V  
Empacado en colgador de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	5	10

## Juego de llaves combinadas flexibles 8 pzs

**ECSS10803**

INDUSTRIAL



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm

Juego de Llaves de Carraca Flexibles de 8 piezas Alta calidad Cr-Mo Carraca Tamaño: 8-19mm  
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm Finamente pulido, CR-V Empacado en colgador de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	5	10

## Set de tubos y criquet 1/2" 13 pzs

**ESKT12131**

INDUSTRIAL



13 Pcs  
1/2" Socket Set  
Cr-V 50BV30  
72T

Juego de llaves de vaso de 13 piezas de 1/2"  
11 piezas de llaves de vaso: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm  
1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 72T  
1 pieza de barra de extensión de 5"  
Acero Cr-V de alta calidad 50BV30  
Tratamiento térmico  
Cromado  
Con mango suave de tres colores  
Empacado con colgador de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	5	10

## Pistola de engrase

**EGGN4001**

INDUSTRIAL



Key components made in Taiwan Top quality in the world

Pistola de Grasa de Alta Resistencia Calidad de Taiwán Capacidad: 400CC / 14Oz Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC a granel Presión de trabajo: 4500psi Presión de ruptura: 10000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12" 1 pieza de boquilla metálica curva Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%		

## Pistola de engrase neumática

**EMGG4540**



Sin enchufe rápido Capacidad: 400CC / 14Oz Rango de presión: 2500-6000psi Presión de ruptura: 6000psi Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12" 1 pieza de boquilla metálica curva Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>			

## Bomba de aceite manual

**EMHY2515**



Bomba de aceite manual  
Caudal de la bomba 15L/min  
Longitud: 127cm  
Material: acero al carbono+cabezal de bomba de aluminio  
Cromado  
El tubo se puede quitar  
Más presión con menos esfuerzo  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>			

## Bomba de aceite manual

**EMHY2525**



Bomba de aceite manual  
Caudal de la bomba 25L/min  
Longitud: 127cm  
Diámetro de la bomba: 125mm  
Material: acero al carbono  
Recubrimiento de zinc  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>			

## Set de tubos 21" pzs

**ESKT12211**

INDUSTRIAL



Juego de llaves de vaso de 21 piezas de 1/2"  
Incluye:  
1 pieza de mango de trinquete de 1/2"  
13 piezas de llaves de vaso de 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm  
1 pieza de llave de vaso para bujías de 1/2": 16mm  
1 pieza de junta universal de 1/2"  
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 10"(250mm)  
1 pieza de junta de tres vías de 1/2"  
1 pieza de llaves de vaso hexagonales profundas de 1/2": 13, 17, 19mm  
Material: Cr-V(50BV30)  
Tratado térmicamente

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	6	6

## Set de tubos y criquet 1/2" 28 pzs

**ESKT12281**

INDUSTRIAL



28PCS/SET  
1/2"

Juego de 28 piezas de llaves de vaso de 1/2"  
Incluye:  
1 pieza de llave de carraca de 1/2", 45T  
18 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm  
3 piezas de llaves de vaso hexagonales profundas de 1/2": 13-17-19mm  
1 pieza de junta universal de 1/2"  
2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm y 250mm  
2 piezas de llaves de bujía: 16mm y 21mm  
1 pieza de barra deslizante en T de 1/2" \* 250mm

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	4	4

## Set de tubos y criquet 1/4" y 1/2" 51 pzs

**ESKT42511**

INDUSTRIAL



51PCS/SET  
1/4" & 1/2"

Juego de llaves de vaso de 51 piezas 1/4" y 1/2"  
Incluye:  
1 pieza de llave de carraca de 1/4", 45T  
13 piezas de llaves de vaso de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm  
4 piezas de llaves de vaso hexagonales profundas de 1/4": 8-10-12-13mm  
1 pieza de junta universal de 1/4"  
2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm  
1 pieza de barra deslizante en T de 1/4" x 114mm  
1 pieza de barra de extensión flexible de 1/4" x 150mm

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	4	4

## Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"

**ESKT12243**

INDUSTRIAL



Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"  
Incluye:  
18 piezas de llaves de vaso Cr-V DR. de 1/2":  
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,  
32mm  
2 piezas de barra de extensión DR. de 1/2": 5"  
(125mm) y 10"(250mm)  
1 pieza de barra deslizante en T DR. de 1/2": 250mm  
1 pieza de junta universal DR. de 1/2"  
1 pieza de mango de velocidad DR. de 1/2"  
1 pieza de mango de trinquete rápido DR. de 1/2"  
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30  
Con mango suave de tres colores

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	2	4

## Jgo herramientas de mano 142 pzs

**EHTS01421**

INDUSTRIAL



142 Piezas Juego de Herramientas Combinadas  
Incluye:  
Parte de 1/2":  
19 Piezas 1/2" Zócalo Hexagonal:  
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-2  
7-30-32MM  
5 Piezas 1/2" Zócalo Estrella: E10 E12 E14 E16 E20  
1 Pieza 1/2" Mango Flexible, 375MM  
1 Pieza 1/2" Llave de Carraca, 45T  
2 Piezas 1/2" Barra de Extensión: 75mm(3") 250mm  
(10")  
1 Pieza 1/2" Junta Universal  
1 Pieza 1/2"(H)\*3/8"(M) Adaptador de Tres Vías

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Juego de herramientas de 108 piezas.

**EHTS00108**

INDUSTRIAL



Juego de Herramientas de 108 Piezas

Incluye:  
1 Llave de carraca: 1/4"  
13 Piezas de casquillo 1/4":  
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  
2 Barras de extensión: 1/4"Dr. x 50mm, 1/4"Dr. x  
100mm  
1 Mango giratorio: 1/4"x150mm  
1 Portapuntas: 1/4"x6.35mm  
20 Puntas de destornillador: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0,  
PH1, PH2, PH3, P20, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20,  
T30, H3, H4, H5, H6

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%		

## Juego de herramientas de 132 piezas.

**EHTS01321**

INDUSTRIAL



132 Piezas Juego de Herramientas en Cofre Parte del  
cofre: Tamaño total: 520\*218\*320mm Espesor del  
gabinete: 0.8mm Espesor del cajón: 0.6mm Con 1  
pieza de área superior de 510\*210\*60mm Con 3  
piezas de cajón de 449\*196\*54mm Parte de  
herramientas: 1 pieza de llave de carraca: 1/4" 13  
piezas de dado de 1/4":  
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 25 piezas de  
bits de 1/4" x 32(L) Dado: Hex: 3-4-5-6-7-8-10mm  
Estrella: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 SL:  
4-5-5.5-6-8mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. 3  
piezas de dado profundo de 1/4"DR 50mm(L):  
8-10-12mm 2 piezas de barra de extensión: 1/4"Dr.

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	2	1

## Juego de herramientas de 328 piezas

**EHTS03281**

INDUSTRIAL



328 Piezas Juego de Herramientas en Cofre

Parte del cofre:  
Con 7 cajones  
Tamaño total: 765x465x812mm  
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm  
Tamaño de las ruedas: 5" \* 2"  
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm  
Grosor del cajón: 0.7mm  
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm  
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm  
5 ganchos de hierro (para herramientas colgantes)  
Empacado en espuma EVA + caja de cartón + palet  
Parte de herramientas:

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Caja de herramientas

**ETCS0702**

INDUSTRIAL



Gabinete Rodante Con 7 cajones Tamaño total:  
765x465x812mm Tamaño total con ruedas:  
765x465x976mm Tamaño de las ruedas: 5" \* 2"  
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm Grosor del cajón:  
0.7mm Con 5 cajones de 536x410x74.5mm Con 2  
cajones de 536x410x153.5mm Con sistema de  
cierre centralizado Cajón con rodamientos de bolas  
Protección anti-choque Con 5 ganchos de hierro  
(para herramientas colgantes) Empacado en palet  
de acero

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Gabinete rodante

**ETCS0402**

INDUSTRIAL



Gabinete Rodante Con 4 cajones Tamaño total:  
765\*465\*812mm Tamaño total con ruedas:  
765x465x976mm Tamaño de las ruedas: 5" \* 2"  
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm Grosor del cajón:  
0.7mm Con 4 cajones de 536x410x74.5mm Área  
del panel: 560\*420\*395mm Con sistema de cierre  
centralizado Cajón con rodamientos de bolas  
Protección anti-choque Empacado en palet de  
acero

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Carro de herramientas

**ETCS0301**

INDUSTRIAL



Carro de herramientas  
Tamaño total: 719\*365\*663mm  
Tamaño total con ruedas: 719\*365\*780mm  
Tamaño de las ruedas: 3" \* 2"  
Grosor del gabinete: 0.6-0.8mm  
Grosor de las bandejas: 0.6mm  
Con 3 piezas de bandejas de 719\*365\*85mm  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Carro de herramientas

**ETCS0201**

INDUSTRIAL



Carro de herramientas Con 2 cajones Tamaño total:  
712\*440\*694mm Tamaño total con ruedas:  
712\*440\*814mm Tamaño de las ruedas: 4" \* 2"  
Grosor del gabinete: 0.6-0.8mm Grosor del cajón:  
0.6mm Con 2 cajones de 570\*395\*60mm Cajón  
con rodamientos de bolas Empacado en caja de  
cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Caja de herramientas

**ETBX0202**

INDUSTRIAL



Con 2 cajones  
Tamaño total: 520\*218\*243mm  
Grosor del gabinete: 0.8mm  
Grosor del cajón: 0.6mm  
Con 2 cajones de 449x196x54mm  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Armarios modulares de garaje de alta resistencia

**EMCS3A06**

INDUSTRIAL

2700x472x1925mm



Juego de 6 piezas de gabinetes de garaje Tamaño del producto: 2700x472x1925mm Tapa de madera maciza Incluye: 2 piezas de casilleros de 2 puertas Dimensiones 750x472x1925mm 2 piezas de gabinete de pared Dimensiones: 600x312x400mm 2 piezas de gabinete de 4 cajones Dimensiones: 600x410x830mm 3 piezas de pilares Dimensiones: 1450x60x18mm 2 piezas de paneles traseros Dimensiones: 600x670x20mm Espesor del acero: 0.6~0.8mm Empacado en palet

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO			

## Armarios modulares de garaje de alta resistencia

**EMCS3A08**

INDUSTRIAL

3300x472x1925mm



Juego de 8 piezas de gabinetes de garaje Tamaño del producto: 3300x472x1925mm Encimera de madera maciza Incluye: 2 piezas de casilleros de 2 puertas Dimensiones: 750x472x1925mm 3 piezas de gabinete de pared Dimensiones: 600x312x400mm 2 piezas de gabinete de 4 cajones Dimensiones: 600x410x825mm 1 pieza de gabinete base de 2 puertas Dimensiones: 600x410x825mm 4 piezas de pilares

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO			

## Armarios modulares de garaje de alta resistencia

**EMCS3A10**

INDUSTRIAL

3900x472x1925mm



Juego de 10 piezas de gabinetes de garaje Tamaño del producto: 3900x472x1925mm Tapa de madera maciza Incluye: 2 piezas de casilleros de 2 puertas Dimensiones: 750x472x1925mm 4 piezas de gabinete de pared Dimensiones: 600x312x400mm 2 piezas de gabinete de 4 cajones Dimensiones: 600x410x825mm 2 piezas de gabinete base de 2 puertas Dimensiones: 600x410x825mm 5 piezas de pilares Dimensiones: 1450x60x18mm 4 piezas de paneles traseros Dimensiones: 600x670x20mm Espesor del acero: 0.6~0.8mm Empacado en palet

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO			

## Caja de herramientas de plástico de 14 pulgadas

**EPBX1402**

14"

Peso: 740 g



Caja de herramientas de plástico de 14" Tamaño: 356mm(14")\*168mm(6.6")\*150mm(6") Material: PP Peso: 740g Carga máxima: 10KG Hebilla de metal Mango de alta resistencia Tapa superior con tres áreas de almacenamiento Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Caja de herramientas de plástico de 17 pulgadas

**EPBX1702**

17"

Peso: 1430 g



Caja de herramientas de plástico de 17" Tamaño: 436mm(17")\*220mm(8.7")\*205mm(8") Material: PP Peso: 1430g Carga máxima: 15KG Hebilla de metal Mango de alta resistencia Tapa superior con tres áreas de almacenamiento Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Caja de herramientas de plástico de 20 pulgadas

**EPBX2002**

20"

Peso: 2190 g



Caja de herramientas de plástico de 20" Tamaño: 508mm(20")\*296mm(11.7")\*261mm(10.3") Material: PP Peso: 2190g Carga máxima: 20KG Hebilla de metal Mango de alta resistencia Tapa superior con tres áreas de almacenamiento Tapa superior con función de escala Contiene 1 bandeja de plástico Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Bolsa de herramientas

**ETBG18131**

13"



Tamaño: 13" Carga máxima: 12 kg Material: poliéster 1680D Tamaño(L\*A\*H): 33\*21\*18 cm Estructura rígida para fácil apertura y acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional Con 12 bolsillos exteriores Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%		

## Bolsa de herramientas

**ETBG18161**

16"



Tamaño: 16" Carga máxima: 15 kg Material: poliéster 1680D Tamaño(L\*A\*H): 41\*29\*21 cm Estructura rígida para fácil apertura y acceso Bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento Con 12 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Bolsa de herramientas

**ETBG28164**

INDUSTRIAL

16"

Base plástica



Tamaño: 16" Carga máxima: 20 kg Tamaño (L\*A\*H): 41\*23.5\*26 cm Material: poliéster 1680D Estructura rígida para fácil apertura y acceso Base de plástico reforzada para durabilidad Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional Incluye correa de hombro ajustable Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Bolsa de herramientas

**ETBG28244**

INDUSTRIAL

24"

Base plástica



Tamaño: 24" Carga máxima: 25 kg Tamaño (L\*A\*H): 60\*23\*35 cm Material: poliéster 1680D Estructura rígida para fácil apertura y acceso Base de plástico reforzada para mayor durabilidad Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional Incluye correa de hombro ajustable Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	8	8

## Bolsa de herramientas rígida con ruedas

**EHRRTB2013**

INDUSTRIAL



20 Bolsillos  
Hasta 20 kg

Tamaño: 20"  
Material: poliéster 1680D y material anti-humedad para los lados  
Carga máxima: 20 kg  
Con asa telescópica con ruedas  
L\*A\*A: 45\*28\*36 cm  
Con 6 bolsillos externos y múltiples internos  
Estructura rígida para fácil apertura y acceso  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	2	2

## Bolsa de herramientas

**ETBG38163**



Base plástica

Tamaño: 16"  
Carga máxima: 20kg  
Tamaño (L\*A\*H): 41\*23\*32cm  
21 bolsillos para herramientas  
1 colgador para cinta métrica  
Material: 600D poliéster  
Mango de forma acolchada para mayor comodidad  
Mango de acero fuerte y correa de hombro para fácil transporte  
Base de plástico reforzada y resistente  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4

## Bolsa de herramientas

**ETBG38164**

INDUSTRIAL



Base plástica

Tamaño: 16"  
9 bolsillos para herramientas  
Material: poliéster 1680D  
Carga máxima: 15 kg  
Tamaño (L\*A\*H): 41\*23\*34.5 cm  
Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad  
Mango de acero fuerte y correa de hombro para fácil transporte  
Base de plástico reforzada fuerte  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%		

## Bolsa de herramientas

**ETBG48024**



Tamaño: 1 pieza L26\*W23cm, 1 pieza L26\*W26cm, 1 pieza L16.5\*W13cm  
Con cinturón ajustable (92-127cm)  
11 bolsillos  
1 soporte para martillo  
Carga máxima: 10kg  
Material: poliéster 1680D  
Varios bolsillos para herramientas  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%	10	20

## Funda para taladro

**ETBG48034**



Tamaño: L290 x W190mm  
Con 1 pieza de cinturón  
Material: poliéster 1680D  
Carga máxima: 8kg  
1 pieza de bolsillo grande para taladro inalámbrico  
7 piezas de bolsillos frontales para brocas y tornillos  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Mochila de herramientas

**ETBG58185**

INDUSTRIAL



Tamaño: 450x340x170 mm

Tamaño: L34cm\* W17cm\* H45cm  
Con 1 bolsa de asa en el interior  
Carga máxima: 8kg  
Material: poliéster oxford 1680D  
Estructura rígida para fácil apertura y acceso interno  
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional  
Empacado con tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	8

## Chaleco de herramientas

**ETVT1701**

INDUSTRIAL



Tamaño: 47x66x3cm  
Correas de hombro y cintura ajustables  
Material de malla de aire  
Con 1 cinturón  
Carga máxima: 3kg  
Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento  
Con 14 bolsillos  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	21%		

## Abrazadera en G

**ECLPG0401**

INDUSTRIAL



4"

Tamaño: 4"/100mm  
Cuerpo de hierro fundido maleable  
Rosca en forma de T  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	24

## Abrazadera en G

**ECLPG0601**

INDUSTRIAL



6"

Tamaño: 6"/150mm  
Cuerpo de hierro fundido maleable  
Rosca en forma de T  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	8	16

## Abrazadera en F con mango de plástico

**ECLPF12101**

INDUSTRIAL



120mm

450kgs 300mm(12")


Tamaño de la abrazadera: 120x300mm  
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS  
Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm  
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	10

## Abrazadera en F con mango de plástico

**ECLPF12301**

INDUSTRIAL




Tamaño de la abrazadera: 120x500mm  
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS  
Espesor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm  
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm  
Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

## Abrazadera rápida de barra

**ECLPQ60201**

INDUSTRIAL




Tamaño de la abrazadera: 63x300mm  
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS  
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm  
Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	6	12

## Abrazadera rápida de barra

**ECLPQ60301**

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera: 63x450mm  
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS  
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm  
Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	6	12

## Juego de 6 punzones.

**EMCC8306**

6PCS/SET



Juego de 6 punzones  
Cabeza redonda  
Tipo de punzón: pin  
Material: acero 40Cr  
Longitud: 152mm(6")  
Diámetro de la cabeza: 1.5mm (1/16");3mm (1/8");4mm (5/32");5 mm (3/16");6mm (1/4");8mm (5/16")  
Tratado térmicamente de manera uniforme  
Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	30

## Juego de 12 piezas de cinces fríos y punzones

**EMCC8312**

12PCS/SET



Juego de 12 piezas de cincel frío y punzón Material: acero 40Cr Incluye: 2 piezas de punzón central: 6x102mm(1/14"x4"); 8x115mm(5/16"x4-1/2") 1 pieza de punzón cónico: 2x140mm(3/32"x5-1/2") 3 piezas de cincel frío: 10x142mm(3/8"x5-9/16"); 13x152mm(1/2"x6"); 16x172mm(5/8"x6-3/4") 6 piezas de punzón de pasador: 1.5x152mm (1/16"x6"); 3x152mm(1/8"x6"); 4x152mm(5/32"x6"); 5x152(3/16"x6"); x152mm(1/4"x6"); 8x152mm (5/16"x6") Tratado térmicamente de manera uniforme Empacado en caja de plástico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>			

## Chocla (Línea de tiza) 30 m

**ECLR3001**

Peso: 113 g 30m



Carrete de línea de tiza Longitud: 30m Con 1 botella de tiza Con 1 pieza de nivel de burbuja Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Juego de 5 limas de acero

**ESFSS0501**

INDUSTRIAL

200mm(8") 5Pcs File Set



Longitud: 8"/200mm, Acero T12  
Lima plana de acero 1 pieza  
Lima media caña de acero 1 pieza  
Lima redonda de acero 1 pieza  
Lima triangular de acero 1 pieza  
Lima cuadrada de acero 1 pieza  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	5	10

## Remachadora manual

**EHRR101**



Tamaño: 10.5"  
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Remachadora manual

**EHRR103**

INDUSTRIAL



Tamaño: 10.5"  
Cuerpo de aleación de aluminio  
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Remachadora manual

**EHRR131**

INDUSTRIAL



Tamaño: 13"  
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio y acero  
Remache de acero inoxidable: Ø3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm  
Remache de aluminio y acero: Ø3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm  
Material de la remachadora manual: Acero + Aluminio  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	20

## Engrapadora 3 en 1

**ESGU1001**



Pistola de grapas 3 en 1 Fuerza de disparo ajustable  
 Grapas: Alambre: 1.2mm, Corona: 11.3mm, Longitud: 4-14mm Grapas en forma de U: Alambre: 1.2mm, Corona: 6.3mm, Longitud: 10-12mm Clavos sin cabeza: Alambre: 1.2mm, Longitud: 10-14mm Con 200 piezas de grapas/200 piezas de grapas en forma de U/200 piezas de clavos sin cabeza  
 Compatible con artículos de grapas: ENAL0210 Clavos sin cabeza: ENAL0310 y grapas en forma de U: ENAL0412 Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Engrapadora 2 en 1

**ESGU3001**

**INDUSTRIAL**



Pistola de grapas de aluminio 2 en 1 Interruptor de alta/baja potencia  
 Grapas: Alambre: 1.2mm, Corona: 11.3mm, Longitud: 4-14mm Clavos de cabeza: Alambre: 1.2mm, Longitud: 4-14mm Con 1000 piezas de grapas Con 500 piezas de clavos de cabeza Compatible con artículos de grapas: ENAL0210 Clavos de cabeza: ENAL0310 Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	5	20

## Caja de ingletes y sierra de costilla.

**EHASMB3001**



Caja de ingletes de plástico con sierra de espalda  
 1 pieza caja de ingletes de plástico  
 Tamaño: 300x140x80mm  
 1 pieza sierra de espalda  
 Tamaño: 300mm/12", 11TPI  
 Material: 65Mn  
 Mango de diseño nuevo y único  
 Empacado por contracción  
 Dientes tratados térmicamente

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Sierra para tableros de pared

**EHASW1501**



Tamaño: 6"/150mm  
 Material: 65Mn  
 8TPI, dientes tratados térmicamente  
 Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)  
 Corte rápido  
 Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	60

## Marco de sierra.

**EHFE3004**

**INDUSTRIAL**



Tamaño: 300 mm/12"  
 Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A (EHFB2403)  
 Material del mango: Aluminio + plásticos ABS + plásticos TPR  
 Diseño único de marco de sierra INDUSTRIAL Adecuado para cortar metal, plástico, madera  
 Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo  
 Ángulo de la hoja de sierra ajustable: 45° y 90°  
 Tensión de la hoja de sierra ajustable  
 Mecanismo de cambio rápido de hoja  
 Empacado en tarjeta de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Recorte de aviación

**EASP1052**

**INDUSTRIAL**




Mango suave de tres tonos de diseño único  
 Tijera de aviación (Izquierda)  
 Longitud: 250mm (10")  
 Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Recorte de aviación

**EASP1041**

**INDUSTRIAL**



Mango suave bicolor de diseño único  
 Tijera de aviación (recta)  
 Longitud: 250mm (10")  
 Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Recorte de aviación

**EASP1063**

**INDUSTRIAL**



Mango suave de diseño único en tres tonos  
 Tijera de aviación (Derecha)  
 Longitud: 250 mm (10")  
 Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Tijera de aviación recta larga

**EASP1271**

**INDUSTRIAL**



Cizalla de aviación (Recta)  
 Longitud: 300 mm (12")  
 Diseño único con mango suave de tres tonos  
 Corte de plástico o caucho o malla de alambre de latón de 0.5 mm  
 Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Juego de 3 tijeras de aviación

**EASPK1011**

**INDUSTRIAL**



Mango suave de tres tonos  
 3 piezas de tijeras de aviación Izquierda, Recta, Derecha  
 Longitud: 250mm 10"  
 Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm  
 Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Tijeras para chapa

**EASPT1011**

INDUSTRIAL

250mm(10")



Tamaño:10"  
Espesor máximo de corte:  
Acero al carbono ≤0.8mm  
Acero inoxidable ≤0.6mm  
Acero forjado  
Mango con agarre doble sumergido  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -		12	36

## Cortatubos de PVC

**EPCR4201**



Rango de corte: 3-42 mm

Longitud: 193 mm  
Material: 3cr13  
Diámetro de corte: 3-42 mm  
Función de apertura automática  
Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Cuchillo de hoja retráctil

**ESNK18302**

18x100mm

3PCS SK5



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm  
Con 3 hojas SK5  
Longitud: 169mm  
Con botón de empuje plano  
Empacado en tarjeta deslizante

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	96

## Cuchillo multiusos

**ESNKT6128**

19x61mm

6PCS SK5



Tamaño de la hoja: 61x19mm  
Hoja SK5  
Con 6 hojas  
Empaque en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	72

## Criquet gato hidráulico botella 2 tn

**EHJK1021**

INDUSTRIAL

2Ton



2 toneladas  
Con válvula de seguridad  
Altura mínima: 180 mm  
Altura máxima: 333 mm  
Recorrido: 153 mm  
Peso neto: 2.5 kg  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

## Criquet gato hidráulico botella 4 tn

**EHJK1041**

INDUSTRIAL

4Ton



4 toneladas Con válvula de seguridad  
Altura mínima: 190 mm  
Altura máxima: 370 mm  
Recorrido: 180 mm  
Peso neto: 3.2 kg  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	6

## Carrete enrollador de manguera 1/2" x 40 m

**EHR40122**

Around 1/2" water pipe 40 meters




El máximo se puede enrollar alrededor de una manguera de agua de 1/2" de 40 metros  
Mango plegable para fácil almacenamiento  
Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared  
Suministrado completamente ensamblado  
Mango alargado y agrandado, diseño anti-pellicazo  
Soportes gruesos, interior de gran capacidad, utilizando tuberías de agua, haciendo que las tuberías de agua desordenadas sean ordenadas y fáciles de usar y almacenar  
Material: plástico PP, aluminio  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Tirador de cabrestante manual

**EMJU1020**

2T



Capacidad de elevación: 2T  
Engranaje de acero de doble cremallera  
Diámetro del cable: 4.8mm  
Longitud del cable: 2.8m  
Mango antideslizante  
Número de ganchos: 2  
Distancia mínima entre ganchos: 62cm  
Distancia máxima entre ganchos: 1.8m  
Usado para tirar o apretar  
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -		3	6

## Cabrestante manual

**EMJW1101**

1000LB



Capacidad de tracción: 1000 lbs/460 kgs  
Diámetro del cable: 4.8 mm  
Longitud del cable: 8 m  
Relación de engranaje: 4.1:1  
Gancho forjado de acero al carbono medio  
Mango de nylon antideslizante  
Tamaño de la placa de montaje: 9 cm de ancho x 13.7 cm de largo con agujeros para tornillos de fijación  
Tratamiento de superficie: galvanizado  
Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -		3	6

## Aparejo a cadena 1 tonelada 3 metros

**ECBK110**

1Tonx3m



Single chain

Calificación de elevación de peso: 1 tonelada  
Altura de elevación: 3 m  
Número de cadena de carga: 1  
Distancia de gancho a gancho: 300 mm  
Fuerza de tracción de cadena para levantar carga completa: 322.5 N  
Peso neto: 9.45 kg  
Empacado en caja de madera

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Aparejo a cadena 2 toneladas 3 metros

**ECBK120**

**2Tonx3m**



Capacidad de elevación: 2 toneladas  
 Altura de elevación: 3 m  
 Número de cadenas de carga: 2  
 Distancia de gancho a gancho: 300 mm  
 Fuerza de tracción para levantar carga completa: 345 N  
 Peso neto: 13.2 kg  
 Empacado en caja de madera

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Cortadora de cerámicas | azulejos

**ETCR6004**

**INDUSTRIAL**

**600mm**  
 22x6x2mm 14mm



Cortador de azulejos  
 Longitud máxima de corte: 600 mm  
 Espesor máximo de corte: 14 mm  
 Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm  
 Sedán hueco  
 Peso neto: 6.5 kg  
 Tamaño de la base de acero: 820X200 mm  
 Deslizadores de aluminio  
 Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal  
 Diámetro de la barra deslizante: 10 mm  
 Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	10.5%	2	2

## Cuchilla de cortadora de azulejos

**ETCR6004B**

**Ø22xØ6x2mm**

Para ETCR6004  
ETCR8005



Cuchilla cortadora de azulejos Material: carburo de tungsteno Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm Adecuado para ETCR6004 ETCR8005 Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	200	200

## Cortadora de cerámicas | azulejos

**ETCR1206**

**INDUSTRIAL**

**1200mm**  
 22x6x2mm 16mm



Cortador de azulejos  
 Longitud máxima de corte: 1200 mm  
 Espesor máximo de corte: 16 mm  
 Mango de aluminio fundido a presión  
 Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm  
 Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno  
 Lods de sedán sólido  
 Peso neto: 15 kg  
 Tamaño de la base de acero: 1420X200 mm  
 Con 1 bolsa  
 Deslizadores de aluminio extralargos  
 Multifunción: corte en línea recta, corte en línea


Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	10.5%	2	2

## Cuchilla de cortadora de azulejos

**ETCR6005B**

**Ø22xØ6x2mm**

Para ETCR6005 ETCR8006  
ETCR8005 ETCR1206



Ball Bearing  
Blade

Cuchilla para cortadora de azulejos Con rodamiento de bolas Material: carburo de tungsteno Tamaño de la cuchilla: Ø22xØ6x2mm Adecuado para ETCR6005 ETCR8006 ETCR1006 ETCR1206 Empacado en doble blister

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21	200	200

## Paleta de masilla

**EPTL06001**

**60mm(2.5")**



Flexible

Tamaño: 60mm (2.5")  
 acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Fino pulido  
 Mango de plástico bicolor  
 Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	120

## Paleta de masilla

**EPTL08001**

**80mm(3")**



Flexible

Tamaño: 80mm (3")  
 acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Fino pulido  
 Mango de plástico bicolor  
 Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Paleta de masilla

**EPTL10001**

**100mm(4")**



Flexible


Tamaño: 100 mm (4")  
 acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Pulido fino  
 Mango de plástico bicolor  
 Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Paleta de masilla

**EPTL12501**

**125mm(5")**



Flexible

Tamaño: 125 mm (5")  
 acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Fino pulido  
 Mango de plástico bicolor  
 Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Paleta de masilla

**EPTL15001**

**150mm(6")**



Flexible

Tamaño: 150mm (6")  
 acero inoxidable  
 Tratamiento térmico  
 Fino pulido  
 Mango de plástico bicolor  
 Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Paleta de albañil

**EBTL07001**



Tamaño: 7"/180mm (mango de plástico)  
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Paleta de albañil

**EBTL08001**



Tamaño: 8"/200mm (mango de plástico)  
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm  
Mango de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Paleta de enlucir

**EPT28138**

280x130mm



Acero inoxidable

Paleta de enlucido  
Tamaño: 280x130mm  
Material de la hoja: acero inoxidable  
Mango de diseño único  
Empacado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Paleta de enlucir con dientes

**EPTES28138**

280x130mm



Acero inoxidable

Paleta de enlucido con dientes  
Tamaño: 280x130mm  
Dientes: 10\*10mm  
Material de la hoja: acero inoxidable  
Mango de diseño único  
Empaquetado con etiqueta

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Nivel de burbuja 60 cm

**ESLL26001**

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm  
Doble cara fresada  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	20

## Nivel de burbuja 80 cm

**ESLL28001**

INDUSTRIAL

80cm



Longitud: 80 cm  
Fresado en ambos lados  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Nivel de burbuja 100 cm

**ESLL210001**

INDUSTRIAL

100cm



Longitud: 100 cm  
Doble cara fresada  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Nivel de aluminio magnético 60 cm

**ESLL36001**

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm  
Doble cara fresada  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
3 imanes potentes  
Diseño de superficies planas dobles  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	20

## Nivel de aluminio magnético 80 cm

**ESLL38001**

INDUSTRIAL

80cm



Longitud: 80 cm  
Doble cara fresada  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
4 piezas de imanes potentes  
Diseño de superficies planas dobles  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	20	20

## Nivel de aluminio magnético 100 cm

**ESLL310001**

INDUSTRIAL

100cm



Longitud: 100 cm  
Doble cara fresada  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
4 imanes potentes  
Diseño de superficies planas dobles  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	10	20

## Nivel digital 60 cm

**ESLL46001**

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm  
Rango de medición: 0~360° (4\*90°)  
Precisión de medición: ±0.2°  
3 piezas de imanes potentes  
Doble cara fresada  
Viales precisos de 0.5 mm/m  
Espesor: 1.5 mm  
Diseño de superficies planas dobles  
Con 2 pilas LR03 AAA  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	10.5%		

## Nivel de albañil de alta resistencia

**ESLL56001**

INDUSTRIAL

60cm



Longitud: 60 cm  
Peso neto: 790 g  
Precisión: 0.5 mm/m  
Superficie inferior y frontal finamente fresada  
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia  
Almohadillas de goma absorbentes de golpes y tapas de extremo  
Para resistir golpes de paleta y proteger la integridad del nivel  
Burbujas de nivel horizontales y verticales  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	5	30

## Detector de distancia láser

**ELDD0701**

INDUSTRIAL

0.05-70m



Rango de medición: 0.05-70m Precisión de medición: ±2.0mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área Batería: 2\*1.5 AAA  
Temp. de operación: 0°C ~ +50°C Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
AGOTADO	10.5%		

## Detector de distancia láser

**EMDL1504**

0.05-40m



Rango de medición: 0.05-40m Precisión de medición: ±2.0mm  
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
Batería: 2\*1.5V AAA  
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C  
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Detector de distancia láser

**EMDL1516**

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60m Precisión de medición: ±2.0mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área Batería: 2\*1.5 AAA  
Temp. de operación: 0°C ~ +50°C Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	4	40

## Detector de distancia láser

**EMDL1520**

0.05-100m



Rango de medición: 0.05-100m Precisión de medición: ±2.0mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2  
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/doble Pitágoras más/doble Pitágoras menos/doble medición de área Batería: 2\*1.5 AAA  
Temp. de operación: 0°C ~ +50°C Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Láser de línea autonivelante

**ESLE21601**

INDUSTRIAL

2 Lines

0-35m



Nivel láser verde  
Rango de trabajo: 0~35m  
Precisión de nivelación: ±1.5mm@7m  
Precisión de línea: ±1.5mm@7m  
Tiempo de nivelación: <3s  
Ángulo de autonivelación: <4°  
Tipo de láser: 520±10nm  
Clase de láser II <1mW  
Con función de línea horizontal y vertical  
Temperatura de funcionamiento: 0~+40°C  
Temperatura de almacenamiento: -10~+50°C  
Baterías LR6 AA(1.5V)\*3  
Soporte magnético\*1

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	10.5%	6	20

## Detector de voltaje CA sin contacto

**ETPL210001**



Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)  
48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz  
Modo de alarma: Alarma de sonido y luz  
Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático  
Tapa de batería intercambiable  
Distingue automáticamente la línea viva y la línea neutra Con 2 pilas LR03 AAA Empacado en doble blíster

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Detector de voltaje CA

**ETPL210003**

12V-1000V



Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)  
48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz  
Modo de alarma: Alarma de sonido y luz  
Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático  
Tapa de batería intercambiable  
Distingue automáticamente la línea viva y la línea neutra Con 2 pilas LR03 AAA Empacado en doble blíster

Unidades	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Multimetro digital tester 200 MV - 600 V

**EDMR16002**

CAT.III 600V



Pantalla LCD de 2000 cuentas  
Voltaje DC 200mV/2V/20V/200V/600V  
Voltaje AC 200V/600V  
Corriente DC 20mA/200mA/10A  
Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ  
Con 2 pilas R03 AAA  
Empacado en caja de color

Unidades	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	40

## Medidor de pinza digital de CA

**EDMR766001**

INDUSTRIAL



Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas  
 Corriente AC: 4.000A/40.00A/600.0A  
 Voltaje DC/AC: 4.000V/40.00V/400.0V/600V  
 Resistencia: 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ  
 Capacitancia:  
 40.00nF/400.0nF/4.000uF/40.00uF/400.0uF/4.000mF/40.00mF  
 Frecuencia:  
 40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz/400.0kHz/4.00MHz  
 Retención de datos  
 Linterna

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	10	20

## Linterna frontal

**EFLG013AAA8**

200 Lumens



Brillo:  
 Máximo: 200 lúmenes  
 Bajo: 100 lúmenes  
 Usa batería alcalina 3AAA  
 Distancia máxima del haz 91m  
 Resistente a la lluvia IPX4  
 Empacado en doble blíster

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	12	24

## Rodilleras ergonómicas de PVC

**EKPT0201**

INDUSTRIAL

215x180mm



Tamaño: 215x180mm Material: Carcasa exterior de PVC, relleno de espuma EVA. Empacado en caja de color.

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	6

## Impermeable

**ERCT01L**

INDUSTRIAL



Material: PVC+poliéster  
 100% PVC nuevo  
 Longitud: 120 cm  
 Espesor: 0.33 mm  
 Tamaño: L  
 Impermeable, transpirable  
 Dos bolsillos inferiores con solapa  
 Con tira reflectante en la parte trasera  
 Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	20

## Impermeable

**ERCT01XL**

INDUSTRIAL



Material:PVC+poliéster  
 100% PVC nuevo  
 Longitud:120cm  
 Espesor:0.33mm  
 Tamaño:XL  
 Impermeable, transpirable  
 Dos bolsillos inferiores con solapa  
 Con tira reflectante en la parte trasera  
 Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	20

## Impermeable

**ERCT01XXL**

INDUSTRIAL



Material: PVC+poliéster  
 100% PVC nuevo  
 Longitud: 120 cm  
 Espesor: 0.33 mm  
 Tamaño: XXL  
 Impermeable, transpirable  
 Dos bolsillos inferiores con solapa  
 Con tira reflectante en la parte trasera  
 Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	20

## Traje de lluvia

**ERST02L**

INDUSTRIAL



Material: 190 poliéster  
 Revestimiento impermeable de PVC  
 Tamaño: L  
 Cuerda elástica ajustable en la gorra  
 Cinturillas y puños sueltos  
 Con un bolsillo en el pecho  
 Capa de lona en el interior de la cremallera  
 Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	20

## Traje de lluvia

**ERST02XL**

INDUSTRIAL



Material: 190 poliéster  
 Revestimiento impermeable de PVC  
 Tamaño: XL  
 Cuerda elástica ajustable en la gorra  
 Cinturillas y puños sueltos  
 Con un bolsillo en el pecho  
 Capa de lona en el interior de la cremallera  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unidades	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	20

## Traje de lluvia

**ERST02XXL**

INDUSTRIAL



Material: 190 poliéster  
 Revestimiento impermeable de PVC  
 Tamaño: XXL  
 Cuerda elástica ajustable en la capucha  
 Cinturillas y puños sueltos  
 Con un bolsillo en el pecho  
 Capa de lona en el interior de la cremallera  
 Empacado en bolsa de polietileno

Unidades	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	20	20

## Tijera de poda 8.5" 200 mm

**EPSA038501**

INDUSTRIAL



Tamaño: 8.5" (220mm) Estructura metálica completa, más duradera Tijera de podar de jardín de alta calidad Hoja de acero SK5 Tratamiento térmico con recubrimiento de Teflón Mango de PP cubierto con agarre de TPR Empacado en tarjeta blister

Unidades	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	48

## Tijera corta cerco 575 mm

EPSR630101

INDUSTRIAL

575mm (23")  
Wavy Blade

SK5



Longitud: 575 mm/23"  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja recta para un modelado exacto y resultados de corte precisos  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Empacado con colgador de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12

## Cortadora

EPSR725103

INDUSTRIAL

730mm (29")

SK5



Longitud: 730 mm/29"  
Diámetro máximo de corte: 23 mm  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Empacado con colgador de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Tijeta de poda

EPSR740103

INDUSTRIAL

760mm (30")

SK5



Longitud: 30" (760mm)  
Diámetro máximo de corte: 28mm  
Material: acero al carbono 55#  
Función de tensión en la hoja  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Empacado con colgador de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	6	12

## Cortacercos telescópico

EPSR527406

INDUSTRIAL

Diámetro máximo de corte 25 mm

SK5



Longitud: 660-870 mm/26"-34"  
Diámetro máximo de corte: 25 mm  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Mango telescópico  
Empacado con colgador de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12

## Cortacercos telescópico

EPSR527416

INDUSTRIAL

Diámetro máximo de corte 40 mm

SK5



Diámetro máximo de corte: 40 mm  
Longitud: 620-850 mm/24"-34"  
Diseño de engranaje de derivación  
Corte más fácil y con menos esfuerzo  
Material: acero al carbono 55#  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Empacado con colgador de papel

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	12	12

## Sierra de pértiga extensible y podadora

EPSR252804

INDUSTRIAL



Diámetro máximo de corte: 25 mm  
Longitud del tubo telescópico de acero: 2.4 m  
Longitud de dos partes: 2.8 m  
Hoja de sierra SK5 y dientes triples  
Cuerdas de nylon de 2.7 m con diámetro de 1.2 mm  
Diseño de doble rueda  
Hoja tratada térmicamente  
Hoja pintada con teflón  
Empacado en media doble burbuja

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%		

## Sierra plegable

EHASF1801

180mm (7")

Hand Protection



Tamaño: 7"/180mm  
Material: 65Mn  
7DPP, dientes tratados térmicamente  
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)  
Corte rápido  
Empacado en tarjeta deslizable

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Serrucho de poda

EHASP3301

330mm (13")



Tamaño: 13"/330mm  
Material: 65Mn  
7DPP, dientes tratados térmicamente  
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)  
Con función de barra de extensión  
Corte rápido  
Empacado en funda de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	36

## Pulverizador 1 L

ESPP30102

1L



Pulverizador de bomba de 1L  
Segunda apertura para llenar fácilmente el pulverizador de bomba  
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización en niebla  
Indicador de nivel  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	20

## Pulverizador 1.5 L

ESPP201502

1.5L



1.5L  
Válvula de seguridad de liberación de presión  
Palanca de bomba de aluminio fuerte  
Presión: 2.5BAR  
Función de presionar y soltar  
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla  
Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	20

## Pulverizador 2 L

**ESPP20202**

2L



Válvula de seguridad de liberación de presión  
Palanca de bomba de aluminio fuerte  
Presión: 2.5BAR  
Función de presionar y soltar  
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla  
Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	20

## Pulverizador 5 L

**ESPP30502**

5L



Válvula de liberación de presión de seguridad  
Correa de transporte práctica  
Palanca de bomba de aluminio fuerte  
Presión: 2.5BAR  
Manguera flexible de 1.2m de longitud  
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico  
Disparador de ENCENDIDO/APAGADO con bloqueo de disparador  
Patrón de rociado ajustable de niebla a chorro  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	6

## Pulverizador 8 L

**EHSP30802**

8L



Volumen del tanque: 8L  
Válvula de liberación de presión de seguridad  
Correa de transporte práctica  
Palanca de bomba de aluminio resistente  
Presión: 2.5Bar  
Manguera flexible de 1.2m de longitud  
Lanza y boquilla de acero inoxidable  
Gatillo de ENCENDIDO/APAGADO con bloqueo de gatillo  
Patrón de rociado ajustable de niebla a chorro  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Pulverizador tipo mochila 16 L

**ESPP41602**

16L



16L  
Y gatillo con lanza de fibra de vidrio  
Presión: 4.5BAR  
Boquilla ajustable de chorro a niebla  
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes  
Correas acolchadas cómodas  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Pulverizador tipo mochila 20 L

**ESPP42002**

20L



20L  
Y gatillo con lanza de fibra de vidrio  
Presión: 4.5BAR  
Boquilla ajustable de chorro a niebla  
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

## Regadera 9 L

**EMKW1890**

9L



Regadera de 9L  
Material: Plástico  
Empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Machete 18"

**EMNU0118**

18"



Machete de monte con mango remachado  
Longitud: 18"  
Grosor de la hoja: 1.9mm  
Material: acero al carbono  
Mango ergonómico con textura antideslizante  
Remaches sólidos  
Hoja pulida  
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Machete 20"

**EMNU0120**

20"



Machete de monte con mango remachado  
Longitud: 20"  
Espesor de la hoja: 1.9mm  
Material: acero al carbono  
Mango ergonómico con textura antideslizante  
Remaches sólidos  
Hoja pulida  
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Machete 22"

**EMNU0122**

22"



Machete de monte con mango remachado  
Longitud: 22"  
Espesor de la hoja: 1.9mm  
Material: acero al carbono  
Mango ergonómico con textura antideslizante  
Remaches sólidos  
Hoja pulida  
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -			

## Escalera de acero 2 escalones

**ESLR1021**



380x260mm



Material: acero, 2 escalones  
Tamaño del escalón: 380\*260mm  
Tamaño abierto: 510\*485\*775mm  
Carga máxima: 150kg  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4

## Escalera de acero 4 escalones

**ESLR1041**



380x260mm



Material: acero, 4 escalones  
Tamaño del escalón: 380\*260mm  
Tamaño abierto: 830\*490\*1290mm  
Carga máxima: 150kg  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>	21%	4	4

## Escalera de acero 5 escalones

**ESLR1051**



380x260mm



Material: acero, 5 escalones  
Tamaño del escalón: 380\*260mm  
Tamaño abierto: 1030\*490\*1515mm  
Carga máxima: 150kg  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	2	2

## Escalera de 6 escalones

**ESLR1061**



380x260mm



Material: acero, 6 escalones  
Tamaño del escalón: 380\*260mm  
Tamaño abierto: 1225\*510\*1705mm  
Tamaño plegado: 505\*140\*1935mm  
Espesor del tubo: 0.9mm  
Carga máxima: 150kg  
Empacado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	2	2

## Escalera de aluminio 4 escalones

**ELAD1041**

26x25x3cm



(330lbs)



Material: Aluminio  
Escalones: 4 escalones  
Distancia entre dos escalones: 219 mm  
Distancia entre el escalón superior y el asa: 611 mm  
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 877 mm  
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260\*250\*30 mm  
Peso aprox.: 3.3 kg  
Carga máx.: 150 kg  
Empacado con film retráctil

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	1	1

## Escalera de aluminio 5 escalones

**ELAD1051**

26x25x3cm



(330lbs)



Material: Aluminio  
Escalones: 5 escalones  
Distancia entre dos escalones: 219 mm  
Distancia entre el escalón superior y el asa: 611 mm  
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1097 mm  
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260\*250\*30 mm  
Peso aprox.: 3.9 kg  
Carga máx.: 150 kg  
Empacado con film retráctil

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	1	1

## Escalera de aluminio 6 escalones

**ELAD1061**

26x25x3cm



(330lbs)



Material: Aluminio  
Escalones: 6 escalones  
Distancia entre dos escalones: 219 mm  
Distancia entre el escalón superior y el asa: 611 mm  
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1316 mm  
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260\*250\*30 mm  
Peso aprox.: 4.25 kg  
Carga máx.: 150 kg  
Empacado con film retráctil

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	1	1

## Escalera de doble cara

**ELAD3071**

252mm



(330lbs)



Pasos: 2\*7 pasos  
Material: aluminio  
Tamaño abierto: 522\*1233\*1691mm  
Tamaño cerrado: 522\*208\*1791mm  
Altura del peldaño: 252mm  
Carga máxima: 150kg  
Acabado de superficie: oxidación empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>AGOTADO</b>			

## Escalera de doble cara

**ELAD3081**

252mm



(330lbs)



Pasos: 2\*8 pasos  
Material: Aluminio  
Tamaño abierto: 553\*1380\*1932mm  
Tamaño cerrado: 553\*208\*2042mm  
Altura del peldaño: 252mm  
Carga máxima: 150kg  
Acabado de superficie: oxidación empacado en bolsa de polietileno

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>			

## Caja de Seguridad 19 L

**EESF2503**



Dimensiones externas (A\*L\*P): 10\*14\*10"  
(25\*35\*25cm)  
Volumen: 19L  
Espesor (panel de puerta/cuerpo de caja): 4/2mm  
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente  
Peso neto: 9.3kg  
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo  
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	1	1

## Caja de Seguridad 27 L


**EESF3503**



Dimensiones externas (A\*L\*P): 8\*17\*14"  
(20\*43\*35cm)  
Volumen: 27L  
Grosor (panel de puerta/cuerpo de caja): 4/2mm  
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente  
Peso neto: 10.7kg  
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo  
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llave mecánica, 1 x manual de usuario/instrucciones de montaje, 4 x perno de expansión  
Empacado en caja de color

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
<b>\$ -</b>	21%	1	1

EMTEPLSM0511



5PCS/SET

## Juego de 5 mini alicates

Tamaño: Alicates universales de 4,5"  
Alicates de corte diagonal de 4,5"  
Alicates de corte final de 4,5"  
Alicates de punta larga de 4,5"  
Alicates de punta plana de 4,5"  
Mango tricolor  
Empaquetado en caja deslizante

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	30	30

EMTEHAS5502



## Serrucho 22"

Tamaño: 550 mm (22") Grosor: 0,9 mm  
Número de dientes: 7 TPI Material: 65 Mn  
Con dientes extra afilados  
Mango suave de tres colores  
Con protector de dientes  
Tratamiento térmico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	24	24

EMTESDL80402



HSS 4341  
3PCS/SET  
Hex Shank

## Juego de 3 brocas escalonadas

Juego de 3 brocas escalonadas  
Material: HSS4341  
1 broca de 4-12 mm, vástago hexagonal de 2 mm  
1 broca de 4-20 mm, vástago hexagonal de 2 mm  
1 broca de 4-32 mm, vástago hexagonal de 2 mm  
Empaquetado en blíster doble.

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	-	40

EMTETBX0202



## Caja P/ Htas. broche de metal C/ 2 cajones y 1 bandeja

Con 2 cajones  
Dimensiones totales: 520 x 218 x 243 mm  
Grosor del gabinete: 0,8 mm  
Grosor del cajón: 0,6 mm  
Con 2 cajones de 449 x 196 x 54 mm  
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

EMTETCS0301



## Carro portaherramientas c/ 3 Bandejas

Dimensiones totales: 719 x 365 x 663 mm  
Dimensiones totales con ruedas: 719 x 365 x 780 mm  
Dimensiones de las ruedas: 7,6 x 5,08 cm  
Grosor del armario: 0,6-0,8 mm  
Grosor de las bandejas: 0,6 mm  
Con 3 bandejas de 719 x 365 x 85 mm  
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

EMTETCS0201



## Caja p/ herramientas broche de metal c/2 cajones y 1 bandeja

Dimensiones totales: 712 x 440 x 694 mm  
Dimensiones totales con ruedas: 712 x 440 x 814 mm  
Dimensiones de las ruedas: 10 x 5 cm  
Grosor del armario: 0,6-0,8 mm  
Grosor del cajón: 0,6 mm  
Con 2 cajones de 570 x 395 x 60 mm  
Cajón con rodamientos de bolas  
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

EMTEHTS01321

## Gabinete de herramientas 132 pzs



Dimensiones totales: 520 x 218 x 320 mm · Grosor del gabinete: 0,8 mm · Grosor del cajón: 0,6 mm  
Con 1 área de tray superior de 510 x 210 x 60 mm · Con 3 cajones de 449 x 196 x 54 mm  
1 llave de trinquete de 1/4" · 13 vasos de 1/4" (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm)  
25 puntas de 1/4" x 32 (L) Vasos hexagonales de 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 mm Estrella: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40 SL: 4-5,5-6,5-8 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. · 3 vasos largos de 1/4" DR 50 mm (L): 8-10-12 mm · 2 barras de extensión: 1/4" DR x 50 mm, 1/4" DR x 100 mm. 1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm · 1 junta universal de 1/4" · 1 barra deslizante en "T": 1/4" x 114 mm · 1 llave de trinquete: 1/2" · 1 junta universal de 1/2". 18 vasos de 1/2" DR: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
3 piezas Dado largo de 1/2" DR 77 mm (L): 13-17-19 mm · 2 dados para bujías: 1/2" DR, 16 mm · 2 barras de extensión: 1/2" DR x 125 mm, 1/2" DR x 250 mm · 1 adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (F) x 1/2" (M) · 10 destornilladores: SL3 x 75, SL4 x 100, SL5.5 x 100, SL6.5 x 38, SL6.5 x 125, SL8 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150. 14 llaves combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
9 llaves hexagonales Llaves inglesas: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10. 9 llaves inglesas Trox: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50  
1 llave de mordaza curva de 10" · 1 alicate para bombas de agua de 10" · 1 alicate de punta larga de alta palanca de 6" · 1 alicate universal de alta palanca de 7" · 1 alicate de corte diagonal de alta palanca de 6" · 2 alicates para arandelas · 1 martillo de mecánico de 300 g · 1 llave inglesa ajustable de 10" · 6 punzones: 1.5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm.

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	2

EMTETCS0402

## Gabinete porta herramientas 4 cajones c/ruedas



Dimensiones totales: 765 x 465 x 812 mm  
Dimensiones totales con ruedas: 765 x 465 x 976 mm  
Dimensiones de las ruedas: 5 x 2 pulgadas  
Grosor del armario: 0,8-1,0 mm  
Grosor del cajón: 0,7 mm Con 4 cajones de 536 x 410 x 74,5 mm  
Superficie del panel: 560 x 420 x 395 mm  
Con sistema de cierre centralizado  
Cajón con rodamientos de bolas  
Protección contra impactos  
Embalado en palé de acero

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	1

EMTECKL202734

## Set amoladora y taladro inalámbrico 20V con cargador baterías y maletín



Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)  
1 amoladora angular inalámbrica (ELAG27153)  
Motor sin escobillas. Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm  
Diámetro del disco: 115 mm  
Rosca del husillo: M14  
Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (ECIDL206681): Motor sin escobillas  
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm  
Frecuencia máxima de impacto: 30000 rpm  
Par máximo: 66 Nm Portabrocas metálico

Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	4	4

EMTEHTS03281

## Gabinete de herramientas 328 pzs



Precio de oferta	IVA	Min.	Pack
\$ -	21%	1	4

\*Caja de herramientas de 328 piezas  
Conjunto de caja: Con 7 cajones  
Dimensiones totales: 765 x 465 x 812 mm  
Dimensiones totales con ruedas: 765 x 465 x 976 mm  
Dimensiones de las ruedas: 12,7 x 5,08 cm  
Grosor del armario: 0,8-1,0 mm  
Grosor del cajón: 0,7 mm  
Con 5 cajones de 536 x 410 x 74,5 mm  
Con 2 cajones de 536 x 410 x 153,5 mm  
5 ganchos de hierro para colgar herramientas  
Embalado en espuma EVA, caja de cartón y palé  
Conjunto de herramientas: 1 llave de carraca de 6,35 mm  
13 vasos de 6,35 mm (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm)  
24 vasos de 6,35 mm (1/4 x 1/4)  
32 puntas (L) Vasos: Hexagonales: 3-4-5-6-7-8-10 mm Estrella: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 SL: 4-5,5-7 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3  
8 vasos largos de 1/4" DR 50 mm (L): 6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
6 vasos de estrella de 1/4": E4-E5-E6-E7-E8-E102 barras de extensión: 1/4" DR x 50 mm, 1/4" DR x 100 mm  
1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm  
1 barra de extensión flexible: 1/4" x 150 mm  
1 junta universal de 1/4" 1 pieza Barra deslizante en T: 1/4" x 114 mm  
1 adaptador de tres vías de 1/4": 3/8" (F) x 1/4" (M)  
1 portapuntas: 1/4" x 6,35 mm  
40 puntas de 6,35 x 25 mm (L): T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4-SL3, SL3, SL4, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL7, H2, H3, H3, H4, H4, H4, H5, H5, H6, H7, H71 vástago magnético: 6,35 mm x 100 mm  
1 llave de trinquete: 1/2" 1 junta universal de 1/2" 19 dados de 1/2" DR: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
4 dados largos de 1/2" DR 77 mm (L): 14-15-17-19 mm  
5 dados de estrella de 1/2": E10 12 14 16 202 dados para bujías: 1/2" DR, 16 mm - 21 mm  
1 barra deslizante en T de 1/2" x 250 mm  
2 barras de extensión: 1/2" DR x 100 mm, 1/2" DR x 250 mm  
3 puntas de 1/2" x 58 mm (L) Vaso: T55, T60, T701 adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (F) x 1/2" (M)  
32 puntas de 8 x 30 mm (L): PH3, PH4, PZ3, PZ4, H7, H8, H10, H12, H14, SL5, SL6, SL6.5, SL8, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, T55, T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H, M5, M6, M8, M101 portapuntas: 1/2" x 8 mm  
13 puntas hexagonales de 3/8" Dados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm  
9 dados hexagonales profundos de 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm  
7 dados de estrella de 3/8": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E201 llave de trinquete de 3/8" 2 extensiones de 3/8": 75 mm (3"), 150 mm (6") 1 junta universal Dr. de 3/8" 1 adaptador de tres vías de 3/8": 3/8" (H) x 3/8" (M)  
14 piezas Destornilladores: SL3\*75, SL4\*100, SL5.5\*100, SL6.5\*38, SL6.5\*125, SL6.5\*150, SL8\*200, PH0\*75, PH1\*75, PH1\*100, PH2\*38, PH2\*125, PH2\*150, PH3\*2008 llaves hexagonales con mango en T: 2\*100 mm, 2.5\*100 mm, 3\*100 mm, 4\*150 mm, 5\*150 mm, 6\*150 mm, 8\*200 mm, 10\*200 mm  
8 llaves Torx con mango en T Llaves inglesas: T10x100mm, T15x100mm, T20x100mm, T25x150mm, T30x150mm, T40x150mm, T45x200mm, T50x200mm  
17 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 245 llaves para tuercas abocinadas: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x195 llaves de tubo flexibles dobles: 8x10, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19  
12 llaves de estrella acodadas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32.9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 109 llaves Trox: T10, T15, T20, T2, T27, T30, T40, T45, T501 llave de mordaza curva de 25 cm  
1 martillo de goma y plástico de 40 cm  
1 alicate para bomba de agua de 25 cm  
1 alicate de punta larga de alta palanca de 20 cm  
1 alicate de punta curva de alta palanca de 20 cm  
1 alicate universal de alta palanca de 20 cm  
1 alicate de corte diagonal de alta palanca de 18 cm  
4 anillos de retención Alicates 1 martillo de maquinista de 300 g  
1 llave inglesa ajustable de 25 cm  
1 arco de sierra para metales  
3 cinceles fríos: 10 x 142 mm, 13 x 152 mm, 16 x 172 mm  
6 punzones: 1,5 x 152 mm, 3 x 152 mm, 4 x 152 mm, 5 x 152 mm, 6 x 152 mm, 8 x 152 mm  
1 punzón cónico: 2 x 140 mm (3/32" x 5-1/2")  
2 punzones de centro: 6 x 102 mm (1/14" x 4")  
8 x 115 mm (5/16" x 4-1/2")  
Juego de 5 limas de acero: 1 lima de acero plana  
1 lima de acero semicircular  
1 lima de acero redonda  
1 lima de acero triangular  
1 lima de acero cuadrada  
1 pieza"



   @kalydon.arg  [www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**DESTACADOS**

**KLD1300**

**Prensa hidráulica 12 toneladas**

Tamaño del embalaje: 1230x210x100mm

Rango de trabajo: 0-700mm



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLD1301**

**Prensa hidráulica 20 toneladas**

Tamaño del embalaje: 650x230x250mm

Rango de trabajo: 0-900mm



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDE55**

**Desmalezadora 52CC barral 2 tramos**

Cilindradas: 52 cc.  
Potencia: 1.6 kw.  
Velocidad: 7.500 rpm.  
Tanque de 1.2 L.  
Peso: 7.6 kg.  
Incluye:  
1 arnés. 1 carretel porta tanza automático.  
1 cuchilla metálica de 3 puntas.  
1 recipiente para mezcla.  
1 kit de herramientas.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**DESTACADOS**

**KLDHCP01**

**Calefactor de patio  
Tipo hongo a gas**

- Alimentación: gas garrafa (10 kilos)
- Radio máximo de calefacción: 5 a 6 metros aprox.
- Potencia: 11000 Kcal/h
- Ruedas para su fácil traslado
- Altura aproximada: 2,20 mts
- Peso aproximado: 13,5 Kilos (sin garrafa)
- No incluye regulador ni manguera.



Color  
- Negro

Precio de oferta neto

**AGOTADO**

IVA

**21%**

PVP

**AGOTADO**

**KLDHCH01**

**Calefactor de patio  
Tipo hongo a gas**

- Alimentación: gas garrafa (10 kilos)
- Radio máximo de calefacción: 5 a 6 metros aprox.
- Potencia: 11000 Kcal/h
- Ruedas para su fácil traslado
- Altura aproximada: 2,20 mts
- Peso aproximado: 13,5 Kilos (sin garrafa)
- No incluye regulador ni manguera.



Color  
- Acero

Precio de oferta neto

**AGOTADO**

IVA

**21%**

PVP

**AGOTADO**

**KLDCA30**

**Calefactor diesel  
25.795 KCAL/H**

- Calefactor a Kerosén/Diesel.
- 220 V - 50 Hz. Potencia: 230 W.
- Potencia calórica: 30 kW - 25.795 Kcal/h.
- Consumo de combustible: 2.4 L/h.
- Capacidad del tanque de combustible 22 L.
- Presión de la bomba: 0.31 bar.
- Caudal de aire: 720 m³/h.



Precio de oferta neto

**AGOTADO**

IVA

**21%**

PVP

**KLDCA45**

**Calefactor diesel  
42.992 KCAL/H**

- Calefactor a Kerosén/Diesel.
- 220 V - 50 Hz. Potencia: 340 W.
- Potencia calórica: 50 kW - 42.992 Kcal/h.
- Consumo de combustible: 4 L/h.
- Capacidad del tanque de combustible 38 L.
- Presión de la bomba: 0.38 bar.
- Caudal de aire: 750 m³/h.



Precio de oferta neto

**AGOTADO**

IVA

**21%**

PVP

**AGOTADO**

**¡OFERTA JULIO!**



# HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**KLDAFI2001**

## Afilador de mechas · 95 W · 3~12 mm

Potencia: 95 W · Velocidad: 1600 rpm  
Diámetro de brocas: 3 a 12 mm.  
Apto para mechas para metal.  
Amortiguación de vibraciones.

Tamaño: 11x16.5x12 cm.  
Peso aprox.: 2 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLDAFI2004**

## Afilador de mechas y herramientas

Potencia: 65 W · Velocidad: 6700 rpm.  
Disco de metal con capa superior Ø 50 mm.  
230 V · Longitud del cable: 1.50 m.

Dimensiones: 24x18x14 cm.  
Peso: 1.3 kg



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLDAAG720K**

## Amoladora Angular 115 mm 720 W con Accesorios

Potencia: 720 W.  
Ø del disco: 115 mm.

Incluye: 3 discos.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLDTP700K**

## Taladro percutor 13mm 700 W con Accesorios

Potencia: 700 W. Velocidad: 0-3.800 rpm.  
Tamaño del mandril: 13 mm.  
Tipo de aislación: 1.7 kg.

Incluye: Adaptador/ 30 puntas/ 5 mechas acero  
(8, 6, 4, 3 mm)/  
4 mechas madera (8, 6, 4, 3 mm)/ 4 mechas mampostería/



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDSET6**

**COMBO: Taladro + Amoladora  
Brushless 18V C/Bolso**

**KLDTIP18K-13** - Taladro

Velocidad en vacío: 0-450 rpm/0-1650 rpm.  
Capacidad: 13 mm.  
Posiciones de torque: 20+3.  
Max. Torque: 45 Nm.  
Voltaje: 18V - 2A.



**KLDAB18** - Amoladora Brushless 20V

Velocidad en vacío: 4500/5500/7500 rpm.  
Diámetro de disco: 115 mm.  
Voltaje: 18 V.



**Incluye:**

+ ZECP18 Cargador. Voltaje: 100-240 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Potencia: 25 W.  
Entrada: 100-240 V. 50/60 Hz 25 W. Salida: 18 V 2A. Tension: 18 V.  
Corriente Nominal: 2 A.  
+ 1 BATERIA 3 Amp. + 1 BATERIA 2 Amp. + 1 Bolso



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDTIP18K**

**Taladro inalámbrico 18 V + Maletín + 2 baterías + Cargador  
+ Accesorios**

Con percusión.  
18 posiciones de torque.  
Mandril de 13 mm.

Incluye:  
16 Accesorios/  
4 Mechas Metal/  
3 Mechas Madera/  
1 Adaptador/  
6 Puntas/  
2 Baterías de 1.5 Ah/  
1 Cargador/  
1 Maletín.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDMR24P**

**Martillo Rotativo SDS Plus 800 W con accesorios**

220~240 V · 50Hz  
Velocidad: 0-1100 rpm  
Energía: 3 J.

Incluye:  
Mecchas/  
Puntas/  
Cinceles/  
Adaptador SDS/  
Mandril 13 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDSET1**

**COMBO: Amoladora Angular 115 mm 720 W + Taladro percutor 13mm 700 W**

Incluye: KLDTP700 & KLDAG720.



Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**KLDMR32P**

**Martillo Rotativo 5.5 J · 1.500 W**

Potencia: 1.500 W  
Energía de impacto: 5,5 J  
Velocidad en vacío: 850 rpm.  
Encastre: SDS Plus.  
Aislación: Clase II.  
Peso: 5,5 Kg.

Incluye:  
3 Mecchas/  
1 Cíncel Plano/  
1 Cíncel en punta/  
1 Grasa para cabezal/  
2 Escobillas/  
Carbones de repuesto/  
Llave hexagonal/  
Maletín plástico.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDMR32AA**

**Martillo Rotativo SDS Plus 5.5 J · 1500 W + Bolso + Cíncel +Puntas**

Potencia: 1.500 W  
Energía de impacto: 5,5 J  
Velocidad en vacío: 850 rpm.  
Encastre: SDS Plus.  
Aislación: Clase II.  
Peso: 5,5 Kg.

Incluye: 1 Mecha/  
1 Mecha copa Ø 68 mm/  
1 Adaptador para mecha copa/  
1 Cíncel Plano 19 mm/ 1 Punta/  
1 Grasa para cabezal/ 2 Escobillas/  
Carbones de repuesto/  
Llave hexagonal/ Bolso para transportar



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDMD10K**

**Martillo Demoledor SDS Max 1600 W 25 J  
+ Maletín + Accesorios**

Encastre: SDS Max.  
Potencia: 1.600 W.  
Impacto: 500-2300 gpm.  
Energía: 8-25 J.

Aislación Clase II.  
Grado de protección IP20.  
Peso neto: 15.7 kg.  
Peso bruto: 16.7 kg.

Incluye: Maletín de transporte plástico/  
Mango auxiliar/ Llave hexagonal/  
Llave/ Grasa/ Punta SDS 18x400 mm/  
Cinzel 18x400 mm/ Set de carbones.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDPC2000**

**Pistola de calor 2000W 350°C - 500°C**

Potencia: 2.000 W.  
220/240 V · 50/60 Hz.  
Capacidad de Salida 1: 350° C.  
Capacidad de Salida 2: 500° C.  
Tipo de aislación: Clase II.

Incluye:  
Maletín.  
Gancho para colgar.  
5 accesorios.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLDMD5K**

**Martillo Demoledor  
13 J · 1.100 W**

Percusión: 3400 gpm · Energía: 13 J.  
Encastre Hex 17 mm.  
Peso: 5.5 kg

Incluye: 2 Cinceles/ 1 Punta/ Grasa lubricante/  
Juego de carbones.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMD16K**

**Martillo Demoledor 30  
J + Maletín con ruedas**

220 V · Monofásica · Frecuencia: 1.850 gpm ·  
Energía: 30 J.  
Porta herramientas: Hexagonal · Peso aprox.:  
17 kg.

Incluye: 1 Punta y Cinzel plano/  
Llaves de ajuste/ Pote para gasa  
Juego de carbones.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDCC250**

**Cortadora de Cerámica y Porcelanato Eléctrica 1200 W  
Profundidad de corte 20 mm**

Profundidad máxima de corte: 20 mm.  
220 V · 50 Hz · Potencia: 1.200 W · Velocidad: 2.950 rpm.

Grosor del disco: 4 mm.  
Alcance de corte biselado 45-90°.  
Ø del disco: 250 mm.  
Ø interno: 25.4 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMX02**

**Mezclador eléctrico 1200 W · Doble Varilla**

Ideal mezcla material duro para grandes superficies.  
Para pegamentos, pinturas, masilla o yeso.  
Doble varilla con 3 hélices cada una.  
Potencia: 1.200 W · 220 V · 50 Hz.  
2 Velocidades mecánicas: 0-450 rpm / 0-800 rpm.  
Capacidad de mezcla: 90 L. Ø de Aspas: 10 cm [2 piezas].  
Incluye: Pinza para ajuste de los mezcladores.  
Juego de carbones de repuesto.

Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDAB6PRO**

**Amoladora de Banco - 375 W con Cepillo**

Potencia: 375 W.  
Velocidad: 3.800 rpm.

Incluye: Cepillo de acero.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDAB8**

**Amoladora de Banco - 550 W**

Potencia: 550 W.  
Velocidades: 2.950 rpm.  
Medida: 8 in.

Diámetro de piedra:  
20x2x1.6 cm.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDAB6L**

**Amoladora de Banco - 250 W con Lija**

Potencia: 240 W · Tensión: 220 V · Monofásica.  
Piedra de desbaste: 150 mm.  
Lija de banda abrasiva: 68.6x5 cm.  
Peso aprox.: 8 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDAB6LPRO**

**Amoladora de Banco con Lijadora - 240 W + 10 Lijas**

Potencia: 240 W.  
Tensión: 220 V - Monofásica.  
Piedra de desbaste: 150 mm - 6 in.  
Lija de banda abrasiva: 68.6x5 cm.  
Peso aprox.: 8 kg.  
Incluye: 10 lijas.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCOPEC**

**Compactadora · Motor Loncin 5.5 HP**

Potencia: 5.5 HP. Fuerza de impacto: 12 kN.  
Frecuencia de vibración: 4.900 gmp.  
Profundidad de impacto: 28 cm.  
Velocidad de traslado: 32 cm/s.  
Tamaño de la placa: 51x37 cm. Tanque de agua incorporado.  
Ruedas desmontables para el traslado.  
Peso aprox.: 65 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDLLANEC**

**Allanadora · Motor Loncin 5.5 HP**

Motor Loncin 4 tiempos.  
Potencia: 5.5 HP.  
Velocidad: 60-125 rpm.  
Diámetro de allanado: 92 cm.  
Cantidad de llanas/aspas: 4 unidades.  
Medidas de llanas/aspas: 35x15 cm [LargoxAncho].  
Angulo ajustable: 0-15°.  
Peso aprox: 90 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDRAN300**

**Aserradora de Hormigon · Motor Loncin 5.5 HP**

Potencia: 5.5 HP. Fuerza de impacto: 12 kN  
Frecuencia de Vibración: 4.900 gmp.  
Profundidad de impacto: 28 cm.  
Velocidad de traslado: 32 cm/s  
Tamaño de la placa: 51x37 cm.  
Tanque de agua incorporado. Ruedas desmontables para el traslado.  
Peso aprox.: 65 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u. **LONCIN**



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDFRATA3M**

**Fratachadora · Motor Honda 1.5 HP**

Motor: Honda GX35 de 4 tiempos.  
Potencia: 1.5 HP. Dimensiones: 72x52x48 cm.  
Frecuencia de vibración: 3600 bpm.  
Peso: 12 kg. Tipo de arranque:  
Por polea retráctil y cebador

Incluye regla de aluminio de 3 metros.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDSI100**

**Soldadora INVERTER 100 A**

220 V - 50 Hz. Potencia nominal: 5.2 kVA.  
Capacidad de electrodo: 1.6-2.5 mm.  
Rango de amperaje: 20-100 A. Voltaje al vacío: 60 V.  
Aislación: Clase I. Peso: 2.8 kg.  
Ciclo de trabajo en electrodos:  
1.6 mm: 100 %  
2.0 mm: 80 %  
2.5 mm: 55 %  
Electrodo: E6013.  
Incluye: Correa para el traslado/ Pinza porta electrodo/  
Pinza de masa.



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDSI200**

**Soldadora INVERTER MMA 200 A**

220 V - 50 Hz. Potencia nominal: 7.0 kVA.  
Capacidad de electrodo: 1.6-4.0 mm.  
Rango de amperaje: 20-200 A. Voltaje al vacío: 62 V.  
Aislación: Clase I. Peso: 3.8 kg. Electrodo: E6013-E7018.  
Ciclo de trabajo en electrodos:  
2.0 mm: 100 %  
2.5 mm: 100 %  
3.2 mm: 80 %  
4.0 mm: 35 %  
Incluye: Pinza de masa/Correa para el traslado/ Pinza porta electrodo.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDSMIG130**

**Soldadora INVERTER MIG-TIG-MMA 130A - Flux**

220 V - 50 Hz - Potencia Nominal: 5.2 kVA.  
Capacidad de electrodo: 0.6-1.0 mm. Rango de amperaje: 30-130  
Voltaje en vacío: 60 V. Aislación Clase I. Peso: 4 kg.  
Ciclo de trabajo en Alambre:  
0.6 mm: 100%      0.8 mm: 80%  
0.9 mm: 60%      1.0 mm: 40%  
Ciclo de trabajo en Electrodo:  
1.6 mm: 100%      2.0 mm: 100%  
2.2 mm: 60%      3.2 mm: 35%  
Incluye: Torcha/ Pinza de Masa/ Pinza portaelectrodo.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDSIG200**

**Soldadora INVERTER / TIG  
DUAL 200 AMP + ACCESORIOS**

Incluye: 1 (una) máscara KLD 1080 y 2 (dos) KLD 150  
Interruptor de encendido y apagado. Selector de modo LIFT/HF.  
Ajuste de la corriente de soldadura. Conector de gas protector.  
Conector del polo negativo de salida. Conector de 3 polos del  
interruptor de la torcha. Alimentación 220V 50Hz. Corriente  
promedio (A) 32 (Tig) 34 (MMA). Potencia promedio (KW) 3.3 (Tig)  
5.3 (MMA). Factor de potencia 0.8. Rango ajustable de corriente  
(A) 5 - 160. Voltaje máximo sin carga 58. Tiempo de caída (SEG).  
Eficiencia 80%. Clase de protección. Clase de aislamiento. Medidas  
450 x 130 x 220 mm. Peso aproximado 6.5 kg. CICLO DE TRABAJO.  
TIG / MMA 160 A - 25%. 100 A - 60 % 80 A - 100 % Ø Diámetro de  
electrodo. Ø del Electrodo en mm 1.6, 2.0, 2.5, 3.2. Corriente de  
soldadura en A. 25 - 40, 40 - 60, 50 - 80 100 - 130



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDSMIG200**

**Soldadora INVERTER MIG-TIG-MMA 200A**

220 V - 50 Hz - Potencia: 6.0 kVA.  
Rango de amperaje: 40-200 A.  
Capacidad de electrodo: 0.6-1 mm.  
Voltaje en vacío: 60 A. Aislación Clase I. Peso: 5.6 kg.  
Ciclo de trabajo 220 V en Alambre:  
0.6 mm: 100%      0.8 mm: 90%  
0.9 mm: 70%      1.0 mm: 50%  
Rollo de 1 y 5 kg (no provisto).  
Ciclo de trabajo en Electrodo:  
2.0 mm: 100%      2.5 mm: 100%  
3.2 mm: 80%      4.0 mm: 35%  
Incluye: Torcha/ Cable de masa/ Pinza portaelectrodo.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLD1871**

**Electrodo 2.5 mm T/6013 x 5 kg**

Los electrodos 6013 se usan comúnmente en la fabricación  
de carrocerías de camiones, muebles de metal, tanques  
de almacenamiento, implementaciones agrícolas o donde  
la estética es de gran importancia.

Se utiliza mejor para penetración de ligera a media  
en piezas delgadas o de láminas de metal.

Longitud: 35 mm.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDB100**

**Amoladora de Banco - 150 W con 100 accesorios**

Potencia 150 W - Velocidad variable 0-10.000 rpm.  
Triple función: Mini amoladora,  
Lijadora, y Minitorno.

Incluye: 100 accesorios/  
Alto torque/ Disco de pulido/  
Disco de piedra/ Eje flexible/  
Boquilla (3.2-2.4-1.6).

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**¡OFERTA JULIO!**

**KLDB6AF**

**Amoladora de Banco Frontal - 250 W**

220 V - Monofásica.  
Piedra de Desbaste 15x2x1.27 mm - Velocidad 2.950 rpm.  
Piedra de Afilar 20x4x2 cm - Velocidad: 130 rpm.

Peso aprox.: 6 kg.

Incluye ambas piedras.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCM405**

**Caladora de Banco 400 mm - 85/90 W**

Potencia: 85-90 W  
Velocidad: 1.450 rpm.  
Capacidad en madera: 400 mm.  
Inclinación: 0 a 45°.

Altura máxima de sierra:  
a 90°: 50 mm.  
a 45°: 10 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDBG1500**

**Cepillo de Banco / Garlopa - 1500 W**

Potencia: 1500 W - Velocidad: 8.000 rpm.  
Velocidad de alimentación: 6M/ min.  
Cepilladora: 740x210 mm. Garlopa: 250x204 mm.  
Grosor máximo de garlopa: 120 mm.  
Profundidad de cepillado: 2 mm.  
Profundidad de garlopa: 3 mm.  
Ancho de cepillado: 204 mm.  
Ancho de garlopa: 204mm



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCB310**

**Cepillo de Banco 310 mm - 1500 W**

Potencia: 1500 W - 2 HP.  
Velocidad: 8.500 rpm.  
220 V - Monofásica.  
Ancho máximo de pasada: 33 cm.  
Profundidad máxima por pasada: 0.8-2.8 mm.  
Altura máxima de la madera: 15.2 cm.  
Largo mínimo de la pieza: 12.7 cm.  
Peso aprox.: 32 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCS350PRO**

**Cortadora Sensitiva 350 mm - 1800 W**

Potencia: 1800 W - 2.7 HP.  
220 V - Monofásica.  
Revoluciones: 3800 rpm.  
Diámetro del disco: 355 mm.  
Peso aprox.: 13 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCS350PLUS**

**Cortadora sensitiva 14 in [350 mm] - 1800 W + Máscara + 3 Discos**

Potencia: 1800 W - 2,7 HP  
220 V - Monofásica.  
Revoluciones: 3.800 rpm.  
Ø del disco: 355 mm 14 in  
Peso aprox.: 13 kg.  
Incluye: 3 Discos de corte + Máscara



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCS400**

**Cortadora Sensitiva 400 mm - 3000 W**

220 V - Monofásica.  
Potencia: 3000 W - 4 HP  
Velocidad 3.800 rpm.  
Disco de 400 mm.  
Panel de Encendido externo  
Arranque progresivo.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDCS400T**

**Cortadora Sensitiva 400 mm - 3000 W [380 V]**

380 V - Trifásica - Potencia 3000 W - 4 HP.  
Velocidad 3800 rpm - Disco: 400 mm.  
Panel de Encendido externo - Arranque progresivo.  
Motor independiente - Transmisión a correa.

Uso industrial.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDFS550**

**Fresadora | Router de Mano · 550 W**

Potencia 550 W · 220/240 V · 50/60 Hz.  
Velocidad: 30.000 rpm.  
Capacidad: 1/4 de pulgada.  
Tipo de aislación: Clase II.  
Peso: 1.9 kg.

Incluye: Maletín/ Boquilla 1/4 in/ Calibrador auxiliar de línea recta/  
Rueda de guía de recorte/ 2 (dos) Llaves y 4 (Cuatro) Fresas.



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP

**AGOTADO**

**KLDFS1300**

**Fresadura | Router · 1.300 W**

Velocidad: 8.000-25.000 rpm.  
Boquillas: 6,35 mm (1/4") y 8 mm  
Velocidad Variable 6 posiciones  
Peso aprox: 5,25 kg.

Incluye: Maletín/ Guía paralela/  
12 (doce) fresas y llave.



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**KLDFV16**

**Fresadora Vertical · 550 W**

Capacidad máxima de perforado: 16 mm.  
Capacidad fresado frontal: 30 mm.  
Capacidad fresado final: 13 mm.  
Recorrido de husillo: 180 mm.  
Medida de cono: MT3  
Velocidad de giro: 50-2500 rpm.  
Ángulo de giro del husillo: 100 mm.  
Dimensiones de mesa: 250 mm.  
Peso: 62 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP

**AGOTADO**

**KLDHI100**

**Hidrolavadora 110 bar · 1300 W**

Potencia: 1.300 W. Presión normal: 70 bar.  
Presión máxima: 110 bar. Caudal nominal: 4.6 L/min.  
Motor: Escobilla de carbón. 220 W · 50-60 Hz.  
Aislación tipo: Clase II.

Incluye: Cable de 3 m/ Manguera 3 m/  
Kit deposito detergente/ Mango/  
Pistola de plástico/ Lanza de plástico  
Adaptador de entrada.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP

**KLDHI145**

**Hidrolavadora 135 bar · 1800 W con Ruedas**

Potencia: 1.800 W · Voltaje: 220 V · Caudal: 5 L/min.  
Potencia nominal: 90 bar · Potencia de trabajo: 135 bar.  
Autostop. Alimentación:  
Pico para conectar manguera de 1/2 in (no incluida)  
Peso aprox.: 7 kg.

Incluye: Pistola/ Lanza/Boquilla regulable/  
Manguera de alta presión de 5 m/  
Espumero/Ruedas y manija de agarre.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP

**KLDSET15**

**KLDHI110**

**Hidrolavadora 1300 W**

Potencia: 1.300 W  
Voltaje: 220 V.

Presión nominal: 6.7 MPa.  
Presión máxima: 7 MPa.

Caudal: 4.6 L/min.  
Caudal máximo: 5 L/min.

Peso bruto: 8 kg.

**KLDVAC12V**

**Aspiradora portátil 12 V**

Aspiradora de mano portátil con cable  
y ficha para conectar en el auto.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP

**KLD1950**

**Hormigonera volteo · 130 L**

Potencia: 550 W · 220 V · 50 hz.  
Tipo de aislación: Clase II · Grado IP: 44.

Velocidad del tambor: 29.5 rpm.  
Ø del tambor: 52 cm.  
Boca del tambor: 38.5 cm.  
Peso: 40 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP

**KLD1951**

**Hormigonera volteo · 200 L**

Potencia: 900 W · 220 V · 50 hz.  
Tipo de aislación: Clase II · Grado IP: 44.

Velocidad del tambor: 29.5 rpm.  
Ø del tambor: 63 cm.  
Boca del tambor: 39.5 cm.  
Peso: 54 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDVP02**

**Limpiadora a Vapor 3 bar - 1050 W +Cleaner Floor Kit**

Potencia calorífica: 1.050 W. 220/240 V - 50/60 Hz. Presión max. de vapor: 3 bar. Tiempo de calentamiento: 4 min. Tiempo de uso continuo: 8 min. Contenido del depósito de la caldera: 350 ml. Cable de 2 m. Dimensiones: 32.1x12.7x18.6 cm. Peso sin accesorios: 1.65 kg. Incluye: Tasa de medir/ Embudo/ Herramienta de limpieza/ Cepillo redondo de nylon/ Herramienta de tapicería/ Paño de toalla/ Boquilla de chorro y doblada/ Tubo flexible de 1x55cm/ Almohadilla de microfibra/ Extensión mop pole set/ Escobilla/ Boquilla de conexión/ 3 caños alargadores.  
**No incluye Maletín.**



Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDLB**

**Lijadora de Banco Banda/ Circular - 375 W**

220 V - Monofásica - Potencia: 375 W - Velocidad: 1.450 rpm. Velocidad de la banda: 5.6 m/s. Peso aprox.: 16 Kilos



Incluye: Lija de Banda/ Lija Circular Abrasiva.

Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>KLDLB</b>	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDLBPRO**

**Lijadora de Banco Banda/ Circular**

Potencia: 750 W [1 HP]. Tensión: 220 - Monofásica. Medidas de la banda: 150x1220 mm. Velocidad de la banda: 5.3 m/s. Ø del disco circular: 230 mm - 9 in. Medida de la mesa: 314x157 mm. Peso aproximado: 51 kg. Incluye: Lija circular abrasiva/Lija de banda



Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>\$ 416.055,96</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>\$ 689.612,75</b>

**KLDLO200**

**Lijadora orbital - 200 W**

220 V - Monofásica. Base: 187x90 mm. Velocidad: 12.000 rpm. Peso aprox.: 1.5 kg.



Incluye: 10 hojas de lija.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>\$ 30.195,82</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>\$ 54.805,41</b>

**KLDLO250**

**Lijadora orbital 110x100 mm - 200 W + 10 hojas de Lija**

Potencia: 250 W - 220 V - Monofásica. Base: 110x100 mm. Velocidad: 14000 rpm. Peso aprox.: 1.6 kg



Incluye: 10 hojas de lija/ Recolector de polvo

Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>\$ 3.172.999,00</b>	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLDRT300**

**Lijadora Roto orbital - 300 W**

Alimentación: 220 V - Monofásica. Potencia: 300 W. Base de velcro: 5" - 127 mm. Velocidad: 13.000 rpm. Peso aprox.: 1.6 kg.



Incluye: Recolector de polvo/10 (diez) Hojas de lija.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLDRT500**

**Lijadora Rotorbital 5 in [127 mm] - 500 W + 10 hojas de Lija**

Potencia: 500 W - 220 V - Monofásica. Base de velcro: 5 in [127 mm]. Velocidad: 6.000-13.000 opm. 6 posiciones de velocidad. Peso aprox.: 2,5 Kg. Incluye: Recolector de polvo/ 10 Hojas de lija.



Unidades por Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLDSC210**

**Máquina Combinada - 6 operaciones**

220 V - 50HZ - Potencia: 1500 W. Velocidad: 900-4800 rpm. Dimensiones de mesa: 800x535 mm. Altura Máxima de corte: 90 mm. Tamaño piedra esmeriladora: 6x1/2x5/8 in. Diámetro de disco: 150 mm - Lija de banda: 75x780 mm. Tamaño de mandril: 13 mm. Hoja de sierra circular: 254x2.8x30 mm - 24 D (70 rpm). Tamaño mesa auxiliar: 255x190 mm. Tamaño embalaje: 830x250x615 mm. Peso: 42 kg



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDSC206**

**Máquina Combinada · 6 operaciones**

220 V · Monofásica · Potencia: 2.200 W · 3 HP.  
Velocidad del cepillado: 3500 rpm.  
Ancho max. de cepillado: 250 mm.  
Espesor max. de corte: 85 mm.  
Rango espesor cepillado: 6-120 mm.  
Diámetro max. perforado: 13 mm.  
Ancho max. amortajado: 16 mm.  
Peso neto: 180 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMX01**

**Mezclador eléctrico**

Potencia: 1400 W.  
Velocidad variable: 0-850 rpm.

Ø de Varilla: 120 mm.  
Largo: 60 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLDMT180**

**Minitorno de mano 180 W con accesorios**

Velocidad: 5.000-33.000 rpm · Boquilla: 3.2 mm.

Incluye: 2 Cintas de lijado/ 2 Disco de lijado/ 4 Paños de pulido 25 mm/  
4 Paños de pulido 15 mm/ 2 Portaherramientas cromados/  
1 Punta de piedra vertical/ 1 Punta de piedra cóncava/  
1 Punta de piedra circular chica/ 1 Punta de piedra circular grande/  
1 Eje flexible/ 1 Llave Allen/ 1 Llave plana/ 1 Juego de carbones de repuesto/  
1 Maletín plástico de almacenaje y traslado.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLDGAE3500**

**Generador eléctrico nafta 2.8 kVA · 6.5 HP · 3000 W**

Cilindrada 210 cc · 6.5 HP. 220 V · 50 Hz · Arranque Manual.  
Monofásico. Potencia máxima de salida 3000 W 3 kVA.  
Potencia nominal de salida 2800 W 2.8 kVA.  
factor de potencia 1.0 · Combustible 13.5 L.  
Aceite 0.6 Lts (20 W 50). Generador de AC a 220 V (2 enchufes).  
Peso: 43 Kg. Generador de corriente DC 12 V / 10 amp.  
Alerta de aceite. AVR (regulador de voltage).  
Voltmetro AC. Llave térmica para circuito AC Y DC  
Arranque manual:  
9 a 10 hs de uso continuo [MÁXIMO].



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDGAE6KVA**

**Generador eléctrico Nafta 6 kVA · 13 HP · 5500 W**

Sistema de encendido eléctrico.  
Monofásico. Potencia nominal: 5.000 W.  
Potencia máxima: 5.500 W.  
2 Salidas: 220 V · 50 Hz Alterna.  
Voltímetro incluido.  
Salida: 12 V de corriente continua para carga de batería.  
Factor de potencia: 1. Capacidad de tanque: 15 L.  
Incluye: Manija y Ruedas.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDGAE8KVA**

**Generador eléctrico Nafta 8 kVA · 15 HP · 6500 W**

Motor: 4 tiempos refrigerado por aire. Potencia del motor: 15 HP.  
Arranque: MANUAL y ELÉCTRICO. Válvulas a la cabeza -  
Monocilíndrico. Monofásico. Potencia máxima de salida: 6500 W.  
Potencia nominal de salida: 5500 W. AVR: Regulador  
automático de voltage. Control Oil: Corte automático por bajo  
nivel de aceite. Medidor de combustible, filtro de aire y bastidor  
antivibratorio. Capacidad de tanque: 25 L.  
Tipo de combustible: Nafta. Autonomía: 10 hs consecutivas por 2 hs  
de descanso. Consumo aproximado: 1 ½, 2 litros por hora de uso.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDGAE10KVA**

**Generador eléctrico Nafta 10kVA  
· 20 HP · 10.500 W**

Sistema de encendido eléctrico. Monofásico.  
Potencia nominal: 9.500 W. Potencia máxima: 10.500 W.  
2 Salidas: 220 V · 50 Hz Alterna. Voltímetro incluido.  
Salida: 12 V de corriente continua para carga de batería.  
Factor de potencia: 1. Capacidad de tanque: 15 L.  
Incluye: Manija y Ruedas.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDCL500**

**Sierra Caladora 500 W + 10 Hojas para Madera**

Velocidad máxima: 3300 rpm.  
Regulador de velocidad en el gatillo.  
Bloqueo: sí.  
Regulación de corte a 45°.  
Capacidad en aluminio: 8 mm.  
Capacidad en madera: 65 mm.  
Incluye: Conector para aspirador/  
10 (diez) hojas de sierra para madera.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDCL700**

**Sierra Caladora 700 W + 10 Hojas para Madera**

Potencia: 700 W · Velocidad máxima: 3.300 rpm.  
Selector de veloc. con 6 posiciones  
Acción pendular · Bloqueo: Si  
Regulación de corte a 45°  
Capacidad en aluminio 10 mm  
Capacidad en madera 70 mm

Incluye: 10 hojas de sierra para madera



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDSC184**

**Sierra Circular 185 mm · 1600 W**

Velocidad: 4.700 rpm.  
Prof. de corte a 90 grados: 60 mm.  
Prof. de corte a 45°: 45 mm.  
Tamaño de la hoja: 7-1/4 in.  
Guía láser (2 pilas AAA NO incluidas).  
Guía de ajuste para cortes en ángulos.  
Incluye: Disco 24D/ Disco 40D  
Ecuadra/ Guía paralela



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDI200**

**Sierra Ingletadora 200 mm · 1250 W**

220 V · 50 Hz · Potencia: 1250 W.  
Velocidad: 5.500 rpm.  
Angulo de Inclinación 0-45°.  
Diámetro de disco: 200 mm.  
Peso aprox.: 6 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDI250**

**Sierra Ingletadora 250 mm · 1650 W**

220 V · Monofásica · Potencia 1.650 W.  
Velocidad: 4.500 rpm.  
Medida de la hoja: 254 mm.  
Peso aprox.: 13 kg.

Incluye: 1 disco de corte 80 D/  
2 soportes laterales/ Juego de carbones extra.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDI250CD**

**Sierra Ingletadora 255 mm · 1800 W**

220 V · Monofásica · Potencia 1.800 W.  
Velocidad: 5.000 rpm.  
Medida de la hoja: 255 mm.  
Peso aprox.: 13 kg.

Con Carro Desplegable.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDI300**

**Sierra Ingletadora 300 mm · 2000 W**

220 V · 50 Hz · Potencia 2.000 W.  
Velocidad: 5.500 rpm.  
Medida de la hoja: 300 mm.  
Angulo de inclinación 0° - 45°  
Peso aprox.: 8 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDI300CD**

**Sierra Ingletadora 300 mm · 2000 W**

220 V · 50 Hz · Potencia 2.000 W.  
Velocidad: 5.500 rpm.  
Medida de la hoja: 300 mm.  
Angulo de inclinación 0° - 45°  
Peso aprox.: 8 kg.

Con Carro Desplegable.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDSM250B**  
**Sierra de mesa · 1800 W**

- Velocidad: 5.000 rpm.
- Ø del disco 250 mm · Eje 25.4 mm.
- Ángulo de inclinación 90°-45°.
- Mesa con 2 apoyos extensibles de 64.2x22 cm.
- Barra de aluminio, ajuste rápido.
- Medidas del tablero de la mesa: 64.2x48.7 cm.
- Peso neto: 20.3 kg.

**INCLUYE SIN CARGO: 2 HOJAS**



- Disco 40 Dientes Ø: 10 in [254 mm]
- Disco 60 Dientes Ø: 10 in [254 mm]



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDS5F8**  
**Sierra Sin Fin · 250 W**

- Tensión: 220 V.
- Profundidad de garganta: 200 mm.
- Máxima capacidad de corte: 80 mm.
- Rango de inclinación: 0 a 45°.
- Medidas de la sierra de corte: 1400x6.5x0.35 mm.
- Medidas de la mesa: 30x30 cm.
- Medidas totales: 69x44x36 cm.
- Peso aproximado: 15 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**KLDTB13**  
**Taladro de Banco 13 mm · 250 W**

- 220 V · Monofásico.
- Potencia: 250 W [1/3 HP aprox].
- 5 Velocidades: 620-3.140 rpm.

- Mandril: 13 mm · Capacidad: 2-13 mm.
- Peso aprox: 15 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**KLDTB16PLUS**  
**Taladro de Banco 16 mm · 500 W**

- 220 V · Potencia: 500 W.
- 5 Velocidades: 600-2.600 rpm.
- Mandril en un rango de 3.5-16 mm.
- Mesa de trabajo: 16x16 cm.
- Alto total aprox.: 61 cm.
- Peso aprox: 16 kg.
- Base giratoria con 2 posiciones.
- Morsa metálica.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**KLDTBM28**  
**Taladro de Base Magnética**

- Potencia: 1.400 W.
- Capacidad: 28 mm.
- Desplazamiento: 180 mm.
- Velocidad: 200-600 rpm.
- Encastre: MTH#3.

- Peso: 26 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**KLDTF800**  
**Termofusora · 800 W (Apto para Gas y Agua)**

- Rango de temperatura: 50-300° C.
- Boquillas de 20, 25, 32, 40, 50, y 63 mm

- Incluye: Maletín metálico/  
Soporte de Termofusora.

Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**KLDTF1500**  
**Termofusora · 1500 W (Apto para Gas y Agua)**

- Rango de temperatura: 300° C.
- Boquillas de 20, 25, 32, 40, 50, y 63 mm

- Incluye: Maletín metálico/  
Soporte de Termofusora/  
Tijera corta Tubos/  
Llave de ajuste.

Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**¡OFERTA JULIO!**

**KLDR02**

**Roscadora de 1/2 a 2 in**

Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 2"  
Potencia: 750 W - 1 HP.  
220 V - Monofásica.  
Velocidad: 28 rpm. Patas desmontables.  
Uso profesional. Dimensiones: 660x375x420 mm.  
Peso aprox.: 68 kg.

Incluye: Juegos de peines de fábrica.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDR04**

**Roscadora de 1/2 a 4 in**

Capacidad de roscado: Caños de 1/2" a 4"  
Potencia: 750 W - 1 HP.  
220 V - Monofásica  
Velocidad: 9 a 24 rpm Patas desmontables.  
Uso profesional. Dimensiones: 930x670x570 mm  
Peso aprox.: 185 kg.

Incluye: Juegos de peines de fábrica.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**Peines para roscadora**

Unidades por caja cerrada: 50 u.  
(LAS TRES MEDIDAS)



Precio de oferta neto      IVA      PVP

**KLDRA10**      21%  
**1/2-3/4 in**

**KLDRA11**      21%  
**1 - 2 in**

**KLDRA12**      21%  
**2 1/2 - 4 in**

**KLDRA15**

**Rueda portacaño para roscadora**

Ø Total 38 mm.  
Ø Interno 8 mm.



Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDTM100**

**Torno para Madera - 375 W**

220 V - Monofásico  
Velocidad: 810-2.480 rpm.  
Distancia entre puntas: 1000 mm.  
Diámetro de torneado: 350 mm.

Transmisión por correa.  
Peso aprox.: 30 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDTM100C**

**Torno para Madera con Copiador - 550 W**

220 V - Monofásico.  
Velocidad: 600-2.200 rpm.  
Distancia entre puntas: 1000 mm  
Diámetro de torneado: 350 mm  
Copiador: Con patrones o plantillas

Peso aprox.: 70 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**


**KLDAM05**

**Torno de Mecánico · 300 mm**

Distancia entre centros: 300 mm · Volteo sobre bancada: 180 mm.  
Rango de velocidades: 50~2.500 rpm · Pasaje de barra: 20 mm.  
Ø de plato: 80 mm · Motor: 400 W · Display digital de rpm.  
Engranajes metálicos de acero  
Avance automático.  
Contrapunta fija.  
Voltaje: 220V.  
Peso: 38 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP


**KLDAM06**

**Torno de Mecánico · 400 mm**

Balancear sobre la cama: 210 mm · Culpio sobre tobogán cruzado: 110 mm.  
Distancia entre centros: 400 mm · Ancho de cama: 100 mm.  
Clavijero: Agujero a través del husillo: 21 mm · Conicidad en la nariz del husillo: MT3.  
Número de velocidades del husillo: Variable · Velocidades de husillo: 50~250 rpm.  
Alimentación y Enhebrado: Número de hilos métricos: 10.  
Gama de hilos métricos: 0,5~3 mm  
Número de hilos imperiales: 8  
Gama de hilos imperiales: 8-44 TPI.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**KLDAM01**

**Torno de Mecánico · 550 mm**

Tensión: 50-60 Hz · Potencia: 560 W (3/4 HP) · Medidas aprox: 1250x560x550 mm.  
Velocidad: 175-1820 rpm · Velocidad: 6 pasos entre 175/1820 rpm.  
Roscas métricas: 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 1,0, 1,25, 1,50, 1,75, 2,0, 2,50, 3,0 mm.  
Distancia entre puntas: 500 mm · Pasaje de barra: 20 mm.  
Volteo max sobre bancada: 280 mm, corredera: 180 mm.  
Husillo contrapunta: 25 mm.  
Peso: 75 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDAM02**

### Torno de Mecánico · 750 mm · 550 W [3/4 HP]

Bancadas templadas · Caja Norton · Distancia entre centros: 750 mm.  
Volteo sobre bancada: 230 mm · Volteo sobre carro: 127 mm.  
Diámetro de perforación del husillo: 21 mm · Cono del husillo: Morse 3.  
Velocidades del husillo: (6) 100-1800 rpm.  
Pasos de rosca: 27 pasos pulgadas (8-56 TPI)  
11 pasos métricos: 0.5-3 mm.  
Medidas embalaje: 130x56x52 cm.  
Peso: 130 Kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDAM04**

### Torno de Mecánico 500 mm con Fresadora

Torno: 500 mm · Pasaje de barra: 28 mm.  
Pasaje de husillo: 160-1360 rpm. Husillo: 110 mm.  
Distancia entre husillo y columna: 285 mm. Distancia entre nariz y mesa: 306 mm.  
Velocidad: 120-3.000 rpm. Medidas aprox de mesa: 475x160 mm.  
Capacidad de agujereado: 22 mm.  
Capacidad de fresado: 28 / 80 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDAM03**

### Torno de mecánico 940 mm

Altura de las puntas: 110 mm. Volteo sobre bancada: 305 mm.  
Distancia máxima entre puntas: 940 mm. Máximo torneado sobre bancada: 305 mm.  
Caja Norton y caja engranajes · Velocidad: 9 pasos de husillo. Desbaste-Rebaje-Roscado-Cilindrado-Frentado.  
Rango de velocidades: 64 a 1500 rpm. Rosca: Métrica 13 / pulgada 10 in. · Paso transv. de carro: 100 mm. Pasaje de barra: 38 mm. Paso rosca métrica: 0.5-3 mm. Carrera longitudinal: 850 mm · Carrera transversal: 150 mm.  
Carrera torre portaherramientas: 89 mm · Carrera del husillo: 92 mm.  
Con bancada templada y caja PVY · Batea para aceite.  
Equipado con switch de corte de carrera. Dimensiones aproximadas: 1760x730x730 mm · Peso aproximado: 460 kg. Incluye: Plato de 3 mordazas de 160 mm/ Plato de 4 mordazas o independiente de 200 mm/ Plato plano de 200 mm/ Luneta móvil de 3 puntas/ Luneta fija de 2 puntas/ Visor indicador de aceite/ Batea para aceite/ Aceitera manual/ Torre portaherramientas/ Equipado con pie de apoyo.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**KLDAM09**

### Torno de Mecánico 1000 mm · 1500 W · Trifásico con Freno Pie

Potencia: 1500 W. Voltaje: 380 V · Frecuencia: 50 Hz. Distancia entre puntas: 1000 mm.  
Volteo sobre bancada: 330 mm. Volteo sobre brecha: 476 mm. Pasaje de barra: 38 mm.  
Cono de husillo: MT5. Velocidad de eje: 70-2.000 rpm. Recorrido manga contrapunta: 95 mm.  
Encastre contrapunta: MT3. Rango roscas métricas: 0.4-7.0 mm. Rango roscas pulgadas: 4-56 TPI.  
Incluye: 1 luneta fija/ 1 luneta móvil/ 1 plato de 3 mordazas auto-centrantes con diámetro de 100 mm/ 1 plato de 4 mordazas independientes/ 1 plato plano/ 1 punta fija cono morse nro 2/ 1 punta fija cono morse nro 3/ 5 engranajes de recambio Z30, Z30, Z36, Z42 Y Z45 + engranaje paso fino/ 3 dientes de agarre externo/ Kit de herramientas para puesta a punto con caja de herramientas/ Manual de instrucciones/ Bancadas templadas/  
Provisto de libro de registro de inspección de fabrica/ Incluye bandeja de chapa para descarga de viruta y aceite.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**¡OFERTA JULIO!**



# HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN

**KLDDE4E1**

## Cortadora Multifunción - 3.0 HP

Motor de 2 tiempos · Cilindrada: 52 cc · Tanque de 1.2 L · Velocidad: 9.500 rpm.  
Tipo de Carburador: Diafragma · Combustible nafta y aceite Mezcla = 25:1.  
Arranque MANUAL · Peso: 10 kg.

Funciones:

Podador de altura, Cortacerco.  
Desmalezadora, y Motosierra.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**KLDMFB**

## Motor fuera de borda

Potencia: 1.47 kW · Cilindrada: 52 cc.  
Motor 2 tiempos refrigerado por aire.  
Velocidad: 7.500 rpm.  
Tanque de 1 L · Plástico reforzado.  
Arranque MANUAL por polea retráctil.  
Ø de la hélice: 180 mm.  
Largo del eje: 76 cm.  
Peso aprox.: 7.9 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**KLDDE52**

## Desmalezadora a explosión 2 tiempos · 1650 W · 52 cc

Motor de 2 tiempos refrigerado por aire.  
Cilindrada: 52 cc. Potencia: 3.0 HP  
Velocidad: 6.500 rpm.  
Tanque de plástico reforzado: 1.2 L.  
Eje recto. Transmisión: Cardanica de 8 mm.  
Manubrio: Tipo bicicleta asimétrico.  
Cuchilla: 3 puntas 9 pulgadas. Cabezal porta tanza: Doble salida.  
Arranque: Manual por polea retráctil y cebador.  
Arnés: Doble reforzado. Ancho de corte máximo: 230mm  
Diseño ergonómico. Incluye set de llaves allen, sacabujas y recipiente plástico.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

10.5%

PVP

**AGOTADO**

**KLDMBWP20**

## Motobomba a explosión · 50 mm · 6.5 HP

Motor naftero de 4 tiempos. Potencia: 6.5 HP.  
Capacidad de elevación: 23 m.  
Capacidad de succión: 7 m.  
Caudal máximo: 30.000 L/hs.  
Diámetro de conexión 2 in.

Funciona para extraer  
Agua limpia o Turbia.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**KLDMBWP30**

## Motobomba a explosión · 80 mm · 7 HP

Motor naftero de 4 tiempos. Potencia: 7 HP.  
Velocidad: 3.600 rpm. Capacidad de elevación: 28 m.  
Capacidad de succión: 7 m. Caudal máximo: 60.000 L/hs.  
Diámetro de conexión 3 in.

Funciona para extraer  
Agua Limpia o Turbia.  
Sensor de bajo nivel de aceite.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDPISONEC**

**Vibroapisonador · Motor Loncin 4 HP**

Motor Loncin de 4 tiempos.  
Enfriado de aire. OHV. Potencia: 4.1 kW [5.5 HP].  
Arranque manual. Tanque de aceite (SAE 10W30) 0.6 L.  
Tanque de combustible: 3.6 L.  
Combustible: Gasolina normal sin plomo.  
Fuerza de impacto: 12 kN.  
Frecuencia: 640-680 rpm. Altura de salto: 40-75 mm.  
Velocidad de avance: 10-13 m/min.  
Tamaño de la placa: 33x29 cm.  
Prof. de impacto: 550 mm.  
Eficiencia: 220 m<sup>2</sup>/h.  
Peso aprox.: 80 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDPISONPRO**

**Vibroapisonador · Motor Honda 5.5 HP**

Motor Honda GX160. Enfriado de aire. OHV.  
Potencia: 4.1 kW [5.5 HP].  
Arranque manual. Tanque de aceite (SAE 10W30) 0.6 L.  
Tanque de combustible: 2.2 L.  
Combustible: Gasolina normal sin plomo.  
Tamaño de la placa: 33x29 cm.  
Fuerza de impacto: 12 kN.  
Frecuencia: 640-680 rpm.  
Altura de salto: 40-75 mm.  
Velocidad de avance: 10-13 m/min.  
Prof. de impacto: 550 mm.  
Eficiencia: 220 m<sup>2</sup>/h.  
Peso aprox.: 80 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDHI154**

**Hidrolavadora a explosión · 154 bar · 6 HP**

Potencia 6.5 HP · Caudal 7.5 L/min.  
Presión máxima: 154 bar [2.200 PSI]  
GPM 2.0 · RPM 3400  
Dimensiones: 52x46.5x52.5 cm

Incluye: Boquilla de 0, 15, y de 40° /  
Boquillas de baja presión/ Pistola/  
Manguera de extensión/ Acoples.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDHI186**

**Hidrolavadora a explosión · 220BAR · 7HP**

- Potencia 7 HP.  
- Max Presión 220 Bar / 3100 PSI.  
- Caudal 11 L/min.  
- GPM 2.9.  
- RPM 3400.  
- Dimensiones 55.2x47.2x55.5 cm



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDGAE8TF**

**Generador eléctrico 15 HP · Mono/Trifásico**

Potencia motor: 15 HP. Encendido: Eléctrico/ Manual.  
Salida: 220 V · 50 Hz

Potencia Nominal: 3.000 W.  
Potencia Máxima: 3.300 W.  
Salida: 380 V · 50 Hz Alterna (2 salidas)  
Potencia Nominal: 6.000 W.  
Potencia Máxima: 6.500 W.

Alternador: Bobinado de cobre. Salida: 12 V Corriente continua adicional.  
Corte por bajo nivel de aceite/ Corte por sobrecarga.  
Incluye manija y ruedas.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLDTRIPA38**

**Tripa para Vibrador a Explosión 6 m · Ø 38 mm**

Elimina las burbujas de aire para lograr una mayor compactación.  
Para continuo y condiciones extremas de trabajo.

Ø: 38 mm.  
Largo: 6 m.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDVIB01**

**Vibrador a explosión · Motor Loncin 5.5 HP**

Potencia: 5.5 HP.  
Frecuencia de vibración: 183-200 Hz.  
Rendimiento aprox.: 25 m<sup>2</sup>/h.

Tipo de arranque: Manual por polea retráctil.

Peso aprox.: 22 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u. **LONCIN**



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDTRIPA45**

**Tripa para Vibrador a Explosión 6 m · Ø 45 mm**

Elimina las burbujas de aire para lograr una mayor compactación.  
Para continuo y condiciones extremas de trabajo.

Ø: 45 mm.  
Largo: 6 m.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDES16**

**Electrosierra 40 cm - 2000 W**

220 V.  
Potencia: 2.000 W.  
Espada: 40 cm.  
Cadena: Paso 3/8 LP.  
Lubricación de cadena automática.  
Peso aprox.: 7,5 kg.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**KLDM025**

**Motosierra 30 cm - 25 cc**

Motor de 2 tiempos refrigerado · Potencia: 1.5 HP.  
Velocidad máxima: 3.300 rpm. Arranque: Polea retráctil.  
Longitud de la espada: 12 in · Paso de cadena: 0.375 in.  
Capacidad del tanque: 260 ml ·  
Capacidad del aceite: 160 ml.  
Incluye: Cubre espada/ Lima para afilado/ Llaves allen/  
Destornillador/ Sacabujías/ Embudo/ Recipiente plástico.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDM020**

**Motosierra 50 cm - 52 cc**

Potencia: 2.9 HP · Velocidad: 11.000 rpm.  
Motor 2 tiempos refrigerado por aire.  
Longitud de la espada: 20 in ·  
Tipo de espada: Laminada con piñón.  
Arranque MANUAL por polea retráctil y cebador.  
Lubricación de cadena:  
Por bomba automática con ajuste  
Incluye: Set de llaves Allen/ Sacabujías/  
Destornillador/ Lima para afilar/Cubre Cadena.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDM058**

**Motosierra 50 cm**

Cilindrada: 58 cc · Motor: 2 tiempos refrigerado por aire ·  
Potencia: 3 HP. Longitud de la espada: 50 cm 20 in ·  
Tipo de espada: Laminada con piñón.  
Arranque: Manual por polea retráctil.  
Lubricación de cadena: Por bomba automática con ajuste  
Freno de seguridad · Paso de la cadena: 3.25 kg  
Sistema anti-vibratorio · Diseño ergonómico · Peso aprox.: 8 kg  
Incluye: Cubre espada/ Lima para afilado/ Llaves Allen/  
Destornillador/ Sacabujías/ Embudo Recipiente Plástico.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDHO20**

**Hoyadora**

Motor a 2 Tiempos. Cilindrada: 52 cc.  
Combustible: Mezcla (Nafta y aceite 2T)  
Tanque de 1.2 L. Potencia: 1.65 kW.  
Velocidad: 6.500-7.000 rpm.  
Arranque manual con polea retráctil.  
Transmisión con embrague centrifugo automático.  
Ø de perforación: 20 cm. Profundad máxima: 100 cm.  
Incluye: Recipiente para mezcla de combustible/  
Herramienta para el armado.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDFU11**

**Fumigador tipo Mochila a Gasolina**

Motor a 2 Tiempos. Cilindrada: 43 cc. Combustible: Mezcla (Nafta y aceite 2T) Capacidad del Tanque: 2.1 L.  
Potencia: 1.25 kW. Velocidad: 7.000 rpm.  
Longitud de descarga: ≥ 12 m.  
Arranque manual con polea retráctil.  
Incluye: Lanza completa con boquilla/  
Abrazaderas/ Recipiente para mezcla de combustible/ Herramienta para el armado.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
\$ -	10.5%	\$ -

**KLDSOP25CC**

**Soplador a Explosión 25 cc**

Motor a 2 tiempos. Cilindrada: 25 cc.  
Combustible: Mezcla (Nafta y aceite 2T)  
Capacidad del tanque: 0.4 L.  
Potencia: 0.75 kW. Velocidad: 7.500 rpm.  
Velocidad de Aire: 70 m/s. Caudal de salida: 0.20 m3/s.  
Arranque manual con polea retráctil.  
Incluye: Lanza completa/ Recipiente para mezcla de combustible/ Herramienta para el armado.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**KLDC2360**

**Cortacercos a explosión 22.5 cc Longitud de corte 60 cm**

Potencia 0.8 kW. Velocidad: 6.000-7.000 rpm.  
Motor de 2 tiempos. Tanque de 500 ml.  
Doble hoja. Capacidad de corte: 60 cm.  
Proporción de mezcla 25:1  
Peso: 7 kg.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**¡OFERTA JULIO!**



# HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

**KLD3060**

## Aerógrafo Tipo Lápiz con Accesorios y Manguera

Boquilla: 0,3 mm.  
Consumo de aire: 8-12 L/min.  
Máxima presión: 3.5 bar.  
Aguja con regulación de caudal progresivo.  
2 frascos de vidrio con tapas de 22 cc cada uno.  
Manguera de poliuretano de 1.5 m.



Unidades por  
Caja cerrada: 20 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLD3066**

## Amoladora recta con accesorios

Velocidad: 25.000 rpm/ Presión de aire: 6, 2 Bar - 90 psi  
Consumo de aire: 6 cfm/ Entrada de aire: 1/4  
Escape de aire: Trasero

Incluye: Maletín plástico/ Acople rápido/  
Boquilla de 1/4 in. Boquilla de 3/8 in.  
2 Llaves de ajuste. 5 piedras montadas de 1/4 in.  
5 piedras montadas de 3/8 in.



Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDC012V**

## Compresor 12 V con Accesorios

Fuente de alimentación: CC 12-13.5 V  
Presión máxima de trabajo: 130 PSI (9.3 BAR)  
Amperaje: 20 A.  
Rango manómetro: 0-130 psi 0-9.3 bar  
Tamaño: 16.7x8.5x13.5 cm.  
Longitud de cable: 3 m.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDINFO1**

## Inflador 1.5 HP con accesorios

Entrega de aire 78 L/min (2.75 cfm).  
Potencia: 1.000 W - 220 V - 50 hz.  
Corriente Eléctrica 8.33 A.  
Tamaño salida de aire 6.35 mm (1/4 NPT).

Incluye: Pistola para inflar con  
manómetro/ 6 (seis) picos  
diferentes usos.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDEN1606**

## Engrampadora tapicera

Engrampadora para tapicería. Diseño antibloqueo.  
Profunda penetración. - Dirección de escape ajustable.  
Presión de trabajo: 60-120psi.  
Indicador de la corona: 12,9mm.  
Peso: 0.3 kg. Longitud: 6-16mm.  
Requisito de aire: 3 cfm - 85 L/m.  
Entrada de aire: Npt1/4.  
Ancho: 14cm. Largo: 35cm



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLDEN5040**

## Engrampadora | Clavadora

Usa clavos de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 mm.  
Usa grampas de 16 a 40 mm de largo (5,7 mm de ancho)  
Cap. de carga: 100 clavos/grampas.  
Rango longitud clavos: 10 a 50 mm.  
Rango longitud grampas: 16 a 40 mm.  
Ancho grampas: 5.7 mm. Calibre: 18 G.  
Presión de trabajo: 60-100 psi.  
Consumo de aire: 0.12 L.  
Peso aprox.: 1.9 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
\$ -	10.5%	\$ -

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDMP450**  
**Equipo de Pintar · 2.5 PSI**

Motor: 450 W.  
Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar.  
Tasa de ejecución: 0-60 g/min.  
Volumen de aire: 1000 L/min.  
Máxima viscosidad: 40 DIN-s.  
Capacidad del recipiente: 1000 ml.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMP600**  
**Equipo de Pintar HVLP · 600 W**

Potencia de entrada: 600 W.  
Voltaje de la red: 230 V.  
Frecuencia de la red: 50/60 Hz.  
Velocidad: 31000 rpm.  
Flujo máx: 1650 ml/min  
Capacidad máx. de depósito: 1 L.  
Presión de trabajo: 2 - 10 PSI  
Peso aprox.: 3,2 kg



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMP605**  
**Equipo de Pintar HVLP · 1200 W**

Potencia: 1200 W.  
Alimentación: 220 V.  
Sistema: HVLP.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMP300**  
**Equipo de Pintar · 0.6 HP**

Consumo de producto: 0,95 L/min.  
Poder cubritivo: 360 m<sup>2</sup>/h.  
Sistema: Airless.  
Presión de trabajo recomendada: 300 psi.  
Salida en la boquilla: 0.43 mm.  
Potencia: 460 W - 0.9 HP.  
Peso: 15.5 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**KLD3041**  
**Kit de Aire · 5 Piezas**

Pistola pulverizadora.  
Inflador de neumáticos.  
Pistola de soplar.  
Pistola de limpieza de motor.  
Manguera de retroceso.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLD3065**  
**Llave de Impacto 310 Nm con Accesorios**

Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.

Kit con 10 tubos de impacto: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm.

Rotación en vacío 7000 rpm · Torque Max: 310 Nm.  
Velocidad variable de 4 posiciones · Manguera recomendada 3/8 in

Capacidad bulones 5/8 in · Presión: 6.2 Abr - 90 PSI.  
Entrada de Aire: 1/4 in · Encastre: 1/2 in. Peso aprox. 2.1 kg.

Incluye: Maletín rígido plástico/ Niple de conexión/  
Llave Hexagonal/ Envase de aceite (mini lubricador)/Trampa de agua/  
Extensión de 5 in (12.5 mm).



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDC012**  
**Compresor 1/3 HP · 12 L**

230 V · 50 Hz  
Potencia: 1/3 HP [250 W].  
Tanque de 12 L. Presión 100 psi.  
Caudal 0.6 CFM (a 90 psi).  
Botón de Encendido/ Apagado.  
Acople de conexión rápida.  
Botón de reseteo.  
Reg. de presión de salida max. 100 psi.  
Nivel de potencia acústica: 87 dB.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP

**KLDC052**  
**Compresor SIN ACEITE 2.5 HP · 50 L**

No emplea aceite. Compresor con diseño compacto, liviano y maniobrable. Ideal para el uso en hogares y pequeños talleres.  
220 V · 50 Hz. Motor Monocilíndrico. Potencia: 2.5 HP. Tanque de 50 L.  
Caudal: 236 L/min. Presión: 110 lbs [8 bar].  
Peso aprox.: 28 kg. Función de corte y arranque automático.  
Tanque de fundición pintado al horno.  
Doble salida de aire. Válvula de seguridad. Válvula de drenaje.  
Regulador de presión con manómetro.  
Filtro de aire metálico desmontable.  
Manija ergonómica y ruedas para transportar.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP

**AGOTADO**

**KLDC025K**  
**Compresor 25 L · 2.5 HP con Kit de Aire**

220 V · 50 Hz.  
Potencia: 2.5 HP.  
Tanque de 25 L.  
Caudal: 210 L/min.  
Presión: 110 lbs.  
Velocidad: 2.800 rpm.  
Peso: 24 kg. Incluye: Pistola para sopletear/  
Inflador con manómetro/  
Manguera espiralada.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP

**KLDC050**  
**Compresor 50 L · 2.5 HP**

220 V · 50 Hz.  
Potencia: 2.5 HP.  
Tanque de 50 L.  
Caudal: 210 L/min.  
Presión: 110 lbs.  
Velocidad: 2.800 rpm.

Peso: 36 kg.

**No incluye kit de aire.**  Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP

**KLDC050K**  
**Compresor 50 L · 2.5 HP con Kit de Aire**

220 V · 50 Hz. Potencia: 2.5 HP.  
Tanque de 50 L. Caudal: 210 L/min.  
Presión: 110 lbs. Velocidad: 2.800 rpm.  
Peso: 36 kg.

Incluye: Pistola para sopletear/  
Inflador con manómetro/  
Manguera espiralada.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP

**KLDC0100**  
**Compresor 100 L · 3.0 HP (Motor bicilíndrico)**

Motor bicilíndrico en V a correa  
220 V · Monofásico. Potencia: 3 HP.  
Tanque de 100 L. Caudal de aire: 302 L/min.  
Presión: 115 lbs · 8 bar.  
Peso aprox.: 60 kg.  
Incluye: Botella de aceite de 300 ml.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP

**AGOTADO**

**KLDC090**  
**Compresor 100 L · 2.5 HP**

220 V · Monofásico. Motor monocilíndrico.  
Potencia: 2.5 HP. Tanque de 100 L.  
Caudal de aire: 206 L/min.  
Presión: 115 lbs · 8 bar.  
Peso aprox.: 47 kg.  
Doble salida de aire.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP

**KLDC0150**  
**Compresor 150 L - 3.0 HP Bicilíndrico**

Motor: Bicilíndrico en V a correa  
Potencia: 3.0 HP.  
Caudal de aire: 302 L/min.  
Capacidad de tanque: 150 L.  
Tensión: 220 V. Frecuencia: 50 Hz.  
Presión: 125 lbs (8 bar). Revoluciones: 2.800 rpm.  
Peso aproximado: 110 kg.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10,5%</b>

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDC0102**

**Compresor 100 L · 4 HP  
(Motor bicilíndrico)**

220 V · Monofásico. Motor bicilíndrico en V.  
Potencia: 4 HP. Tanque de 100 L.  
Caudal de aire: 360 L/min.  
Presión: 115 lbs · 8 bar. Peso aprox.: 40 kg.  
Función de corte y arranque automático.  
Doble salida de aire. Protector térmico.  
Válvula de seguridad. Válvula de drenaje.  
Incluye: Botella de aceite de 300 ml.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDC0250T**

**Compresor 250 L · 5.5 HP  
(Bicilíndrico trifásico)**

380 V · Trifásico. Motor bicilíndrico en V a correa.  
Potencia: 5.5 HP · Tanque de 250 L. Caudal: 260 L/min.  
Presión de aire: 125 lbs (8 bar) · Peso aprox.: 150 kg.  
Función de corte y arranque automático  
para mayor comodidad/ Tanque de fundición  
pintado al horno/ Doble salida de aire/Válvula de seguridad/  
Válvula de drenaje/ Regulador de presión con manómetro/  
Filtros de aire plástico desmontables con roscas metálicas/  
Manijas y ruedas para transportar/ Incluye 4 botellas  
de aceite con 300 ml c/u.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDC0300T**

**Compresor 300 L · 7.5 HP  
(Tricilíndrico trifásico)**

Compresor trifásico de alto rendimiento para uso industrial.  
Ideal para Talleres de pintura, Talleres Mecánicos, Gomerías,  
Lavaderos. 380 V · Trifásico. Motor: Tricilíndrico a correa.  
Potencia: 7 HP. Tanque de 300 L. Caudal: 633 L/min. Presión  
de aire: 125 lbs [8 Bar]. Velocidad: 1.050 rpm. Peso aprox.:  
160 kg. Función de corte y arranque automático para mayor  
comodidad/ Tanque de fundición con pintura al horno/ Doble  
salida de aire/ Válvula de seguridad/ Válvula de drenaje/  
Regulador de presión con manómetro/ Filtros de aire plástico  
con roscas metálicas/ Manijas y ruedas para el traslado/  
Incluye 4 botellas de aceite con 300 ml c/u.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDC0500T**

**Compresor 500 L · 7.5 HP (Tricilíndrico trifásico)**

Compresor trifásico de alto rendimiento para uso industrial. Ideal para Talleres  
de pintura, Talleres Mecánicos, Gomerías, Lavaderos, etc.  
380 V · Trifásico. Motor: Tricilíndrico a correa.  
Potencia: 7.5 HP [5.5 kW]. Tanque de 500 L.  
Caudal de aire: 2.900 L/min. Presión: 125 lbs [8 Bar].  
Nivel de potencia acústica: 80 dB. Peso aprox.: 63 kg.  
Función de corte y arranque automático para mayor comodidad/  
Tanque de fundición con pintura al horno/ Doble salida de aire/  
Válvula de seguridad/ Válvula de drenaje/ Regulador de presión  
con manómetro/ Filtros de aire plástico desmontables  
con roscas metálicas/ Manijas y ruedas para el traslado.  
Incluye 4 botellas de aceite con 300 ml c/u.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>



**HERRAMIENTAS  
HIDRÁULICAS**

**KLD1171**

**Zorra hidráulica 2.5 tn**

Ideal para el manejo de cargas pesadas en entornos industriales y comerciales.

Capacidad máxima: 2.500 kg [2.5 toneladas].  
Dimensiones: 122x68.5x7.5 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----



**¡OFERTA JULIO!**

**KLD1185**

**Apilador hidráulico 1.5 tn**

Capacidad máxima: 1.500 kg [1.5 toneladas].  
Altura máxima: 1.6 m.  
Peso 175 kg.  
Dimensiones: Ancho: 80 cm.  
Altura: 210 cm.  
Profundidad: 170 cm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	10.5%	<b>AGOTADO</b>

**KLD1282**

**Criquet botella - 5 tn**

Altura mínima: 20 cm.  
Elevación: 13,5 cm.  
Elevación máxima con vástago: 19,8 cm.  
Altura total: 38,5 cm.  
Válvula de seguridad  
Cuerpo de fundición.  
Peso aprox.: 5,5 kg.

 Unidades por Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**KLD1815**

**Elevador para Moto hidráulico - 400 kg**

Con Ruedas - 2 Pedales  
Altura Máxima: 68 cm.  
Peso Máximo: 400 kg.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**KLD1820**

**Expansor Hidráulico para Chapista 10 tn - 15 piezas**

Herramienta imprescindible para todo chapista para aplicar en trabajos que requieran levantar, presionar, tirar, enderezar, flexionar y expandir.

Capacidad: 4-10 tn.  
Carrera máxima: 137 mm.  
Altura mínima del cilindro: 355 mm.  
Dimensiones: 730x390x170 mm.  
Peso aprox.: 30 kg.  
Incluye: Bomba manual/ Manguera/ Cilindro/  
Expansor/ Cabeza de goma/ Base plana/  
Base V 90°/ Base esmerilada/  
Adaptador macho/ Tubos varios/ Maletín/ Manual.



 Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**KLD1800**

**Dobladora caño hidráulica**

Para caños con paredes de 2,44 a 4 mm.  
6 Conformadores de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, y 2 pulgadas.  
Accionamiento hidráulico. Peso aprox.: 59 kg.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10,5%	

**KLD1801**

**Dobladora caño hidráulica**

Para caños con un espesor mínimo de paredes de 2.7 mm.  
Conformadores de 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, y 3 pulgadas.  
Peso aprox.: 63.5 kg.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	10,5%	<b>AGOTADO</b>

**KLDB0120**

**Bomba periférica 1/2 HP 370W 2850 rpm**

Voltaje: 220 V.  
Frecuencia: 50 Hz.  
Potencia: 0,37 kW - 1/2 HP.  
Diámetro de entrada/sálida: 1" x 1".  
Velocidad: n0=2850/min.  
Altura manométrica máx.: 23 m.  
Succión máx.: 8 m.  
Caudal: 35 L/min. Temperatura ambiente máx.: 80° C.  
Temperatura agua máx.: 40°C. Aislación: CLASE I.  
Peso: 4,9 kg.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**KLDBPPF120**

**Bomba pozo profundo 1/2HP - 1 x 1 pulg**

Ideal para reemplazo de bombeador tradicional antiguo.  
Voltaje: 220V. Frecuencia: 50 Hz.  
Caudal Máx.: 850 l/h. Altura Máx.: 50 mts.  
Potencia: 0.5 HP - 350 W. Aspiración/Descarga: 3/4".  
Diámetro de bomba: 2". Tipo de aillación: Clase I.  
Peso: 6 kg.  
Incluye: 1 Bomba de pozo.  
**25 mts de cable.**



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD1220**  
**Criquet carrito**  
**2 Toneladas c/maleta profesional**

Capacidad: 2 toneladas.  
Elevación mínima: 140 mm.  
Elevación máxima: 285 mm.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1220KIT**  
**Criquet carrito**  
**Set+camilla/sopor/tacos**

Capacidad: 2 toneladas.  
Elevación mínima: 140 mm.  
Elevación máxima: 285 mm.

Diseñado para vehículos pequeños y medianos.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1222CH**  
**Criquet hidráulico 3 toneladas**  
**Extra chato/A49cm**

De diseño extra chato, para 3 toneladas.  
Medidas: 72 largo por 38 ancho (CM). Dotado con ruedas delanteras extra anchas para un mejor desplazamiento, y ruedas traseras de hierro giratorias, que facilitan su ubicación. Para mayor seguridad durante la operación, cuenta con una valvula de seguridad que previene la sobrecarga. Es ideal para utilizar en tiendas o estaciones de servicio. Peso máximo: 3 toneladas  
Alcance de la elevación: 8,5 cm a 48,5 cm.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**Criquet Botella**

Iva 21%    Precio de oferta neto    PVP

**KLD1280**  
**2 TN**

**KLD1281**  
**3 TN**

**KLD1283**  
**10 TN**

**KLD1284**  
**16 TN**

**KLD1285**  
**20 TN**

**AGOTADO**

**AGOTADO**



**KLD1805**  
**Criquet baja caja 500 kg tele 1.8 mts**

Una de las herramientas más fundamentales que necesita estar en todo taller. Este robusto y resistencia criquet baja caja tiene una excelente capacidad de elevación de 1000 kgs. Gracias a este criquet usted podrá reemplazar todo tipo de cajas de velocidad sin ningún inconveniente. Los criquets verticales KLD son adecuados para sostener cualquier componente del tren de transmisión de todo tipo de vehículo. Máxima altura levantada: 1.8 m. Mínima altura levantada: 1.3 m. Peso máximo soportado: 500 kg. Incluye Ruedas.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1810**  
**Criquet baja caja 500 kg t/carro 68cm**

Máxima Altura Levantada: 60 cm.  
Peso Máximo Soportado: 500 kg.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1295**  
**Guinche pluma**  
**2 toneladas**

Capacidad de carga: 2000 Kilos  
Rango altura de trabajo: 0 a 2400 mm  
Brazo extensible: 1090 a 1950 mm  
4 posiciones: 500 - 1000 - 1500 - 2000 Kilos  
Incluye cadena para el amarre  
6 ruedas reforzadas  
Manija de bombeo para elevación  
Peso aproximado: 85 Kilos



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD1301**  
**Prensa hidráulica**  
**20 toneladas**

Con una fuerza de presión de 20 toneladas, su diseño robusto y resistente garantiza su durabilidad en el tiempo, convirtiéndola en una herramienta confiable para tu trabajo diario.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10,5%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**



# ACCESORIOS Y MANUALES

**KLD1759**

## Escalera Acero Plegable 3 escalones

Color Blanco  
Carga máxima: Hasta 150 kgs.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

**21%**

PVP

**KLD1750**

## Escalera Aluminio Plegable 3 escalones

Carga máxima: Hasta 150 kgs.



Precio de oferta neto

IVA

**21%**

PVP

## Escalera de Caño Plegable

Con Escalones Antideslizantes.  
Estructura de Metal.



Precio de oferta neto

IVA

**21%**

PVP

**KLD1761** 4 Escalones 1 u.

**KLD1762** 5 Escalones 1 u.

**21%**

**KLD1768**

## Escalera fibra articulada 4X4 4,7MT

Altura de la escalera cerrada: 120 cm.  
Altura máxima de la escalera: 4.7 mts.  
Cantidad de escalones: 16.  
Cantidad de posiciones: 10.  
Color: rojo.  
Con escalones antideslizantes: Si.  
Es plegable: Si.  
Material de la estructura:  
Fibra de vidrio y aluminio.  
Peso máximo soportado: 150 Kilos.  
Tipo de posición: Multi-propósito.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

**21%**

PVP

**AGOTADO**

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD1751**

**Escalera Aluminio Plegable  
4 escalones**

Carga máxima: Hasta 150 kgs.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD1752**

**Escalera Aluminio Plegable  
5 escalones**

Carga máxima: Hasta 150 kgs.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**Escalera telescópica acero**

Carga máxima: Hasta 150 kgs.

**KLD1930**

**11 ESCALONES  
3, 20 MTS**

Precio de oferta neto

IVA

PVP

21%

**KLD1931**

**13 ESCALONES  
3,80 MTS**

21%



**KLD1933**

**Escalera Aluminio  
6 escalones  
Sistema Fast Track**

Carga máxima: Hasta 150 kgs.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD1758**

**Escalera de Aluminio Articulada -  
2x7 Tipo Andamio**

Altura de escalera individual total ambos tramos 3.26 m.  
Tamaño Abierto: 147x42x192 cm. Tamaño Cerrada: 192x42x16 cm.  
Medidas de la tabla 147x40x1.2 cm.  
Espesor: 12 mm · Peso: 7 kg. Carga máxima 150 kg.  
Altura a dos aguas A: 180 cm. Espacio entre dos peldaños 28 cm.  
Espesor de aluminio 1.2 mm.  
Tamaño del marco de aluminio 6.2x2.2 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD1935**

**Escalera Estens  
Dieléctrica  
14 + 14 escalones**



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD1769**

**Escalera fibra articulada  
4X5 5,7MT**

Altura de la escalera cerrada: 142 cm.  
Altura máxima de la escalera: 5.7 metros.  
Cantidad de escalones: 20.  
Color: rojo.  
Material de la estructura:  
Fibra de vidrio y aluminio.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD1079**  
**Máscara para soldar fotosensible**  
**Automática regulable**

Alimentación: Combinación solar y batería de litio.  
Potencia: 1000 W.  
Velocidad de respuesta: 1/25000 Segundos  
Temperatura máxima de trabajo: 55° C.  
Área de visión: 91x41 mm.  
Tono: DIN 11. Protección UV/IR DIN 15.



Unidades por  
Caja cerrada: 16 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD1077**  
**Máscara para soldar regulable jaguar**

Visibilidad: Filtro de oscurecimiento automático.  
Ajuste: Regulable para un ajuste perfecto.  
Diseño: Ligero, ergonómico y moderno.  
Ideal para soldadura, corte y otros trabajos que requieren protección ocular  
Color aleatorio.



Unidades por  
Caja cerrada: 16 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDMED40**  
**Medidor de distancia láser**

Rango de medición: 0.05-40 m.  
Tipo de láser: 650 nm (Luz roja). Rango de precisión: ±1.5 mm.  
Función calcular área y volumen/  
Función calcular teorema de Pitágoras.  
Diferencia de altura/ Medición continua.  
Almacenamiento de historial: 50 grupos.  
Sonido/ Aislación clase II. Peso: 0.80 kg.

Alimentación: 2 pilas AA (No incluidas).

Unidades por  
Caja cerrada: 50 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDNLO1**  
**Nivel láser Autonivelante**

Cantidad de láseres: 2 (cruzado). Longitud de onda: 520 nm. Rango de precisión: ±1.5 mm.  
Nivelador/Rango de compensación: ±3°.  
Distancia de trabajo: 25 m.  
Color del láser: Verde. Peso: 0.193 kg.  
**Alimentación: 3 pilas AAA (No incluidas).**  
Incluye: Soporte magnético/  
Estuche de transporte/  
Placa de destino/  
Manual de usuario.

Unidades por  
Caja cerrada: 40 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
<b>\$ -</b>

**Disco de corte**



			Unidades por Caja cerrada	Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>KLD1900</b>	115x1.2x22 mm	50 unidades	4 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD1901</b>	115x1.6x22 mm	50 unidades	4 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD1910</b>	180x1.6x22 mm		25 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD1915</b>	230x2x22 mm		25 u.		<b>21%</b>	

**Hoja de Sierra Circular Heavy Duty**



			Unidades por Caja cerrada	Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>KLD552</b>	184 mm · 24 Dientes		1 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD553</b>	184 mm · 40 Dientes		1 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD554</b>	184 mm · 60 Dientes		1 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD560</b>	254 mm · 60 Dientes		1 u.		<b>21%</b>	
<b>KLD561</b>	254 mm · 80 Dientes		1 u.		<b>21%</b>	

**¡OFERTA JULIO!**

## Hoja de Sierra Circular Dientes Widia



**KLD070** 110 mm · 24 Dientes



1 u.

Precio de oferta neto

IVA

PVP

21%

**KLD071** 110 mm · 40 Dientes

1 u.

\$ -

21%

\$ -

## Hoja de Sierra Circular para Aluminio

Ideal para cortes en aluminio como también para cortes en madera y melamina.



**KLD2306** Ø: 10 in [254 mm] Espesor: 2 mm · 100 Dientes - Espesor 3.20 mm



1 u.

Precio de oferta neto

IVA

PVP

**AGOTADO**

21%

**AGOTADO**

**KLD2311** Ø: 12 in [305 mm] Espesor: 2 mm · 100 Dientes - Espesor 3.20 mm

1 u.

21%

**KLD1084**

### Prensa Esquinera · 4 in

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**KLD1086**

### Prensa Esquinera Profesional de Aluminio

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

## Escuadra de Aluminio



**KLD115** 25 cm



10 u.

Precio de oferta neto

IVA

PVP

21%

**KLD116** 30 cm

10 u.

21%

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD1816**  
**Carro elevador hidráulico**

Alto: 73 cm.  
Peso máximo: 150 kg



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD431**  
**Carro para herramientas**

4 (cuatro) cajones.  
1 (un) gavetero.  
Dimensiones: 62x33x100 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD433**  
**Carro para herramientas**

5 (cinco) cajones.  
Dimensiones: 69x46x74 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD432**  
**Carro para herramientas**

3 (tres) cajones.  
Tapa de madera MDF con amortiguadores.  
Dimensiones: 84x48x75cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDCM3**  
**Cinta Métrica - 3 m**

Fleje de 16 mm.



**Mínimo 24U**  
Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDCM51**  
**Cinta Métrica - 5 m**

Fleje de 19 mm.



**Mínimo 24U**  
Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDCM8**  
**Cinta Métrica - 8 m**

Fleje de 25 mm.



**Mínimo 24U**  
Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>



**¡OFERTA JULIO!**

**KLD2129**  
**Combo: 3 Piezas · Cajas de 13, 16, y 19 pulgadas**



Unidades por Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDKC2709**  
**Cámara de Inspección de Bolsillo**

Muy cómodo empleo por su tamaño, ideal para el bolsillo. Su sonda penetra en lugares difíciles. Posee luz que mejora su visibilidad. Controles de zoom y rotación Sonda de 60 cm de Largo. Diámetro de lente 9 mm. Pantalla de 68 mm en Diagonal. Resolución 320x240 pixeles. Controles de brillo y zoom. Peso aprox. 250 g.



Emplea 4 baterías AAA (NO INCLUIDAS)  
Incluye: Accesorios y manual

Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDKC160**  
**Cámara de Inspección**

Ideal para emplear en trabajos con motores, plomería, instalaciones en gral.

Posee maleta, sonda de 1 m.  
Emplea 2 pilas AA.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDKC098**  
**Detector 3 en 1 - Metal/Madera/Cables**

Ideal para aplicaciones en construcción, decoración e instalaciones.

Fuente de alimentación batería de 9 voltios.  
Temperatura de operación +5 a +40°.  
Humedad de operación 30% a 70%.  
Dimensiones 180x75x30 mm.  
Peso aproximado 170 g.  
Indicación gráfica y sonora de detección.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLD2020**  
**Arco de Sierra Económico**

10 in [25.5 cm]



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
\$ -	21%

PVP
\$ -

**KLD1081**  
**Aparejo manual de cadena · 1 tn**

Peso máximo soportado: 1.000 kg.  
Cadena de 3 m.  
Agarre de gancho.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDAE300**  
**Aparejo eléctrico · 300 kg**

Capacidad: 300 kg.  
Cable de 12 m.  
Potencia: 600 W.



Unidades por Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDAE500**  
**Aparejo eléctrico · 500 kg**

Capacidad: 500 kg.  
Cable de 12 m.  
Potencia: 1020 W.



Unidades por Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDAE990**

**Aparejo eléctrico - 990 kg**

Capacidad: 990 kg.  
Cable de 12 m.  
Potencia: 1020 W.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**KLDMOPA1**

**Balde Escurridor y Centrifugador con Mopa**

Sistema de enjuague y escurrido automático.  
Capacidad 8 L. Pedal reforzado de aluminio.  
Mango extensible. Tapón de drenaje.  
Colador Centrifugo Metálico.  
Peso aprox.: 4 kg.



Incluye 2 mopas ultra  
absorbentes de microfibras.

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD1825**

**Camilla para mecánico plástica - Ergonómica**

Medidas aprox.: 105x49 cm.  
Soporta hasta 140 kg.  
Con apoya cabeza acolchado  
Rodamientos giratorios.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD1830**

**Banquito para mecánico reforzado/movil**

Asiento acolchado, 4 ruedas giratorias.  
Bandeja para herramientas.

Dimensiones: 40x45x38 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD055**

**Escuadra de Aluminio - 30 cm con transportador**



Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLDFE1**

**Falsa Escuadra Reglada Profesional**



Unidades por  
Caja cerrada: 50 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD380**

**Juego de Fresas Widia para Router - 6 piezas**

Hechas de acero de alta velocidad. Se utilizan en madera y otros materiales blandos.  
Fácil de utilizar para que los usuarios principiantes aprendan y máxima precisión para los usuarios avanzados.

- Fresa para media caña Ø 28,6 mm | r=9,5 mm
- Fresa de ranura Ø 6 mm
- Fresa para redondear Ø 22 mm | r=6,3 mm
- Fresa para enrasar Ø 12,7 mm
- Fresa de ranura Ø 12 mm
- Fresa para cola milano Ø 12,7 mm | Angulo 14°



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**KLD382**

**Juego de Fresas Widia para Router - 12 piezas**

Se utilizan en madera y otros materiales blandos. Fácil de utilizar para que los usuarios principiantes aprendan y máxima precisión para los usuarios avanzados.

- Fresa D8 L20 · Fresa D16 L20
- Fresa D32.7 R10 · Fresa D12.7 L25.4
- Fresa D27 R4 · Fresa D24.7 R6
- Fresa D12 L20 · Fresa 90° D12.7
- Fresa D12 R6 · Fresa 45° D28.6
- Fresa D21.5 R6 · 1 Fresa 14° D14.3



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD372**  
**Enrollador**

Kit manga 20 m.  
Lanza acople.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLD052**  
**Juego de Sierra Copa - 7 piezas (2.6-6.4 mm)**

Medidas: 26, 32, 38, 45, 50, 56 y 64 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 60 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLD211**  
**Juego de Puntas Montadas - 5 Piezas**

Material: Oxido de Aluminio.  
Velocidad máxima: 27.000 rpm.  
Uso: Desbaste de Materiales Ferrosos.

Accesorios incluidos:  
3 Puntas grises para uso general en desbaste de hierros,  
Punta rosa para aceros. Punta blanca para aceros duros



Unidades por  
Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLD210**  
**Juego de Fresas Rotativas - 5 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**K1400A**  
**Inglete de Madera 300 mm con Serrucho**



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLD2001**  
**Ingletadora Plástica**

Dimensiones: 31.5x12.5x8 cm.  
6 posiciones.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLD1272**  
**Morsa Multiángulo de Aluminio - 75 mm**



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**KLD1273**  
**Morsa Multiángulo de Aluminio - 75 mm con Soporte**



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%


PVP

**¡OFERTA JULIO!**

## Morsa Plana

Ideal para la utilización en taladros de banco y de columna para la correcta sujeción de piezas de trabajos para cualquier tipo de material que deba cortarse, perforarse, limarse o mecanizarse.

Comúnmente se suelen asentar en una mesa o banco de trabajo bien atornillada a la superficie de la misma.



			Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>KLD1708</b>	2.5 in [65 mm]	1 u.		21%	
<b>KLD1710</b>	4 in [100 mm]	1 u.		21%	

**PROFESIONAL**

## Morsa Esquinera para Soldar

Construcción acero fundido y acero torneado. Tornillo de acero con rosca resistente y tuerca giratoria.

Mordaza móvil que se adapta a posiciones diferentes de prensado que permite la fijación y alineación de piezas de distintos espesores.



			Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>KLD1790</b>	2.5 in [65 mm]	1 u.		21%	
<b>KLD1791</b>	3 in [75 mm]	1 u.	\$ -	21%	\$ -
<b>KLD1792</b>	4 in [100 mm]	1 u.		21%	

## Morsa de Base Giratoria

Construcción acero fundido y acero torneado.

Indispensables en todo taller, ya sea mecánico, de herrería, carpintería, plomería, cerrajería y hasta relojería y afines.

Son las morsas base giratoria, también conocidas como tornillos de banco o mordazas de taller.



			Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>KLD1785</b>	3 in [75 mm]	1 u.		21%	
<b>KLD1786</b>	4 in [100 mm]	1 u.		21%	

## Morsa Plana Cruz

Construcción acero fundido y acero torneado. Doble bancada prismática con colizas. Carril doble desplazable.

Tornillos de ajuste de las colizas. Tornillo de bloqueo de ambos desplazamientos.



			Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>KLD1780</b>	4 in [100 mm]	1 u.		21%	
<b>KLD1782</b>	6 in [150 mm]	1 u.		21%	

**¡OFERTA JULIO!**

**KLDN50**  
**Nivel de Aluminio 50 cm**



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLDPA4550**  
**Pala Ancha de Mango Metálico**



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio UNITARIO por Pala	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

Mínimo Pack x  
**12**  
unidades

**KLD252**  
**Nivel de Aluminio 60 cm - Magnético**



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**KLD405**  
**Punta Cincel SDS Plus - 20x250 mm**

Los cincelos están destinados al uso en hormigón y ladrillos incluyendo trabajos de ajuste, para destruir o eliminar paredes, restaurar juntas y eliminar refuerzos.

Encastre: SDS Plus.  
Largo: 250 mm  
Ancho de pala: 20 mm  
Peso aprox.: 400 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD415**  
**Punta Cincel SDS Max - 20x250 mm**

Los cincelos están destinados al uso en hormigón y ladrillos incluyendo trabajos de ajuste, para destruir o eliminar paredes, restaurar juntas y eliminar refuerzos.

Encastre: SDS MAX  
Largo: 250 mm.  
Ancho de pala: 20 mm.  
Peso aprox.: 500 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD400**  
**Punta SDS Plus - 250 mm**

Fabricado en acero de excelente calidad y robustez, este material brinda la constitución necesaria para la realización de la tarea de perforación y de manera adicional otorga un tiempo de vida formidable en estos accesorios.

Encastre: SDS PLUS.  
Largo: 250 mm.  
Material: Acero reforzado.  
Peso aprox.: 400 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD401**  
**Punta SDS Plus - 460 mm**

Estos cincelos están equipados con una punta puntiaguda de precisión y esta destinado a trabajos de ajuste para destruirlo, eliminar paredes, restaurar juntas y eliminar refuerzos en hormigón y ladrillos.

Encastre: SDS PLUS.  
Largo: 460 mm  
Material: Acero reforzado.  
Peso aprox.: 400 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD410**  
**Punta SDS Max - 250 mm**

Los cincelos en punta SDS PLUS permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración.

Encastre: SDS MAX.  
Largo: 250 mm.  
Material: Acero reforzado.  
Peso aprox.: 400 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD411**

**Punta SDS Max · 460 mm**

Fabricado en acero de excelente calidad y robustez, este material brinda la constitución necesaria para la realización de la tarea de perforación y de manera adicional otorga un tiempo de vida en estos accesorios.

Encastre: SDS MAX.  
Largo: 460 mm.  
Material: Acero reforzado.  
Peso aprox.: 400 kg.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD412**

**Punta Hexagonal para KLDMD16L x 40 mm**

Punta hexagonal de 40 mm.  
Material: Acero reforzado.  
Largo: 415 mm.

 Unidades por Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Prensa de Mano**



Iva 21%  
12 u

Precio de oferta neto

PVP

**KLD135** 3 pulgadas

**KLD136** 4 pulgadas

**KLD137** 6 pulgadas

12 u.

**KLD363**

**Pulverizador | Espumador · 2 L**

Sirve como lanza foam (jabon) para lavar autos, de forma manual, rápida y fácil. Multiusos, ideal para desinfectar superficies y eliminar manchas difíciles.

Con su diseño ergonómico y fácil manejo, este versátil pulverizador se adapta a diversas aplicaciones, convirtiéndolo en un indispensable para cualquier tarea. Indicador de medidas sobre el cuerpo. Este característico indicador facilita la precisión en cada uso, garantizando la proporción exacta de tus productos.

 Unidades por Caja cerrada: 20 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Pulverizador**



**KLD364** 1.50 litros 15 u.

**KLD365** 2.00 litros 15 u.

**KLD367** 5.00 litros 6 u.

Precio de oferta neto

IVA

PVP

**21%**

**21%**

**21%**

**Pulverizador Tipo Mochila**



**KLD369** 16 litros 1 u.

**KLD370** 20 litros 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

PVP

**21%**

**21%**

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD045**  
**Remachadora**



Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1851**  
**Set de Herramientas**  
**40 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1840**  
**Set Herramientas**  
**130 piezas**  
**con caja plegable**



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1841**  
**Set Herramientas**  
**132 piezas**  
**con caja plegable**



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1842**  
**Set Herramientas**  
**150 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 3 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**KLD1848**  
**Set de Herramientas**  
**133 piezas**  
**con Caja Metálica**



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD1843**  
**Set Tubos y Accesorios E. 1/4 46 Piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**KLD1846**  
**Set Tubos y Accesorios**  
**E. 1/2 mm · 32 Piezas**



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**¡OFERTA JULIO!**

**KLD1847**  
**Set Tubos y Accesorios E.1/4 y 1/2 · 94 piezas**



Unidades por Caja cerrada: 3 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**KLD1849**  
**Set de Tubos y Accesorios E.1/4, 3/8 & 1/2 216 Piezas**



Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**KLD1089**  
**Soporte para Taladro**

Reforzado.  
Collar de ajuste hasta 43 mm.  
Se provee con buje de collar 35 mm.

Base preparada para colocar una morza.  
(No se incluye la morza).

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**KLD1087**  
**Soporte Angular para Taladro**

Máxima profundidad de perforación: 120 mm.  
Capacidad de perforación: 1.5-13 mm.

Ø de base: 140 mm.  
Altura total: 290 mm.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**Sargento**



**KLD1043** 40 cm 24 u.

**KLD1044** 50 cm 12 u.

**KLD1045** 60 cm 12 u.

**Sargento Automático**



Precio de oferta neto

**KLD1313** 30 cm 24 u.

**KLD1314** 45 cm 24 u.

**¡OFERTA JULIO!**

### Vasos térmicos 590 ml

El acero inoxidable con aislamiento al vacío, mantiene el frío, y también evita la condensación externa del vaso.

Abrebotella integrado en la base.

Unidades por  
Caja cerrada: 50 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**KLDTT20A**  
AZUL



**KLDTT20V**  
VERDE



**KLDTT20B**  
BLANCO



**KLDTT20N**  
NEGRO

### Vasos térmicos con manija 1.18 L

El acero inoxidable con aislamiento al vacío, mantiene el frío, y también evita la condensación externa del vaso.

Unidades por  
Caja cerrada: 25 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**KLDTT40A**  
AZUL



**KLDTT40V**  
VERDE



**KLDTT40G**  
GRIS



**KLDTT40B**  
BLANCO



**KLDTT40N**  
NEGRO

### **KLDRTH01** Pico de Repuesto para Termos KLD de 1 y 1.3 L



Unidades por  
Caja cerrada: u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**¡OFERTA JULIO!**

**Botellas térmicas 740 ml**

El acero inoxidable con aislamiento al vacío, mantiene el frío, y también evita la condensación externa de la botella.



**KLDBT25A**  
AZUL



**KLDBT25V**  
VERDE



**KLDBT25B**  
BLANCO



**KLDBT25N**  
NEGRO

Unidades por  
Caja cerrada: 25 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Termo de Acero Inoxidable 1 L**



**KLDTH10V**  
VERDE



**KLDTH10B**  
BLANCO



**KLDTH10N**  
NEGRO

Unidades por  
Caja cerrada: 30 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Termo de Acero Inoxidable 1.3 L**



**KLDTH13V**  
VERDE



**KLDTH13B**  
BLANCO



**KLDTH13N**  
NEGRO

Unidades por  
Caja cerrada: 30 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

# CADENA ZERO



   @kalydon.org

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**ZEVP05**

## LIMPIADORA A VAPOR 5 BAR 2000W

Limpeza en profundidad. Elimina el 99% de las bacterias.

Potencia: 2000w.  
Voltaje: 220v.  
Frecuencia: 50hz.  
Capacidad de tanque: 2000ml.  
Tiempo de calentamiento: 9 min.  
Presión máxima: 5 bar.  
Temperatura del vapor: 106° c.  
Peso: 5,7 Kgs.

Incluye accesorios.



Precio de oferta neto

**AGOTADO**

IVA

10.5%

PVP

**AGOTADO**

**ZEVP02**

## Limpiadora a Vapor 3 bar · 1050 W +Cleaner Floor Kit

220/240 V · 50/60 Hz.  
Potencia calorífica: 1.050 W.  
Presión max. de vapor: 3 bar.  
Tiempo de calentamiento: 4 min.  
Tiempo de uso continuo: 8 min.  
Contenido del depósito de la caldera: 350 ml.  
Dimensiones: 32.1x12.7x18.6 cm.  
Cable de 2 m. Peso sin accesorios: 1.65 kg.



Incluye: Tasa de medir/ Embudo/ Herramienta de limpieza/ Cepillo redondo de nylon/ Herramienta de tapicería/ Paño de toalla/ Boquilla de chorro y doblada/ Tubo flexible de 1x55cm/ Almohadilla de microfibra/ Extensión mop pole set/ Escobilla/ Boquilla de conexión/ 3 caños alargadores.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**ZEASP12**  
**Aspiradora 12 L · 1000 W**

Tambor Plástico - Capacidad 12 L  
Filtro lavable - Apto para aspirar agua-polvo.  
Función sopladora  
Cable de 2.75 m, Manguera: 1.15 m.  
Dimensiones: 32x41 cm  
Peso aprox.: 3.75 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
<b>\$ -</b>	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
<b>\$ -</b>

**ZEBPER120**  
**Bomba Periférica · 1/2 HP**

Temperatura ambiente máxima 40°C.  
Potencia: 370 W · Tensión: 220 V · 50 Hz.  
Aislación: Clase I. Velocidad: 2.850 rpm.  
Caudal Máx: 30 L/Min..  
Elevación máxima: 23 m.  
Succión máxima: 8 m.  
Ø Entrada/Salida: 1 in.  
Peso: 3.8 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**ZEBPRE100**  
**Bomba Presurizadora · 1/8 HP**

Potencia: 100 W.  
Velocidad: 2.850 rpm.  
Caudal Máx: 30 L/MIN.  
Altura Máx: 7,5 M.  
Temp. del líquido: -10°C - 110°C.  
Peso: 2,4 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**ZEBPRE300**  
**Bomba Presurizadora · 1/2 HP**

Potencia: 1/2 HP.  
Ø Entrada/Salida: 1x1 in.  
Velocidad: 2850 rpm.  
Altura manométrica máxima: 17 m.  
Caudal máximo: 66 l/min.  
Rango de temp. del fluido: -10°C - 110°C.  
Peso aprox: 5,3 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**ZEBC075HP**  
**Bomba Centrífuga · 3/4 HP**

Temperatura de ambiente máxima: 40° C.  
Temperatura de agua máxima: 40° C.  
Potencia: 0.55 kW [3/4 HP]  
Tensión: 220 V · 50 Hz. Aislación: Clase I.  
Velocidad: 2.850 rpm. Caudal: 80 L/min.  
Altura manométrica max: 23 m.  
Succión máxima: 8 m. Ø Entrada/Salida: 1 in.  
Peso: 11.8 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**ZEBC100HP**  
**Bomba Centrífuga · 1 HP**

Temperatura de ambiente máxima: 40° C.  
Temperatura de agua máxima: 40° C.  
Potencia: 0.75 kW [1 HP]  
Tensión: 220 V · 50 Hz · Aislación: Clase I.  
Velocidad: 2.850 rpm. Caudal: 87 L/min.  
Altura manométrica max: 29 m.  
Succión max: 8 m · Ø Entrada/Salida: 1 in.  
Peso: 13.6 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**¡OFERTA JULIO!**

**ZEPA51**  
**Parrilla 51 cm plegable**

Estructura de acero.  
Fácil de montar y fácil de limpiar.

Medidas aproximadas: 65,5x49x85 cm.  
Rejilla galvanizada: 48x51 cm.  
Cuenca de fuego: 54x54x12,5 cm.

Patas cruzadas.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**ZEF053**  
**Parrilla con ruedas tipo chulengo**

Tubo de acero inoxidable.  
Depósito receptor de cenizas

Tazón de fuego: Ø 47 cm.  
Rejilla de cocina cromada: Ø 44 cm.

Rejilla de carbón cromado.

Con ruedas portátiles plásticas

Mango inoxidable.  
Reloj de temperatura

Dimensiones: 65x65x100 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**ZECO25**  
**Compresor 25 L · 2.5 HP**

Tensión: 220 V · Monofásico.  
Motor: Monocilíndrico.

Potencia: 2.5 HP.  
Capacidad de tanque: 25 L.  
Caudal de aire: 210 L/min.  
Presión: 110 lbs - 8 bar.  
Manija y ruedas para transportar.

Peso aprox.: 24 kg.

Incluye: Botella de aceite 300 ml.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**ZECO50**  
**Compresor 50 L · 2.5 HP**

Tensión: 220 V · Monofásico.  
Motor: Monocilíndrico.

Potencia: 2.5 HP.  
Capacidad de tanque: 50 L.  
Caudal de aire: 210 L/min.  
Presión: 110 lbs - 8 bar.  
Manijay ruedas para transportar.

Peso aprox.: 36 kg.

Incluye: Botella de aceite 300 ml.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

\$ -

10.5%

PVP

\$ -

**ZECO42K**  
**Compresor 42 L · 1.8 HP con Kit de Aire**

Potencia: 1.8 HP.  
Tanque: 42 L.  
Caudal: 210 L/m.  
Presión: 110 Lbs  
Velocidad: 2.800 rpm.  
Peso: 26 kg.

Incluye: Manguera/  
Pistola Soplete/  
Pistola de Inflar con Manómetro.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP



# PARA LOS QUE TIENEN CALOR EN INVIERNO.

HERRAMIENTAS  
CON OFICIO.



**CAT**



@kalydon.arg



www.kalydon.com.ar



**KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

## ZAPATILLA STREAMLINE 2.0 - CUERO MARRON

• Zapato de trabajo en cuero engrasado con **puntera composite** lo hace un calzado rápido, atlético y diseñado para afrontar la rutina. • El Streamline 2.0 está hecho con la apariencia y la sensación de un zapato sencillo y la protección de una puntera compuesta. Con suela de eva y suelín de caucho SRX (Extreme Slip Resistance).

- Capellada: Cuero engrasado - Marrón
- Plantilla: Eva termoformada • Fondo: Eva+ suelín de caucho SRX
- Tecnología: CLEANSPORT NXT™, SRX: Extreme Slip Resistance, ASTM, Composite Toe (CT), Electrical Hazard (EH), Slip



CURVA DE TALLES	CÓDIGOS	CANTIDAD
TALLE 7.5 (40.5)	CAT155043T75	1
TALLE 8 (41)	CAT155043T8	1
TALLE 8.5 (41.5)	CAT155043T85	2
TALLE 9 (42)	CAT155043T9	2
TALLE 9.5 (42.5)	CAT155043T95	2
TALLE 10 (43)	CAT155043T10	2
TALLE 10.5 (43.5)	CAT155043T105	2
TALLE 11 (44)	CAT155043T11	1
TALLE 12 (45)	CAT155043T12	1

## ZAPATILLA STREAMLINE 2.0 - CUERO NEGRO

• Zapato de trabajo en cuero engrasado con **puntera composite** lo hace un calzado rápido, atlético y diseñado para afrontar la rutina. • El Streamline 2.0 está hecho con la apariencia y la sensación de un zapato sencillo y la protección de una puntera compuesta. Con suela de eva y suelín de caucho SRX (Extreme Slip Resistance).

- Capellada: Cuero engrasado - Negro
- Plantilla: Eva termoformada • Fondo: Eva+ suelín de caucho SRX
- Tecnología: CLEANSPORT NXT™, SRX: Extreme Slip Resistance, ASTM, Composite Toe (CT), Electrical Hazard (EH), Slip



CURVA DE TALLES	CÓDIGOS	CANTIDAD
TALLE 7.5 (40.5)	CAT155143T75	1
TALLE 8 (41)	CAT155143T8	1
TALLE 8.5 (41.5)	CAT155143T85	2
TALLE 9 (42)	CAT155143T9	2
TALLE 9.5 (42.5)	CAT155143T95	2
TALLE 10 (43)	CAT155143T10	2
TALLE 10.5 (43.5)	CAT155143T105	2
TALLE 11 (44)	CAT155143T11	1
TALLE 12 (45)	CAT155143T12	1

## BORCEGO OUTLINE ST - CUERO NEGRO

• Bota de trabajo acordonada en cuero graneado con **puntera de acero**, con pasadores alpinos y ganchos en los últimos ojales para un ajuste ágil y fácil. Cuenta con cuello con buen relleno para un confort indiscutido. Plantilla de eva termoformada para uso prolongado. Entresuela de eva y suelín de caucho. ASTM / Steel Toe: la mayor resistencia disponible para impactos y compresión.

- Electrical Hazard: la construcción especial EH protege contra circuitos abiertos de hasta 14.000 voltios en condiciones secas. • Slip Resistant: con suelas antideslizantes que reducen el riesgo de resbalones y caídas. • Capellada: Cuero Graneado - Negro
- Plantilla: Eva termoformada
- Fondo: Eva + suelín de caucho
- Tecnología: ASTM, Steel Toe (ST), Electrical Hazard (EH), Slip Resistant (SR)



CURVA DE TALLES	CÓDIGOS	CANTIDAD
TALLE 7.5 (40.5)	CAT155042T75	1
TALLE 8 (41)	CAT155042T8	1
TALLE 8.5 (41.5)	CAT155042T85	2
TALLE 9 (42)	CAT155042T9	2
TALLE 9.5 (42.5)	CAT155042T95	2
TALLE 10 (43)	CAT155042T10	2
TALLE 10.5 (43.5)	CAT155042T105	2
TALLE 11 (44)	CAT155042T11	1
TALLE 12 (45)	CAT155042T12	1

**¡OFERTA JULIO!**

## BORCEGO OUTLINE ST - CUERO MARRON

- Bota de trabajo acordonada en cuero graneado con **puntera de acero**, con pasadores alpinos y ganchos en los últimos ojales para un ajuste ágil y fácil. Cuenta con cuello con buen relleno para un confort indiscutido. • Plantilla de eva termoformada para uso prolongado. Entresuela de eva y suelín de caucho.
- ASTM / Steel Toe: la mayor resistencia disponible para impactos y compresión.
- Electrical Hazard: la construcción especial EH protege contra circuitos abiertos de hasta 14.000 voltios en condiciones secas. • Slip Resistant: con suelas antideslizantes que reducen el riesgo de resbalones y caídas. • Capellada: Cuero Engrasado - Marrón
- Plantilla: Eva termoformada • Fondo: Eva + suelín de caucho
- Tecnología: ASTM, Steel Toe (ST), Electrical Hazard (EH), Slip Resistant (SR)



CURVA DE TALLES	CÓDIGOS	CANTIDAD
TALLE 7.5 (40.5)	CAT155142T75	1
TALLE 8 (41)	CAT155142T8	1
TALLE 8.5 (41.5)	CAT155142T85	2
TALLE 9 (42)	CAT155142T9	2
TALLE 9.5 (42.5)	CAT155142T95	2
TALLE 10 (43)	CAT155142T10	2
TALLE 10.5 (43.5)	CAT155142T105	2
TALLE 11 (44)	CAT155142T11	1
TALLE 12 (45)	CAT155142T12	1

## BOTA DE TRABAJO - Propulsion

- Bota de trabajo de look deportivo en mesh con refuerzo de heat seal y cuero con puntera composite que lo hace súper liviano. Su cuello en textil acolchado ayuda a sujetar el pie sin perder el confort.
- Cuenta con forro con tratamiento CLEANSPORT NXT™ para evitar los malos olores. Plantilla de eva termoformada para uso prolongado. Entresuela de eva DuoFuse Con un 40% más de resiliencia y un 30% más de resistencia a la abrasión que el EVA estándar, se mantendrá cómodo mientras soporta los golpes diarios.
- Suelín de cacuho con tecnología Extreme Slip Resistance, Electrical Hazard y Heat resistance.
- Capellada: Mesh+cuero - Negro • Plantilla: Eva termoformada.
- Fondo: Eva DuoFuse+Suelín de caucho SRX • Tecnología: CLEANSPORT NXT™, DuoFuse, SRX: Extreme Slip Resistance, AUS, Composite Toe (CT), Electrical Hazard (E)



CURVA DE TALLES	CÓDIGOS	CANTIDAD
TALLE 7.5 (40.5)	CAT155044T75	1
TALLE 8 (41)	CAT155044T8	1
TALLE 8.5 (41.5)	CAT155044T85	2
TALLE 9 (42)	CAT155044T9	2
TALLE 9.5 (42.5)	CAT155044T95	2
TALLE 10 (43)	CAT155044T10	2
TALLE 10.5 (43.5)	CAT155044T105	2
TALLE 11 (44)	CAT155044T11	1
TALLE 12 (45)	CAT155044T12	1

CAT8439901

## RIÑONERA V POWER A

- Compartimento principal con cremallera
- Acolchado Airmesh en el panel trasero
- Bolsillo frontal con cremallera
- Cinturón de cadera ajustable
- Logotipo Cat® reflectante para mayor seguridad
- Alto/Ancho/Profundo: 31.5 x 12 x 6.5
- Volumen: 1,5 lt"



CAT8473401

## BOLSO V POWER TACTICAL S COLOR NEGRO

- Correa de hombro ajustable
- Asa superior acolchada
- Gran compartimento principal con cierre

Dimensiones: 44 x 22 x 24  
Volumen: 23 L  
Peso: 0.32 kg  
Material: 600D Polyester



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**CAT8452501**

**MOCHILA V POWER D1  
COLOR NEGRO**

Gran compartimento principal con cierre  
• Bolsillos laterales para botella de agua  
• Bolsillo central de fácil acceso

Dimensiones: 32 x 45 x 13  
Volumen: 21.5 L  
Peso: 0.38 kg



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT8385301**

**MOCHILA V POWER FASTLANE  
NEGRO / AMARILLO**

• Panel trasero transpirable  
• Correa de hombro ajustable  
• Cierre de fácil acceso  
• Bolsillo frontal con cierre  
Alto/Ancho/Profundo: 32 x 44 x 28.5  
Volumen: 31 L. Peso: 0.5 kg

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL EXTERNO: 100% Polyester  
Ya sea de viaje al trabajo o explorar el aire libre, esta mochila se adapta al ritmo de tu estilo de vida acelerado.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT8472201**

**MOCHILA V POWER TACTICAL  
NEGRO**

Gran compartimento principal con cierre  
• Bolsillos laterales para botella de agua  
• Bolsillo central de fácil acceso

Dimensiones: 32 x 45 x 13  
Volumen: 21.5 L  
Peso: 0.38 kg



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT83866449**

**MOCHILA SALAMANDER**

“Gran compartimento principal con cierre  
Correas de hombro ajustables  
Para laptop de 13”  
Resistente al agua  
Alto/Ancho/Profundo: 41x29x24 cm  
Volumen: 27 ltr”



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT8462201**

**MOCHILA V POWER HARVARD  
COLOR NEGRO**

“Un compartimento principal con bolsillo para portátil  
Un bolsillo frontal con cremallera  
2 bolsillos laterales para objetos de fácil acceso  
Alto/Ancho/Profundo: 31 x 48.5 x 15.5  
Volumen: 21.5 lt  
Peso: 0,440 kg”



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT8457901**

**MOCHILA V POWER A1  
COLOR NEGRO**

“Alto/Ancho/Profundo: 46 x 30 x 14 cm  
Volumen: 23 lt  
Peso: 0.302 kg  
100% 420D Poly PU2 Ripstop  
o Gran compartimento principal con cremallera  
o Pequeño bolsillo frontal con detalle de malla  
o Correas de hombro acolchadas con ribete”



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT8383012**

**MOCHILA AUSTIN NEGRO /  
AMARILLO**

Alto/Ancho/Profundo: 40 x 29 x 13 cm  
Volumen: 19 lt. Peso: 0.8 kg  
100% PVC o Compartimento principal con cremallera y bolsillo deslizable o Se puede llevar como bolso de mano o mochila  
• Bolsillo frontal con cremallera  
• Bolsillo interior con cremallera



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT8343112**

**MOCHILA BENJI NEGRO /  
AMARILLO**

Panel organizador con llavero desmontable  
Bolsillo interior con cierre  
Bolsillos laterales de malla  
Dimensiones: 45 x 30 x 15 cm  
Volumen: 20 ltr.  
Material: 600D high density polyester (100%)”



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**¡OFERTA JULIO!**

**CAT8472401**

**BOLSO MOCHILA V POWER TACTICAL NEGRO**

\*Correa de hombro ajustable y acolchada  
Mochila convertible que funciona también como bolso  
Bolsillo frontal con cierre

Dimensiones: 38 x 51 x 29  
Volumen: 50 L  
Peso: 0.6 kg  
Material: 100% 600D Polyester PU \*2 CO\*



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CAT8454601**

**BOLSO MOCHILA V POWER DUFFEL NEGRO**

Gran compartimento principal  
Bolsillo frontal con cremallera  
Correa ajustable y acolchada para el hombro  
Asa superior para fácil transporte  
Tejido inferior recubierto de TPE para una fácil limpieza  
Alto/Ancho/Profundo: 38.5 x 51 x 29  
Volumen: 50 lt



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CAT8472301**

**MOCHILA V POWER TACTICAL DE CABINA NEGRO**

- Bolsillo frontal con cierre
- Asas superiores y laterales
- Gran compartimento principal con cierre

Dimensiones (cm): 16 x 33.5 x 51  
Volumen: 34 L  
Peso: 0.566 kg  
Material: 600D polyester 100%



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CAT8465401**

**BOLSO V POWER EXPANSIBLE ROLLING C/ RUEDAS**

Alto/Ancho/Profundo: 40 x 29 x 13 cm  
Volumen: 19 lt. Peso: 0.8 kg  
100% PVC o Compartimento principal con cremallera y bolsillo deslizante  
• Se puede llevar como bolso de mano o mochila  
• Bolsillo frontal con cremallera  
• Bolsillo interior con cremallera



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATLB11127137**

**RELOJ PULSERA ANALÓGICO**

Malla de caucho.  
Resistente al agua.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATLM12127137**

**RELOJ PULSERA ANALÓGICO**

Malla de silicona.  
Resistente al agua.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATOC14721247**

**RELOJ CAT DIGIMAX**

Malla de caucho.  
Sumergible hasta 100 m.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**CATLT14121731**

**RELOJ PULSERA ANALOGICO HIVE NEGRO MALLA SILICONA**



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**¡OFERTA JULIO!**

CATLT14127137

**RELOJ PULSERA ANALOGICO HIVE AMARILLO MALLA SILICONA**



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

CATYW14167137

**RELOJ PULSERA ANALOGICO BIG TWIST 24 SILVER MALLA NYLON**



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

CATYW16164137

**RELOJ PULSERA ANALOGICO BIG TWIST 24 NEGRO MALLA NYLON**



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

CATAP14127111

**RELOJ PULSERA ANALOGICO DOWNFORCE AMARILLO MALLA SILICONA**



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**CATPOP011**

Con la compra de 6 (seis) relojes surtidos

**LLEVÁ UN EXHIBIDOR SIN CARGO**



**CATCOMBO01**

**COMBO 01**

**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V + Lijadora 125 mm | Pulidora 150 mm · 18 V + Batería de 2.0 Ah & Cargador de Baterías CATDXC2**

**CATDX12B**

**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**

Voltaje: 18 V. Mandril de 13 mm.  
Velocidad: 0-500/0-2000 rpm.  
Impactos: 0-8000/0-32000 gpm.  
Par max: 65 Nm. Embrague: 22+1+1  
Peso: 1.97 kg.



**BRUSHLESS**  
MOTOR SIN CARBONES

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP



**SIN CARGO**

**CATDXK904 Batería de 2 Ah & Cargador de baterías CAT DXC2**

Tensión de Salida: 18 V. Máx. Corriente de salida: 2.0 Ah.

**CATCOMBO02**

**COMBO 02**

**Talado Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**  
**+ Sierra Caladora 26 mm · 18 V**  
**+ Batería de 2.0 Ah & Cargador de Baterías CATDXC2**

**CATDX12B**

**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**

Voltaje: 18 V.  
Mandril de 13 mm.  
Velocidad: 0-500/0-2000 rpm.  
Impactos: 0-8000/0-32000 gpm.  
Par max: 65 Nm.  
Embrague: 22+1+1  
Peso: 1.97 kg.

**BRUSHLESS**  
MOTOR SIN CARBONES



**CATDX51B**

**Sierra Caladora 26 mm · 18 V**

Voltaje: 18 V.  
Longitud de trabajo: 26 mm.  
Velocidad: 0-3.500 rpm.  
Capacidad de bisel: 0-45°.  
Peso de la máquina: 1.50 kg.

Capacidad de corte: Acero: 10 mm.  
PVC: 20 mm. Madera: 120 mm.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP



**SIN CARGO**

**CATDXK904 Batería de 2 Ah & Cargador de baterías CAT DXC2**  
Tensión de Salida: 18 V. Máx. Corriente de salida: 2.0 Ah.

**CATCOMBO03**

**COMBO 03**

**Talado Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**  
**+ Sierra Circular 185 mm · 18 V**  
**+ Batería de 2.0 Ah & Cargador de Baterías CATDXC2**

**CATDX12B**

**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**

Voltaje: 18 V.  
Mandril de 13 mm.  
Velocidad: 0-500/0-2000 rpm.  
Impactos: 0-8000/0-32000 gpm.  
Par max: 65 Nm.  
Embrague: 22+1+1  
Peso: 1.97 kg.

**BRUSHLESS**  
MOTOR SIN CARBONES



**CATDX53B**

**Sierra Circular 185 mm · 18 V**

Voltaje: 18 V · Tamaño del disco: 185 mm.  
Velocidad: 5.500 rpm · Capacidad de bisel: 0-56°.  
Peso de la máquina: 3.7 kg.

Capacidad de corte:  
a 45°: 46 mm.  
a 90°: 65 mm.

Incluye: Llave hexagonal/ Adaptador de vacío/ Guía paralela/ Disco de 185 mm de 24 Dientes.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP



**SIN CARGO**

**CATDXK904 Batería de 2 Ah & Cargador de baterías CAT DXC2**  
Tensión de Salida: 18 V. Máx. Corriente de salida: 2.0 Ah.

**CATCOMBO04**

**COMBO 04**

**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**  
**+ Sierra Sable Inalámbrica · 18 V**  
**+ Batería de 2.0 Ah & Cargador de Baterías CATDXC2**

**CATDX12B**  
**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V**

Voltaje: 18 V.  
Mandril de 13 mm.  
Velocidad: 0-500/0-2000 rpm.  
Impactos: 0-8000/0-32000 gpm.  
Par max: 65 Nm.  
Embrague: 22+1+1  
Peso: 1.97 kg.

**BRUSHLESS**  
MOTOR SIN CARBONES



**CATDX52B**  
**Sierra Sable Inalámbrica · 18 V**

Voltaje: 18 V · Longitud de carrera: 29 mm  
Velocidad: 0-3.000 rpm · Peso: 2.80 kg.

Capacidad de corte:  
Acero 12 mm.  
Madera 300 mm.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP



**SIN CARGO**

**CATDXK904 Batería de 2 Ah & Cargador de baterías CAT DXC2**  
Tensión de Salida: 18 V. Máx. Corriente de salida: 2.0 Ah.

**CATCOMBO05**

**COMBO 05**

**Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V + Batería de 2.0 Ah & Cargador de Baterías CATDXC2**

- CATDX12B - Taladro Atornillador con Percusión 65 Nm · 18 V.  
Voltaje: 18 V.  
Mandril de 13 mm.  
Velocidad: 0-500/0-2000 rpm.  
Impactos: 0-8000/0-32000 gpm.  
Par max: 65 Nm.  
Embrague: 22+1+1  
Peso: 1.97 kg.

- CATDXK904 - Batería de 2 Ah + Cargador de baterías CAT DXC2.  
Tensión de Salida: 18 V.  
Máx. Corriente de salida: 2.0 Ah."

Embalado en caja de color



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

CATCOMB006

**COMBO 06**

**Martillo rotativo SDS Plus 3J · 800 W con Maletín + Juego de 3 cinces enc. SDS Plus**

- CATDX26 - Martillo rotativo SDS Plus 3J · 800 W + Maletín.

Potencia: 800 W.  
Mandril de 26 mm.  
Velocidad: 0~1200 rpm.  
Impacto: 0~5300 gpm.  
Energía de impacto: 3 Joules.  
Peso: 3.20 kg.  
Incluye Maletín.

- CATDA03903 - Juego de 3 cinces enc SDS Plus.

Cinzel Punta: 250 mm.  
Cinzel Plano: 20x250 mm.  
Cinzel Plano: 40x250 mm.

Embalado en estuche de transporte de acero.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

CATCOMB007

**COMBO 07**

**Amoladora angular 4 1/2 [115 mm] · 18 V  
+ 2 (dos) Baterías CATDXB4 de 4 Ah.  
+ Cargador de Baterías CATDXC4.**

CATDX31B

**Amoladora angular 4 1/2 [115 mm]**

Voltaje: 18 V.  
Velocidad: 8.500 rpm.  
Ø del disco: 4 1/2 in [115 mm]  
Ø interior del disco: 22.2 mm.  
Rosca de husillo: M14.



CATDXB4

**Batería 18 V 4.0 Ah**



CATDXC4

**Cargador de baterías 18 V**

Tensión de Salida: 18 V.  
Máx. Corriente de salida: 4.0 A.  
Potencia de entrada: 95 W.

Tiempo de carga:  
2.0 Ah: 35 min.  
4.0 Ah: 68 min.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**CATDXB2**  
**Batería 2.0 Ah**

Voltaje: 18 V.  
Capacidad: 2 Ah.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDXB4**  
**Batería 4.0 Ah**

Voltaje: 18 V.  
Capacidad: 4 Ah.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**CATCB1500**  
**Cargador / Mantenedor**

- Carga de baterías de 6 y 12 V.
- Protección por conexión inversa.
- Compatible con baterías gel y ácido.
- Carga automática inteligente. Corta solo.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDXC4**  
**Cargador de baterías C4**

Tensión de Salida: 18 V.  
Máx. Corriente de salida: 4.0 A.  
Potencia de entrada: 95 W.

Tiempo de carga:  
2.0 Ah: 35 min.  
4.0 Ah: 68 min.

Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**CATCJ750**  
**Arrancador de batería 750 A  
con conexión 12 V CC y USB (10 W)**

Ayuda para encender la mayoría de los automóviles y camiones sin la necesidad de otro vehículo. Funciona con Baterías AGM, de celdas de Gel y Celdas húmedas. Ofrece una potencia de 10 W para recargar. Ideal para teléfonos, tabletas, altavoces por USB. Salida de 12 V DC para necesidades de carga flexibles, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de dispositivos electrónicos. - Tomacorrientes para Accesorios de 12 V. Interruptor de Encendido del Arrancador Auxiliar. Pinza Roja Positiva (+) - Pinza Negra Negativa (-). Indicador de Alimentación USB. Botón de Encendido USB. Un puerto USB. Indicador LED de Estado de la Batería. Indicador de Polaridad Inversa. Mango de goma. Puerto de carga de CC. Cargador de CA. - Dimensiones: 27.5x24x13 cm.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATCJ1000CAG**  
**Arrancador/Compresor  
1000 Amper**

Compatible con batería gel y húmedas.  
Linterna - Pienzas de conexión reforzadas.  
LED indicador de carga batería interna.  
Compresor presión 120 PSI con manómetro.  
Sensor de plaridad incorrecta.  
3 puertos de carga USB.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**CATDX61B**  
**Radio FM Portatil con Bluetooth y Cargador USB**

Salida de alimentación USB para cargar el teléfono móvil.  
Pantalla LCD/ Resistente a los impactos/ Entrada auxiliar.  
Conexión Bluetooth. Radio FM.  
Digital Audio Broadcasting (DAB)  
Función de búsqueda. 5 memorias de emisoras.  
Mango para facilitar el transporte. Incluye antena.

No incluye batería ni cargador.

Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDX91B**  
**Soplador Inalámbrico - 18 V**

Voltaje: 18 V.

Velocidades:  
Etapa 1: 11.000 rpm - Flujo de aire: 1.6 m<sup>3</sup>/min.  
Etapa 2: 15.000 rpm - Flujo de aire: 2.2 m<sup>3</sup>/min.  
Etapa 3: 18.000 rpm - Flujo de aire: 2.8 m<sup>3</sup>/min.

No incluye batería ni cargador.

Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**¡OFERTA JULIO!**

**CATDG250B**

**Soplador de Hojas Inalámbrico Ligero - 18 V**

Capacidad de Flujo de Aire: 450 CFM.  
Velocidad: 160 k/h.

Peso: 3.12 kg.  
Dimensiones: 91.69x20.32x28.44 cm.  
2 velocidades para el cuidado del césped.

No incluye batería ni cargador.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDX175**

**Taladro de Impacto - 600 W**

Mandril: 13 mm.  
Velocidad: 0-3.000 rpm.  
Tasa de impacto: 0-48.000 gpm.  
Peso: 1.55 kg.

Incluye: Mango de auxiliar/  
Medidor de profundidad/  
Llave de mandril.

Unidades por Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDX17**

**Taladro con percusión - 750 W**

- 220-240 V · 50/60 Hz. Potencia: 750 W.  
- Mandril de 13 mm.  
- Velocidad: 0-3.000 rpm.  
- Impacto: 0-48.000 gpm  
- Peso: 1.8 kg.

Incluye:  
- Llave de mandril.  
- Mango auxiliar.  
- Medidor de profundidad.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDX161**

**Taladro percutor - 850 W**

Potencia: 850 W.  
Mandril de 13 mm.  
Velocidad: 0-3.000 rpm.  
Impacto: 0-48.000 gpm  
Peso: 2.45 kg.

Incluye: Mango de auxiliar/  
Medidor de profundidad.

Unidades por Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDX7020B**

**Llave de impacto 18 V - 700 Nm**

Voltaje: 18 V. Mandril 1/2 in.

Velocidad: 1400/2000/2400 rpm.  
Impactos: 1500/2300/2800 gpm.  
Par de arranque máximo 800 Nm.  
Par de apriete máximo 700 Nm.  
**No incluye batería.**  
Incluye clip para cinturón.

**BRUSHLESS**  
MOTOR SIN CARBONES



Unidades por Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**CATDX72**

**Llave de Impacto 18 V + 2 Baterías + Cargador + Maletín**

Fuerza de Impacto: 350 Nm · Encastre: 1/2 in.  
3 niveles de velocidad variables e impactos:  
Velocidad: 0-1300/2100/3200 rpm.  
Impactos: 0-1300/2900/3600 gpm.  
Brushless. Luz LED con función de pre-iluminación.  
Incluye: Maletín/ 2 Baterías 4 Ah/ Cargador DXC4.

Unidades por Caja cerrada: 5 u.

**BRUSHLESS**  
MOTOR SIN CARBONES



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**CATDX28**

**Martillo Demoledor - 10 J - 1100 W + Maletín**

Mandril hexagonal: 17 mm.  
Impactos: 3.500 gpm.  
Energía: 10 J.

Incluye: Mango auxiliar/  
Llave/ Cubierta de polvo.

Unidades por Caja cerrada: 2 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	10.5%	<b>AGOTADO</b>

**CATDX29**

**Martillo Demoledor 50 J - 1750 W**

Mandril hexagonal: 30 mm.  
Impactos: 1.620 gpm · Energía: 50 J.  
Cable de 4 m. 220-240 V | 50-60 hz.  
Peso: 14.2 kg.

Incluye:  
1 cincel plano/ 1 cincel / 1 punto/  
1 mango auxiliar/ 1 llave/  
1 adaptador para polvo/  
1 aceite/ 1 paño de limpieza/  
Maletín.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA	PVP
	10.5%	

**CATDX171K**

**Taladro de Impacto 750 W+ Maletín + Mechas**

- Potencia: 750 W.
- Mandril: de 13 mm.
- Velocidad: 3.000 rpm.
- Peso: 1.80 kg.

Incluye:  
- Maletín.  
- Juego de 8 brocas para Mampostería.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**CATDX12**

**Taladro Atornillador con percusión · 18 V + 2 Baterías + Cargador + Maletín**

- Mandril: 13 mm.
- Velocidades: 0-500/0-2000 rpm.
- Par max: 65 Nm.
- Impactos: 0-8000/0-32000 gpm.
- Embrague: 22+1+1.

Incluye:  
- Maletín plástico.  
- Cargador  
- 2 Baterías 2.0 Ah"



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**CATDX371**

**Amoladora Angular 4 ½ in [115 mm] · 750 W**

- Ø del disco: 115 mm.
- Ø interior: 22.2 mm.
- Velocidad: 12.000 rpm.
- Rosca del husillo: M14.
- Peso: 1.50 kg.

No incluye disco.

Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**CATDX3711K**

**Amoladora Angular 4 1/2 in [115 mm] · 750 W + Maletín + 3 Discos"**

- Ø del disco: 115 mm.
- Ø interior: 22.2 mm.
- Velocidad: 12.000 rpm.
- Rosca del husillo: M14.
- Peso: 1.50 kg.

Incluye:  
- Maletín.  
- 3 Discos.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**CATDX331**

**Amoladora angular 5 in [125 mm] · 900 W**

- Potencia: 900 W · Velocidad: 12.000 rpm.
- Ø del disco: 125 mm. Rosca de husillo: M14.
- Interruptor blindado. Cable de 3 m.
- Peso: 1.80 kg.
- Cuerpo extra delgado ergonómico.

No incluye disco.

Incluye: Mango ergonómico  
auxiliar de 2 posiciones.

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**CATDX36**

**Amoladora Angular 5 in [125 mm] · 1200 W**

- Potencia: 1.200 W. Velocidad: 10.000 rpm.
- 220 V · Monofásica. Ø del disco: 115/125 mm.
- Rosca del husillo: M14
- Peso: 2.59 kg. Cable 3 m.

No incluye disco.

Incluye: Empuñadura ergonómica  
anti vibración/ Guarda de protección ajustable.

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**CATDX352**

**Amoladora Angular 7 in [180 mm] - 2350 W**

- Velocidad: 8.500 rpm.
- 220 V · Monofásica
- Ø del disco: 180 mm.
- Rosca del husillo: M14.
- No incluye disco.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATDX351**

**Amoladora angular 9 in [230 mm] - 2350 W**

- Tensión: 220 V · Monofásica · Potencia: 2.350 W · Velocidad: 6.500 rpm. - Ø del disco: 9 in [230 mm] · Rosca del husillo: M14. - Mango giratorio: 0-90°.
- Traba de eje y llave de disco. - Guarda de protección ajustable.
- Interruptor deslizando. - Peso: 4,5 kg.
- No incluye disco.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATDX31B**

**Amoladora angular 4 1/2 in [115 mm]**

- Voltaje: 18 V.
- Velocidad: 8.500 rpm.
- Ø del disco: 4 1/2 in [115 mm]
- Ø interior del disco: 22.2 mm.
- Rosca de husillo: M14.



No incluye batería ni cargador.

Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
\$ -

**CATDX59**

**Sierra Circular 185 mm · 1400 W**

- Tamaño del disco: 185 mm.
- Velocidad: 5.800 rpm. - Capacidad de bisel: 0 - 45°.
- Profundidad de corte: a 45°: 45 mm. a 90°: 65 mm. - Peso: 4.06 kg.
- Incluye: Llave hexagonal.
- Adaptador de vacío.
- Guía paralela. - Disco: 185 mm x 24 D.
- Con 1 hoja de sierra de calar.
- Embalado en caja de color



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATDX54**

**Sierra Caladora · 750 W**

- Velocidad variable: 800-3000 rpm.
- Longitud de la carrera: 20 mm.
- Capacidad de bisel: 45°.
- Accion pendular con 4 posiciones.
- Peso 2.3 kg.



- Incluye:
- Adaptador para aspiradora.
- Hoja de corte para madera/ para metal.
- Guía paralela.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATDX519**

**Cortadora Sensitiva 355 mm · 2200 W + Disco de Corte**

- Potencia: 2200 W · Velocidad: 4.300 rpm.
- Ø de eje: 25.4 mm. - Capacidad de corte:
- Acero redondo: 130 mm. - Acero cuadrado: 120x120 mm.
- Acero angel: 125 mm. - Peso: 16 kg



- Incluye:
- Disco de Corte.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**CATDX471**

**Lijadora de Palma · 240 W**

- Velocidad: 15.000 rpm. Ø de Orbital: 1.6 mm.
- Dimensión base: 103x110 mm.
- Peso 1.28 kg.



- Incluye:
- Lija grano 80.
- Bolsa de polvo.
- Adaptador de vacío.
- Punzonadora de agujero del papel de lija.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATDX461**

**Lijadora Rotorbital · 400 W**

- Base de velcro: 125 mm. Velocidad: 5.000-14.000 rpm.
- Oscilación orbital: 2.54 mm.
- Bolsa de recolección · Peso: 1,5 kg.



- Incluye:
- Hoja de lija grano 80 velcro.
- Tobera de expulsión de polvo para aspiradora.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**CATDX87**

**Pistola de Calor Digital**

- Pistola de Calor Digital. - LCD Display - Ajuste temperatura. - Temperatura mínima 50° C.
- Temprantura máxima: 60° C.
- Flujo de aire I: 300 L/min, - Flujo de aire II: 500 L/min.
- Peso: 0.91 kg. Incluye: - Rascador.
- Boquilla de protección de vidrio.
- Boquilla plana. - Boquilla tipo gancho.
- Boquilla de concentración.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDG210B**

**Desmalezadora Inalámbrica Ø 33 cm · 18 V**

- Ø de corte: 33 cm · Ø de línea 1,65 mm.
- Velocidad: 0-7000 rpm.
- Longitud de la línea de corte: 4 m.
- Mango auxiliar ajustable.
- Diseño compacto y ligero.
- Sistema de alimentación automática de doble línea.



No incluye batería ni cargador.

Unidades por Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**CATDX89**

**Fresadora | Router · 2100 W**

- Potencia: 2.100 W · 220-240 V · 50/60 Hz.
- Velocidad: 11.500-28.000 rpm.
- Tamaño de la pinza: 1/2, 3/8, y 1/4 in
- Capacidad máxima de perforación: 60 mm.
- Peso 4,3 kg. Incluye: - Punta de centrado.
- Fresa. - Llave. - Guía paralela.
- Tubo de extracción de polvo.
- 2 (dos) guía par rodillos(30 mm/ 16 mm).



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA03903**

**Juego Cinceles y Punta encastre SDS Plus**

- Estuche de plástico para almacenar el cincel y las puntas.



- Incluye:
- Cincel Punta 250 mm.
- Cincel Plano 20x250 mm.
- Cincel Plano 40 x250 mm."

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA01901**

**Juego de Puntas para Atornillar · 32 piezas**

- 30 puntas de atornillar longitud 25 mm:
- 2xPH1 · 6xPH2 · 2x PH3.
- 2xPZ1 · 6xPZ2 · 2xPZ3.
- 1xSL3 · 1xSL4/ 1xSL5 1xSL6.
- 1xT15 · 1xT20 · 1xT25.
- 1xT27 · 1xT30 · 1xT40.
- 1 (un) acople hexagonal. - 1 (un) soporte universal imantado de cambio rápido.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA01902**

**Juego de Puntas p/ Atornillar de Impacto · 45 piezas**

- 32 x puntas de 25 mm: PH1, 3xPH2, PH3, PZ1, 3xPZ2, PZ3/ Hex 3, Hex 4, Hex 5, HeX6, SL3, SL4, SL5, SL6.
- 8xTX puntas: TX10, TX15, TX20, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40.
- 6x50 mm bits: PH2, PZ2, SL5.5, TX15, TX20, TX25.
- 2xBits de 89 mm: PH2, PZ2. 2x45 mm de tuercas magnéticas: 7, 8, 10 mm. - Soporte de broca magnética de 60 mm. - Adaptador de enchufe de 65 mm. Unidad de 3/8 in."



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA03902**

**Juego de mechas y cinceles SDS Plus 17 piezas**

- 12 mechas SDS Plus:
- Ø 5x110 mm, Ø 5x110 mm, Ø 6x110 mm, Ø 8x110 mm, Ø 10x110 mm, Ø 6x160 mm, Ø 7x160 mm, Ø 8x160 mm, Ø 10x160 mm, Ø 8x210 mm, Ø 10x210 mm, y Ø 14x260 mm.
- 2 cinceles de punta, 2 cinceles planos. (20x140 mm y 20x250 mm),
- Cincel desincrustante.
- Dimensiones aprox.: 32x23,5x8 cm.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA01903**

**Juego de brocas para taladro de impacto 201 piezas**

- El juego incluye: - Brocas de destornillador de 25 m x70
- Brocas de destornillador de 20 mm x40
- Broca de taladro x35 - Avellanada de 12 mm x1
- Vástago hexagonal de 1/4 in x1
- Soporte de broca magnético de 60 mm x1
- Guía de perforación x1, Tapón de taladro x2
- Puntas de vaso x12, - Llave hexagonal x4
- Brocas para carpintería x1 - Juego de tornillos x1.
- Dimensiones aprox: 37x26x7,5 cm.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**CATDA09001**

**Disco Diamantado Segmentado · Ø 115 mm**

Ø Exterior: 115 mm.  
Ø Interior: 22.23 mm.

Espesor mayor: 10 mm.  
Espesor menor: 2 mm.  
Pack: 1 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 100 u.



<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA10116**

**Discos para Metal · Ø 115×1.6 mm**

Acero inoxidable.

Ø Exterior: 115 mm.  
Ø Interior: 22.23 mm.

Altura: 1.6 mm.  
Pack: 10 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 40 u.



<b>P. Neto x el PACK de 10 u.</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA10901**

**Discos para Metal · Ø 115×1 mm**

Acero inoxidable.

Ø Exterior: 115 mm.  
Ø Interior: 22.23 mm.

Altura: 1 mm.  
Pack: 10 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 40 u.



<b>P. Neto x el PACK de 10 u.</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA09011**

**Disco Diamantado Turbo · Ø 115 mm**

Ø Exterior: 115 mm.  
Ø Interior: 22.23 mm.

Espesor mayor: 10 mm.  
Espesor menor: 2.2 mm.  
Pack: 1 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 100 u.



<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA09022**

**Disco Diamantado Continuo · Ø 115 mm**

Ø Exterior: 115 mm.  
Ø Interior: 22.23 mm.

Espesor mayor: 7.0 mm.  
Espesor menor: 1.6 mm.  
Pack: 1 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 100 u.



<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA06001**

**Hoja para Sierra Caladora**

Para Madera o Plástico. Tipo de corte: Rápido.  
Tipo: T144D.  
Longitud total: 100 mm.  
Longitud de trabajo: 75 mm.  
Prof. de corte: 5-50 mm.  
Distancia del diente: 4 mm  
Pack: 5 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 500 u.



<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA08001**

**Hoja para Sierra Circular · Ø 184 mm · 24 D**

Máximas revoluciones: 7.000 rpm.

Ø Exterior: 184 mm.  
Ø Interior: 30 mm.

Altura: 2.2 mm.  
Pack: 1 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 50 u.



<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**CATDA08002**

**Hoja para Sierra Circular · Ø 184 mm · 40 D**

Máximas revoluciones: 10.000 rpm.

Ø Exterior: 184 mm.  
Ø Interior: 30 mm.

Altura: 1.6 mm.  
Pack: 1 u.

 Unidades por  
Caja cerrada: 50 u.



<b>Precio de oferta neto</b>	<b>IVA</b>
	<b>21%</b>

<b>PVP</b>
------------

**¡OFERTA JULIO!**

**CATDA06002**

**Hoja para Sierra Caladora**

Para Madera o Plástico. Tipo de corte: Recto preciso.  
Tipo: T144D.  
Longitud total: 100 mm.  
Longitud de trabajo: 75 mm.  
Prof. de corte: 5-50 mm.  
Distancia del diente: 4 mm

Pack: 5 u.  
Unidades por Caja cerrada: 500 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA06003**

**Hoja para Sierra Caladora**

Para Madera o Plástico. Tipo de corte: Limpio.  
Tipo: T101D.  
Longitud total: 100 mm.  
Longitud de trabajo: 75 mm.  
Prof. de corte: 3-30 mm.  
Distancia del diente: 2.5 mm.

Pack: 5 u.  
Unidades por Caja cerrada: 100 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA06005**

**Hoja para Sierra Caladora**

Para Metal. Tipo de corte: Fino.  
Tipo: T118A.  
Longitud total: 50 mm.  
Longitud de trabajo: 75 mm.  
Prof. de corte: 1-3 mm.  
Distancia del diente: 1.2 mm.

Pack: 5 u.  
Unidades por Caja cerrada: 500 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA06902**

**Juego de Hojas para Caladora 10 piezas**

Surtido para madera  
1 x T101A0/ 1 x T101B/  
1 x T101BR/ 1 x T101AOF/  
1 x T101BF/ 1 x T101BRF/  
1 x T244D/ 1 x T144D/  
1 x T144DF/ 1 x T144DP

Unidades por Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Mecha widia con punta tratada al cobre**

Punta de centrado.  
Punta de carburo de tungsteno de calidad superior.  
Canal de eliminación de polvo con forma de U ancha.  
Vástago de cromo vanadio endurecido.  
Brocas rectas encogidas.



Precio de oferta neto

IVA

PVP

**CATDA04001** 5x85 mm

**21%**

Unidades por Caja cerrada: 500 u.

**CATDA04003** 6x100 mm

**21%**

Unidades por Caja cerrada: 500 u.

**CATDA04009** 8x150 mm

**21%**

Unidades por Caja cerrada: 250 u.

**CATDA04010** 10x150 mm

**21%**

Unidades por Caja cerrada: 250 u.

**CATDZ141**

**Soldadora Inverter/ TIG/LIFT 140 A**

Alimentación: 230 V.  
Potencia de soldadura: 15+ 140A  
Ciclo de Trabajo a 40°C: 140Ah – 20%  
Voltaje sin carga: MMA 90V – TIG 14V  
Potencia máxima absorbida: MMA 4,3 kW – TIG 2,7 kW  
Electrodos rutilicos y básicos: Ø 1,6 + 3,25 mm

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>



**CATDZ161**

**Soldadora Inverter/ TIG/LIFT 160 A**

Potencia absorbida: TIG 3.3 KW MMA 5.0 KW  
Corriente efectiva: TIG 8.7A MMA 12.9A  
Corriente entrada nominal: TIG 19.3A MMA 28.8A  
Carga sin voltaje: TIG 14V MMA 90V  
Corriente de soldadura: 15-160 A  
Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 20/160A  
Electrodos: 1.6-4.0 mm (6010/6011/6013).

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>



**CATDZ201**

**Soldadora Inverter/ TIG/LIFT 200 A**

Potencia absorbida: TIG 4.7KW MMA 6.3KW  
Corriente efectiva: TIG 12.2A MMA 16A  
Corriente entrada nominal: TIG 27.2A MMA 35.8A  
Carga sin voltaje: TIG 14V MMA 70V  
Corriente de soldadura: 15-200 A  
Ciclo de trabajo 40° (en 60974-1): 20/200A  
Electrodos: 1.6-5.0 mm (6010/6011/6013)

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP



**¡OFERTA JULIO!**

**CAT980047**

**Cuchillo Plegable · 17.5 cm**

Largo del cuchillo: 18 cm.  
Largo de la hoja: 7.6 cm.  
Largo cerrado: 10.4 cm.  
Peso 95 g.



Unidades por Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT980057**

**Pinza Multiherramienta 12 en 1 · 16 cm**

Largo 14 cm.  
Largo cerrado 8.9 cm.  
Peso 164 g.



Unidades por Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT980003**

**Cuchillo Plegable · 15 cm**

Material de la hoja: Acero inoxidable.  
Largo total: 15.2 cm.  
Largo de la hoja: 6 cm.  
Apertura de la hoja: Manual.



Unidades por Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CAT980021**

**Pinza Multiherramienta 13 en 1 · 16 cm**

Largo total 16.2 cm  
Largo cerrado 10.8 cm.  
Peso 244 g.



Unidades por Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATTRACK**

**Linterna 200 lm**

Alimentación: 3 pilas AA (No incluidas).



Unidades por Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATDA18099**

**Linterna · Cargador USB 2.0 Ah 18 V**

Compatible con todas las baterías CAT de 18 V.  
2 (dos) puertos UBS de carga rápida.  
Incluye Clip para cinturón.  
**No incluye batería.**



Unidades por Caja cerrada: 16 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATCT12520**

**Linterna 200 lm**

Alimentación: 2 pilas AA (No incluidas).



Unidades por Caja cerrada: 48 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATCT4120NB**

**Linterna de cabeza tipo minero · 120/250 lumens**

Haz de luz LED de 250 lúmenes. Proyector de salida de luz de 120 lúmenes  
Luz de haz LED de hasta 2 horas de tiempo de ejecución.  
Luz de inundación con tiempo de ejecución de hasta 5 horas  
Medidas: 4.45x6.5x4.5 cm.  
**Funciona con 3 pilas AAA (No incluidas).**  
4 funciones: Haz de LED/ Haz de inundación/  
Haz de inundación rojo/ Luz intermitente roja trasera.



Unidades por Caja cerrada: 40 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**CAT980045**  
**Cuchillo plegable XL**

Largo total 31.7 cm.  
Largo cerrado 16.2 cm.  
Largo de la hoja 9.9 cm.  
Peso 425 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATCT3410**  
**Linterna 275/200 lm**

Alimentación: 3 pilas AA  
(No incluidas).



Unidades por  
Caja cerrada: 48 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATCT4200NB**  
**Linterna de cabeza tipo minero - 220 lumens**

Tecnología LED CREE®. Aluminio de grado aeronáutico.  
Interruptor de 3 posiciones (alto, bajo, luz estroboscópica)  
Radio de enfoque has luz. Cabeza de ángulo ajustable.  
Luz trasera de peligro. Salida de luz de 220 lúmenes.  
Hasta 7 horas de tiempo de ejecución continuo  
Resistente al agua y al impacto  
**Funciona con 3 pilas AAA (No incluidas).**  
Dimensiones 6.3x6.3x7.6 cm. Peso 163 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**CATCT2505**  
**Linterna 550 lm**


LED de Alta Potencia. Haz de 120 m.  
Material: Aluminio.  
Alimentación: Recargable por USB.  
Tiempo de carga: 4 hs.  
Batería 1x18.650-2.200 mAh.  
Dimensiones: 15.8x3.8 cm.  
Peso: 208.6 g.



Unidades por  
Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----



**CATCT7100NB**  
**Linterna de cuello - 200 lumens**

Opere cada cabezal de luz de forma independiente. Los cabezales de luz giran hacia arriba y hacia abajo 90°.  
Úselo alrededor del cuello para uso con manos libres. Interruptor de encendido alto / bajo / apagado. El diseño elegante es más cómodo que los faros convencionales. **Funciona con 3 pilas AAA (No incluidas).**

200 lúmenes en alta / 100 lúmenes en baja.  
Tiempo de ejecución: hasta 2,5 horas en alta / hasta 5 horas en baja.  
Resistente al agua y al impacto.  
Distancia del haz: 30 m. Índice de impacto: 1.8 m.  
Material: plástico ABS y nailon. Medidas: 23x13.5xx 2.3 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----



**CATDH1005**

### Mesa plegable 2 en 1: Trabajo/ Caballete

Se puede utilizar tanto como mesa de trabajo como caballete.  
Para desarrollar cualquier tarea donde sea necesaria sujeción de la pieza.  
Las abrazaderas aumentan aún más las opciones de sujeción.  
Las abrazaderas universales se pueden utilizar en diferentes tipos de soporte.  
El conector de unión de la mesa, permite sujetar varias mesas, si lo desea.  
Ancho máximo de sujeción: 18 1/2 in [46.35 cm].  
Carga máxima como caballete: 450 kg.  
Carga máxima mesa de trabajo: 130 kg.

Tamaño de la mesa:  
31x25 in. [78.74x 63.5 cm]  
Altura de la mesa:  
32 in [81.28 cm]  
Tamaño plegada:  
25x5x35 in [63.5x12.7x 88.9 cm]  
Peso aprox.: 11 kg.  
Incluye:  
(2) DA1005 - Abrazaderas rápidas.  
(4) DA1005 - Abrazaderas universales.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CAT980206GCP**

### Bolso térmico para herramientas de boca ancha 16 in

Correa de hombro acolchonada.  
Dos asas de transporte.  
Cremallera con cordones rojos.  
Interior de alta visibilidad.  
4 pies de protección.

Dimensiones aprox.:  
Alto 26 cm.  
Ancho 40 cm.  
Profundidad 24 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CAT980203GCP**

### Mochila para herramientas

Correa de hombro acolchonada.  
Dos asas de transporte.  
Cremallera con cordones rojos.  
2 bolsillos exteriores.  
Bolsillo oculto.  
16 bolsillos interiores.  
Interior de alta visibilidad.  
5 pies de protección.

Dimensiones aprox.:  
Alto 42 cm.  
Ancho 28 cm.  
Profundidad 24 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 3 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**CATDA41001**

### Maletín de herramientas (Modular)

- Interfaz de ajuste con encastre entre módulos.
- Resistente a impactos.
- Dimensiones:
- Internas: 43x26.5x9 cm
- Externas: 45x32x15 cm.
- Peso: 1.8 kg"



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**CATDA41004**

### Carro Portaherramientas (Modular): Baúl con ruedas de 60 L

- Interfaz de ajuste con encastre entre módulos.
- Resistente a impactos.
- Impermeabilidad IP65: Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada.
- Broche central: metálico.
- Broches laterales: plástico.
- Ø de orificio para candado: 15 mm.

Dimensiones:

- Internas: 51.2x35.5x33 cm.
- Externas: 56x52.2x65.5 cm.
- Ruedas: Ø de 23 cm con un ancho de 6 cm.

- Peso: 11 kg.



**HYPER STACK**

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**CATDA41005**

### Carro Portaherramientas (Modular): 3 Compartimentos - Baúl con ruedas, Maleta y Maletín.

- Interfaz de ajuste con encastre entre módulos. Estructura de desbloqueo añadido al soporte, se puede regular la longitud del mango con su varilla telescópica.
- Cajas de herramientas modulares.
- Resistente a impactos.
- Impermeabilidad IP65: Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada.
- Broche central: metálico.
- Broches laterales: plástico.
- Ø de orificio para candado: 15 mm.
- Capacidad total: 125.3 L.
- Dimensiones externas: 56x85.5x50 cm.
- Maletín 22.5 L
  - Int.: 51.2x33x13.3 cm
  - Ext.: 55.4x41.8x16.8 cm.
- Maleta 42.8 L
  - Int.: 51.2x25.3x33 cm
  - Ext.: 55.4x41.8x28.8 cm.
- Baúl 60 L
  - Int.: 51.2x35.5x33 cm
  - Ext.: 56x52.2x65.5 cm.
- Ruedas:
  - Ø de 23 cm con un ancho de 6 cm.
- Peso: 19.5 kg"



**HYPER STACK**

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



# STAYER



   @kalydon.arg

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**SYR12735**

**Juego de Avellanadores · 3 piezas**

HSS acero Rápido en espiral con punta.  
El avellanador se puede usar como tope de profundidad.  
Medidas: 6, 8, y 10 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 39 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12674**

**Juego de Avellanadores · 6 piezas**

HSS · Para Metal  
Medidas: 6,3, 8,3, 10,4,  
12,4, 16,5, y 20,5.

Unidades por  
Caja cerrada: 30 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12462**

**Juego de Fresas rectas 6 mm · 6 piezas**

Fresas: 4, 6, 8, y 10 mm  
Fresas huecas: 12 y 14 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 20 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12627**

**Juego de Hojas para Caladora · 10 unidades**

Para madera.

Unidades por  
Caja cerrada: 30 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12675**

**Juego de Lijas Mixtas × 10 piezas**

Para DELTA 150.  
Granos surtidos.

100×150×150 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12711**

**Juego de Mechas Punta TCT Widia × 5 piezas**

Para perforar azulejos cerámicos y vidrio.  
Para uso con taladro, sin la función de percusión.

3×6, 8, y 10 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR11064**

**Set de Puntas × 32 Piezas**

Incluye Adaptador/ Adaptador con cambio rápido.

- 1×PH1, 2×PH2, 1×PH3
- 1×PZ1, 2×PZ2, 1×PZ3/
- 1×SL3, 1×SL4, 1×SL5, 1×SL6/
- Hex 1×3, 1×4, 1×5, 1×6/
- 2×T10, 2×T15, 2×T20, 2×T25,
- 2×T27, 2×T30, 2×T40

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12667**

**Juego de Puntas × 40 Piezas**

Incluye: 1 Adaptador/  
1 pieza de 70 mm de largo/  
3 piezas de 65 mm de largo/  
7 piezas de 50 mm de largo/  
28 piezas de 25 mm de largo.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

**SYR12668**

**Juego de Puntas de Impacto x 24 piezas**

Incluye: Estuche plástico/ Adaptador de 60 mm de largo/  
Adaptador de cambio rápido/ 3 piezas de 48 mm de largo/  
5 piezas de 90 mm de largo/  
7 piezas de 50 mm de largo/  
7 piezas de 25 mm de largo/

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYR12710**

**Mecha Forstner Widia 35 mm**

Diametro: 35 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYR12575**

**Batería de ion de litio 18 V - 2 Ah**

Amperaje: 2.0 Ah.  
1 fila de celdas de Litio conectada en serie.  
Voltaje: 5 celdas x 3.6 V (18 V).

Compatible con toda  
la línea L20 de Stayer.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYR12577**

**Batería de ion de litio 18 V - 4 Ah**

Amperaje: 4.0 Ah.  
2 filas en paralelo compuesta por 5 celdas  
de Litio conectada en serie, total 10 celdas.  
Voltaje: 5 celdas x 3.6 V (18 V).

Compatible con toda  
la línea L20 de Stayer.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**SYR12578**

**Cargador de Baterías L20 de 18 V**

Compatible con toda  
la línea L20 de Stayer.

Protección de sobrecarga  
y calentamiento.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**SYRDWSL20**

**Atornillador durlock 18 V - Brushless**

Especial para Cartón-Yeso.

Velocidad: 0-4.400 rpm.  
Par de apriete: 4 Nm.  
Peso: 1 kg.

No incluye batería ni cargador.

Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRIWL20**

**Llave impacto - 18 V - Enc. ½**

Velocidad: 0-2.300 rpm.  
Impactos: 0-32.00 gpm.  
Par de apriete: 100-200-300-400 Nm.

No incluye batería ni cargador.

Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**SYRPBL122BK**

**Taladro atornillador 32 Nm - 12 V con Maletín + Cargador y 2 Baterías 2 Ah**

Velocidad: 0-350/0-1350 rpm.  
Par de apriete: 32 Nm.  
Ajuste de regulación: 18+1.  
Reversible.  
Indicador luminoso con LED.  
Peso: 0.9 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRPBL2022PK**

**Taladro atornillador con percusión 18 V con Maletín, Cargador y 2 Bat. 2 Ah**

Velocidad: 0-400/0-1400 rpm.  
Impactos: 6.000/ 21.000 gpm.  
Par de apriete: 35 Nm.  
Ajuste de regulación: 16+3 max.  
Peso: 1.2 kg.



Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**SYRTM750AK**

**Taladro Percutor · 750 W + Maletín**

Potencia: 750 W.  
Velocidad: 0-3000 rpm.  
Percusiones: 0-45.000 gpm.  
Capacidad de portabocas: 1.5-13 mm  
Inserción 1/2 inx20 UNF.  
Peso: 2.3 kg.



Unidades por Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**SYR384B**

**Atornillador para Durlock · 600 W**

Potencia: 600 W  
Velocidad: 0-4.500 rpm.  
Inserción: 1/4 in UNF.  
Cap. tornillos autopercutoras: Ø 6.3 N.14 ISO  
Capacidad tornillos metricos: Ø 8 M  
Peso 1.8 Kg.



Unidades por Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>AGOTADO</b>	21%	<b>AGOTADO</b>

**SYRAGR2118C**

**Amoladora Angular 7 in [180 mm] · 2.100 W**

Potencia: 2.100 W.  
Tamaño del disco: 180 mm  
Velocidad: 8.000 rpm.  
Eje disco: M 14  
Peso: 4.2 kg.



Unidades por Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**SYRSAB800**

**Amoladora Angular 4 ½ in [115 mm] · 800 W**

Potencia: 800 W.  
Tamaño del disco: 115 mm.  
Velocidad: 11.000 rpm.  
Eje disco: M14.  
Peso: 1.7 kg.



Unidades por Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**SYRSL20**

**Sierra caladora · 18 V**

Velocidad: 0-2.700 rpm.  
Corte de inclinación: 0-45°.  
Peso: 1.7 kg.

No incluye batería ni cargador.



Unidades por Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**SYRS90PE**

**Sierra Caladora Pendular · 800 W**

Potencia: 800 W  
Velocidad: 0-3.000 rpm.  
Capacidad máxima de corte:  
en madera 100 mm.  
en acero: 10 mm.  
en plástico: 100 mm.  
Corte inclinado: 0, 15, 30, y 45°.  
Peso 2.3 kg.



Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**SYRS110**

**Sierra Caladora con Laser Indicador**

Potencia: 780 W · Velocidad: 0-3.000 rpm.  
Capacidad máxima de corte:  
en madera: 110 mm.  
en acero: 8 mm.  
en plástico: 100 mm  
Corte inclinado: 0, 15, 30, y 45°.  
Peso: 2.9 Kg



Unidades por Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**SYRCP190D**  
**Sierra Circular 184 mm · 1600 W**

Potencia: 1.600 W.  
Velocidad: 5.500 rpm.  
Diámetro del disco: 190x30 mm.  
Profundidad máxima de corte:  
a 90°: 66 mm.  
a 45°: 44 mm.  
Peso: 4 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**SYRCPL20**  
**Sierra circular 165 mm · 18 V**

Capacidad de corte a 90°: 54 mm.  
Capacidad de corte a 45°: 35 mm.

Peso: 3.2 kg.

**No incluye batería ni cargador.**



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**SYRSSL20**  
**Sierra sable 18 V**

Desplazamiento de la sierra: 22 mm.  
Carreras en vacío: 0-2600 spm.  
Peso: 1.7 kg.

**No incluye batería ni cargador**



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**SYRVENTO**  
**Soplador 190 km/h · 18 V**

Motor RS-7855 de Servicio Continuo · Fujo de Aire: 60 m³/h.  
Tubo de 60 cm · Empuñadura antideslizante.  
Velocidad de aire: 190 km/h.  
Tiempo de carga: 60 min.  
Velocidad: 12.000 rpm.  
Ruido: 85 bD-W (A).  
Peso: 1.75 kg.

**No incluye batería ni cargador.**



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**SYRPRO300**  
**Multitool con accesorios**

Potencia: 300 W.  
Velocidad: 15.000-23.000 rpm.  
Órbita: 3.2 mm.  
Peso: 1.5 Kg.

Incluye: Maletín/  
Set de hojas abrasivas delta,  
Plato Delta/ Sierra semicircular para madera, plástico y cartón yeso/  
Sierra recta de inmersión Espátula (Rascador de pintura).

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto  
**AGOTADO**

IVA  
21%

PVP  
**AGOTADO**

**SYRHD26BK**  
**Rotomartillo SDS Plus 2.8 J · 800 W + Maletín**

Potencia: 800 W · Inserción SDS Plus.  
Con corona: 60 mm.  
Velocidad: 0-120 rpm.  
Impactos: 0-5300 gpm.  
Energía: 2.8 J · Peso: 2.8 kg.  
Incluye: Maletín PE-HD/  
Empuñadura lateral regulable/  
Regulador de profundidad.

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto

IVA  
10.5%

PVP



**SYRHD3CK**

**Martillo Rotativo SDS Plus con Maletín**

Potencia: 1.050 W · Velocidad: 0~1.100 rpm.  
Percusiones: 0~4600 gpm · Energía: 5 J.  
Inserción: SDS Plus.  
Peso: 3.5 Kg

Incluye: Maletín/ Empuñadura Lateral/  
Regla de profundidad.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**SYRMD4K**

**Martillo Demoledor SDS Plus con Maletín · 750 W**

Potencia 750 W.  
Percusiones 0-3.000 gpm.  
Energía: 5J.

Cinzelador para materiales de construcción.  
Vario-lock: regula la posición del cincel  
Peso 3.5 Kg



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**SYRHDBL20**

**Rotomartillo SDS Plus 2.8 J · 18 V Brushless**

Reversible · Velocidad regulable · Empuñadura Auxiliar.  
Voltaje 18 V.  
Velocidad: 0-1.200 rpm. Impactos: 0-5.300 gpm.  
Energía: 2.8 Joules. Inserción SDS Plus.  
Peso 2.6 kg.

Capacidad de perforación en mampostería: Ø 26 mm.  
No incluye cargador ni batería.

Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRROSEL20**

**Cortacercos 51 cm · 18 V**

Velocidad: 2.400 rpm.  
Longitud de corte: 51 cm.  
Pasos de diente de corte: 15 mm.  
Rotación del mango: 0-45-90°.  
Peso: 2.25 kg.

No incluye batería ni cargador.

Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRP910**

**Cepillo eléctrico · 910 W**

Potencia: 910 W.  
Ancho de cepillado: 82 mm.

Velocidad: 12.000 rpm.  
Máxima profundidad: 0-3 mm.  
Posiciones: 14 mm.

Peso: 2.8 Kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 3 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRBJ120B**

**Engalletadora**

Potencia: 900 W.  
Velocidad: 1.100 rpm.  
Max. prof de fresa: 0, 10, 20mm  
Dimen. de fresa: 100x22x3.5 mm.  
Corte inclinado: 0-90°.  
Reg. vertical: 60 mm.

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**SYRPR6**

**Fresadora de Mano · 550 W**

Potencia 550 W.  
Velocidad: 32.000 rpm.  
Diámetro de perforado 6 mm.  
Profundidad de fresado 0-30 mm.  
Peso: 1.8 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRPR10EK**

**Fresadora con Maletín · 1800 W**

Potencia: 1800 W  
Velocidad: 8.000-30.000 rpm.  
Pinza máxima Ø: 6, 6.3, 8, 12, y 12.7 mm.  
Profundidad de fresado: 0-60 mm.  
Preparada para uso con plantillas.  
Con conexión con aspirador ext.  
Peso: 4 kg.

Unidades por  
Caja cerrada: 3 u.



Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**SYRDELTA150**

**Lijadora Orbital - 150 W**

Potencia: 150 W  
Velocidad: 0~14000 rpm.  
Plato: 150x150x100 mm.  
Peso: 0.9 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SYRL0M180**

**Lijadora Orbital - 260 W**

Potencia 260 W.  
Velocidad: 12.000 rpm.  
Plato 90x185 mm.  
Orbita 2 mm.  
Peso: 2.4 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SYRR0125**

**Lijadora Roto Orbital 125 mm - 300 W**

Potencia: 300 W · Velocidad: 4.000/12.000 rpm.  
Regulador elec. con 6 velocidades.  
Órbita: 2.8 mm · Plato: 125 mm  
Peso: 1.4 Kg



Incluye: Saco recoge polvo/  
Impugnadura lateral regulable.

Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SYRLOML20**

**Lijadora roto orbital - 18 V**

Velocidad: 0~2.600 rpm.  
Diámetro del plato: 125 mm.  
Peso: 1.5 kg.



No incluye batería ni cargador

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SYRR0150E**

**Lijadora Roto Orbital 150 mm - 450 W**

Potencia 450 W · 5 Velocidades.  
Velocidad: 4.000-13.000 rpm.  
Órbita 2.5 mm · Plato 150 mm.  
Peso 2.4 kg. Empuñadura lateral regulable.  
Saco recoge polvo · Disco de Lija.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SYRLEN610**

**Lijadora de Banda - 1.200 W**

Potencia: 1200 W.  
Velocidad: 500 rpm.  
Dimensión de banda: 100x610 mm.  
Área de lijado: 100x155 mm.  
Peso: 2.3 kg



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SYRLU260CE**

**Lustralijadora 180 mm - 1200 W**

Potencia: 1.200 W.  
Velocidad: 600-3.200 rpm.  
Ø del plato: 180 mm.  
Eje del disco: M14.  
Reg. de velocidad: 6 posiciones  
Peso: 3 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	21%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**SYRDML20**

**Mezclador - 18 V**

Velocidad: 0-600/ 0-900 rpm.  
Inserción: M14 · Hélice superior: 12 cm.  
Hélice inferior: 9.5 cm.  
Longitud de la varilla: 60 cm.  
Peso: 4.5 kg.



No incluye batería ni cargador

Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----



   @kalydon.org

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**RU15902**

**Cortadora para Cerámica · Star 63 Platinum**

Para corte de cerámica y gres cerámico.  
Longitud de corte 90°: 63 cm.  
Longitud de corte 45°: 45x45 cm.  
Altura de corte: 12 mm.  
Incluye rodell Ø 6 mm.  
Incluye tope lateral y escuadra a 45°.  
Peso aprox.: 4,39 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU15904**

**Cortadora para Cerámica · Star 63 Platinum  
+ Maletín**

Para corte de cerámica y gres cerámico.  
Longitud de corte 90°: 63 cm.  
Longitud de corte 45°: 45x45 cm.  
Altura de corte: 12 mm.  
Incluye rodell Ø 6 mm.  
Incluye tope lateral y escuadra a 45°.  
Peso aprox.: 4,39 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>\$ -</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>\$ -</b>

**Kit Brocas Diamante  
EASYGRES**

Para taladrar Azulejo, Gres, Gres porcelánico, Granito, Mármol y Vidrio. Permite realizar agujeros tanto en posición vertical como en horizontal, gracias al funcional diseño de su depósito de agua que incorpora un grifo regulador de caudal. Kit compuesto de Guía EASYGRES, más 10 adhesivos guía y 1 ó 2 brocas (según kit). Velocidad de uso recomendada: 400~1.000 rpm en función del material a taladrar. Es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación. Se debe utilizar siempre refrigeradas con agua y con la guía EASYGRES, que permite el guiado y la refrigeración adecuada.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
<b>RU04927</b> Ø: 6 mm	<b>21%</b>	
<b>RU04928</b> Ø: 8 mm	<b>21%</b>	
<b>RU04929</b> Ø: 10 mm	<b>21%</b>	

**RU01901**

**RULINA 22 MM EXTREME P/SLIM, TP Y TQ**

Especial para cerámicas de alta dureza con superficies rugosas y/o estructuradas.

Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio.

Montada sobre rodamientos.

Mejora la percepción de suavidad al rayar.

Mayor duración.



· LÍNEA PROFESIONAL ·

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU04911**

**Broca de Diamante Corte Seco · Ø 28 mm**

Velocidad de trabajo máxima: 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizable con amoladora (conexión directa).

Diámetro: 28 mm.

Para taladrar en seco Azulejos, Gres Gres porcelánico, Granito y Mármol.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU04912**

**Broca de Diamante Corte Seco · Ø 35 mm**

Velocidad de trabajo máxima: 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizable con amoladora (conexión directa).

Diámetro: 35 mm.

Para taladrar en seco Azulejos, Gres Gres porcelánico, Granito y Mármol.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**RU04917**

**Broca de Diamante Corte Seco · Ø 68 mm**

Velocidad de trabajo máxima: 14.000 rpm. Acabado en rosca M14. Utilizable con amoladora (conexión directa).

Diámetro: 68 mm.

Para taladrar en seco Azulejos, Gres, Gres porcelánico, Granito y Mármol.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU31970**

**Disco de Diamante TCR PRO · 115 mm**

Para el corte de gres porcelánico.

Diámetro: 115 mm. Alta velocidad de corte. Corte seco.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU31973**

**Disco de Diamante TCR SUPERPRO · 125 mm**

Corte óptimo: Gres porcelánico.

Solo para corte recto, **no indicado** para corte a inglete.

Ø Ext.: 125 mm · Ø Int.: 22.2 mm. Espesor mayor: 7 mm. Espesor menor: 1.4 mm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU30956**

**Disco Diamante Gres Porcelánico Continuo CPC-200 PRO · LÍNEA PROFESIONAL ·**

Recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 20 mm.

**Recomendado para corte a inglete.**

Ø Ext.: 200 mm · Ø Int.: 25.4 mm. Espesor pastilla: 1.7 mm. Altura pastilla disco: 8 mm. Revoluciones máximas: 7650 rpm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU30964**

**Disco Diamante Gres Porcelánico J-SLOT CPX-200 PRO · LÍNEA PROFESIONAL ·**

Debido a su fino espesor, el disco de diamante CPX de RUBI, no es apto para la ejecución del corte a inglete.

Ø Ext.: 200 mm · Ø Int.: 25.4 mm.

Espesor pastilla: 1.6 mm.

Altura pastilla disco: 8 mm.

Revoluciones máximas: 7650 rpm.

Revoluciones máximas: 7650 rpm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU25934**

**Disco de Diamante CEV PRO · 250 mm · LÍNEA PROFESIONAL ·**

Para cortar e ingletar baldosa cerámica y otros materiales pétreos de revestimiento con espesores < 25 mm.

Ø Ext.: 250 mm · Ø Int.: 25.4 mm.

Espesor mayor: 7 mm. Espesor menor: 2.2 mm.

Altura pastilla disco: 7 mm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU30959**

**Disco de Diamante CPC PRO · 250 mm · LÍNEA PROFESIONAL ·**

Recomendado **para corte a inglete.**

Recomendado para el corte fino de gres porcelánico con espesores < 25 mm.

Ø Ext.: 250 mm · Ø Int.: 25.4 mm.

Espesor mayor: 7 mm. Espesor menor: 2.2 mm.

Altura pastilla disco: 7 mm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**RU30962**

**Disco de Diamante CPX PRO · 250 mm · LÍNEA PROFESIONAL ·**

Solo para corte recto, **no indicado** para corte a inglete.

Ø Ext.: 250 mm · Ø Int.: 25.4 mm.

Espesor mayor: 7 mm. Espesor menor: 1.6 mm.

Altura pastilla disco: 7 mm.

 Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA  
**21%**

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**RU74961**  
**Espatula Peine · 10×10**

Hoja: acero templado.  
Mango de plástico.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU65962**  
**Rascador Monocapa · 25×14.4 cm**

Dimensiones: 25×14.4 cm  
Hoja: acero templado.  
Mango de plástico.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU76932**  
**Nivel profesional · 60 cm**

Base rectificada  
Verificación Horizontal, Vertical y a 45°.  
Precisión de 0.5 mm/m.  
Medida: 60 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU76933**  
**Nivel profesional · 80 cm**

Base rectificada  
Verificación Horizontal, Vertical y a 45°.  
Precisión de 0.5 mm/m.  
Medida: 80 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU18919**  
**Ventosa con bomba de vacío · 20 cm**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

200 mm.  
Indicador de pérdida de carga.  
Capacidad de carga max.: 110 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU65900**  
**Ventosa Profesional · Simple**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Capacidad de carga max. 40 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU66900**  
**Ventosa Profesional · Doble**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Capacidad de carga max. 80 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU66904**  
**Ventosa Profesional · Triple**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Capacidad de carga max. 100 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**RU75925**  
**Tiza línea [Chocla] - Master**

Fabricado en plástico bimaterial (RUBIFLEX) resistente a los impactos. Sistema de recogida rápida de la cuerda marcadora. Incorpora nivel auxiliar para nivelación de la cuerda antes del marcado. Servido con botella de polvo trazador de 120 gr.

Longitud de cuerda: 30 m.

Unidades por Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU02992**  
**Kit Tile Level: Tenaza, Bridas y Campanas - 100 u**

Incluye una Tenaza, 100 Bridas y 100 campanas reutilizables en un Cubo Plástico Contenedor.

Ideal para la colocación de piezas a partir de 30x30 cm con doble encolado. Para piezas de espesor entre 3 y 20 mm.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU70930**  
**Serrucho para Hormigón - 75 cm**

Sierra con 34 dientes de Carburo de Tungsteno. Longitud de la hoja: 75 cm. Mango de madera de Haya barnizado.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU81998**  
**Rodillera Profesional con Gel Confort**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Por la salud del profesional, evite la sobrecarga de ligamentos y tendones.

Fabricadas en Neopreno, aportan una elevada fijación, segura y confortable.

Unidades por Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Crucetas para azulejos x 1000 u**

Esenciales para mantener la uniformidad y la precisión en la instalación de baldosas.



- RU02030** 1.0 mm
- RU02031** 1.5 mm
- RU02000** 2.0 mm
- RU02001** 3.0 mm

Precio de oferta neto

IVA

PVP

**21%**

**21%**

**21%**


**21%**

Por packaging (bolsa) individual.

Por packaging (bolsa) individual.

Por packaging (bolsa) individual.

Por packaging (bolsa) individual.



**¡OFERTA JULIO!**

**RU01945**  
**Rodel Widia 6 mm para Cortadora Silver**



Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%	PVP
-----------------------	------------	-----

**RU01958**  
**Rodel Widia 8 mm para Cortadora Silver**



Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%	PVP
-----------------------	------------	-----

**RU01946**  
**Rodel Widia 10 mm para Cortadora Silver**



Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%	PVP
-----------------------	------------	-----

**RU01907**  
**RODEL 22 MM EXTREME P/TS-MAX, TR-MAGNET Y SPEED-MAGNET**

• LÍNEA PROFESIONAL •

Rulina fabricada en carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio. Montada sobre rodamientos. Mejora la percepción de suavidad al rayar. Mayor duración.



Precio de oferta neto	IVA 21%	PVP
-----------------------	------------	-----



**¡OFERTA JULIO!**

**RU25954**  
**Cortadora para Cerámica · BL Basic 40**

Para corte de cerámica.  
Longitud de corte 90°: 42 cm.  
Altura de corte: 10 mm.  
Incluye tope lateral y escuadra a 45°.  
Peso neto: 1.85 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA <b>10.5%</b>
-----------------------	---------------------

PVP
-----

**RU14901**  
**Cortadora para Cerámica · Star LTM 51N**

Para corte de cerámica.  
Longitud de corte 90°: 51 cm.  
Longitud de corte 45°: 36×36 cm.  
Altura de corte: 1.2 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA <b>10.5%</b>
-----------------------	---------------------

PVP
-----

**RU12991**  
**Cortadora para Cerámica · Star 40N + Maletín**

Para corte de cerámica  
Longitud de corte 90°: 40 cm.  
Longitud corte 45°: 30×30 cm.  
Altura de corte: 12 mm.  
Peso neto: 3.4 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA <b>10.5%</b>
-----------------------	---------------------

PVP
-----

**RU14982**  
**Cortadora para Cerámica · Speed Magnet 92**

Para corte de cerámica  
Longitud corte: 92 cm.  
Longitud corte diagonal: 65×65 cm.  
Altura de corte: 3-15 mm.  
Potencia separador: 800 kg.  
Peso neto: 12 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA <b>10.5%</b>
-----------------------	---------------------

PVP
-----

**RU13941**  
**Cortadora para Cerámica · Fast 85**

Ideal para corte profesional de baldosa cerámica y gres cerámico.  
Longitud de corte 90°: 85 cm.  
Longitud de corte 45°: 60×60 cm.  
Altura de corte: 12 mm.



Incluye rodell Ø 6 mm.  
Incluye tope lateral y escuadra a 45°.

Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA <b>AGOTADO</b>
-----------------------	-----------------------

PVP <b>AGOTADO</b>
-----------------------

**RU13939**  
**Cortadora para Cerámica · Fast 85 con Bolso**

Ideal para corte profesional de baldosa cerámica y gres cerámico.  
Longitud de corte 90°: 85 cm.  
Longitud de corte 45°: 60×60 cm.  
Altura de corte: 12 mm.



Incluye rodell Ø 6 mm.  
Incluye tope lateral y escuadra a 45°.  
Incluye Bolsa de transporte.

Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA <b>AGOTADO</b>
-----------------------	-----------------------

PVP <b>AGOTADO</b>
-----------------------

**Brocas Diamante EASYGRES para porcelanato corte humedo**

Para taladrar Azulejo, Gres, Gres porcelánico, Granito, Mármol, y Vidrio.  
Velocidad de uso recomendada: 400-1.000 rpm en función del material a taladrar.  
Es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante la perforación.  
Se debe utilizar siempre refrigeradas con agua.



- RU04922** Ø: 6 mm
- RU04923** Ø: 8 mm
- RU04924** Ø: 10 mm

Precio de oferta neto

- 21%**
- 21%**
- 21%**

PVP

- Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.
- Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.
- Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

**RU26999**

**Cortadora para Cerámica · Hit 1000 N con Bolso**

Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.  
Longitud de corte 90°: 100 cm.  
Longitud de corte 45°: 70x70 cm.  
Máximo espesor corte: 3-15 mm.  
Potencia separador: 800 kg.  
Incluye rodel Ø 22 mm  
Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU27909**

**Cortadora para Cerámica · Hit 1600 Plus**

Para corte profesional de todo tipo de cerámica e intensivo de gres porcelánico.  
Longitud de corte 90°: 160 cm  
Longitud de corte 45°: 100x100 cm  
Altura de corte: 3-18 mm  
Potencia separador: 900 kg  
Incluye rodel Ø 22 mm.  
Incluye 2 brazos de aluminio suplementarios para cerámica de gran formato.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU15999**

**Cortadora para Cerámica · RP120 con Bolso**

Longitud de corte 90°: 120 cm  
Longitud de corte 45°: 80x85 cm  
Altura de corte: 3-15 mm  
Potencia separador: 700 kg  
Incluye Rodel Ø 8 mm.  
Dimensiones: 141x21.5x14 cm  
Peso: 13 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>



**RU26962**

**Cortadora para Cerámica · Hit 1200 N con Bolso**

Para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica.  
Longitud de corte 90°: 120 cm.  
Longitud de corte 45°: 85x85 cm.  
Altura de corte: 3-15 mm.  
Potencia separador: 800 kg.



Incluye Rodel Ø 22 mm.  
Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y a 45°.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>



**RU27916**

**Cortadora para Cerámica · Hit 1800 Plus**

Para corte profesional de gres porcelánico, corte intensivo de pavimentos de gres esmaltado y revestimiento cerámicos.

Longitud de corte 90°: 180 cm.  
Longitud de corte 45°: 127x127 cm.  
Altura de corte: 3-18 mm  
Potencia separador: 900 kg  
Incluye rodel Ø 22 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU17921**

**Cortadora para Cerámica · TX-1250 MAX**

Ideal para corte de porcelanato y extrusionado.  
Longitud de corte: 125 cm  
Longitud corte diagonal: 70x70 cm  
Altura de corte: 3-21 mm  
Potencia separador: 1200 kg.  
Peso aprox.: 26 kg.  
Incluye: Rodel Ø 8 mm SILVER/  
Ø 22 mm EXTREME.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU17953**

**CORTADORA PARA CERÁMICA  
TZ-1300-N V2**

Incluye:  
Cortadora de cerámica  
Modelo: TZ-1300  
Longitud de corte - 130 cm  
Longitud corte diagonal - 90x90 cm  
Altura de corte - 3-21 mm  
Potencia separador - 1500 kg  
Garantía directa del fabricante



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU17954**

**CORTADORA PARA  
CERÁMICA TZ-1550-N V2**

Corte limpio y movimiento suave.  
Máxima robustez de: chasis, guías y conjunto separador.  
Tope lateral ajustable y regulable para realizar cortes repetitivos. Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica. Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa. Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm. Movimiento del cabezal más suave y preciso.  
Longitud de corte a 90°: 155 cm · a 45°: 110x110 cm  
Potencia separador: 1500 kg

Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU17924**

**Cortadora para Cerámica · TZ-1800**

Escuadra giratoria con pivote central. Tope lateral ajustable.  
Suplemento base para un excelente apoyo de la cerámica.  
Fácil transporte: ruedas de goma con rodamientos y asa.  
Rodeles intercambiables de Ø 8 a 22 mm.

Longitud de corte a 90°: 180 cm  
Longitud de corte a 45°: 120x120 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU66940**

**SCRAPPER ELECTRICO P/ JUNTAS 250W**

Diseño ergonómico y acabado bi-material, para un mayor confort y mejor estabilidad.  
Ligero y resistente. Máxima fiabilidad. Cuchillas con pastillas de carburo de tungsteno reafileables para un mayor rendimiento. Modelo patentado. Sistema de bloqueo/desbloqueo rápido para un fácil montaje de la cuchilla. Ideal para trabajos de reparación (sustitución de baldosas rotas) y rehabilitación. Equipado con 3 velocidades: Cadencia: V1: 6500 i.p.m. V 2: 8000 i.p.m. V 3: 9500 i.p.m. Potencia: 250 W. Longitud de carrera: 2 mm. Doble aislamiento. Cuchillas para juntas de 1,5 mm (r ef. 66810, utilizar sólo con velocidad 1) y 3 mm (r ef. 66812) incluidas. Incluye también 2 cuchillas de acero, para la eliminación de restos de adhesivo en soporte o reverso de la baldosa. Con maleta de transporte. Cuchillas intercambiables para juntas de 1'5, 2, 3 y 4 mm.

· LÍNEA PROFESIONAL ·



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU18948**

**VIBRADOR PARA  
CERÁMICA TRILLER  
230V 2940 RPM**

Vibrador manual compacto diseñado especialmente para vibrar láminas cerámicas de gran formato. Extrae el aire ocluido bajo la pieza y maximiza su humectación.  
(No utilizar por un gran periodo de tiempo s obre la misma pieza para evitar que se salga el adhesivo.) Indicado para su uso en solados y alicatados. Diseño compacto y ligero con un peso de tan solo 4.8Kg, para facilitar los trabajos verticales. Chasis flotante, de acero al carbono, con sistema de reducción de vibraciones para un mayor confort de usuario. Plancha de vibración hecha de plástico PUR anti-marcas fácilmente intercambiable. Herramienta de fácil manejo con doble empuñador a ergonómica.

· LÍNEA PROFESIONAL ·



Precio de oferta neto	IVA
<b>\$ -</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>\$ -</b>

**RU18935**

**Mesa slab p/corte de cerámicas**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Barras extra reforzadas, aumentando así la rigidez del banco de trabajo. Gran estabilidad. La estructura de la mesa, junto con los pies niveladores, consigue una mayor estabilidad del conjunto. Montaje y desmontaje rápido y fácil. Sistema de unión easy fix (tornillos cabeza martillo). Patas plegables. Equipadas con sistema de seguridad contra el cerrado involuntario. Para obtener una correcta superficie de trabajo, con láminas porcelánicas, se recomienda el uso de 2 unidades. Dimensiones en posición de trabajo: 1800x1044x700 mm. Dimensiones en posición de transporte: 1800x1044x198 mm. Altura de trabajo: 70 cm. Capacidad de carga máxima: 250 kg



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU23999**

**Sistema de Corte Manual · Slim Cutter G2**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Especialmente concebida para gran formato, nos permite un corte perfecto y sin desconchados con una cortadora ligera y fácil de almacenar. Espesores recomendados comprendidos entre 3 y 10 mm.

Contiene: 2 guías de 155 cm, 1 guía de 65 cm, 1 carro marcador con rulina de Ø22 mm, 1 tenaza, 3 ventosas de fijación, 1 llave Allen, Bolsa de transporte y 2 distanciadores.



Precio de oferta neto	IVA
<b>\$ -</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>\$ -</b>

**RU16900**

**Sistema de Corte Manual · Slab Cutter G3**

Guías G3 están fabricadas en aluminio, para aportar un extra en la reducción del peso de toda la herramienta. Su diseño evita que el carro se salga de las guías G3 de forma involuntaria y mejora el sistema de fijación entre guías.

Longitud de corte: 320 cm.  
Altura de corte: 3-10 mm.  
Peso neto: 11 kg.  
Peso bruto: 16.2 kg.  
Incluye maleta estuche.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>10.5%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU18983**

**Transportador · Slab Trans Mini**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Dimensiones: 231x26x18 cm.  
Peso neto: 8.3 kg.  
Peso bruto: 11.2 kg.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU18910**

**Transportador · Slim Easy Trans**

El conjunto dispone de 4 asas (2 por guía) que se pueden ajustar y posicionar en toda la longitud de la guía, facilitando y adaptando el SLIM EASY TRANS a cada momento y formato.

La capacidad de carga del conjunto es de 60 kg (equipación de serie), pero se puede ampliar hasta un máximo de 110 kg, incorporando, por cada 10 kg extras, dos ventosas adicionales.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**RU18976**

**Transportador Slim Easy Trans Plus**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

El transportador SLIM EASY TRANS PLUS facilita la manipulación de lámina porcelánica de hasta 320 cm de longitud y espesor máximo de 6 mm.

Su carga máxima es de 80kg (120kg si se utilizan el SET TRAVESAÑOS).



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**RU18982**

**Transportador · Slab Trans Heavy Duty**

Dimensiones: 380x170x23.7 cm.  
Peso de la máquina: 35.4 kg.

· LÍNEA PROFESIONAL ·



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**RUTC125G2K**

**Cortadora Circular TC-125 G2 + Conjunto Guías Slim System G2**

La TC-125 G2 es una cortadora circular electro-portátil especialmente diseñada para el corte de lámina porcelánica y de todo tipo de baldosa cerámica. También es apta para piedra natural y piedra sinterizada. Especialmente indicada para piezas de gran formato.

**Es imprescindible utilizarlo sobre las guías SLIM SYSTEM G2.**

Apta para el corte en seco mediante la conexión directa a aspiradora (Ø 32 mm)\* o corte húmedo, mediante la válvula de regulación y conexión para manguera (Ø 16 mm)\*\*.

Compatible con discos de Ø125 o Ø115 mm.  
(Apta para discos con pletina de refuerzo).

Equipada con interruptor con bloqueo de SEGURIDAD que evita la puesta en marcha INVOLUNTARIA.

Cable eléctrico con PRCD (diferencial).  
Conexión con rosca M14.  
Ø máximo de mezclador: 140 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

21%

PVP

**AGOTADO**

**RU26900**

**Mezclador Eléctrico · Rubimix 7**

Potencia: 1200 W.  
Motor reductor de 1 velocidad.  
Doble aislamiento.  
Regulador electrónico: 0-760 rpm.  
Conexión con rosca M14.  
Ø máximo de mezclador: 140 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**RU25940**

**Mezclador Eléctrico · Rubimix 9**

Potencia: 1200 W.  
Regulador electrónico.  
1ª velocidad: 0-650 rpm.  
2ª velocidad: 0-850 rpm.  
Conexión con rosca M14.  
Ø máximo de mezclador: 140 mm.  
Protección extra del mango.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**RU54975**

**Cortadora eléctrica para Ceramica  
DU-200 EVO 850 mm · 1.1 HP**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Son perfectas para el corte general de baldosa cerámica.

Las cortadoras eléctricas DU-EVO, están especialmente recomendadas para el corte PROFESIONAL de azulejo (tipo BIII) y gres esmaltado (tipo BIIa) y para el corte OCASIONAL de gres porcelánico (tipo BIa). Las cortadoras eléctricas DU-EVO de RUBI están equipadas con un conjunto motor de transmisión directa, de 1,1 CV (0,8 kW) de potencia y con protector térmico.

El cabezal de las cortadoras eléctricas DU-EVO de RUBI se desliza sobre 4 rodamientos, y es abatible a 45° para la realización de cortes a inglete y está equipado con una mango bi-material para dar al usuario una mayor ergonomía y confort.

Longitud de corte: 85 cm. Longitud corte diagonal: 60x60 cm.  
 Altura de corte: 35 mm. Grosor corte inglete: 20 mm.  
 Alimentación: 230V · 50Hz. Potencia: 1.1 HP.  
 Velocidad: 2.915 rpm. Ø exterior: 200 mm.  
 Dimensiones: 136x39x102 cm.  
 Peso neto: 27.2 kg.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU56939**

**Máquina de cabezal móvil, polivalencia y precisión  
DC-250 PYTHON 1200 · 1.5 HP**

Longitud de corte: 108 cm. Longitud corte diagonal: 85x85 cm.  
 Longitud de corte inglete: 121 cm. Altura de corte: 61/90 mm.  
 Grosor corte inglete: 55 mm.

Alimentación: 230 V · 50Hz. Potencia: 1.5 HP.  
 Velocidad: 2.790 rpm. Ø exterior: 250 mm.

Dimensiones: 162x82x131 cm.  
 Peso neto: 59,55 kg

**Incluye disco.**

Suministrada sin cable.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	10.5%

PVP
<b>AGOTADO</b>

**RU56940**

**Cortadora eléctrica para Ladrillo/ Granito  
DR-350 · 3 HP**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Cabezal con efecto tronzoadora de altas prestaciones. Mesa de 58.5x49.5 cm. Estructura de acero de gran robustez. Protector termico. Refrigeracion de disco por bomba de agua. Cabezal regulable 45°.

Longitud de corte: 71.5 cm. Longitud corte diagonal: 43.5x43.5 cm. Longitud de corte inglete: 84 cm. Altura de corte: 95/150 mm.

Alimentación: 230 V · 50Hz. Potencia: 3 HP. Velocidad: 2.800 rpm. Ø exterior: 300/350 mm.

Dimensiones: 115x69x132.5 cm. Peso neto: 63 kg.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

**10.5%**

PVP

**AGOTADO**

**RU56924**

**Cortadora eléctrica 1800W DL-125  
12000 RPM cortadora de cabezal móvil, potente,  
ligera y transportable**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Chasis de aluminio extruido de 35 cms de ancho, ideal para lugares de trabajo pequeños. Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad. Equipada con sistema de ajuste de paralelismo del disco. Múltiples ACCESORIOS incluidos con la máquina. Máquina eléctrica con efecto tronzoadora. Conjunto motor montado sobre rodamientos para máxima precisión y fiabilidad. Motor universal de 1800W (2,4CV). Disco de diamante de 125mm TVR incluido (cortadora compatible con discos de 115-130mm). Chasis de aluminio reforzado (sistema de doble viga). Mejora la estabilidad y rigidez del chasis. Sistema protector de seguridad para los discos. Equipada con sistema ZERO DUST. Depósito de agua extraíble para facilitar la limpieza (8L). Transporte ergonómico y mejoras en la regulación (regulación del motor, regulación del soporte, regulación de la rueda del carro). ACCESORIOS incluidos: Extensión lateral, láser y tope lateral para cortes repetitivos incluido (regulable de 8mm a 20mm azulejos). La máquina se sirve sin cable.

Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

**10.5%**

PVP

**AGOTADO**



**RU52970**

**Máquina de Cabezal Móvil con Efecto Tronzoadora,  
Adecuada para Corte Intensivo de Porcelánico  
DCX-250 XPERT 1550 · 2 HP**

· LÍNEA PROFESIONAL ·

Longitud de corte: 155 cm. Longitud corte diagonal: 110x110 cm. Longitud de corte con efecto tronzoadora: 163 cm. Espesor máximo de corte 1 o 2 pasadas: 60 / 90 mm. Grosor corte inglete: 50 mm. Alimentación: 230 V · 50 hz. Potencia: 2 HP. Velocidad: 2.750 rpm. Ø Exterior: 250 mm · Ø Interior: 25.4 mm Dimensiones: 222x74x130 cm. Peso neto: 86 kg. **No incluye disco.**

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto

IVA

**AGOTADO**

**10.5%**

PVP

**AGOTADO**

**SOLA** ®



   @kalydon.org

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**SOZB18**

**Lápiz carpintero · 18 cm**

Adecuado para Piedra, Hormigón, Ladrillo, Madera seca, Papel o Cartón.

Mina de Grafito HB.

Alta resistencia a la rotura.  
Mina robusta.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SOZB24**

**Lápiz carpintero · 24 cm**

Adecuado para Piedra, Hormigón, Ladrillo, Madera seca, Papel o Cartón.

Mina de Grafito HB.

Alta resistencia a la rotura.  
Mina robusta.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SOSTB24**

**Lápiz carpintero HEAVY DUTY · 24 cm**

Adecuado para Piedra, Hormigón, Ladrillo, Madera seca, Papel o Cartón.

Mina de Grafito 10 H.

Alta resistencia a la rotura.  
Mina robusta.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SOTLM2SET**

**Lápiz mecánico · Caja por 20 unidades**

Dos funciones: Marcador de profundidad y portaminas gracias al tapón extraíble. Su construcción especial permite realizar marcas de taladrado de hasta 45 mm de profundidad. Marcado exacto gracias al diámetro reducido de la mina. Sacapuntas integrado en el botón pulsador. Clip robusto de ABS para el cinturón para una sujeción segura. Aplicación: Piedra/ Hormigón/ Ladrillo/Madera seca/ Papel/ Cartón/ Madera húmeda/ Metal/ Baldosas/ Cerámica.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**SOHF210**

**Metro plegable de madera · 2 m**

Material: Haya. Superficie: Lacado, blanco/amarillo.  
Graduación: mm/cm, doble, impresa a ambos lados.  
Diez segmentos (Cada uno con un grosor de 3.2 mm).  
Clase de precisión CE III.  
Articulación de Acero con revestimiento de epoxi.

Mínimo de compra: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----



**SOPTM5**

**Nivel Plástico · 20 cm**

Material: Plástico ABS.  
Tolerancia de medición en posición estándar:  
1,50 mm/m (0,086°).

Particularidad: Burbuja de 45° de ángulo.  
Imán: Tiras magnéticas.



Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**SOTPRO**

**Nivel Torpedo Magnético Pro · 23 cm**

Dimensión: 23x1.5x4.3 cm. Material: Aluminio/plástico ABS con tiras Magnéticas.  
Tolerancia de medición en posición estándar 1,00 mm/m (0,057°).  
Superficie de medición: Aluminio/base en V. Una Burbuja horizontal.  
Una Burbuja vertical. Particularidad: Vial en aneulo de 45°. vial de 4 anillos (inclinación del 2%).



Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**SOR102**

**Nivel Plástico 10 cm Cristal**

Dimension: 100x50x15 mm. Material: Vidrio acrílico.  
Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°).

Superficie de medición: Vidrio acrílico.  
Una Burbuja horizontal.  
Una Burbuja vertical.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**SOMM525**

**Niveles de burbuja de fundición - 25 cm**

Potente imán de neodimio para una alta adherencia.  
Forma trapezoidal. Fundición de aluminio.  
Tolerancia de medición en posición estándar: 0.50 mm/m (0.029°).  
Tolerancia de medición en posición invertida: 0.75 mm/m (0.043°).  
Burbujas: 1 Horizontales - 1 Vertical. 1 de 45°.  
Imán Neodimio.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>10.5%</b>

PVP
-----

**Nivel SOLA Focus**

Alto: 53 mm - Ancho: 24 mm - Superficie de medición: Plástico.  
Tolerancia de medición en posición estándar: 1,00 mm/m (0,057°)  
Burbujas: 1 Horizontal - 1 Vertical.



- SOPF40** Largo: 40 cm
- SOPF50** Largo: 50 cm
- SOPF60** Largo: 60 cm
- SOPF80** Largo: 80 cm

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	<b>10.5%</b>	

**Nivel de Aluminio**

Alto: 49 mm - Ancho: 21 mm - Superficie: Anodizado - Peso del perfil: 520 g/m.  
Burbujas: 1 Horizontal - 1 Vertical.

Tolerancia de medición:  
Estándar: 0,50 mm/m (0,029°).  
Invertida: 1,00 mm/m. (0,057°).

Tapón: 1-C.



- SOAV40** Largo: 40 cm
- SOAV50** Largo: 50 cm
- SOAV60** Largo: 60 cm
- SOAV80** Largo: 80 cm

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	<b>10.5%</b>	

**Nivel de Aluminio - Magnético**

Alto: 50 mm - Ancho: 24 mm - Material: Aluminio.

Tolerancia de medición  
en posición estándar: 0,50 mm/m (0,029°)  
en posición invertida: 0,75 mm/m (0,043°)

Superficie de medición: Anodizado.  
Peso del perfil: 750 g/m  
Una Burbuja horizontal. Una Burbuja vertical.  
Imán: Neodimio. Tapón: 1-C.



- SOAZM60** Largo: 60 cm
- SOAZM100** Largo: 100 cm

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	<b>10.5%</b>	
	<b>10.5%</b>	

**¡OFERTA JULIO!**

**SOVEC20**  
**Medidor de Distancia - 20 m**

Área de aplicación 0.2 - 20 metros.  
Tolerancia de medición ±2,00 mm.  
Alimentación: 2 pilas AAA.  
Autonomía (a 20 °C): 5000 mediciones.  
Clase de láser: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10  
Potencia de salida: <1,0 mW  
Longitud de onda: 650 nm [naranja/rojo]  
Dimension: 10x3.8x2.4 cm.  
NO INCLUYE PILAS



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**SOVEC50**  
**Medidor de Distancia - 50 m**

Área de aplicación 0,15 - 50 metros.  
Tolerancia de medición ±1,50 mm.  
Alimentación: 2 pilas AAA.  
Autonomía (a 20 °C): 5000 mediciones  
Longitud de onda: 650 nm [naranja/rojo]  
Dimension: 10.5x4.7x2.7 cm.  
NO INCLUYE PILAS



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP

**SOCRASER**  
**Nivel Láser - Crossline Verde**

Tolerancia de medición: ±0,20 mm/m. Área autonivelante: ±4°.  
Área de aplicación sin receptor manual (radio): 25 m.  
Área de aplicación con receptor manual (radio): 80 m.

Alojamiento del soporte: 1/4 in. Clase de protección: IP54.  
Alimentación: 3 pilas de AAA.  
Autonomía 8 hs a 20 °C (todos los diodos)

Clase de láser: 2, DIN EN 60825-1 : 2014.  
Potencia de salida: <5,0 mW.  
Longitud de onda: 520 nm.  
Dimensión: 12x6.5x10.5 cm · Autonivelante.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto

IVA

10.5%

PVP



   @kalydon.arg

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)

 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**TX700236**  
**Alicate 1/2 caña**

Curvo  
280 mm  
45°  
Onsite



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**TX200225**  
**Alicate 1/2 caña**

Curvo  
280 mm  
90°  
CRV



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**TX200227**  
**Alicate 1/2 caña**

Curvo  
280 mm  
20°  
CRV



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**TX700237**  
**Alicate 1/2 caña**

Curvo  
280 mm  
90°  
Onsite



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**TX200223**  
**Alicate 1/2 caña**

Curvo  
280 mm  
45°  
CRV



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**TX267007**  
**Arco de Sierra**

Profesional.  
Mango de goma.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto

IVA

21%

PVP

**Avellanador**

Para madera y metal.



**TX416141** 10 mm

**TX416143** 13 mm

**TX416146** 16 mm

Precio de oferta neto

IVA

21%

21%

21%

PVP

Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

**TX261015**  
**Cutter autoretractil de seguridad metálico**

Dimensiones: 15 cm.

Mango de aleación de zinc.  
Hoja autorretractil.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX270003**  
**Cepillo desbaste pequeño · 25 mm**

Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX790130**  
**Destornillador  
Precisión · 20 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX205439**  
**Destornilladores · 6 piezas**

Básicos.



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX205440**  
**Destornilladores · 20 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX900016**  
**Destornillador  
+ Puntas · 20 piezas**

Acople rápido.



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX205426**  
**Destornilladores · 6 Piezas Std/Ph**

Cushion Grip



Unidades por  
Caja cerrada: 8 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX239215**  
**Regla de Acero Inoxidable · 60 cm**




Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**TX545131**  
**Transportador Plástico**



Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX545173**  
**Transportador de Acero Inoxidable**

El brazo ajustable de 150 mm [6 in]



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX239161**  
**Falsa Escuadra con Nivel**

200 mm



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX239111**  
**Escuadra Combinada**

300 mm  
Con nivel



Unidades por  
Caja cerrada: 24 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX239012**  
**Escuadra Carpintero Profesional**

250 mm  
Aluminio



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX239083**  
**Escuadra con Sombrero**

300 mm  
Plástico ABS



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX239055**  
**Escuadra Carpintero Profesional**

610x406 mm



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**TX206001**  
**Juego de Llaves Allen**

1,5/10 mm/Larga



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**TX206015**  
**Juego de Llaves Allen Ball**

1.5/10 mm  
Super larga.



Unidades por  
Caja cerrada: 36 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX545111**  
**Juego de Mechas Piloto**  
**4 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 12 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX707003**  
**Juego de Formones**  
**3 piezas**

13-19-25 mm.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX734010**  
**Juego Herramientas para Moto · 8 piezas**



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX720106**  
**Juego de Limas · 6 piezas**

Con mango.  
Surticas.



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX545532**  
**Juego de Puntas + Mango · 32 piezas**

4 Puntas Philip #000, 00, #0 y #1  
7 Puntas Planas 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, y 4.0  
2 Puntas Pozidriv #0, #1  
9 Puntas Torx T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20  
8 Puntas Allen 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0.  
Perillero  
Extensión 115 mm



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX258055**  
**Juego de Tiza [Chocla]**

Plástico  
Con repuesto  
Marcador



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX545089**  
**Madril Angular 90°**



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Mecha para Vidrio Profesional**



**TX416201** 4 mm

**TX416203** 5 mm

**TX416205** 6 mm

Precio de oferta neto

IVA

PVP

**21%**

**21%**

**21%**

Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Unidades por Caja cerrada: 10 u.

**TX205241**

**Mango Magnético para Puntas - 100 mm**

Unidades por Caja cerrada: 10 u.



Precio de oferta neto

IVA

**21%**

PVP

**TX412132**

**Mecha Forstner 35 mm - Enc. 10 mm**

Unidades por Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto

IVA

**21%**

PVP

**Mezclador**



**TX298201** 400x60x8 mm

**TX298213** 600x100x10 mm

Precio de Oferta

IVA

PVP

**21%**

**21%**

Unidades por Caja cerrada: 4 u.

**TX261203**

**Navaja Multiuso**

Unidades por Caja cerrada: 2 u.



Precio de oferta neto

IVA

**21%**

PVP

**TX200071**

**Pinza Pico de Loro - 25 cm**

250 mm T/Knipex

Unidades por Caja cerrada: 4 u.



Precio de oferta neto

IVA

**\$ -**

**21%**

PVP

**\$ -**

**¡OFERTA JULIO!**

**TX215851**  
**Presna Esquinera**

75 mm



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX215901**  
**Presna de Banda · 4 m**

Incluye: 4 mandibulas/  
Cinta de poliamida.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX284313**  
**Calibre Copiador de Perfiles**

Equipado con imán en la parte posterior  
Plástico



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX217001**  
**Remachadora Profesional · 4 bocas**



Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX217029**  
**Remachadora Carga Pesada**

Para remaches de:  
2.4 mm [3/32 in]  
3.2 mm [1/8 in]  
4.0 mm [5/32 in]  
4.8 mm [3/16 in]



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX266051**  
**Serruchin para Durlock**



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**Tijera de Uso General**



Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.  
(en ambos modelos)

Precio de oferta neto      IVA      PVP

**TX473001**  
175 mm      21%

**TX473005**  
275 mm      21%

**TX473055**  
**Tijera Multifunción · 22 cm**

Hoja de acero inoxidable.  
Espesor de 3.5 mm.

Tijeras/Cuchillo pequeño/Cascanueces/  
Cortacables/ Cortaalambres/  
Quitaescamas/ Abrebotellas/  
Pelador/ Destornillador plano/  
Ergonómico grande.

Unidades por  
Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**¡OFERTA JULIO!**

**TX339013**

**Dobladora de Caño Cobre**

De 1/4 a 3/8 in



Unidades por Caja cerrada: 4 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX900184**

**Juego de tubos y puntas**

Destornillador mango T



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX545245**

**Set tubos 1/4 - puntas**

20 piezas



Unidades por Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX900220**

**Juego de 24 piezas - Dest. Mango T Crique**

15 piezas CR-V bits.  
6 piezas 1/4 in, conectores del Dr.  
1 pieza 1/4 en adaptador de encastre Dr.  
1 pieza de barra de extensión de 100 mm (4 in).  
1 pz mini mango de crique.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX365042**

**Juego de Tubos y Accesorios - 23 piezas**

19 tubos enc. 1/2" de las siguientes medidas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.  
Llave crique enc. 1/2" con liberación rápida.  
Extensión de 125 mm. enc. 1/2 in.  
Extensión de 250 mm. enc. 1/2 in.  
Movimiento universal enc. 1/2 in.  
Maletín de transporte



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX990009**

**Juego 40 piezas - Caja Portaherramientas 19 in**

Destornillador Tubos y Puntas: 19 Puntas CR-V (acero al cromo vanadio): TORX: 10,15, 20, 30 - ALLEN: 3, 4, 5 mm CUADRADO: 1, 2, 3 - PZ: 1, 2, 3/ PLANA: 4, 5, 6 mm - PH: 1, 2, 3.  
Adaptador para bocallaves de 1/4 in.  
Adaptador magnético para puntas de 90 mm.  
Llave crique mini 1/4" - Macho/Hembra.  
10 Bocallaves Enc. 1/4": 4 - 4,5 - 5 (x2), 5,5 6 (x2) 7 - 8 (x2) 9 - 10 (x2) - 11 - 12 mm.  
Extensión para bocallaves de 75 mm enc. 1/4 in.  
Destornillador con crique miniatura.



Unidades por Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX365046**

**Juego de Tubos y Accesorios - 77 piezas**

30 Puntas: Puntas Phillips 1x2, 2x3, 3. Puntas Plana 4, 4,5, 5,5, 6, 6,5, 8 mm.  
Puntas Torx 3x2, 4x2, 5, 6 mm.. Punta Estrella T10, T15, T20, T25, T30, T40.  
9 Tubos de 1/4/ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.  
12 Tubos de 1/2 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm.  
9 Llaves combinadas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.  
9 Llaves allen 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.  
• 1 Adaptador torx • 1 Extensión de 1/4 x 100 mm • 1 Extensión de 1/2 x 125 mm. • 1 Destornillador 1/4.  
• 1 Crique 1/4 • 1 Crique 1/2 • 1 Pico de loro 250 mm. • 1 Llave ajustable 200 mm • Maletín de aluminio con broche y llave.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX365043**

**Juego de Tubos y Accesorios · 85 piezas**

2 Llaves crique 1/4 y 1/2" - Punta Phillips N°1X2, N°2x3, N°3  
Punta Plana 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm - Punta Pozidriv #1x2 #2x3 #3  
Punta Allen 3x2, 4x2, 5, 6 mm - Punta Torx T10 T15 T20 T25 T30 T40 - Acople rapido puntas - 18 Tubos de 1/2 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm  
12 Tubos de 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - Tubo largo 1/2 in Dr x 16 mm - Tubo largo 1/2 in Dr x 21 mm - Movimiento Universal Articulado 1/2 & 1/4 IN DR - Prolongador 1/4 in dr x 50 mm - Prolongador 1/2 in dr x 125 mm - Prolongador 1/4 in dr x 100 mm - Prolongador 1/2 in dr x 250 mm - Destornillador 1/4 in. Dr. 12 llaves comb. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm. Incluye maletín plástico.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**TX365321WB**

**Juego de Herramientas · 143 piezas**

20 piezas 1/4 in set: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 in.  
16 piezas 3/8 in set: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm; 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 in.  
10 piezas 3/8 in set: 12, 13, 14, 15, 17 mm; 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 in. - 2 piezas 3/8, 5/8, 3/16 in.  
10 piezas 1/2" set: 15, 17, 18, 19, 21 mm; 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8 in.  
1 pieza 3/8 in 1/4 in (adaptador macho). 18 piezas hexagonales, set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm;  
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 in. 12 piezas, llave combinada: 8, 10, 12, 13, 14, 15 mm; 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 in.  
3 piezas ratchet: 1/4, 3/8, 1/2 in. 4 piezas, barra extensible: 1/4" dr x 50mm; 3/8" dr x 75mm; 3/8" dr x 150mm; 1/2" dr x 75mm.  
4 piezas, destornilladores: 5.5 x 100mm (slot), 6.5 x 100mm (slot), #1 x 75mm (Ph), #2 x 100mm (Ph).  
1 pieza, boquilla magnética: 1 pz 8", alicata punta larga / 1 pz 6" diagonal.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**TX910029**

**Engrapadora Heavy Duty + Maletín + Grampas**

Cuerpo de Aluminio. Reforzada  
Rango: 4-14 mm

Incluye: Maletín plástico/  
+ 1200 Grampas.

Unidades por  
Caja cerrada: 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**TX320630**

**Gavetero con 12 cajones**

Dimensiones: 26x16x27 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>



**TX320648**

**Gavetero con 12 compartimientos**

Dimensiones: 49x16x38 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**TX320632**

**Gavetero · 22 cajones**

Dimensiones: 25x50x16 cm.

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----



**¡OFERTA JULIO!**

**TX320644**  
**Gavetero · 30 cajones**

Dimensiones: 49x16x38 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320634**  
**Gavetero con 18 cajones**

Dimensiones: 49x38x16 cm.

Construido con materia prima virgen (no reciclado).  
Construcción robusta estructural.

Apto para colgar en la pared.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320636**  
**Gavetero con 39 cajones**

Dimensiones: 49x38x16 cm.

Marco hecho con termoplástico de alta resistencia al impacto y cajones realizados en PP.

Apto para colgar en la pared.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320638**  
**Gavetero con 60 cajones**

Dimensiones: 48.5x38.5x16 cm.

Marco hecho con termoplástico de alta resistencia al impacto y cajones realizados en PP. Posee asa en el frente de cada cajón. Apto para colgar en la pared. Lengüeta posterior de tope impide que el contenido se derrame.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320047**  
**Gavetero con 36 cajones**

Dimensiones: 39.4x30.7x40.4 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320341**  
**Caja de herramientas 16 in**

Broche metálico  
Dimensiones: 40x22x19 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320342**  
**Caja de herramientas 20 in**

Broche metálico  
Dimensiones: 51x26x24 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TX320348**  
**Caja de herramientas con doble gavetero · 20 in**

Dimensiones: 51x23x21 cm.  
Manija de Aluminio · Bisagras con eje Metálico.  
Construido con materia prima virgen (no reciclado).  
Construcción robusta estructural.  
Bandeja plástica extraíble.  
Cierre metálico.  
Fácil apertura.  
Gavetas extraíbles.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**TX323143**

**Bolso porta herramientas**

Medidas: 40.5x28x30.5 cm  
Naranja y negro.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX323141**

**Bolso porta herramientas**

Medidas: 50.7x29.4x30.5 cm  
Naranja y negro.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX323147**

**Mochila para herramientas**

Dimensiones: 47x35x28 cm.  
18 bolsillos para organizar una amplia variedad de herramientas y accesorios.  
Dos compartimentos principales con cremallera, uno para herramientas y repuestos, otro para computadora portátil y cuadernos.  
Correas para los hombros con acolchado adicional y asas para facilitar su transporte.



Unidades por  
Caja cerrada: 6 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX320500**

**Baúl con tapa 30 L**

Dimensiones: 41x36x33 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX320502**

**Baúl con tapa 45 L**

Dimensiones: 61x38x33 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**TX320504**

**Baúl con tapa 60 L**

Dimensiones: 78x38x33 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**TX320508**

**Baúl con tapa 135 L**

Dimensiones: 85x61x45 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 5 u.

Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>

**TX320310**

**COMBO: Baúl con Ruedas + Caja 20 in**

Dimensiones: 61x37x37 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**¡OFERTA JULIO!**

**TX320394**  
**Caja de herramientas 28 in [71.2 cm]  
con ruedas y mango extraíble de acero**

Robusta moldura de espuma estructural con sello integral resistente a la intemperie reduce la entrada de humedad y polvo, manteniendo el contenido seguro con clasificación IP53. Identificación de la tapa asegurada con pestillos metálicos robustos. El sello de agua hace que la caja de herramientas sea resistente a la intemperie. Ruedas grandes recubiertas de goma de 9.4x4 cm.



Unidades por Caja cerrada: 10 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP

**TX320308**  
**Carro caja 2 en 1 con ruedas**

Caja 1: 64.2x38.3x41 cm  
Caja 2: 56x28x25 cm.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP

**TX320382**  
**Carro de herramientas modular - 70 cm**

Incluye 3 cajas:  
Organizadora 51.2x28.5x11.5 cm  
Media 51.2x28.5x26.3 cm con bandeja  
Baja 63.2x37.4x37.3 cm.

Construcción de acero  
Mango telescópico  
Ruedas de 7 in [17.78 cm].

Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP



# CRAFTSMAN®



   @kalydon.arg  [www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**CRAB2T2391**

**Cortadora de Césped con Bolsa 140 cc  
Ø de Corte 21 in**

Motor: Briggs & Stratton · Modelo: 550 ex. Cilindrada: 140 cc.  
Ø de corte: 21 in · Funciones: Lado/ Mantillo/ Trasero.  
Transmisión: De empuje.

Ø de ruedas (Frontal/Trasera): 7/11 in.  
Número de posiciones: 6.  
Control de altura: Doble palanca.  
Lavado de cubierta: No.

Rango de altura: 1.25-3.75 in.  
Rampa lateral: Incluida.

 Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**MADE IN  
USA**



**Precio de oferta neto**

**IVA**

**21%**

**PVP**

**CRAB26B391**

**Cortadora de Césped con Bolsa 150 cc  
Ø de Corte 21 in**

Motor: Briggs & Stratton · Modelo: 625 ex. Cilindrada: 150 cc.  
Ø de corte: 21 in. Funciones: Lado/ Mantillo/ Trasero.  
Transmisión: De empuje.

Ø de ruedas (Frontal/Trasera): 7/11 in.  
Número de posiciones: 6.  
Control de altura: Doble palanca.  
Lavado de cubierta: Si.

Rango de altura: 1.25-3.75 in.  
Rampa lateral: Incluida.

 Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**MADE IN  
USA**



**Precio de oferta neto**

**IVA**

**21%**

**PVP**

**CRAVB2R3793**

**Cortadora de Césped con Bolsa 163 cc  
Ø de Corte 21 in · AUTOPROPULSADA**

Motor: Briggs & Stratton · Modelo: 725 ex. Cilindrada: 163 cc.  
Ø de corte: 21 in · Funciones: Lado/ Mantillo/ Trasero.  
Transmisión: Autopropulsada.

Ø de ruedas (Frontal/Trasera): 8/11 in.  
Número de posiciones: 6.  
Control de altura: Doble palanca.  
Lavado de cubierta: No.

Rango de altura: 1.25-3.75 in.  
Rampa lateral: Incluida.

 Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**MADE IN  
USA**



**Precio de oferta neto**

**IVA**

**21%**

**PVP**

**CRAN77XS391**

**Tractor a gasolina 17.5 HP  
Tanque 5 L · Ø de Corte 42 in**

Motor: Briggs & Stratton · Desplazamiento: 500 cc.  
Ø del Deck: 42 in SD [106.68 cm].  
Transmisión: 7 velocidades.  
Lavado de cubierta: No.  
PTO: Manual.  
Modo cruce: No.  
Número de ajustes de altura: 5 posiciones.  
Capacidad del tanque: 5.14 L.  
Neumáticos delanteros: 15x6.  
Neumáticos traseros: 20x8.  
Asiento: Espalda baja.

 Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**MADE IN  
USA**



**17,5HP**

**Precio de oferta neto**

**IVA**

**10.5%**

**PVP**

**CRA87XTA93**

**Tractor a gasolina 19 HP 547 cc  
Tanque 5 L · Ø de Corte 46 in**

Motor: Craftsman · Desplazamiento: 547 cc.  
Ø del Deck: 46 in SD.  
Transmisión: CVT/A pedal.  
Lavado de cubierta: Si.  
PTO: Manual.  
Modo cruce: No.  
Número de ajustes de altura: 5 posiciones.  
Capacidad del tanque: 11.35 L.  
Neumáticos delanteros: 15x6.  
Neumáticos traseros: 20x8.  
Asiento: Espalda media · Craftsman.

 Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**MADE IN  
USA**



**19HP**

**Precio de oferta neto**

**IVA**

**10.5%**

**PVP**

**CRAQA2ZWA93**

**Tractor a gasolina 24 HP 725 cc  
Tanque 5.14 L · Ø de Corte 54 in**

Motor: Kohler 7000 Twin.  
Desplazamiento: 725 cc · 24 HP.  
Diámetro del Deck: 54 in SD [137.16 cm].  
Transmisión: SLT Hidro. Pedal (Tuff Torq K46).  
Lavado de cubierta: Si.  
PTO: Eléctrico.  
Modo cruce: Si.  
Número de ajustes de altura: 12 posiciones.  
Capacidad del tanque: 5.14 L.  
Neumáticos delanteros: 16x6.5  
Neumáticos traseros: 22x9.5  
Asiento: Respaldo alto.

 Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.



**MADE IN  
USA**



**24HP**

**Precio de oferta neto**

**IVA**

**10.5%**

**PVP**

# TRAPP



@kalydon.arg



www.kalydon.com.ar



**KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**TRPFJ1026**  
**Barrehoja plástico con Cabo · Recto**

Rastrillo de plástico, 22 dientes recto con mango.  
Alcance: 44 cm.



Individual o por  
caja cerrada de 84 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRPFJ1011**  
**Barrehoja plástico con Cabo · Abanico**

Escoba rastrillo 22 dientes abanico con mango  
Alcance: 55 cm.



Individual o por  
caja cerrada de 84 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRP2123238**  
**Carretel Completo Trapp**

Para todos los modelos de bordeadoras Trapp



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRP2931964**  
**Bordeadora Master 1000 Plus · 1000 W**

Potencia max: 1.000 W.  
Velocidad de giro: ±9000 rpm.

Ø de Corte: 25 cm.  
Ø de la Tanza: 1.8 mm



Unidades por caja cerrada: 1 u.  
Master/ Palet de 36 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRP2934354**  
**Bordeadora Master AT 1500 · 1500 W + Barrehojas**

Potencia max: 1.500 W · Velocidad: ±9000 rpm.  
Ø de Corte 29 cm · Ø de la Tanza: 1.8 mm.

Barrehojas de plástico virgen, que otorga mayor resistencia y durabilidad al producto, 22 dientes. Alcance: 44 cm.



Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRP2931991**  
**Bordeadora Mastar AT 1800 · 1800 W + Barrehojas**

Potencia max: 1.800 W · Velocidad: ±9000 rpm.  
Ø de corte: 29 cm · Ø máximo de la tanza: 1.8 mm.  
Barrehojas de plástico virgen, que otorga mayor resistencia y durabilidad al producto, 22 dientes. Alcance: 44 cm.



Unidades por caja cerrada: 1 u.  
Master/ Palet de 36 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRPHT700**  
**Cortacercos Eléctrico · 51 cm**

Potencia: 700 W.  
Longitud de la espada: 51 cm.

Ø de Corte: 1.8 cm.  
Velocidad: 3.500 gpm.  
Peso: 3 kg.



**REINGRESO**

Unidades por  
Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

**TRP2933268**  
**Cortacesped Manual · Master 2001**

Recomendado para cortar césped en áreas pequeñas y medianas.  
Práctico y eficiente. Mango plegable para facilitar el transporte y almacenamiento. Ruedas de polipropileno. Lámina: Sistema de láminas de corte helicoidal giratorias (autoafilables). Ajuste de la altura de corte: En 3 posiciones, con variación de 1,2 a 3,2 cm.

Rango de corte: 38 cm  
Peso: 8.6 kg.



**REINGRESO**

Precio de oferta neto	IVA	PVP
	21%	

¡OFERTA JULIO!

**TRPWM350**

**Cortadoras de Césped Eléctrica Ø 33 cm · 1100 W**

Potencia: 1.100 W. Mango de corte: 33 cm.  
Mango ergonómico para mayor comodidad del operador, plegable, para facilitar el transporte y almacenamiento.  
Característica de la cuchilla: Lámina de acero especial con un espesor de 2.55 mm.  
En 3 posiciones de altura de corte: 3.6-6.5 cm.  
Rendimiento aproximado: 400 m<sup>2</sup>/h.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TRPLF650RM**

**Cortadoras de Césped a Gasolina Ø 48 cm · 6.5 HP con Bolsa Recolectora**

Potencia: 6.5 CV/HP · Motor: 4 tiempos. Peso neto: 39.7 kg · Rango de corte: 48 cm.  
Capacidad de depósito combustible: 1,7 L.  
Capacidad aceite cárter: 0.6 L. Ø de las Ruedas.  
Delanteras 203 mm. Traseras: 305 mm. Consumo de combustible: aproximadamente 1 L/h.  
Lubricante: Aceite SAE 20W50. Base fabricada en chapa de acero de 1.9 mm de espesor.  
9 posiciones de corte 2.8-8.9 cm. Rendimiento aproximado: 800 m<sup>2</sup>/h.



Unidades por caja cerrada: 1 u. Master/ Palet de 2 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TRPAR40G**

**Aireador Escarificador Motor Lifan 4 HP**

Aireación: El surco resultante del proceso de aireación realizado por el AR-40G contribuye de manera significativa a la renovación y fortalecimiento del césped natural, así como a descomprimir las cerdas del césped sintético, ayudando en la distribución del caucho granulado usado para conservar el césped, permitiendo así condiciones ideales para la práctica de deportes. Después de la aireación es recomendable realizar el abonado y la fertilización. La resiembra sólo es necesaria en caso de grandes claros de tierra.  
Diámetro de la zona de operación del conjunto de corte: 214 mm.  
Banda o ancho de trabajo: 400 mm. Velocidad del disco 3.300 rpm. 12 Cuchillas  
Potencia 4 HP (TRAPP/ LIFAN) Largo con empuñadura: 1.436 mm.  
Altura con empuñadura: 1.030 mm.  
Ancho: 555 mm. Producción: 600-1.000 m<sup>2</sup>/h.  
Peso estimado de la máquina: 43 kg.  
Ruido 90 dB (A).



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP
-----

**TRPDM50**

**Desgranador de Maíz Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]**

Equipamiento compacto, que puede instalarse junto a silos y depósitos. Alto desempeño y bajo consumo de energía. Llave interruptora bipolar, en los modelos monofásicos, y tripolar, en los modelos trifásicos, que permite una aislación total e independiente de la posición del enchufe en la toma de corriente. Acabado: Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas expuestas a la oxidación y pintura con polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado.  
Motor eléctrico Monofásico · Potencia: 2 CV. 220 V · 50/60 Hz. Producción: 300 a 600 kg/h.  
Rotación de la máquina: 3.000 rpm (50 Hz)/ 3.600 rpm (60 Hz).  
Incluye 1 correa, 1 kit manual, embudo de alimentación y 1 polea del motor.



Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----

**TRPTR200**

**Triturador Orgánico de Ramas y Residuos Monofásico 220 V · 1.25 CV [1.23 HP]**

Llave interruptora que garantiza una aislación total. Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado.  
Motor eléctrico Monofásico · 220 V · 50 Hz.  
Potencia: 1.25 CV [1.23 HP].  
Rotación: 3.000 rpm.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----



Triturar restos del jardín, como ramas de árboles, cercos vivos, follajes en general, tallos de porotos, restos de vegetales y frutas.

Ideal para condominios cerrados, chacras, huertas, agricultura orgánica. Embudo desmontable con bloqueo de seguridad, boquilla de alimentación para ramas de hasta 1 pulgada (2.54 mm) de diámetro.

**TRPTRF70**

**Triturador Forrajero · Motor Bivolt Monofásico 220 V · 1.25 CV [1.23 HP]**

Acople directo en el motor. Cuerpo construido con chapa de 4.25 mm de espesor. Motor Eléctrico Monofásico · Potencia: 1.25 CV [1.23 HP] · 220 V · 50/60 Hz. Rotación: 3000 rpm (50 Hz) o 3600 rpm (60 Hz). Estructura compacta con producción de ración verde de 500/900 kg/h. Adecuado para atender entre 15 y 20 cabezas de ganado.

Incluye: Tolva para granos de 13 L/ Caballete/ Kit manual/ 4 Tamices: 0.8, 3, 5 y 12 mm.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----



Aplicación: Cortar y triturar forrajes, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, capines, entre otros.

Producción:  
Tamiz 0.8 mm: 10/15 kg/h (Harina de maíz)  
Tamiz 3 mm: 80/100 kg/h (Maíz m. Fina)  
Tamiz 5 mm: 130/180 kg/h (Maíz m. Grueso)  
Tamiz 12 mm: 130/320 kg/h (Molienda G.)  
Tamiz liso: 500/900 kg/h (Ración verde)

**TRPTRF300**

**Triturador Forrajero Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]**

Motor Eléctrico Monofásico · Potencia: 2 CV [1.97 HP] · 220 V · 50/60 Hz. Rotación: 3.000 rpm (50 Hz)/ 3.600 rpm (60 Hz). Estructura intermedia con producción de ración verde de 700/1400 kg/h. Adecuado para atender entre 30 y 40 cabezas de ganado.

**Transmisión de fuerza a través de correa que amortigua los impactos de la trituración y no se transfiere al eje de la máquina ni al motor, lo que genera una mayor durabilidad en el equipo.**

Incluye: Tolva para granos de 13 L/ Kit manual/ 4 Tamices: 0.8, 3, 5 y 12 mm.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----



Aplicación: Cortar y triturar forrajes, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, capines, entre otros

Producción:  
Tamiz 0.8 mm: 50/80 kg/h (Harina de maíz)  
Tamiz 3 mm: 150/300 kg/h (Maíz m. Fina)  
Tamiz 5 mm: 300/820 kg/h (Maíz m. Grueso)  
Tamiz 12 mm: 200/500 kg/h (Molienda G.)  
Tamiz liso: 700/1400 kg/h (Ración verde)

**TRPTRF400**

**Triturador Forrajero Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]**

Motor Eléctrico Monofásico · Potencia: 2 CV [1.97 HP] · 220 V · 50/60 Hz. Rotación: 3.000 rpm (50 Hz)/ 3.600 rpm (60 Hz). Estructura intermedia con producción de ración verde de 700/1400 kg/h. Adecuado para atender entre 30 y 40 cabezas de ganado.

**Acoplamiento directo del motor al cuerpo de la máquina, lo que genera un aumento de energía por la toma de rotación. La recuperación de torque es más rápida, lea atentamente el manual para evitar riesgo de rotura del eje por un uso indebido.**

Incluye: Tolva para granos de 13 L/ Kit manual/ 4 Tamices: 0.8, 3, 5 y 12 mm.

Unidades por Caja cerrada: 1 u.

Precio de oferta neto	IVA
	10.5%

PVP
-----



Aplicación: Cortar y triturar forrajes, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz desgranado, caña de azúcar, ramas de mandioca, capines, entre otros

Producción:  
Tamiz 0.8 mm: 60/90 kg/h (Harina de maíz).  
Tamiz 3 mm: 170/330 kg/h (Maíz m. Fina).  
Tamiz 5 mm: 330/820 kg/h (Maíz m. Grueso).  
Tamiz 12 mm: 250/500 kg/h (Molienda G.)  
Tamiz liso: 700/1400 kg/h (Ración verde).

**¡OFERTA JULIO!**



**TRPTRF70**  
Triturador Forrajero Motor Bivolt  
Monofásico 220 V · 1.25 CV [1.23 HP]



**TRPTRF300**  
Triturador Forrajero  
Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]



**TRPTRF400**  
Triturador Forrajero  
Monofásico 220 V · 2 CV [1.97 HP]

**Características de producción estimada**

Tamices [Cribas]

0.8 mm	3 mm	5 mm	12 mm	Lisa
Harina	Maíz molido Fino	Maíz molido Grueso	Molienda Gruesa	Ración Verde

**PRODUCCIÓN · KG/H**

<b>TRPTRF70</b>	<b>Triturador Forrajero · 1.25 CV</b>	10/15	80/100	130/180	130/320	500/900
<b>TRPTRF300</b>	<b>Triturador Forrajero · 2 CV</b>	50/80	150/300	300/820	200/500	700/1400
<b>TRPTRF400</b>	<b>Triturador Forrajero · 2 CV</b>	60/90	170/330	330/820	250/500	700/1400

*Las cantidades indicadas son valores de referencia, pudiendo variar de acuerdo con la humedad del producto y condiciones de trabajo.*

# IGLOO®



   @kalydon.arg

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**IGL50049**  
**Conservadora Laguna - 28 QT**

Capacidad: 26 L.  
Dimensiones ext.: 44x 39x 27 cm.  
Peso: 2.68 kg.

Color: Azul.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL50051**  
**Conservadora Laguna - 28 QT**

Capacidad: 26 L.  
Dimensiones ext.: 44x 39x 27 cm.  
Peso: 2.68 kg.

Color: Rojo.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL50334**  
**Conservadora Laguna - 30 QT**

Capacidad: 28 L.  
Dimensiones ext.: 45.72x 30.07x43.82 cm.

Peso: 2.90 kg.  
Color: Rojo.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL50061**  
**Conservadora Laguna - 48 QT**

Capacidad: 45 L.  
Dimensiones exteriores: 65x36x 39 cm.

Peso: 3.53 kg.  
Color: Azul.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL34460**  
**Conservadora Laguna con Ruedas - 28 QT**

Capacidad: 26 L.  
Dimensiones ext.: 44x39x27 cm.

Peso: 2.68 kg.  
Color: Azul.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL34493**  
**Conservadora Laguna con Ruedas - 60 QT**

Capacidad: 58 L.  
Dimensiones ext.: 51.3x42.26x52.70 cm.

Peso: 6.53 kg.  
Color: Azul.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL34495**  
**Conservadora Laguna con Ruedas - 60 QT**

Capacidad: 58 L.  
Dimensiones ext.: 51.3x42.26x52.70 cm.

Peso: 6.53 kg.  
Color: Rojo.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**IGL40390**  
**Conservadora Termoeléctrica 12 V Versatemp 28 QT**

Capacidad: 26 L - Peso: 4.54 kg.  
Dimensiones exteriores: 46.81x32.46x43.36 cm  
Cable de 2.5 m - Con conexión 12 V.  
Color: Gris.



Precio de oferta neto

IVA  
21%

PVP

**¡OFERTA JULIO!**

**IGL40391**

**Conservadora termoelectrica 12 V con Ruedas  
Versatemp 35 QT**

Capacidad: 33 L - Peso: 5.4 kg  
Dimensiones ext.: 58x32.69x41 cm.  
Mantiene el frío en el interior hasta 2°C  
Mantiene el calor en el interior hasta 57°C.  
Color: Gris.



Precio de oferta neto	IVA
	<b>21%</b>

PVP
-----

**IGL34686**

**Conservadora Sportsman Sunset con Ruedas  
Glide 110 QT**

Capacidad: 105 L.  
Dimensiones ext.  
100.76x47.3x50.14 cm  
  
Peso: 1.25 kg.  
Color: Arena.



Precio de oferta neto	IVA
<b>AGOTADO</b>	<b>21%</b>

PVP
<b>AGOTADO</b>



sp.berner



   @kalydon.org

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)



 **KALYDON TOOLS**  
DISTRIBUYE CALIDAD

**¡OFERTA JULIO!**

**BER55452**  
**Set Venus: Tête à tête**

2 sillones individuales: 72x64x75 cm.  
Cojines de asiento acolchados.

1 mesa baja de centro: 57x56x31 cm.

Resistente a las inclemencias del tiempo y rayos UV.  
Fácil de limpiar con agua y jabón.  
Montaje rápido y sencillo.

Fabricado en España con plástico reciclado.



Fabricado en España



PRESENTACIÓN	UDS./CAJA	UDS. PALET	LxWxH (CM) CAJA	LxWxH (CM) PALET
PALET	1	4	120x80x51	120x80x219



Precio de oferta neto	IVA 21%
-----------------------	------------

PVP
-----



**¡OFERTA JULIO!**

**BER55476**  
**Set Nova: Tête à tête**

2 sillones individuales con cojines de asiento: 78x68x68 cm.  
1 mesa baja de centro: 63x63x41 cm.

Resistente a las inclemencias del tiempo y rayos UV.  
Fácil de limpiar con agua y jabón.  
Montaje rápido y sencillo.

Fabricado en España con plástico reciclado.



Fabricado en España



Precio de oferta neto	IVA
\$ -	21%

PVP
\$ -

PRESENTACIÓN	UDS./CAJA	UDS. PALET	LxWxH (CM) CAJA	LxWxH (CM) PALET
EUROPALET	1	4	120x80x50	120x80x215



**BER55347**  
**Set Apolo**

1 sillón de 2 plazas: 127x64x75 cm.  
2 sillones individuales: 72x64x75 cm.  
Cojines de asiento acolchados.  
1 mesa baja de centro: 57x56x31 cm.

Resistente a las inclemencias del tiempo y rayos UV.  
Fácil de limpiar con agua y jabón.  
Montaje rápido y sencillo.

Fabricado en España con plástico reciclado.



Fabricado en España



Precio de oferta neto	IVA
	21%

PVP

PRESENTACIÓN	UDS./CAJA	UDS. PALET	LxWxH (CM) CAJA	LxWxH (CM) PALET
4 CAJAS	1	4	120x90x60	120x90x252



# ¡CONTACTÁNOS!

## CONTACTOS ADMINISTRATIVOS

### > CUENTAS CORRIENTES

✉ yanina.ferreyra@kalydon.com.ar  
☎ +54 9 11 5716 8576

✉ administracion01@kalydon.com.ar  
☎ + 54 9 11 3145 3462

## VENTAS CORPORATIVAS

✉ ventas02@kalydon.com.ar  
✉ ventas03@kalydon.com.ar  
☎ + 54 9 11 3153 2223

## CONTROL DE LOGÍSTICA

✉ deposito@kalydon.com.ar  
☎ + 54 9 11 6384 7285

## SERVICIO TÉCNICO Y PVP

### > SERVICIO TÉCNICO Y PVP

✉ serviciotecnico@kalydon.com.ar  
✉ controldeprecios@kalydon.com.ar  
☎ + 54 9 11 2241 3236

## PRENSA

### > MARKETING Y COMUNICACIÓN

✉ marketing@kalydon.com.ar  
✉ social@kalydon.com.ar  
☎ + 54 9 11 3911 2547

### > DISEÑO GRÁFICO

✉ grafica@kalydon.com.ar

### > DEMOSTRACIONES

✉ demos@kalydon.com.ar

## CUENTAS COMERCIALES

### > BANCO CREDICOOP



CUENTA N° 032176/6  
CBU: 1910076655007603217664  
SUCURSAL 076  
Alias: DUFFSRL92

### > BANCO GALICIA



CUENTA N° 229- 7-240-4  
CBU: 0070240120000000229748  
SUCURSAL 240  
Alias: SALMON.CHARCO.REPTIL

### > BANCO PROVINCIA



CUENTA N° 4015-52281/8  
CBU: 0140015101401505228185  
SUCURSAL 4015  
Alias: CITA.CUNA.PERRO

### > BANCO SANTANDER RÍO



CUENTA N° 54/3  
CBU: 072074972000000005436  
SUCURSAL 749  
Alias: MACETA.NIETA.RUECA

## ¡SEGUINOS EN NUESTRAS REDES!



KALYDON.ARG



KALYDON.ARG

No te pierdas nuestras novedades: productos, lanzamientos recientes, contenido audiovisual y todo lo referente al mundo de las máquinas y herramientas.

 **KALYDON TOOLS**

**DISTRIBUYE CALIDAD**

[www.kalydon.com.ar](http://www.kalydon.com.ar)