
WADFOW

WDFWSS1430

Juego de destornilladores magnéticos y puntas - 30 piezas

Juego de 30 piezas de destornilladores
Material: CR-V. Con 1 pieza de destornillador magnético de 1/4"*100mm. Con 20 piezas de puntas de destornillador c-rv 4*25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1. PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Con 1 pieza de destornillador PH1*75mm
Con 1 pieza de destornillador PH2*38mm
Con 1 pieza de destornillador PH2*100mm
Con 1 pieza de destornillador SL5.5*75mm
Con 1 pieza de destornillador SL6.5*38mm



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWSS45M3

Destornillador magnético multifunción 2 en 1

Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Longitud: 130mm
Vástago: 6.35mm
Material: CR-V
La hoja se puede insertar en el lateral del mango para formar un destornillador en T
Vástago hexagonal
Empaquetado con colgador de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWSS5506

Destornillador magnético multifunción 6 en 1

Juego de destornilladores 6 en 1
Material: CR-V
6 funciones en 1 destornillador
Con 2 piezas de puntas de doble sentido: 6.35*65mm, PH1+SL5 8.00*75mm, PH2+SL6
Con 2 piezas de casquillo: 6mm, 8mm
Con 1 pieza de mango de destornillador intercambiable de diseño único
Empaquetado en caja de colores



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWSS1612

Destornillador magnético con puntas 12 piezas

Conjunto de 12 piezas de puntas de destornillador
1 soporte de punta de destornillador de 1/4"X100mm
11 puntas CR-V: 1/4" x 25mm
Tamaño de las puntas: SL4. SL5. SL6. SL7, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

Destornillador magnético plano

40CR
Vástago redondo
Empaquetado con colgador de plástico



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 240u		
WDFWSD3233 3X75mm	-	-
Mínimo: 12u Pack: 240u		
WDFWSD3244 4X100mm	-	-
Mínimo: 12u Pack: 240u		
WDFWSD3261 5X38mm	-	-
Mínimo: 12u Pack: 240u		
WDFWSD3264 5X100mm	-	-
Mínimo: 12u Pack: 144u		
WDFWSD3266 5X150mm	-	-

Destornillador magnético plano Aislado SL 3 1000V

Tipo de destornillador: aislado - 1000 V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL3.0
Vástago redondo
Material: acero al cromo-vanadio
Punta imantada



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 240u		
WDFWSD7233 75mm	-	-
WDFWSD7244 100mm	-	-

Destornillador magnético plano Aislado SL 3 1000V

Tipo de destornillador: aislado - 1000 V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL3.0
Vástago redondo
Material: acero al cromo-vanadio
Punta imantada



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 240u		
WDFWSD7203 75mm	-	-
WDFWSD7213 80mm	-	-
WDFWSD7224 100mm	-	-

WDFWSD7255

Destornillador magnético plano aislado sl 5.5 X 125 mm 1000v

Tipo de destornillador: aislado
1000 V Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL5.5
Vástago redondo
Longitud: 125 mm
Material: acero al cromo-vanadio
Acabado de la hoja: punta negra
Punta imantada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado en una percha de plástico.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -


Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **240 unidades**

NUEVO

WSS1416

Juego de destornilladores 16 piezas

Juego de 16 destornilladores
Mango de nuevo diseño
Material: Cr-V
Incluye:
Destornillador de punta plana (8 piezas):
1 SL3 x 75 mm, 1 SL5,5 x 100 mm, 1 SL6,5 x 38 mm, 1 SL6,5 x 150 mm, 1 PH0 x 75 mm, 1 PH1 x 100 mm, 1 PH2 x 38 mm, 1 PH2 x 150 mm
Destornillador de precisión (8 piezas):
1 SL1,5 x 50 mm, 1 SL2,5 x 50 mm, 1 PH00 x 50 mm, 1 PH0 x 50 mm, 1 T6 x 50 mm, 1 T8 x 50 mm, 1 T10 x 50 mm
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP	AGOTADO	
Min. de compra	10 u.	Cant. Bulto 20 u.


NUEVO

WSS7406

Juego de destornilladores aislados 1000v 6 pzs

"Juego de 6 destornilladores aislados
Incluye destornilladores: SL3 x 75, SL4 x 100,

SL5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100
1 lápiz de prueba de 140 mm
Mango de nuevo diseño
Vástago redondo, 1000 V
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	6 u.	Cant. Bulto 36 u.

Juego de destornilladores magnéticos

Material: CR-V
Con 1 pieza de destornillador ma
Con 1 pieza de destornillador PH



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 5u Pack: 30u			
WDFWSSA404 4 piezas	-		-
Mínimo: 5u Pack: 20u			
WDFWSSA406 6 piezas	-		-

WDFWSS8608

Destornillador magnético con juego de puntas

Material Cr-V
Incluye: 1 pieza mango de carraca
7 piezas puntas de destornillador de 1/4"*25mm
Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Empaquetado en tarjeta antideslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 80 unidades

WDFWSD7266

Destornillador magnético plano aislado 6.5 X 150 mm 1000v

Tipo de destornillador: aislado 1000 V
Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: SL6.5
Vástago redondo
Longitud: 150 mm
Material: acero al cromo-vanadio
Acabado de la hoja: punta negra
Punta imantada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado en una percha de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto: 144 unidades

WDFWSS8603

Juego de destornilladores Acodados 3 PZS

Juego de 3 destornilladores acodados
Material: CR-V Con 3 puntas bidireccionales:
150 x 6 mm, PH2 + PH1 150 x 6 mm, SL5 + SL6
150 x 6 mm, SL5 + SL6
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	20 unidades	Cant. Bulto: 120 unidades

Destornillador magnético Phillips

40CR, PH1, Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empaquetado por colgador de plástico



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 60u			
WDFWSD4214 1X100mm	-		-
WDFWSD4221 2X38mm	-		-
Mínimo: 12u Pack: 144u			
WDFWSD4224 2X100mm	-		-

WDFWQJ0601

Juego de destornilladores plano y phillips 6 pzs

Juego de 6 destornilladores de punta pasante
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: hexagonal
1 SL5.5*5*100
1 SL6.5*6*150
1 SL8.0*8*200
1 PH1*5*100
1 PH2*6*150
1 PH3*8*200
Material del mango: ergonómico bicolor
Con imán potente



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWSS8431

Juego destornillador con puntas 31 pzs

Juego de 31 puntas de destornillador
Material: CR-V
1 portapuntas de destornillador de 1/4"" x 100 mm
30 puntas CR-V: 1/4"" x 25 mm
Tamaño de las puntas:
SL3, SL4, SL5, SL5, SL6, SL6, SL7, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Empaquetado en blíster doble.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWCC9004

Juego de punzones y cinceles 47 pzs

Incluye: A: Juego de 5 cinceles y punzones B: Juego de 6 punzones C: Juego de 9 punzones D: Juego de 27 punzones.
Material: Acero 40Cr Diámetro de agarre: 10mm (3/8")
A: Juego de cincel y punzón en frío de 5 piezas incluye:
1 punzón para alfileres: 13x152mm (1/2"x6").
1 punzón par alfileres: 5x152mm (3/16"x6").
1 punzón para alfileres: 2x140mm (3/32"x5-1/2").
2 punzones para alfileres: 6x15mm (1/4"x6").
Tratamiento térmico uniforme. Embalado en caja de plástico:
B: Juego de 6 punzones para alfileres. Diámetro de la cabeza: 1.5mm (1/6"); 3mm (1/8"), 4mm (5/32"); 5mm (3/16"); 6mm.
Longitud: 60mm. Inlcuye: punzón 0-9 Material: Acero al carbono. Cabeza endurecida a HRC48-50°. D: Juego de punzones de 27 piezas para letras. Altura de las letras: 6mm. Longitud: 60mm
Incluye: Punzón para letras A-Z y símbolos y material: acero al carbono



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWSS8B43

Destornillador y chique con puntas y tubos 43 piezas

Conjunto de 43 piezas de destornilladores
Material: CR-V
18Pcs 1/4"X25MM puntas de destornillador:
SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6 12 piezas 4x28mm puntas de destornillador de precisión: SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2 U2.6 Estrella0.8 Estrella1.2 1Pcs adaptador de puntas de 4-6mm (25mm) 9Pcs casquillos de 1/4"x 20.5mm: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm1Pcs portapuntas de 1/4"X50mm



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWSS8B45

Destornillador tipo T con juego de puntas 45 piezas

Conjunto de 45 piezas de destornilladores
Material: CR-V 36 piezas de puntas de destornillador de 1/4"x25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 S0 S1 S2 S3
6 piezas de casquillo de 1/4"x 20.5mm: 5 6 7 8 9 10mm
1 adaptador
1 soporte de puntas de 1/4"x138mm
1 mango de carraca en T



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWSS1B10

Destornillador con puntas intercambiables 9 en 1

Material: Cr-V Incluye: 1 destornillador SL3x65 mm
1 destornillador SL3x65 mm
1 destornillador SL6x65 mm 1 destornillador SL6x65 mm
1 destornillador PH1x65 mm
1 destornillador PH2x65 mm 1 removedor de tachuelas 5x65
1 punzón de 3x65 1 destornillador en forma de U 5x65
Con un mango intercambiable de diseño único
Empaquetado en caja de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **44 unidades**

WDFWSS2B26

Juego de destornilladores relojero 6 piezas

Juego de destornilladores de precisión 6Pcs
Incluye:
1 PH1*102mm
1 PH0*95mm
1 PH00*102mm
1 pieza SL1.4*80mm
1 pieza SL2*85mm
1 pieza SL2.4*95mm

Embalaje en caja de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Min. de compra **24 unidades** Cant.Bulto **192 unidades**

Juego de destornilladores magnéticos

Juego de 10 piezas de destornilladores
Material: 40cr Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 SL8*150
SL6.5*38 PH0*75
PH1*100 PH2*100
PH3*150 PH2*38
Empaquetado en tarjeta deslizante



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWSS2204 4 piezas Mínimo: 10u Pack: 80u	-	-
WDFWSS2206 6 piezas Mínimo: 10u Pack: 80u	-	-
WDFWSS2410 10 piezas Mínimo: 6u Pack: 24u	-	-

WDFWSS1J31

Destornillador magnético con puntas 31 en 1

Juego de destornilladores 31 en 1
Material: Cr-V; Incluye:
1 Uds mango suave de dos colores
30 puntas de 4x28 mm:
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0
PH00 PH0 PH1 PH2
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20
U2.0 Y3 cinco estrellas 2.0
puntas de punzón Cabeza triangular 2.3
Empacar por caja de color de exhibición



Precio de oferta -

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWSV1KPH25

Puntas de destornillador

PH2. 25mm, 300pcs/caja. Material: CrV. Superficie arenada
Puntas magnetizadas con antideslizante
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWSV2KPH23

Puntas de destornillador

PH2. 50mm, 300pcs/caja. Material: CrV
Superficie arenada. Puntas magnetizadas con antideslizante.
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta	$ 0,00	+ IVA 21%
PVP | offline	$ 0,00	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWSV5601

Puntas de destornillador c/ limitador 2 pz

PH2, 25mm, 2pcs/set
Acero industrial S2
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWSV2K01

Puntas de destornillador 2 piezas

60mm, 2 piezas/set
Material: acero
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWWR1K10

Set tuercas magnéticas 3 pzs

10mm, 3 piezas/set
Con imán fuerte
Longitud 48mm
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWSV4K01

Juego de adaptadores p/uso de llaves de vaso - 3 piezas

Set de 3 piezas 1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: Hex de 1/4"
Longitud I: 65mm
Longitud II: 73mm
Empacado en tarjeta deslizable



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWSV3K01

Adap. Magnéticos cambio rápido 1/4 x 60mm 2 piezas

60mm, 2 piezas/set
Con función de liberación rápida
Material: acero + Cr-v + aluminio
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWBS3B32

Juego de puntas para destornillador

31 pcs puntas de destornillador CRV de 25mm
H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40,
PZ0-1-1-2-2-3, SL3-4-5-6, PH0-1-1-2-2-2-3
1pcs portapuntas de destornillador
Empaquetado en caja de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWJB5K51

Set de hojas para sierra caladora 5 pzs

1 T101B HCS
1 T101BR HCS
1 T144D HCS
1 T119BO HCS
1 T118A HSS
Empaquetado en blíster



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **250 unidades**

WDFWSK2913

Cutter plástico 18x100mm

Tamaño de la hoja:18x100mm
Con botón de empuje plano
Empaquetado en caja de presentación de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **280 unidades**

WDFWSK3913

Cutter plástico 18 x 100 mm con guias metalicas

Tamaño de la hoja:18x100mm
Con botón de empuje plano
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **300 unidades**

WDFWSK8618

Cutter plástico 18 x 100 mm con guias metalicas + repuestos

Tamaño de la hoja:18x100mm
Con 3 piezas de cuchillas SK5
Longitud: 170mm
Con botón de empuje plano
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **144 unidades**

WDFWSK2204

Set cutter 18 mm + Cutter 9 mm + Repuestos

1 cuchilla desprendible de 9 mm
1 cuchilla desprendible de 18 mm
Cuerpo de ABS Juego de 10 cuchillas de 9 x 80 mm
Juego de 10 cuchillas de 18 x 100 mm
Con pulsador plano
Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **8 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWRSUK19

Cutter fijo autorectráctil 19x61mm

Hoja auto-rectráctil
Mango ergonómico antideslizante
Tamaño de la hoja: 61x19mm
Longitud: 140mm
Con botón de empuje plano
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWSK4918

Cutter metálico auto-lock 18 x 100 mm con guias metálicas

uchillo plegable
Tamaño de la hoja: 61mm*19mm
Con 1+5 piezas de cuchillas
Longitud: 163mm
Peso neto: 60g
Material: plástico (hips)
Empaquetado en doble blíster



Precio de oferta	-	
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **144 unidades**

WDFWSK4928

Cutter metálico con bloqueo

Cuchilla 18mm (ancho) x 100mm (largo)
Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 pieza de cuchilla, bloqueo automático
Longitud: 160mm
Con botón de empuje plano
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **144 unidades**

WDFWSK6661

Cutter metálico

Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 pieza de cuchilla SK5
Auto-bloqueo
Longitud: 150mm
Cuchilla: 61mm(L)x19mm(A)x0.6(T)
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 144 unidades

WDFWSK9419

Cutter plegable hoja trapezoidal con repuesto

Cuchillo plegable
Tamaño de la hoja: 61mm*19mm
Con 1+5 piezas de cuchillas
Longitud: 163mm
Peso neto: 60g
Material: plástico (hips)
Empaquetado en doble blíster



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 144 unidades

WDFWMK1K18

Hojas de repuesto para cutter

Conjunto de 10 piezas
Tamaño: 18x100mm
10 cuchillas blancas
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 20 unidades Cant. Bulto: 200 unidades

WDFWMK1K61

Hoja de repuesto para cutter trapezoidal

Conjunto de 10 piezas
Tamaño: 61x19mm
10 cuchillas blancas
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 20 unidades Cant. Bulto: 200 unidades

WDFWGS1618

Scruper para vidrio

Tamaño 102mm
1+3 piezas
Tamaño de la hoja: 18*100mm
Empacado en tarjeta blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 10 unidades Cant. Bulto: 120 unidades

WDFWGR4605

Corta vidrios metálico profesional

Material de la hoja: YG6X
Mango de aleación de zinc
Longitud total de corte: 10000m
Longitud: 130mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 240 unidades

WDFWGR1601

Cortador de vidrio con lubricador

Cuerpo de plástico
Longitud de corte: 10000m
Longitud: 160mm
Con 1 tubo de succión de aceite
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 120 unidades

Tijera

Material: Acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
WDFWSX2607 160mm Mínimo: 20u Pack: 40u	-		-
WDFWSX1601 215mm Mínimo: 25u Pack: 100u	-		-

WDFWSX1605

Tijera doméstica 225 mm 9”

Tamaño: 225 mm (9”)
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3 mm
Con funciones de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Empaquetado en caja deslizante.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Min. de compra	25 u.	Cant.Bulto 100 u.

WDFWSX1604

Tijera doméstica 275 mm 11”

Tamaño: 275 mm (11””)
Material: acero inoxidable
Mango de diseño exclusivo
Superficie con chorro de arena
Embalado en caja deslizante.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	25 unidades	Cant. Bulto: 100 unidades

WDFWSX5601

Tijera para tela 11” 275 mm

Tamaño: 275 mm (11””)
Material: Acero inoxidable
Grosor de la cuchilla: 3 mm
Superficie con chorro de arena
Embalado en caja deslizante.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto: 72 unidades

WDFWSX4633

Juego de tijeras

Conjunto de 3 tijeras
Incluye:
1 tijera de 215 mm/8.5”
1 tijera de 160 mm/6.5”
1 tijera de 140 mm/5.5”
Empaquetado con colgador de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto: 72 unidades

WDFWAS4410

Tijera de hojalatero 10” 250 mm

Tamaño: 250 mm
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤ 0,8 mm
Acero inoxidable ≤ 0,6 mm
Con mango de plástico
Embalado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWAS5410

Tijera de hojalatero 10” 250 mm c/ resorte

NUEVO

Tamaño:250mm
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0,8 mm
Acero inoxidable ≤0,6 mm
Con mango de plástico
Embalado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWAS4412

Tijera de hojalatero 12” 300 mm

NUEVO

Tamaño: 300mm Grosor máximo decorte: Acero al carbono ≤0,8 mm Acero inoxidable ≤0,6 mm Con mango de plástico Empacado en blíster doble de media pieza



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWBC1208

Tijera corta alambre

Tamaño: 8”
Rango de corte: 3.5mm
Cabezal de corte de 65Mn
Un candado al final del mango
Mango cómodo de nuevo diseño
Empacado en tarjeta de blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 48 unidades

Tijera de aviación

Cizalla para aviación
Longitud: 250mm
Grosor máximo de corte:
Acero al carbono <1.2mm
Acero inoxidable <0.7mm
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en blister doble por la mitad



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 5u Pack: 40u **WDFWAS1410** 10" Izquierda	-	-
Mínimo: 5u Pack: 40u **WDFWAS2410** 10" Recto	-	-
Mínimo: 5u Pack: 40u **WDFWAS3410** 10" Derecha	-	-

WDFWWC1206

Formón para madera 1/4" 6 mm

Material: 60CRV
Ancho: 6 mm (1/4")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante.



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WWC1209

NUEVO

Formón para madera 3/8" 9 mm

Material: 60CRV
Ancho: 9 mm (3/8")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 50 u.

WWC1212

NUEVO

Formón para madera 1/2" 12 mm

Material: 60CRV
Ancho: 12 mm (1/2")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 50 u.

WWC1214

NUEVO

Formón para madera 9/16" 14 mm

"Material: 60CRV
Ancho: 14 mm (9/16")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante"



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 50 u.

WWC1216

NUEVO

Formón para madera 5/8" 16 mm

Material: 60CRV
Ancho: 16 mm (5/8")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 50 u.

WWC1219

NUEVO

Formón para madera 3/4" 19 mm

Material: 60CRV
Ancho: 19 mm (3/4")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 50 u.

WWC1222

NUEVO

Formón para madera 7/8" 22 mm

Material: 60CRV
Ancho: 22 mm (7/8")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 50 u.

WWC1225

NUEVO

Formón para madera 1" 25 mm

Material: 60CRV
Ancho: 25 mm (1")
Longitud: 140 mm
Mango de diseño exclusivo
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	10 u.	Cant. Bulto	50 u.

WDFWWC2203

Juego de formones 3 pzs (12 - 19 - 25 mm)

Juego de 3 cinceles para madera
Ancho: 12 mm (1/2"") - 19 mm (3/4"") - 25 mm (1"")
Longitud: 105 mm
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto:	24 unidades

WDFWWC2204

Juego de formones 4 pzs (6 - 12 - 19 - 25 mm)

Conjunto de 4 cinceles de madera
Ancho: 6mm (1/4"), 12mm (1/2"), 19mm (3/4"), 25mm (1")
Longitud: 140mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto:	20 unidades

WDFWHW3G06

Serruchín 150 mm

Tamaño: 6"/150mm, 7TPI
Material: 65Mn
Dientes de precisión afilados en 2 bordes
Corte rápido empacado en funda de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto:	60 unidades

WCC8306

NUEVO

Juego de punzones 6 pzs

"Juego de 6 punzones para pasadores
Cabeza redonda
Tipo de punzón: pasador
Material: Acero 40Cr
Longitud: 152 mm (6"")
Diámetro de la cabeza: 1,5 mm (1/16""); 3 mm (1/8""); 4 mm (5/32""); 5 mm (3/16""); 6 mm (1/4""); 8 mm (5/16"")
Tratamiento térmico uniforme
Empaquetado en caja de plástico"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	10 u.	Cant. Bulto	30 u.



WDFWHW1112

Serrucho costilla 300mm

Tamaño: 300mm (12")
Material: 65Mn
Grosor: 0.8mm, 11TPI
Diseño único, mango de nuevo diseño
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

Serrucho carpintero

Tamaño: 18"
Longitud: 450mm
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave de dos colores
Empaquetado en tarjeta de papel



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
WDFWHW1118 18" Mínimo: 6u Pack: 24u	-		-
WDFWHW1120 20" Mínimo: 6u Pack: 24u	-		-

WHW1122

NUEVO

Serrucho 22'' 550 mm

Tamaño: 22"
Longitud: 550 mm
Grosor: 0,9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empaquetado en cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 24 u.

WDFWHW9124

Serrucho para hormigón ligero

Tamaño: 24"/600mm
Material: acero al carbono 65Mm
Cantidad de dientes: 14T (diente de acero de tungsteno)
Para cortar hormigón celular/ladrillo de ceniza
volante autclavado/tablero de yeso/bloque de hielo
Dientes tratados térmicamente
Tratamiento de pintura electforética en superficie
Mango suave de dos colores
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWHW2112

Caja de ingletar con serrucho

Caja de ingletes de plástico con conjunto
de sierra de respaldo
Incluye:
1 pcs caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80mm
Tamaño: 300mm/12"
Grosor: 0.8mm, 11TPI
Diseño único, nuevo diseño de mango
Empaquetado por tarjeta de papel




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWHF1501

Mini arco de sierra p/metales 150 mm mango de acero

Tamaño: 150 mm (6"")
Marco de acero
Mango de alambre de acero
Con 1 hoja
Marco pequeño para sierra para metales
de uso universal
Empaquetado en cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **144 unidades**

WDFWHF2105

Mini arco de sierra 150mm

Mini Hacksaw
Tamaño: 150mm (6")
Mango ABS cómodo
Con 1 pieza de hoja
Empaquetado en hoja de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **96 unidades**

WDFWHF3138

Arco de sierra metálico fijo

Tamaño: 300mm/12"
Marco de sierra para metales de diseño único
Mango cómodo de ABS
Con 1 pieza de hoja
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	


Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WHF5107

NUEVO

Arco de calar 7'' 180 mm

Especificación: 7''
Material del arco de la sierra: acero
Material del mango: PP + TPR
Con 5 hojas de sierra (8 dientes, 14 dientes, 18 dientes y 24 dientes)
1 hoja de sierra de 24 dientes montada en el bastidor de la sierra
Material de la hoja de sierra: 65Mn
Embalado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 12 u. Cant. Bulto 48 u.

WHF5121

NUEVO

Arco de sierra 21'' 530 mm para madera

Tamaño: 530 mm/21''
Marco de sierra con mango
Material: acero
Incluye 1 hoja de sierra
Aplicación en campos como arquitectura, paisajismo y agricultura
Embalado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 24 u.

WDFWHF3108

Arco de sierra profesional

Tamaño: 300mm/12''
Marco de acero de alta resistencia
Mango de aluminio, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida
Con 1 cuchilla
Empacado en tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 6 unidades Cant. Bulto: 24 unidades

WDFWPL8C22

Alicates de ranura

Tamaño: 300 mm (12"")
Una mitad del filo cortante se utiliza para cortar alambre y la otra mitad para tirar del alambre.
Tratamiento de la superficie: pulido y aceite antioxidante.
Empaquetado en una percha de polipropileno.



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 6 unidades Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWPL1778

Pinza combinada multifunción

Alicates combinados multifunción 7 en 1
Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Construcción multipropósito que permite realizar más tareas con una sola herramienta
Mango e dos colores para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en blíster doble por la mitad




Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 6 unidades Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWPS1618

NUEVO

Set de alicates mini 4.5'' 115 Mm 8 pzs

Alicates universales de 4,5" Alicates de corte diagonal de 4,5" Alicates de corte final de 4,5" Alicates de punta larga de 4,5" Alicates de punta plana de 4,5" Alicates de punta curva de 4,5" Alicates de punta redonda de 4,5" Alicates de punta fina de 4,5" Tratamiento superficial: Pulido y aceite antioxidante Mango bicolor Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 5 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWPL9C92

Alicate seger 9'' 2 28 mm curva - abrir

NUEVO

Alicates para arandelas exteriores
Tamaño: 228 mm
Diámetro de la cabeza: 2 mm
Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en una percha de polipropileno



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 6 unidades Cant. Bulto: 60 unidades

WDFWPL9C94

Alicate seger 9'' 228 mm curva - cerrar

NUEVO

Alicates paraarandelasde cabeza curva
Alicates paraarandelas interiores Tamaño: 228mm Diámetro delacabeza: 2 mm
Tratamientosuperficial: Acabado negroy pulido

Con mangodeplástico Empaquetadoen una percha de polipropileno



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 6 unidades Cant. Bulto: 60 unidades

WDFWPL9C93

Alicate seger 9'' 228 mm recto - cerrar

NUEVO

Alicates para arandelasde cabeza recta
Alicates para arandelas interiores

Tamaño: 228 mm Diámetro de la cabeza: 2 mm
Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en una percha de polipropileno



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 60 unidades

WLP5510

Alicate de presión con cadena 10''

NUEVO

Tamaño: 10""
Material: Acero al carbono
Tamaño de la cadena: 470 mm
Niquelado
Peso: 700 g
Empaquetado en caja de color




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	6 u.	Cant. Bulto 36 u.

WDFWPL9C72

Alicate seeger 7'' 180 mm curva - abrir

Alicates para arandelas de cabeza curva
Alicates para arandelas externas
Tamaño: 180 mm (7"")
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en una percha de polipropileno"




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 60 unidades

WDFWPL9C74

Alicate seeger 7'' 180 mm curva - cerrar

Alicates para arandelas de cabeza curva
Alicates para arandelas internas
Tamaño: 180 mm (7"")
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en una percha de polipropileno




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 60 unidades

WDFWPL2768

Alicate combinado de acción compuesta 8.5'' 215 mm

Tamaño: 8.5""/215 mm
Ahorro de energía del 65 % en comparación con alicates convencionales
Material: Cr-V
Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre firme y cómodo
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave inglesa
Empaquetado en blíster doble de media pieza



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWPL3768

Alicate corte diagonal de accion compuesta 7.5'' 190 mm

Tamaño: 190 mm/7,5"
Ahorro de energía del 65 % en comparación con alicates convencionales
Material: Cr-V
Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre firme y cómodo
Con función de desbarbado
Empacado en blíster doble de media pieza




Precio de oferta	-	
PVP | offline	-	
Min. de compra	6 u.	Cant.Bulto 36 u.

WDFWPL9C73

Alicate seeger 7'' 180 mm recto - cerrar

Alicate para arandelas de cabeza recta
Alicate para arandelas internas
Tamaño: 180 mm (7"")
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en una percha de polipropileno.




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 60 unidades

WDFWPS0617

Set de alicates 7 pzs

Incluye:
1 alicate universal de alta palanca de 7""
1 alicate de punta larga de alta palanca de 6""
1 alicate de corte diagonal de alta palanca de 6""
1 mini alicate universal de 4.5""
1 mini alicate de corte diagonal de 4.5""
1 mini alicate de punta larga de 4.5""
1 mini alicate de corte de extremo de 4.5""
Mango bicolor para un agarre firme y cómodo
Empaquetado en caja deslizante"



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWPL1768

Alicate combinado de acción compuesta 8'' 200 mm

Tamaño: 200 mm/8
Ahorro de energía del 65 % en comparación con alicates convencionales
Material: Cr-V
Tratamiento de la superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre firme y cómodo
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado
Empacado en blíster doble de media pieza



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWMB6306

Hacha 600 g mango de madera

Peso: 600 g
Punta de hacha forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de madera noble
Embalado por etiqueta.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWBC6008

Alicate para cable de acero 8'' 200 mm

Tamaño: 8""
Material: CR-V
Rango máximo de corte: 5 mm
Apto para cable de acero
Forjado en estampa
Acabado negro y pulido
Empaquetado en cartón.




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWPL9C71

Alicate seger 7'' 180 mm recto - abrir

Alicates para arandelas de cabeza recta
Alicates para arandelas externas
Tamaño: 180 mm
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en una percha de polipropileno.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

WDFWPR1E27

Tijera poda cerco telescópica 620-850 mm

Material del cabezal: SK5
Longitud: 620-850 mm (24-33"")
Diseño de bypass de engranajes
Corte más fácil y con menos esfuerzo
Hoja de teflón pintado
Empaquetado en una percha de papel"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWLP8C10

Pinza p/ sacar filtros de aceite 10'' (diam. 50 - 110 Mm)

Peso: 226 g
Cabeza de martillo igual a la de un martillo de uña de 226 g Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.° 45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado en cartón.




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWBC1114

Tijera cortaperno 14'' 350 mm

Tamaño: 14"
Forjado en estampa
Rango máximo de corte: 7 mm
Mango cómodo de nuevo diseño
Empaquetado en cartón.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWHM33D8

Mini martillo mango de fibra de vidrio 220 gr

Peso: 226 g
Cabeza de martillo igual a la de un martillo de uña de 226 g
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.° 45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado en cartón.



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWPL6610

Pinza p/sacar filtros de aceite 10" c/mango de plástico

Tamaño: 250 mm
Rango de sujeción: 58-88 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: acabado negro
Con mango de plástico
Embalado en caja deslizante



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL6612

Pinza p/sacar filtros de aceite 12" c/mango de plástico

Tamaño: 300 mm
Rango de sujeción: 63,5-116 mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: acabado negro
Con mango de plástico
Embalado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL1C07

Pinza universal 7"

Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado con colgador pp



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL2C06

Pinza de punta larga 6"

Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado con colgador PPP



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL3C06

Alicate de punta diagonal

Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado con colgador pp



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL7C07

Alicate de corte diagonal Heavy Duty 7"

Tamaño: 7"/180mm
Material: acero al carbono
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado con colgador PPP



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPS0603

Juego de pinzas y alicate

Pinza universal de 7"
Pinza de punta larga de 6"
Alicate de corte diagonal de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWPS0623

Juego de pinzas y alicate

Pinza universal de 6"
Pinza de punta larga de 6"
Alicate de corte diagonal de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Mango de un color
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWPL0953

Mini alicate para electrónica de corte diagonal

Tamaño: 4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 120 unidades

WDFWPL0954

Pinza de punta para electrónica

Tamaño:4.5"/115mm
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 120 unidades

WDFWPS1615

Set de alicates mini 4.5'' 115 mm 5 pzs

Tamaño: 1 alicate universal de 4,5""
1 alicate de corte diagonal de 4,5""
1 alicate de punta larga de 4,5""
1 alicate de corte final de 4,5""
1 alicate de punta plana de 4,5""
Con mango de plástico
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 5 unidades Cant. Bulto: 30 unidades

WDFWPS0413

Set de alicates 3 pzs 7.5'' (190 mm) - 8'' (200 mm) - 8'' (200 mm)

1 alicate universal multifunción 7 en 1
1 alicate de punta larga multifunción 6 en 1
1 alicate de corte diagonal multifunción 4 en 1
Ahorro de energía del 30 % en comparación con los alicates convencionales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Diseño multiusos que permite realizar más
Diseño multiusos que permite realizar más
Mango bicolor para un agarre firme y cómodo



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 5 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWPS0403

Juego de alicates de acción compuesta de 3 piezas

Incluye: 1 Alicate compuesto de 8"
1 alicate compuesto de 8,5"
1 alicate compuesto de 7,5" para corte diagonal
Ahorro de energía del 65% respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de dos colores para mayor agarre y comodidad
Con función sujetauñas.Con función de llave
Con función de desbarbado
Embalado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 5 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWPS2604

Set de alicates seger 4 pzs 7" 180mm

Juego de 4 alicates para anillos de retención
2 de 180° y 2 de 90°
Tamaño: 180 mm
Diámetro: 1,8 mm
Acero al carbono
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: 5 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWPL1937

Pinza universal aislada 1000 V - 7"

Tamaño:7"/180mm
Resiste alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado en blister doble por la mitad



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWPL2936

Pinza de punta larga aislada

Tamaño:6"/160mm
Resiste alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empacado en blister doble por la mitad



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 36 unidades

WDFWPL3936

Alicate de corte diagonal aislado

Tamaño:6"/160mm
Resiste alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL6310

Pico de loro aislado

Tamaño: 10"/250mm
Soporta alta presión: 1000v
100% probado
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado en blister doble por la mitad



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPS0633

Juego de pinzas y alicate aislados

Tamaño:
Alicates combinados aislados de 7"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Soporta alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

Pico de loro

Apertura máxima de sujeción: 40mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Empaquetado con colgador PP



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWPL9C10 10"/250mm Mínimo: 12u Pack: 36u	-	-
WDFWPL9C12 12"/300mm Mínimo: 6u Pack: 36u	-	-

WDFWPL6710

Pinza pico de loro apertura rápida

Tipo de apertura rápida
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido.
Con mango de plástico
Embalado con percha de PP



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWPL6710 10"/250mm	-	-
WDFWPL6712 12"/300mm	-	-

WDFWPL8C12

Tenaza de armador

Tamaño:
12"300mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado con color de PP



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL9C08

Tenaza de carpintero

Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado con colgador de PP



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPL5617

Alicate pelacables

Tamaño: 7"/180mm
Con borde afilado para cortar alambre
Con función de pelado de cables
Puede pelar 4 tipos de tamaño de cable
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWBQ8401

Pinza pelacables automático

Diámetro del stripper: 0.5mm-6mm
Con función de corte
Mango cubierto de PP con TPR
Cuchilla de material 65Mn
Tamaño del producto: 175*85mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWBQ4601

Pinza pelacables automático 3 en 1

3 en 1 multifunción
Desforrado, corte y engarzado
Rango de deforrado de cables: 10AWG- 24AWG
(0.2-6MM) Función d ecorte: Cables de cobre y aluminio
Función de engarzado: Engarzar terminales aislados 0.5-6mm (10-22 AWG)
Engarzar terminales no aislados: 4-6mm (12-10 AWG)
Engarzar terminales no aislados: 1.5-2-5mm (16-14 awg)



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WBQ9601

NUEVO

Pelacable automático 7'' (3 en 1)

"Tamaño: 7""
Pelado, corte y crimpeado
Terminales: Rango de crimpeado: 22-10 AWG/0,5-6 mm²
Cuchilla de corte extraíble
Cuchilla peladora reemplazable para todo tipo de cable
Para la longitud de pelado deseada
Empaquetado en caja deslizante"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 12 u. Cant. Bulto 48 u.

WDFWLH1601

Pinza sacabocado

Tamaño: 10"
Para perforar orificios de:
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, y 5mm
Ahorra 30% de energía
Mango cómodo de PVC
40Cr, endurecido, grosor: 1.8mm, cromado
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWLP1C10

Pinza de presión curva

Tamaño: 10."
Rango de aperturas: 0-45mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado por colgador de pp



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WLP2C10

NUEVO

Pinza t/atlas 10'' recta (0 a 43 mm)

Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-43 mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado en percha de polipropilenor



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 36 u.

WLP3C09

NUEVO

Pinza de presión 9'' punta larga recta

Tamaño: 9"
Rango de apertura: 0-67 mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado en percha de polipropileno



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 36 u.

WDFWLP6210

Pinza de presión para soldar

Tamaño: 10."
Material: acero al carbono
Rango de aperturas: 0-41mm
Niquelado
Peso: 592g
Empacado con colgador de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWLP7210

Pinza de presión pico de pato para soldar

Tamaño: 10."
Material: acero al carbono
Acero endurecido: HRC40-HRC50
Ancho de la mordaza: 95mm
Profundidad de la garganta: 50mm
Rango de aperturas: 0-20mm
Tratamiento térmico
Niquelado
Empacado por colgador de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWLP4211

Pinza de presión tipo C

Tamaño: 11"
Rango de aperturas: 0-90mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empacado por colgador de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **30 unidades**

WDFWLP5703

Juego de pinzas de presión

Conjunto de 3 alicates de bloqueo
Incluye: 1 alicate de bloqueo de mandibula recta de 7"
1 alicate de bloqueo de punta larga de 9"
1 alicate de bloqueo de mandibula curva de 10"
Acero al carbono
HRC38° - HRC48°
Niquelado
Empacado en blister doble por la mitad



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **16 unidades**

WDFWSX8612

Cuchillo pelacable curvo

Tamaño: 180mm
Hoja curvada
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de choro de arena
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWPC54642

Tijera de PVC 3-42 mm

Corte de una sola vez
Longitud: 203mm
Recubierto de teflón
Diámetro de corte: 3-42mm
Material: Aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

Llave de caño tipo sueca

Diámetro máximo de sujeción: 40mm
Material: Acero al carbono
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel



Mínimo: 3u Pack: 24u	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWPW2101 40mm	-	-
WDFWPW2115 55mm	AGOTADO	AGOTADO
WDFWPW2102 67mm	AGOTADO	AGOTADO

Cortaperno

Forjado en estampa
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 2u Pack: 14u		
WDFWBC1112 12"	-	-
Mínimo: 2u Pack: 8u		
WDFWBC1118 18"	-	-
Mínimo: 2u Pack: 6u		
WDFWBC1124 24"	-	-
Mínimo: 2u Pack: 30u		
WDFWBC1130 30"	-	-

WDFWPC2664

Cortador de caño de cobre

Cortador de tubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 6-64mm
Con cuchilla de alta calidad y perilla de alumino
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWPC3628

Cortador de caño de cobre

Cortador de tubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-28mm
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWPC2632

Cortador de caño de cobre

Cortador de tubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32mm
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWKQ7616

Pestañadora 15mm

Diámetro de tubería: 6, 8, 10, 12, 14, 15mm
Placa trasera de acero cromado
Marco de acero forjado
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWJK1D61

Juego de tarrajas de hierro fundido

9 piezas
Tipo de roscado BSPT
Tamaño de la cabeza de terraja: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
Acabado negro
Empacado por BMC



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

Sargento

Regla niquelada
Barra roscada de zinc
Mango de plástico
Empaquetado en tarjeta de papel



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 6u Pack: 20u **WDFWCP2121** 120x300mm	-	-
Mínimo: 6u Pack: 10u **WDFWCP2123** 120x500mm	-	-
Mínimo: 6u Pack: 6u **WDFWCP2124** 120x800mm	-	-
Mínimo: 6u Pack: 6u **WDFWCP2125** 120x1000mm	-	-

Prensa G

Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empaquetado en tarjeta de papel



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWCP1103 3" Mínimo: 8u Pack: 48u	-	-
WDFWCP1104 4" Mínimo: 6u Pack: 36u	-	-
WDFWCP1106 5" Mínimo: 4u Pack: 16u	-	-

Sargento automático

Cuerpo de plástico duro
Barra acabada en negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWCP4312 12" Mínimo: 6u Pack: 24u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWCP4318 18" Mínimo: 6u Pack: 24u	-	-
WDFWCP4324 24" Mínimo: 6u Pack: 12u	-	-

Prensa de mano

Abrasadera de clip de resorte lateral
Material del cuerpo: PA6+GF30
Material de la mordaza: ABS
Material de la cinta: gel de sílice
Empaquetado por etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWCP5384 4" Mínimo: 50u Pack: 200u	-	-
WDFWCP5386 6" Mínimo: 20u Pack: 100u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWCP5389 9" Mínimo: 20u Pack: 120u	-	-

WDFWACC453

Prensa Angulo

Aleación de Aluminio
Modelo económico
Máx. Sujeción: 75mm
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **120 unidades**

WDFWCP6404

Prensa suncho

Abrazadera de cinturón
Longitud de la correa: 4m
Material del cuerpo: ABS
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWCZ4E21

Juego prensas rápidas 4 pzs

2 abrazaderas de 4""
Tamaño de la abrazadera: 35 x 100 mm
2 abrazaderas de 6""
Tamaño de la abrazadera: 60 x 150 mm
Cuerpo de plástico rígido
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empaquetado en blister de papel"



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWACC1528

Prensa esquinera con botón

Aleación de Aluminio
Máx sujeción: 70mm
Profundidad de la mordaza: 35mm
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWACC2528

Prensa esquinera para soldar

Aleación de Aluminio
Máx sujeción: 70mm
Profundidad de la mordaza: 35mm
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWADS2543

Soporte para taladro vertical

Base y cuerpo de aleación de aluminio
Capacidad de soporte: 43mm
Longitud de trabajo: 125mm
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWADS1509

Soporte para taladro

Base y cuerpo de aleación de aluminio
Capacidad de soporte: 43mm
Longitud de trabajo: 60mm
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WASC2560

Set soporte para amoladora 100 - 125 mm + soporte para taladro

NUEVO

1 soporte para amoladora angular
1 soporte para taladro
Soporte para amoladora angular de 100-125 mm
El soporte para amoladora angular tiene un cuerpo de aleación de aluminio y una base de hierro fundido
Longitud de trabajo individual del soporte para taladro: 60 mm.Capacidad del soporte para taladro: 43 mm
El soporte para taladro tiene una base y un cuerpo de aleación de aluminio
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 u. Cant. Bulto 4 u.

WDFWASC1251

Soporte para amoladora angular

Para amoladura angular de 100-125mm
Cuerpo de aleación de aluminio
Base de hierro fundido
El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0-45°
Tamaño de la mesa: 190x235mm
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWBV1A02

Mini morsa de banco

Base giratoria tamaño: 50mm
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWBV1A04

Morsa de banco con yunque - 4”

Base giratoria
Tamaño: 4”
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWGTQ1203

Morsa para caños 3 pulgadas

Tamaño: 2# (3””)
Rango máximo de sujeción: 10-89 mm
Material: acero aleado
Mordazas en forma de V, gran fuerza de mordida
Tratamiento térmico
Empaquetado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWATV1528

Morsa plana

Aleación de Aluminio
con botón de liberación rápida
Máx. Sujeción: 70mm
Profundidad de la mordaza: 30mm
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWGU1608

Engrampadora liviana 4-8 mm

Pistola de grapas
Alambre: 0.7 mm
Corona: 11.3 mm
Longitud: 4-8 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWGU3614

Engrampadora profesional 4-14 mm

Pistola grapadora
Fuerza de impacto ajustable
Alambre: 0.7 mm
Corona: 11.3 mm
Longitud: 4-14 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWGU2614

Engrampadora manual 4 - 14 mm 3 en 1

Fuerza de accionamiento ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Clavos: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWHR1610

Remachadora

Tamaño: 10.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	**8 unidades**	Cant. Bulto: **32 unidades**

WDFWHR3517

Remachadora carga pesada

Tamaño: 420mm, 17"
Tamaño de remache aplicable
Material: Acero+Aluminio
Con diseño único de mango de goma
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	**2 unidades**	Cant. Bulto: **20 unidades**

WHR1909

NUEVO

Set remachadora 9.5'' + 100 Remaches

Kit de 101 remachadoras manuales y remaches
Incluye 1 remachadora manual de 9.5"
Remaches de aluminio compatibles: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm
Incluye 100 remaches de aluminio (2.4 mm x 25 piezas, 3.2 mm x 25 piezas, 4 mm x 25 piezas, 4.8 mm x 25 piezas)
Empaquetado en caja de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	8 u.	Cant. Bulto 20 u.

WHR5710

NUEVO

Set remachadora 10.5'' + Mini llave inglesa + acc

1 remachadora de aluminio
1 minillave
4 mandriles métricos intercambiables (M3, M4, M5, M6)
10 tuercas remachables M3
10 tuercas remachables M4
10 tuercas remachables M5
10 tuercas remachables M6
El mandril se puede extraer fácilmente a mano para facilitar su cambio o mantenimiento.
Se utiliza para insertar remaches roscados en metal, plástico o fibra de vidrio delgados.
Se presenta en blíster doble.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	6 u.	Cant. Bulto 24 u.

WDFWHM7305

Martillo con cabeza de plástico y goma

Diámetro del martillo: 35mm
Cara suave
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Diseño único de mango de fibra de vidrio
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	**10 unidades**	Cant. Bulto: **30 unidades**

WDFWHM8316

Martillo galponero cabo de acero

Peso de la cabeza: 16oz/450g
Martillo de uña de acero forjado
Tratamiento térmico completo
Acero al carbono 45# diseño único mango antichoque
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	**6 unidades**	Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWHM3316

Martillo galponero con cabo de fibra de vidrio

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Diseño único de mango de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	**6 unidades**	Cant. Bulto: **24 unidades**

Martillo de mecánico con cabo de fibra de vidrio

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Diseño único de mango de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 6u Pack: 48u **WDFWHM1302** 200g	-		-
Mínimo: 6u Pack: 36u **WDFWHM1303** 300g	-		-

WDFWHM8360

Martillo de uña t/ geologo 600g

Peso: 600 g
Función de clavo magnético
Función antideslizante
Tratamiento térmico completo
Acero al carbono n.° 45
Mango antichoque de diseño único
Empaquetado en cartón.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWMB3316

Martillo de uña con cabo de madera

Peso 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Mango de madera dura
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

Martillo bolita con cabo de fibra de vidrio

Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Diseño único de mango de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 6u Pack: 24u **WDFWHM5316** 450g	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 6u Pack: 18u **WDFWHM5324** 660g	-	-

WDFWHZ1D07

Juego de martillos y aguantadores para chapista

Juego de 7 piezas de martillos pra carrocería y guardabarros
1Pcs martillo de extremo cincel
1 Pcs martillo de punta
1 Pcs martillo de golpeteo
1 Pcs Dolly reductor
1 Pcs Dolly de doble extremo
1 Pcs Dolly curvo
1 Pcs Dolly de talón
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Diseño único mango de fibra de vidrio



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

Maza 800 gr mango fibra de vidrio

Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Diseño único mango de fibra de vidrio
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWHM2308 800g Mínimo: 6u Pack: 18u	-	-
WDFWHM2310 1000g Mínimo: 6u Pack: 12u	-	-
WDFWHM2315 1500g Mínimo: 6u Pack: 12u	-	-

NUEVO

WHM2340

Maza 4 kg mango fibra de vidrio

"Peso: 4 kg
Longitud: 900 mm
Material de la cabeza del martillo:
Acero al carbono n.° 45
Cabeza de martillo forjada en estampa
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 4 u. Cant. Bulto 4 u.

WMB2310

NUEVO

Maza 1 kg mango de madera

Peso: 1000 g
Cabeza de martillo forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.° 45
Mango de madera noble
Embalado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 12 u.

WMB2315

NUEVO

Maza 1,5 kg mango de madera

Peso: 1500 g
Martillo forjado en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.° 45
Mango de madera noble
Embalado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 12 u.

Maza de goma con cabo de fibra de vidrio

Cabeza de martillo de goma
No produce chispas
Caras de plástico que no marcan
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWHM7301 220g Mínimo: 10u Pack: 40u	-	-
WDFWHM7302 450g Mínimo: 6u Pack: 24u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWHM7306 660g Mínimo: 6u Pack: 24u	-	-
WDFWHM7307 900g Mínimo: 6u Pack: 24u	-	-

WHM2350

Maza 5 kg mango fibra de vidrio

NUEVO

"Peso: 5 kg
Longitud: 900 mm
Material de la cabeza del martillo: Acero al carbono n.° 45
Cabeza de martillo forjada en estampa
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto	4 u.

WHM6306

NUEVO

Hacha 600 grs 390 mm

"Peso: 600 g
Cabeza de hacha forjada en estampa
Tratamiento térmico, acero al carbono n.° 45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	24 u.	Cant. Bulto	24 u.

Hacha de mano con cabo de fibra de vidrio

Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Diseño único mango de fibra de vidrio
Empacado por etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 6u Pack: 12u WDFWHM6308 800g	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 6u Pack: 8u WDFWHM6322 2000g	-	-

WDFWMB6312

Hacha tumba con cabo de madera

Peso 1250g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45# Mango de madera dura
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto:	6 unidades

WDFWHX1630

Tiza linea con repuesto 30 mts + 1 nivel burbuja

Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 nivel de burbuja
Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto:	40 unidades

WDFWHX1430

Taza linea Chocla con repuesto

Carrete de linea de tiza
FAST: X3
Longitud: 30m
Recubrimiento ABS
Con 1 botella de tiza
Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g
Empacado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto:	36 unidades

WDFWMQ1512

Lápiz carpintero

Lápiz de carpintero
Juego de 12 piezas
Color de la mina del lapiz: negro
Tamaño 12*7.4*176mm



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto:	72 unidades

WNT6501

Termometro infrarrojo -50°c a 450°c

NUEVO

"Temperatura: -50 °C a 450 °C (-58 °F a 842 °F)
Tiempo de respuesta: <0,5 s
D:S = 12:1
Apagado automático
Luz de fondo
No apto para personas
Con 2 pilas AAA R03
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	5 u.	Cant. Bulto 30 u.

Marcador permanente

NUEVO

Juego de 12 unidades por color
Punta: punta redonda de fibra 2-3 mm
Tinta en negrita, altamente visible, tinta oleosa opaca de secado rápido
Resistente a la luz y al agua
No apto para menores de 3 años
Empaquetados en caja de color"





WJM1501 WJM1502 WJM1503

Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP	AGOTADO	
Min. de compra	12 u.	Cant. Bulto 96 u.

WDFWMB3K06

Portaminas de carpintero con 7 minas de grafito

Tamaño: 160x16mm
Tamaño de la mina del lápiz: 125x2.8mm
Lápices de carpintero con tapa protectora para el lápiz
7 minas de 2.8mm (3 colores: 2 rojas rojo, 2 pcs amarillo, 3 pcs negro)
Incorpora sacapuntas
Marcador para agujeros profundos: punta de nariz larga 45mm
Marca la mayoría de superficies, húmedas o secas
Aplicación: herramienta de trabajo en madera
Empaquetado en tarjeta blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto: 144 unidades

WDFWSF1403

Juego de limas escofinas de madera

Trabajo para madera
Longitud: 200mm(8")
1 Pcs Lima plana de madera
1 Pcs Lima media caña de madera
Material: acero al carbono
Empaquetado por doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWSF1606

Juego de limas matricero con mango 140mm

Juego de 6 limas
Longitud: 140mm
Diámetro: 3mm
Plana, redonda, media caña, cuadrada, triangular, cuchilla
Mango recubierto de plástico
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	25 unidades	Cant. Bulto: 200 unidades

WDFWSF2405

Juego de limas 200mm

Trabajo para metal
Longitud: 200mm(8")
1 Pcs lima plana de acero
1 Pcs lima media caña de acero
1 Pcs lima redonda de acero
1 Pcs lima triangular de acero
1 pcs lima cuadrada de acero
Material: acero T12
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WDFWSF3402

Escariador para maderas superficies curvas 9"

Adecuado para superficies cóncavas
Ancho: 230mm (9")
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Material de la cuchilla: Acero T12
Ancho de cepillado: 45mm
Espersor de la cuchilla: 2mm
Empaquetado en doble blister




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	3 unidades	Cant. Bulto: 18 unidades

WDFWSF3401

Escariador para maderas superficies planas 9"

Adecuado para superficies planas
Ancho: 230mm (9")
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Material de la cuchilla: Acero T12
Ancho de cepillado: 45mm
Espersor de la cuchilla: 2mm
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	3 unidades	Cant. Bulto: 18 unidades

WDFWTB1101

Cepillo para carpintero

Longitud: 163mm
Material del cuerpo del cepillo: acero al carbono
Placa de ajuste: ABS
Material de la cuchilla: 65MN
Ancho del cepillado: 44mm
Profundidad del cepillado: 2mm
La base del hierro está tratada para pulido
Empaquetado en tarjeta colgante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWSF2501

Mini cepillo para carpintero N°1

Cepillo de banco n°1
Longitud: 90mm
Ancho de cepillado: 25.4mm (1 pulgada)
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Espesor de la cuchilla: 1.2mm
La base del hierro se ahonda para tratamiento de pulido



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WBP1101

NUEVO

Cepillo surform 250 mm

"Longitud: 250 mm
Cuerpo ligero de aleación de aluminio
Mango de plástico ABS de alto impacto
Hoja reemplazable
Cepilla todo tipo de madera, aluminio, cobre, plástico y laminados
Embalado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 36 u.

WDFWSF2502

Cepillo para carpintero block N°2

Servicio pesado y precisión ultraalta
Longitud: 175 mm (7 "")
Ancho de cepillado: 40 mm (1-5/8 "")
Material del cuerpo plano: hierro fundido
Hoja removible. Con 1 Uds. Cuchillas de acero T12
Grosor de la carga: 1,8 mm.
Placa de ajuste: latón. La parte inferior de la excavación de hierro para el tratamiento de pulido.
Cortador de hierro doble totalmente mecanizado y pulido y asiento de rana de palanca mecanizado para una boca precisa.
El cortador de ajuste se ajusta en profundidad y alineación, ofreciendo un control preciso. Perilla de ajuste del cortador de latón macizo.
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

Cepillo para carpintero

De alta resistencia y ultra precisión
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Con 2 cuchillas de acero T12
Placa de ajuste: latón



	Precio de oferta	PVP	
Mínimo: 2u Pack: 10u **WDFWSF2504** N°4	-	-	+ IVA 21%
Mínimo: 2u Pack: 10u **WDFWSF2505** N°5	-	-	

WDFWSP1208

Juego de llaves combinadas

8 piezas
Tamaño 6-19mm
Medidas: 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19mm
Pulido fino
Empacado por colgador de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWSP1M12

Juego de llaves combinadas

12 piezas
Material: acero Cr-V
Tamaño: 6-22mm
Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 22mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empacado en bolsa de lona



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWSP6406

Juego de llaves combinadas

6 piezas de llaves carraca cortas
Carraca de alta calidad: Cr-Mo
90 dientes
Tamaño: 8-17mm
Acero forjado en matriz 8, 10, 11,13, 14 y 17mm
Material: Cr-V
Pulido fino
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWSP4212

Juego de llaves combinadas con crique

Juego de llaves de carraca 12 piezas
Ratchet de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
Pulido fino, Cr V
Empaquetado con colgador de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWSP5212

Juego de llaves combinadas con crique

Juego de llaves de carraca 12 piezas
Ratchet de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
Pulido fino, Cr V
Empaquetado con colgador de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

Llave ajustable de acero forjado

Empaquetado en tarjeta de papel




	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 120u **WAW1106** 6"	-		-
Mínimo: 12u Pack: 36u **WAW1108** 8"	-		-
Mínimo: 6u Pack: 24u **WAW1110** 10"	-		-
Mínimo: 6u Pack: 24u **WAW1112** 12"	-		-

WDFWTH8316

Llave cruz profesional

Longitud: 16"
Tamaño del casquillo:17x19x21x23mm
Material: acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño cruzado proporciona palanca y torque adicionales



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WAW174K

Juego llaves ajustables 4 pzs (6" 8" 10" 12")

NUEVO

"Juego de 4 llaves ajustables
Longitud: 150 mm (6"")/200 mm (8"")/250 mm (10"")/300 mm (12"")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 6"" 0-19 mm/8"" 0-24 mm/10"" 0-30 mm/12"" 0-35 mm
Material: Acero al carbono
Forjado en estampa
Embalado en blíster doble"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	5 u.	Cant. Bulto 20 u.

WDFWBF1732

Llave lavatorio

Longitud 300mm
Mandíbula con carga de resorte ancho de apertura: 8-32mm
Mandíbulas de acero forjado endurecidas con dientes agresivos
Ideal para alcanzar las tuercas de grifos de baño y lavabo
Acabado electroplateado resistente a la corrosión
Empacado por colgador de plástico



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWHK1671

Juego de llaves allen brazo corto

Conjunto de 7 llaves hexagonales
Material: acero al carbono
Tamaño: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm.
Brazo corto
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **96 unidades**

WDFWSP1215

Juego de llaves combinadas 5 pzs

Tamaños: 10-19 mm
10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado en una percha de plástico"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWHK1291

Juego llaves allen hexagonales 9 pzs

Juego de 9 llaves hexagonales
Material: Cr-V
Tamaños: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en caja deslizante.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 48 unidades

WDFWHK3481

Juego llaves allen hexagonales 8 pzs

Juego de 8 llaves hexagonales con mango en T
Tamaños: 2 x 100, 2,5 x 100, 3 x 100, 4 x 150, 5 x 150, 6 x 150, 8 x 200, 10 x 200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 24 unidades

WDFWHK3671

Juego de llaves torx brazo corto

7 llaves torx
Material: acero al carbono
Brazo corto
Tamaño: T10, T15, T20, T25, T27 T30, T40
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante




Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto: 96 unidades

WDFWHK2291

Juego de llaves hexagonal/punta bola brazo largo

9 llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Tamaño:1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 48 unidades

WDFWHK3291

Juego de llaves torx brazo largo

9 llaves torx
Material: Cr-v
Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 48 unidades

WDFWSP5207

Juego de llaves combinadas flexibles 7 pzs

Juego de 7 llaves de carraca flexibles
Carraca de cromo-molibdeno de alta calidad
Tamaños: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino, CR-V
Empacado en una percha de plástico.



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 18 unidades

Llave saca bujía articulada

Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserción de goma para protección y retención del aislante de la bujía
Cromado empacado en tarjeta de papel



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 8u Pack: 32u		
WDFWTH5116 16mm	-	-
Mínimo: 8u Pack: 32u		
WDFWTH5121 21mm	-	-

WDFWHK2481

Juego de llaves hexagonales/punta bola con mango T

8 llaves hexagonales con mango en T y punta de bola
Tamaño: 2x100, 2.5x100, 3x100, 4x150, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200
Material: Cr-V, tratamiento térmico y comodo



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 24 unidades

WDFWMT4320

Cinta métrica 5 mts x 19 mm

Largo y ancho: 5 mx 19 mm
Un botón
Con sistema métrico y en pulgadas
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	12 unidades	Cant. Bulto: 120 unidades

WMT25100

NUEVO

Cinta métrica 100 mts x 12.5 mm

"Cinta de fibra de vidrio reforzada
Longitud y ancho: 100 x 12,5 mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Mecanismo retráctil de material puro
Mango integrado para un uso y almacenamiento cómodos
Mango ergonómico
Empaquetado en caja de color"




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	2 u.	Cant. Bulto 10 u.

WDFWSV6545

Set puntas para destornillador 45 pzs

Juego de 45 puntas para destornillador de impacto
Juego de 8 puntas para destornillador de impacto de 50 mm PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/T23/T30
Juego de 23 puntas para destornillador de impacto de 25 mm PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3/SL3/SL4/SL5/SL6/H3/H4/H5/H6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T30/T40 1 adaptador. Juego de 2 puntas para destornillador de impacto de 89 mm PH2/SL5 5 brocas HSS de 2, 3, 4, 5 y 6 mm 5 tuercas magnéticas de 48 mm de 6, 7, 8, 9 y 10 mm
1 portapuntas para destornillador
Embalado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	6 unidades	Cant. Bulto: 12 unidades

WDFWST3D14

Juego de tubos 1/4, 3/8, y 1/2"

Juego de 14 piezas de dados tipo E
Incluye:
5 piezas de dado 1/4": E4-5-6-7-8mm
5 piezas de dado de 3/8": E10-11-12-14-16mm
4 piezas de dado de 1/2": E18-20-22-24mm
Material: Cr-V
Tratado térmicamente
Cromado
Empacado por BMC




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWST3D43

Juego de tubos con crique de 1/4 " y 1/2" 43 pzs

Incluye: 1 llave de trinquete de 1/4"" y 45 dientes
13 vasos de 1/4"" y 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14 mm 1 junta universal de 1/4"" ·
2 extensiones de 1/4"" y 100 mm. extensión flexible de 1/4""
x 150 mm. 1 llave de trinquete de 1/2"" y 45 dientes
18 vasos de 1/2"" 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1 junta universal de 1/2"" 2 extensiones de 1/2"":
125 mm y 250 mm 1 adaptador de tres vías de 1/2""
2 vasos para bujías: 16 mm y 21 mm. Material: 50BV30 ·
Tratamiento térmico · Cromado. Embalado en caja de plástico.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 4 unidades

WDFWST4D45

Juego de encastre 1/4 mm tubos/puntas y accesorios 45 piezas

Incluye: 1 llave de trinquete de 1/4", 45T.
13 Uds. Conector Dr. de 1/4 ": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 1 junta universal Dr. de 1/4 pulgadas.
2 uds. Barra de extensión Dr de 1/4 ": 50mm y 100mm
1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.
Puntas de destornillador 20 piezas: PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3
1 soporte para puntas de destornillador. 1 barra de extensión flexible de 1/4 x 150 mm. 1 adaptador de 3 vías de 1/4 pulgadas.
4 llaves hexagonales: 1,5-2,0-2,5-3,0 mm.
Material:CR-V(50BV30) Tratado térmicamente Cromado
Empaquetado por BMC



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WDFWST2D25

Juego de encastre 1/2 mm tubos y accesorios 25 piezas

Incluye:
1 llave de trinquete Dr de 1/2", 45T.
18 Uds. Enchufe Dr de 1/2 ": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm.
1 junta universal Dr. de 1/2 pulgadas. 2 barras de extensión Dr de 1/2 ": 125 mm y 250 mm 2 uds. De enchufe para bujía: 16mm y 21mm. 1 adaptador de 3 vías de 1/2 pulgadas.
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente
Empaquetado por BMC



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto: 4 unidades

WDFWST2L24

Juego de tubos con crique de 1/2" 24 pzs

Incluye:
18 Uds. Vaso Dr. de 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
2 barras de extensión Dr. de 1/2": 5"(125 mm) y 10"(250 mm).
1 barra en T deslizante Dr. de 1/2": 10"(250 mm)
1 junta universal Dr. de 1/2 pulgadas.
1 vaso para bujía Dr. de 1/2": 21 mm.
1 mango de trinquete rápido Dr. de 1/2 pulgadas.
Material: acero CR-V
Tratado térmicamente
Cromado
Embalado en caja de metal



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto: 4 unidades

WDFWST4D21

Juego de tubos 21 pzs 3/4''

Incluye: 16 vasos de 3/4": 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 y 50 mm
1 mango de trinquete de 3/4" 24T
1 barra deslizante en T de 3/4" y 500 mm
1 barra de extensión de 3/4" y 100 mm
1 barra de extensión de 3/4" y 200 mm
1 caja de plástico
Material: Cr-V
Tratado térmicamente
Extrusión en frío
Cromado
Empaquetado en caja de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

Juego de tubos con llave de crique

Juego de 12 piezas de dados
Material: acero CrV de alta calidad
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en caja de plástico



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 40u WDFWST4212 1/4"	-		-
Mínimo: 5u Pack: 10u WDFWST2212 1/2"	-		-

WDFWCQ13B01

Juego de extractores de tornillos

Material: Cr-V
Tamaños: 3~6, 6~8, 8~11, 11~14, 14~18 mm
Dureza: 48~52 HRC
Rosca gruesa
Empaquetado en caja de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

Llave crique encastre

Material: Cr+V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Empaquetado con colgador de plástico



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 80u WDFWRW1214 1/4"	-		-
Mínimo: 10u Pack: 20u WDFWRW1212 1/2"	AGOTADO		AGOTADO

Llave crique encastre cabeza móvil

Cantidad de dientes 72T
Material: Cr+V+CrMo
Mango suave bicolor
Tratamiento térmico
Cabeza flexible
Cromado
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y combinadas
Empaquetado con colgador de plástico



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 80u WDFWRW4214 1/4"	-		-
Mínimo: 5u Pack: 20u WDFWRW4212 1/2"	-		-

WDFWWQ1D12

Torquímetro de safe 1/2"

Tamaño del accionamiento: 1/2"
Longitud: 430mm
Rango de torque: 40-220N.m
Liberación rápida
Material: acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado por BMC



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWHY2525

Bomba trasvasadora metálica rotativa - 25L/min

Bomba de aceite manual
Tasa de bombeo: 25L/min
Longitud: 127cm
Diámetro de la bomba: 125mm
Material: acero al carbono con galvanizado de zinc
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWUF1302

Embudo con pico flexible

Embudo flexible de plástico largo 2 en 1 con mango
Material: PP+PE
Tipo: 145mm
Tamaño: 145mm*370mm
Utilizado para la transferencia de líquidos
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWGG2540

Engrasadora (grasera) a palanca manual

Capacidad de las pistola de engrase: 400cc/140z
Método de carga: Cartucho de 400 cc a granel
Presión de trabajo: 4500psi
Presión de ruptura: 7000psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + aluminio fundido
Accesorios: 1 boquilla metálica curvada rígida, y 1 manguera flexible de nylon de alta presión 12 in
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	4 unidades	Cant. Bulto: 16 unidades

WDFWHY1A16

Engrasador manual 16 kg diam. 220 Mm

Capacidad: 16 kg
Diámetro del cilindro: 220 mm
Altura: 380 mm
Longitud de la manguera: 1500 mm
Presión: 3000 psi
Material del cilindro: Acero
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 1 unidades

WDFWHY2A25

Engrasador manual 25 kg diam. 295 Mm

Capacidad: 25 kg Diámetro del cañón: 295 mm
Altura: 440 mm Longitud de la manguera: 1500 mm
Presión: 3000 psi Material del cañón: Acero
Mango de goma Con un mango de empuje y tracción
Con un par de ruedas
Tamaño de las ruedas:
150 mm de diámetro, 33 mm de grosor
El tubo de salida de aceite se conecta al mango de la pistola, de fácil agarre
Empaquetado en caja de cartón.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 1 unidades

NUEVO

WGG5540

Manguera para engrasadora 400 cc

Capacidad: 400 cc / 14 oz
Vía de carga: Cartucho de 14 oz / 400 cc
A granel. Presión de trabajo: 4000 psi
Presión de rotura: 8000 psi
Material: Tubo de acero de 1,2 mm + Aluminio fundido
1/4"" DR. 3 vías de carga: Cartucho de 14 oz/A granel/ Dispensador. Accesorio estándar: 1 manguera de grasa de nailon de alta presión de 18""
1 soporte. Apto para taladro inalámbrico de iones de litio, taladro de impacto de iones de litio, taladro eléctrico
Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 12 u.

WDFWPP3501

Bomba de pie

Bomba de pie de doble cilindro
Presión: 150 psi
Tamaño: 44 x 110 mm
Cabezal compatible con Schrader, Presta y Dunlop
Cilindro: aluminio
Cuadro: acero
Pedales: goma
Latiguillo: goma resistente de alta presión de 65 cm
Diámetro del manómetro: 75 mm
Manómetro: doble unidad de bar y psi
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WDFWMW1545

Odómetro

Resolución de pantalla: 0,1 m
Tolerancia: <0.5%
Rango de medición: 0-9999,9 m
Diámetro de la rueda: 100 mm
Perímetro de la rueda: 314 mm

Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WDFWMW2523

Odómetro digital

Resolución de pantalla: 0.1m
Tolerancia: 5%
Rango de medición: 0-99999.9m
Diámetro de la rueda: 159mm
Perímetro de la rueda: 500mm
Con soporte
Incluye: 2PCS pilas AAA empacado en caja de color



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 6 unidades

WDFWMW6545

Odómetro

Resolución de pantalla: 0,1 m
Tolerancia: ±5 %
Rango de medición: 0-9999,9 m
Diámetro de la rueda: 320 mm
Perímetro de la rueda: 1000 mm
Con soporte
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 6 unidades

WDFWSA8101

Torquímetro aguja 1/2”

Rango de torque: 0-300N.m
Cuadro de mando: 1/2”
Material: Cr-V
Tratamiento térmico, cromado
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWHY2515

Bomba trasvasadora metálica

Bomba de aceite manual
Tasa de bombeo: 15L/min
Longitud: 127cm
Material: acero al carbono + cabeza de bomba de aluminio
Cromado
El tubo puede ser removido
Más presión con menos esfuerzo
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WHY2A10

Bomba trasvasadora manual de aceite

NUEVO

Bomba manual de aceite
Flujo de bombeo: 10 oz/veces
Longitud: 87 cm
Material: acero al carbono
Revestimiento de zinc
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 u. Cant. Bulto 6 u.

WDFWUL2789

Llave de banda para filtro de aceite 83 - 95 mm

NUEVO

Tamaño: 83-95 mm Material: A3 Electroforesis de superficie Para extraer el filtro de aceite Llave giratoria para filtros de aceite (tipo banda) con mango giratorio de 180°, ideal para filtros de acceso limitado Empaquetado en media caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWUL1401

Llave para filtro de aceite 63 - 102 mm

NUEVO

Llave de filtro deaceite de 3 garras Diámetro de desmontaje: 63-102 mm. Longitud de la base de tres garras: 40 mm. Peso: 350 g Material: acero Se puede utilizar con llaves de carraca o llaves de cuadradillo de 1/2” o 3/8”
Diseño bidireccional: giro en sentido horario o antihorario. Para una amplia gama de coches, camiones,motocicletas, vehículos todoterreno y más
Embalaje: blíster doble



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWHS3B84

Juego de herramientas manuales con caja

Conjunto de 84 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 6”
1 pieza alicates de punta larga de 6”
1 pieza llave ajustable de 6”
1 pieza marco de sierra para metales de 6”
1 pieza probador de destornilladores de 140mm
1 pieza martillo de uña de 8oz
1 pieza cuchillo con hoja retráctil de 18mm
1 pieza de mango magnético de 1/4”*100mm
10 piezas de punta de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/ PH2/PH3/T10/T15/T20/T30



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWHS3B85

Juego de herramientas con caja

Conjunto de 84 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 6”
1 pieza de alicates de punta larga de 6”
1 pieza de llave ajustable de 6”
1 pieza marco de sierra para metales de 6”
1 pieza probador de destornilladores de 140mm
1 pieza de martillo de uña de 8oz
1 pieza cuchillo con hoja rectráctil de 18mm
1 pieza mango magnético de 1/4”*100mm
10 piezas de punta de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/ PH2/PH3/T10/T15/T20/T30



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWHS5307

Juego de herramientas manuales

Conjunto de 7 piezas, incluye:
1 pieza de alicates combinados de 7”
1 pieza de alicates de punta larga de 6”
1 pieza de martillo de uña de 8oz
1 pieza de llave ajustable de 8”
1 pieza de cuchillo con hoja rompible de 18mm
1 pieza de destornillador SL5 .5X100mm
1 pieza de destornillador PH1X100mm
Empacado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWHS1M27

Juego de herramientas manuales con bolso

Conjunto de 27 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 6"
1 pieza de tijeras de 8"
1 pieza de llave ajustable de 6"
1 pieza de cuchillo con hoja rectractril de 18mm
1 pieza de martillo de uña de 8oz
1 pieza de probador de destornilladores de 140mm
1 pieza de vástago magnético de 1/4"*100mm
10 piezas de punta de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1 pieza de destornillador de precisión SL2.0*50mm



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWHS1M28

Juego de herramientas manuales con bolso

Conjunto de 28 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 6"
1 pieza de tijeras de 8"
1 pieza de llave ajustable de 6"
1 pieza de cuchillo con hoja rectractril de 18mm
1 pieza de martillo de uña de 8oz
1 pieza de probador de destornilladores de 140mm
1 pieza de vástago magnético de 1/4"*100mm
10 piezas de punta de destornillador: SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1 pieza de destornillador de precisión SL2.0*50mm



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

Encuadra con sombrero de aluminio

Material: Aluminio
Utilizado para marcar cuadrados y líneas de 45 grados, guía de sierra tipo transportador, espaciado de techos, etc.
Empacado en tarjeta de papel



		Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWSR2207	180mm Mínimo: 12u Pack: 48u	-	-
WDFWSR2212	300mm	-	-

Mínimo: 12u Pack: 48u

Encuadra carpintero de aluminio

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Solo métrico
Escuadra de acero inoxidable




		Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWSRB2925	250mm Mínimo: 6u Pack: 60u	-	-
WDFWSRB2930	300mm	-	-

WDFWSR3330

Regla de acero 40" 1000 mm metrica y pulgada

NUEVO



Largo: 1000 mm, 40" Ancho: 32 mm Material: acero Con sistema métrico y en pulgadas
Empaquetado en cartón


Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

WDFWXZ6002

Peine copiador de contornos y moldura

Tamaño: 10" (25.4cm)
Material: ABS incluye bloqueo de contorno y magnetismo. Transfiere contornos y esquinas fácilmente y con precisión. Ideal para la instalación precisa de laminados alrededor de conductos de calefacción. Viene con una barra de sujeción para mantener la punta del contorno en su lugar sin deslizarse. Diseño robusto de plástico.
Ancho de contorno de hasta 330mm y profundidad de contorno de hasta 30mm.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **30 unidades**

WDFWMCM1P25

Micrómetros de exteriores

Tamaño: 10" (25.4cm)
Material: ABS incluye bloqueo de contorno y magnetismo. Transfiere contornos y esquinas fácilmente y con precisión



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWDL1506

Medidor de distancia láser

Rango de medición: 0.05-60m
Precisión de medición: +2.0mm
Función: Distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado automático
Empacado en caja de color



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WSL4320

Nivel torpedo magnético 225 mm plástico

NUEVO

"Longitud: 225 mm
Con imán
Con 3 viales
Material: PP
Embalaje con etiqueta"



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP	-	
Min. de compra	10 u.	Cant. Bulto 100 u.

WDFWSL4310

Nivel torpedo magnético

Longitud: 225mm
Con imán
Con 3 niveles
Material: aluminio y plástico ABS
Empaquetado con etiqueta




Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 100 unidades

WDFWSL3G40

Nivel magnético 40 cm

Longitud: 40 cm
Doble fresado
Válvulas con precisión de 0,5 mm/m
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
2 imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en funda de color



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 20 unidades

Nivel de aluminio

Doble laso fresado
Niveles precisos de 0.5mm/m
Grosor: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en forma de color



	Precio de oferta + IVA 10.5%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 20u WDFWSL1G40 40 cm	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 10u Pack: 20u WDFWSL1G60 60 cm	-	-

WDFWSL2G40

Nivel aluminio 40 cm

Largo: 40 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empaquetado en funda de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	20 unidades	Cant. Bulto: 40 unidades

WDFWSL0G20

Nivel compacto magnético

Longitud: 10cm
Con imán fuerte
Nivel de acrílico sólido a prueba de golpes de 1.0 mm/m
Grosor 1.0mm
Tapas de extremo a prueba de golpes
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	20 unidades	Cant. Bulto: 120 unidades

Medidor de distancia láser

Precisión de medición: 2.0mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta
/medición de área/medición de volumen/medición del teorema de pitágoras
simple/doble/Pitágoras más/ doble Pitágoras simple/ doble medición del área
Batería: 2*1.5 AA
Temp. de operación: 0°C +50°C
Empacado en caja de color




	Precio de oferta + IVA 10.5%	PVP
Mínimo: 4u Pack: 40u WDFWDL1516 60m	-	-
Mínimo: 4u Pack: 40u WDFWDL1520 100m	-	-

WDFWLE2M02

Nivel Láser auto-nivelante

Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0-30m
Tiempo de nivelación: <=4s
Ángulo de autonivelación <=4°
Clase de láser II, <1mW
1x Estuche portátil 1x Soporte giratorio magnético,
2x baterías AA
1x Manual de usuario
Empacado en bolsa de lona



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto: 24 unidades

WDFWLE2M03

Nivel láser autonivelante

Nivel láser verde
Rango de trabajo: 0~30m
Precisión de nivelación: 2mm@5m
Precisión de línea: 2mm@5m
Tiempo de nivelación: <3s
Ángulo de autonivelación: <4°
Tipo de láser: <1mW
Con función de boqueo de cruz láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de operación: 0 + 40°C
Temperatura de almacenamiento: -10 +50°C



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWLDK3901

Kit de nivel láser y medición de distancia

Kit de nivel láser y detector de distancia láser
Con 1 láser de línea autonivelante (WLE2M05)
Con 1 detector de distancia láser (WDL1504)
Láser de línea autonivelante (WLE2M05) Rayos láser verdes.Rango de trabajo: 0-30 m. 1 línea horizontal de 360° y 1 línea vertical Precisión de nivelación: ±2 mm a 5 m. Precisión de línea: ±2 mm a 5 m Tiempo de nivelación: ≤3 s. Ángulo de autonivelación: ≤4° Tipo de láser: 520 ±10 nm. Clase de láser II: <1 mW Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40 °C Temperatura de almacenamiento: -10 ~ +50 °C. Detector de distancia láser (WDL1504) Rango de medición: 0,05-40 m Medición Precisión: ±2,0 mm Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2 Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +50 °C
Incluye: 1 control remoto 1 soporte magnético 2 pilas: 1,5 V AAA



Precio de oferta AGOTADO + IVA 10.5%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWDM94011

Kit de prueba eléctrica N°1

Conjunto de 3 piezas, incluye:
1pcs medidor de pinza AC digital
Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Corriente AC: 2A/20A/200A
Voltaje AC: 2v/20v/200v/600v
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200/2k/20k/200k/2m/20m
Retención de datos Prueba de diodo
Retención de fecha 1pcs multímetro digital
Pantalla: True RMS 2000 cuentas



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWDM94012

Kit de prueba eléctrica N°2

Kit de pruebas eléctricas
1 Pcs AC 12-300V bolígrafo digital intercambiable para lectura y medición1 Pcs multímetro digital 1000v
1 pics pinta amperimétrica digital AC/DC 400A
Probador de voltaje digital
Voltaje de prueba: AC 12-300V
Pantalla digital LCD Alarma de sonido y luz
Apagado automático
Indicación de bateria baja
Multímetro digial 1000V



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWDM1501

Tester digital autorango

Display: True RMS 2000 cuentas
Función inteligente
Voltaje DC 0.8-600V
Voltaje AC 0.8-600V
Rango de resistencia: 600k
Rango automático
Apagado automático con 2 pcs pilas R03 AAA
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WLDK3902

Kit de nivel láser inalámbrico y medición de distancia

NUEVO

Incluye: 1 nivel láser 3D inalámbrico (WLE8M12). 1 medidor de distancia láser (WDL1526). Nivel láser 3D inalámbrico (WLE8M12). Voltaje: 12 V. Rango de trabajo: 0-30 m. Ángulo de autonivelación <=4°. Láser clase II, <1 mW. 2 baterías de 1,5 Ah. Puerto de carga: USB tipo C. Cargador disponible por separado. 1 soporte giratorio magnético elevable. 1 placa de objetivo láser. 1 control remoto. Medidor de distancia láser (WDL1526). Rango de medición: 0,05-60 m. Precisión de medición: ±2,0 mm. Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, clase 2. Con medición de ángulo. Baterías: 2 pilas AAA de 1,5 V. Empaquetado en caja de color



Precio de oferta PROXIMAMENTE + IVA 10.5%

PVP | offline PROXIMAMENTE

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWDM6501

Pinza aperimétrica digital

Display: True RMS 2000 cuentas
Corriente AC: 2A/20A/200A
Voltaje AC: 2V/20V/200V/600V
Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200/2k/20k/200k/2m/20m
Retención de datos
Prueba de diodo
Retención de fecha
Indicación de bateria baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWNN3501

Medidor de humedad en madera

Rango de medición de humedad:
-20.0°C-60.0°C&(-4.0°F-140.0°F)
Rango de temperatura: 0-40°C
Tiempo de respuesta <1seg
Empaquetado en caja de colores



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWGH35051

Detector digital de fuga gas



Rango de reacción
Gas detectado: gas combustible
Sensibilidad de respuesta: <50PPM
Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5seg
Sonda flexible: 150mm
Tiempo de calentamiento: aprox 30 segundos
Modo de alarma: visualización analógica y carrillón de viento. Ambiente de uso: 0-50C/20-80%RH
Ambiente de almacenamiento: -10 60c/ 20-80%rh

Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **80 unidades**

Buscapolo

Voltaje de prueba AC 100-500V



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 60u Pack: 480u WDFWTP1501 3x140 mm	-	-
Mínimo: 60u Pack: 480u WDFWSL1903 4x190mm	-	-

WDFWLE9301

Tripodes para nivel láser



Tornillo adaptador: rosca de 5/8 y 1/4
Altura ajustable de 0.45m a 1.1m
Construcción de aluminio ligera y duradera
Adecuado para WLE1M02, WLE1M04, WLE1M05, WLE1M08, WLE1M12, WLE8M12
Peso: 0.75 kg
Empacado en caja de colores

Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **9 unidades**

WDFWFL2J03

Linterna de luz led

Brillo: 50 lm
Distancia de irradiación: 30m
Usa 2 pilas AAA (no incluidas)
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 25mm/86mm
Peso: 36g (sin batería)
Empaquetado en caja de color para exhibición



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWFL2J05

Linterna de 90 lúmenes 40 mts

Brillo: 90lm
Distancia de irradiación: 40m
Usa 2 pilas AA (no incluidas)
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 23.5mm/146mm
Peso: 36g (sin batería)
Empaquetado en caja de presentación de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WTP4503

NUEVO

Punta de prueba c/ linterna 12-250 v

"Voltaje de prueba: CA 12-250 V
Pantalla digital: 12 V/36 V/55 V/110 V/220 V
Linterna
Tamaño: 135 mm x 23 mm x 17 mm
Prueba de inducción para detectar la línea de fase, la línea de tierra y el punto de ruptura de la línea de fase
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	12 u.	Cant. Bulto 96 u.

WDFWPT7330

Espátula 12'' 300 MM

Tamaño: 300 mm (12")
Grosor de la hoja: 0,5 mm
Placa de soporte de aluminio
Embalado por etiqueta



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

Espátula de acero inoxidable

Tratamiento térmico
Doble color mango de plástico pulido fino
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWPT2315 38mm Mínimo: 12u Pack: 120u	-	-
WDFWPT2302 50mm Mínimo: 12u Pack: 120u	-	-
WDFWPT2303 75mm Mínimo: 12u Pack: 120u	-	-

Espátula de acero inoxidable con tratamiento térmico

Tratamiento térmico
Acero inoxidable
Doble color mango de plástico pulido fino
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWPT1315 38mm Mínimo: 12u Pack: 120u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWPT1302 50mm Mínimo: 12u Pack: 120u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWPT1303 75mm Mínimo: 12u Pack: 120u	AGOTADO	AGOTADO

Espátula de acero para masilla

Tratamiento térmico
Doble color mango de plástico pulido fino
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWPT2304 100mm Mínimo: 12u Pack: 120u	-	-
WDFWPT2305 125mm Mínimo: 12u Pack: 120u	-	-
WDFWPT2306 150mm Mínimo: 12u Pack: 120u	-	-

Espátula de acero inoxidable

Tamaño: 100mm (4")
Acero inoxidable
Tratamiento térmico
Mango de plástico de doble color finamente pulido
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 120u			
WDFWPT1304 100mm	AGOTADO		AGOTADO
WDFWPT1305 125mm	AGOTADO		AGOTADO
WDFWPT1306 150mm	AGOTADO		AGOTADO

WDFWPE1912

Llana lisa

Paleta de enyesado
Tamaño::280x120mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWPE2912

Llana dentada

Llana de enyesado con dientes
Tamaño: 280x120mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

Cuchara de albañilería

Diámetro de la biela
Mango de diseño único
Empaquetado en tarjeta




	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWBT8307 7" 180mm Mínimo: 12u Pack: 48u	-	-
WDFWBT8308 8" 200mm Mínimo: 12u Pack: 48u	-	-

WDFWXH2330

Plato para masilla 300 x 300 mm

Tamaño: 300*300mm
Material de la hoja: aluminio
Grosor de la hoja: 1.8mm
Borde recto suave con esquinas redondeadas
Mango de plástico redondeadas
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWRN1328

Llana de goma fina

Tamaño: 280*140mm
Grosor de EVA: 10mm
Mango de PU
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWTR1506

Cortadora de cerámica 60cm

Cortador de azulejos de 600mm
Longitud máxima de corte: 600mm
Tamaño de la base de acero: 765x148mm
Espesor máximo de corte: 10mm
Tamaño de la hoja: 15x6x1.5mm
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWTR15067

Cortadora de cerámica con bolso y rodilleras 60cm

Cortador de azulejos de 600mm
Con 1 bolsa y 1 par de rodilleras
Longitud máxima de corte: 600mm
Tamaño de la base de acero: 765x148mm
Espesor máximo de corte: 10mm
Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5mm
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWTR1512

Cortadora de cerámica 120cm

Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 1200mm
Espesor máximo de corte: 14mm
Peso del producto: 15 kg
Tamaño de la base de acero: 1400x200mm
Espesor de la base: 2mm
Material: carburo de tungsteno
Adecuado para WTR1504 WTR1506



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

Repuesto de rueda para cortadora de cerámica

Hoja cortadora de azulejos
Material: carburo de tungsteno



	Precio de oferta	+ IVA 21%	PVP
WDFWCJ1501 Adecuado para WTR1504 WTR1506	-		-
WDFWCJ3501 Adecuado para WTR1508 WTR1510 WTR15102 WTR2512	-		-

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **200 unidades**

WDFWLAC1802

Cortadora tipo guillotina para pisos flotantes

Cortadora de laminado
Longitud máxima de corte: 300mm
Espesor máximo de corte: 12mm
Cortador para múltiples pisos, capaz de cortar laminado y tablón de vinilo
El uso en interiores acelea la instalación
Libre de polvo, fácil montaje
Marco de acero resistente para máxima estabilidad
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWTR15127

Cortadora de cerámica con bolso y rodilleras 120cm

Cortadora de azulejos
Longitud máxima de corte: 1200mm
Espesor máximo de corte: 14mm
Peso del producto: 15 kg
Con 1 bolsa y 1 par de rodilleras
Tamaño de la base de acero: 1400x200mm
Espesor de la base: 2mm
Tamaño de la cuchilla: 22x6x2mm
Empaquetado en caja de cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFCOMBO03

Combo cort. cerámica 60cm (wtr1506) + cort. ceramica 1200mm (wtr1512)

Ccortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 60 - 1200 mm
Grosor máximo de corte: 10 - 14 mm.
Peso del producto: 10- 15 kg
Tamaño de la base de acero: 1400X200 mm



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	


Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWTR3516

Cortadora de cerámica

NUEVO

Espesor máximo decorte: 16mm Peso del producto:25,5 kg Espesor de la base:3mm Conjunto de cortedefundición a presión con rodamiento de bolas Sistema de deslizamiento de 22 ejes Tamaño de la cuchilla: 22 x 6 x 6 mm Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**


WDFWTR3518

Cortadora de cerámica

NUEVO

Longitudmáxima de corte: 1800mm Espesormáximo de corte: 16mm Peso delproducto: 28 kg Espesordelabase: 3 mm Conjuntodecorte de fundición a presión con rodamiento de bolas Sistemadedeslizamiento de 22 ejes Tamañodelacuchilla: 22 x 6 x 6 mm

Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WXY2002

Selladora eléctrica impulso 200 mm

NUEVO

"Materiales: Plástico ABS
Longitud útil: 200 mm
Carcasa de aluminio robusta y duradera
8 velocidades de calentamiento ajustables
Transformador de cobre
Ahorro de energía y seguridad
Circuito de control preciso y eficiente
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 10 u.

WXY2003

Selladora eléctrica impulso 300 mm

NUEVO

Materiales: plástico ABS
Longitud efectiva: 300 mm
Carcasa de aluminio robusta y duradera
8 velocidades ajustables en calefacción
Transformador de cobre
Ahorro de energía y seguridad.
Circuito de control preciso y eficiente.
Embalado por caja de color"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 10 u.

WXY2004

Selladora eléctrica impulso 400 mm

NUEVO

"Materiales: Plástico ABS
Longitud útil: 400 mm
Carcasa de aluminio robusta y duradera
8 velocidades de calentamiento ajustables
Transformador de cobre
Ahorro de energía y seguridad
Circuito de control preciso y eficiente
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 10 u.

WDFWKR1G25

Ventosa simple 25kg

Material del mango: ABS
Carga máxima: 25kg
Diámetro de la copa: 115mm
Empaquetado en funda de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWKR1G50

Ventosa doble 50kg

Material del mango: ABS
Carga máxima: 50kg
Diámetro de la copa: 115mm
Empaquetado en funda de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **18 unidades**

WDFWKR1G75

Ventosa triple 75kg

Ventosa de vidrio de tres garras
Material del mango: ABS
Tirón máximo: 75kg
Diámetro de la copa: 115mm
Empaquetado en funda de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWPB4904

Pincel 4" 100 mm

Ancho: 4"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 46mm
Grosor: 10mm
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **96 unidades**

WDFWPB1931

Set de pinceles 3 pzs (1" - 2" - 3")

NUEVO

Juego de 3 pinceles
Para pintura al óleo 1 pincel de 2,5 cm 1 pincel de 5 cm
1 pincel de 7,6 cm Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **96 unidades**

WDFWPB4952

Juego pinceles con mango de plástico 5 piezas

Set de 5 pinceles
100% PET 1pcs 1"
1pcs 1.5"
1pcs 2"
1pcs 2.5"
1pcs 3"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWCB7909

Rodillo para pintura de interior 9" 230 mm

NUEVO

Material: Poliéster Tama ño: 23 cm
Altura de la fibra: 12 mm
Se puede utilizar con varilla de extensión de cabeza roscada
Diámetro del vástago central: 5,7 mm
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWCB3H63

Juego de pinceles y rodillos con bandeja 6 piezas

Adecuado para pared interior
2pcs de fundas de rodillo de poliéster
de 230mm (9") 12mm
1pcs soporte de brocha cilíndrica de 230mm (9")
1pcs brocha de pintura de
filamentos 100% PET de 50mm (2")
1pcs bandeja de pintura de 9" con eje central de 5.3mm
Empacado por contracción



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWCB3H13

Juego de pinceles y rodillos 14 en 1

NUEVO

2 fundas para rodillos de poliéster de 230 mm (9") y 12 mm 3 fundas para rodillos de poliéster de 100 mm (4") y 12 mm 3 fundas para rodillos de espuma de poliéster de 100 mm (4") 1 soporte para cepillo cilíndrico de 230 mm (9") 1 soporte para cepillo cilíndrico de 100 mm (4") 1 película de plástico para polvo 1 bandeja para pintura de 9" 1 brocha para pintura de 50 mm (2") 1 agitador de pintura de plástico Vástago central de 5,3 mm Embalado en bolsa retráctil




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWCB3H23

Juego pinceles y rodillos 23 en 1

Incluye:
6 fundas para rodillos de 230 mm (9") y 12 mm
6 fundas para rodillos de 100 mm (4") y 12 mm
4 espumas de poliéster de 100 mm (4")
1 soporte para cepillo cilíndrico de 230 mm (9")
1 soporte para cepillo cilíndrico de 100 mm (4")
1 brocha de 50 mm (2")
1 brocha de 75 mm (3")



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WEG1A02-4

Equipo de pintar 450w recipiente acero inox.

NUEVO

"Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 450 W
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Viscosidad máxima: 100 DIN-s
Capacidad del recipiente: 800 ml
Material del recipiente: Acero inoxidable
Con 1 vaso medidor de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquillas
Embalado en caja de cartón"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	

Min. de compra 8 u. Cant. Bulto 8 u.

WGJ3510

NUEVO

Silicona en barra 7 x 100 mm 14 pzs

"Material: resina de petróleo
Diámetro: 7 mm
Longitud: 10 cm
Apto para pistola de pegamento de 7 mm
Con 14 barras
Empaquetado en blíster doble"

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 48 u. Cant. Bulto 76 u.

WDFWCG3109

Pistola aplicadora para cartuchos de silicona

Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio
Una placa de empuje
Longitud: 230mm
Grosor: 1.7mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWCG5312

Pistola aplicadora para cartuchos de silicona 12"

Pistola de calafateo de aluminio de 12"
Mango fuerte de aluminio
Longitud: 300mm
Diámetro: 51mm
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%


PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **8 unidades** Cant. Bulto: **16 unidades**

WDFWXE2310

Varilla mezcladora 600x100mm

Longitud: 600mm
Diámetro: 100mm
Espesor: 10mm
Acople de herramienta: Hex
Agujero para colgar de goma
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWGQ2T30

Adhesivo sellador de silicona blanco

Adhesivo sin clavos
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de dos años
Es adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere un enlace fuerte y permanente
Empacado en botella de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWGQ2T32

Adhesivo sellador de silicona transparente

Sellador de silicona acético transparente
Capacidad: 300ml/pcs
Garantía de 1.5 años
Formación de piel: 5-10min (23°C y 50% HR)
Tiempo de curado: 20H (23°C y 50%HR)
Empacado en botella de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWATS1301

Racionador porta cinta de embalaje con mango e insumos - 7 piezas

7 piezas
1 racionador porta cinta (WDFWXQ1A01)
Conjunto de cintas adhesivas (100x48 mm)
2 rollos transparentes (WDFWPN1H10)
2 rollos super transparentes (WDFPN1H20)
2 rollos marron (WDFWPN1H30)



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWXQ1A01

Racionador porta cinta de embalajecon mango

Diámetro máximo de corte: 55mm. Diámetro exterior máximo de la cinta: 135mm
El pomo de freno ajustable controla la tensión de la cinta y su entrega para un sellado eficiente y bajo desperdicio. Adecuado para almacén, oficina, hogar Solapa metálica para enhebrar cómodamente un nuevo rollo de cinta. Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWXR1303

Film strech con mango para embalaje

Longitud: 305m
Ancho: 125mm
Espesor: 0.02mm
Color: transparente
Utilizado para asegurar firmemente objetos pequeños mientras juega un papel protector
Fácil de usar con mangos giratorios
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWPA1E08

Tijera de poda 8" 200 mm (diam. Max 10 mm)

Tamaño: 8" (200mm)
Marco metálico completo, más duradero
Tijeras de podar de jardín de alta calidad
Hoja de acero al carbono 55#
Mango de PP
Empaquetado con colgador de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWPA1E07

Tijera de poda 8'' 200 mm (diam. Max 12 mm)

Tijeras para podar
Tamaño: 8"/200mm
Mangos de PP
Para podar rosas, flores, árboles, setos, plantas vivas, tijeras ligeras para plantas
Em pacado en tarjeta blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWPA7K03

Tijera de poda forjada 8'' 200 mm

Podadora forjada
Tamaño: 8"/200mm con hoja de alta calidad
Empacado en tarjeta blister



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWHW4607

Serrucho de poda plegable 7"

Tamaño 7"/180mm, 7TPI
Material: 65 Mn
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Corte rápido empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **8 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWPA1E04

Tijera de poda de yunque 8.5'' 220 mm

Tamaño: 8"/200mm
Marco metálico completo, más duradero
Tijera de podar de yunque de alta calidad
Función para manos grandes/pequeñas
Hoja de acero al carbono 55#
Tratamiento térmico con revestimiento de teflón
Mango de PP cubierto con agarre de TPR
Empaquetado en tarjeta blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

WDFWPA1E06

Tijera de poda 8.5'' 220 Mm

Tamaño: 8"/200mm
Marco metálico completo, más duradero
Tijera de podar de jardín de alta calidad
Función para manos grandes/pequeñas
Hoja de acero al carbono 55#
Tratamiento térmico con revestimiento de teflón
Mango de PP cubierto con agarre de TPR
Empaquetado en tarjeta blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**



WDFWHW8G14

Serrucho de poda 14”

Tamaño 14”/350mm
Número de dientes: 6TPI
Material: 65Mn
Mango de acero con revestimiento de PVC
Se puede acoplar a un poste de extensión
Dientes triples (dientes de precisión molidos en 3 bordes)
Empacado en funda de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWPR2301

Tijera poda cerco 22’’ 550 mm

Longitud: 22”/550mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja recta para dar forma exacta y resultados precisos de corte
Hoja tratada térmicamente
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWPR1327

NUEVO

Tijera poda cerco 28’’ 710 mm

Material del cabeza l: SK5 Diámetro máximo de corte:40mm Longitud: 680 mm Diseño de bypass de engranajes Corte más fácil y con menos esfuerzo
Hoja con tratamiento térmico Hoja pintada con teflón
Empaquetado por Paper Hanger



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWPR1E90

Tijera poda cerco telescopica 550 - 750 mm

Longitud: 550/750mm
Material: acero al carbono #55
Hoja tratada térmicamente
Eje telescópico
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWPR1301

Tijera para podar corte curvo

Longitud: 27”/690mm
Diámetro máximo de corte: 18mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja tratada térmicamente
Hoja pintada con teflón
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWPR3E03

Juego de tijeras para podar

Conjunto de 3 piezas de tijeras de jardín
Incluye:
1 pcs tijera para podar de 200mm/8”
1 pcs tijera de setos de 550mm/22”
1 pcs cortarramas de 690mm/27”
Hoja tratada térmicamente
Empacado con colgador de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWPA2601

Tijera corta césped y poda con mango de acero

Tamaño: 12-1/4”/320mm
Tamaño de la hoja: 7”/180mm
Tratamiento térmico con recubrimiento antiadherente
Mango de acero
Empacado en tarjeta deslizable



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWPA2602

Tijeras de césped

Tijeras cortacésped de 340°
Tamaño: 340 mm
Tamaño de la cuchilla: 180 mm
Peso neto: 315 g
Tratamiento térmico con revestimiento antiadherente
Mango de ABS con empuñadura de TPR
Empaquetado en caja deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWPR3E03

Juego de tijeras de jardín de 3 piezas

Conjunto de 3 piezas de tijeras de jardín
Incluye:
1 Pcs tijera de podar de 200mm/8"
1 Pcs tijera de setos de 550mm/22"
1 Pcs cortarramas de 690mm/27"
Hoja tratada térmicamente
Empacado con colgador de papel



Precio de oferta - + IVA 21%


PVP | offline -

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWPR4701

Podadora pértiga extensible

Diámetro máximo de corte: 25mm
Longitud total de dos partes: 2.8m
Hoja de sierra SK5 y dientes triples
Cuerdas de nylon de 2.7m con diámetro de 1.2mm
Hoja tratada térmicamente y pintada con teflón
Empacada en blister doble por la mitad



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWTW2131

Pala de jardín 310 mm

Longitud: 310mm
Ancho: 93mm
Hoja con recubrimiento en polvo
Mango de PP
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWTW2132

Palita de jardín de acero con mango de madera 67x320mm

Longitud: 320mm
Ancho: 93mm
Hoja con recubrimiento en polvo
Mango de PP
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWSE1317

NUEVO

Pala de acero con mango de madera 1000 mm

Tamaño: 250mm Grosor máximo decorte: Acero al carbono ≤0,8 mm Acero inoxidable ≤0,6 mm
Con mango de plástico Embalado en blíster doble.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWQC2E33

NUEVO

Juego adaptador rápido p/ manguera 3 pzs

Juego de 3 conectoresrápidospara mang uera Material: ABS, PP, POM
Con 1 conector rápido de plástico para manguera de 1/2" con tapón de agua
Con 1 conector rápido de plástico para manguera de 1/2" Con 1 adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" a 3/4"
Empacado en una percha de papel.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWNE3E34

NUEVO

Aspersor regador 2 Picos

Cabezal y estaca de plásticode altoimpacto El dial en la parte superior del aspersor ajusta la distancia para adaptarse al espacio deseado Dos salidas permiten múltiples conexiones Patrón de rociado ajustable de 20° a 360° Cobertura de riego de hasta 4874 pies cuadrados Material: ABS, POM, plástico PP
Empacado en una percha de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWHPS3061

NUEVO

Aspersor regador 5 en 1 (encastre 3/4")

Aspersor de torreta 5 en1 de plástico Adaptador deherramienta de 3/4" Material: ABS Peso neto: 160 g Empaquetado en una bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

Rastrillo de acero

Rastrillo de grava con mango de madera
Longitud: 1380 mm
Grosor del rastrillo: 3 mm
Ancho del cabezal de la pala: 90 mm
Material: acero al carbono
Embalado por etiqueta"



Mínimo: 12u Pack: 12u

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWXW3314 14 dientes	-	-
WDFWXW3316 16 dientes	AGOTADO	AGOTADO

WDFWXW9A152

Rastrillo de metal 15 dientes mango Extensible

Rastrillo telescópico metálico ajustable de 15 dientes
Longitud total: 800 mm - 1680 mm
Ancho del rastrillo: 190 mm - 550 mm
Estructura de acero galvanizado
Expansión de dos secciones
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%
PVP | offline AGOTADO
Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWSPA1A55

Pico y pala 900 mm mango de madera

Azadón con mango de madera
Peso: 2,2 kg Longitud: 900 mm
Longitud de la hoja: 95 mm
Tamaño del orificio superior: 70 x 45 mm
Material: acero al carbono
Cabeza de goma y mango de madera
Embalado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWFV1301

Escoba de interior

Tamaño: 28,5 cm * 18 cm * 3 cm
Cerdas suaves para la seguridad de la superficie del suelo.
Fácil de limpiar y mantener
El mango no está incluido.
empaquetado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWFV1302

Escoba de exterior

Tamaño: 28,5 cm * 18 cm * 3 cm
Cerdas duras para uso prolongado
Fácil de limpiar y mantener
El mango no está incluido.
empaquetado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWNU0118

Machete 18"

Machete de monte con mango remachado
Longitud: 45 cm
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWNU0120

Machete 20"

Machete con mango remachado y casquillo
Longitud: 20"
Espesor de la hoja: 1.9mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%
PVP | offline AGOTADO
Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWNU0122

Machete 22"

Machete de monte con mango remachado
Longitud: 22"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWRS1820

Pulverizador de 2L

Bomba de metal de 2L con palanca
Presión: 2.5BAR
Función de presionar y soltar
Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla
Empacado en bolsa de polietileno



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWRS1815

Pulverizador 1.5L

1.5L
Bomba de palanca metálica
Presión: 2.5 BAR
Función de presionar y soltar
Boquilla ajustable con chorro recto y nebulizador
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWRS1580

Pulverizador 1.8L

Válvula de seguridad
Práctica correa de transporte
Presión: 2,5 bar
Manguera flexible de 1,2 m
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo de encendido/apagado con seguro
Patrón de pulverización ajustable (de rocío a chorro)
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWRS1550

Pulverizador de 5L

Válvula de seguridad
Correa de transporte práctica
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo de encendido/apagado con bloqueo de gatillo
Patrón de rociado ajustable de neblina a chorro
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWKS1516

Pulverizador tipo mochila de 16L

Lanza de fibra de vidrio de 16L
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWKS1520

Pulverizador tipo mochila de 20L

20L
lanza de fibra de vidrio
Presión: 4,5 bar.
Boquilla ajustable de chorro a niebla.
Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.
Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WMUP5023-4

NUEVO

Sierra multiherramienta oscilante inalámbrica 20v + bat 2.0 Ah + carg

"Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 5000-20000 rpm
Ángulo de oscilación: 3,2°
Ajuste de 6 velocidades
Incluye:
1 hoja de sierra de corte
1 llave hexagonal
1 base de lijado
3 hojas de lija
1 batería de 2,0 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en maletín de transporte"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 6 u.

WDFWCLP552

Sierra podadora inalámbrica 20v con batería 1.5Ah y cargador

Voltaje: 20V (enchufe IRAM)
Longitud de la barra: 5" (13cm)
Velocidad de la cadena: 5 m/s
Incluye: 1 pcs cadena de sierra de 5"
1 pcs barra de sierra de cadena de 5"
1 pcs llave 1 pcs botella de aceite (vacía)
1 pcs paquete de batería de 1.5Ah 20V (WLBP515)
1 pcs cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240v - 50/60Hz
Empacado en caja de color



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WCLP556

Sierra podadora inalámbrica 5'' 20v + bat 2.0 Ah + cargador

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM). Longitud de la barra: 13 cm (5''). Velocidad de la cadena: 5 m/s. Incluye:1 cadena de sierra de 12,7 cm. 1 barra de sierra de 12,7 cm. 1 llave inglesa.1 botella de aceite (vacía). 1 batería de 20 V y 2,0 Ah (WLBP520).
1 caador (WFCP518-4). Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WCLP562-4

NUEVO

Sierra podadora inalámbrica 6'' 20v + bat 2.0 Ah + cargador

"Motor sin escobillas
Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Longitud de la barra: 15 cm (6"")
Velocidad de la cadena: 11 m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 cadena de sierra de 15 cm
1 barra de sierra de 15 cm
1 llave inglesa
1 batería de 2 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	4 u.	Cant. Bulto	4 u.

WDFWXM3502

Bordeadora eléctrica 250mm 350w

Voltaje: 220-240v - 50/60Hz
Potencia de entrada: 350w
Velocidad en vacío: 12000/min
Diámetro de corte: 250mm
Diámetro de la línea de corte: 1.2mm
Eje telescópico
Agarre cómodo y grande
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	4 unidades

WDFWEN3201

Cortacesped eléctrico 320mm - 1200w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200w
Velocidad en vacío: 3500/min
Diámetro máximo de corte: 320mm
Capacidad de la bolsa de césped: 30L
Rango de altura de corte: 25-65mm
Posiciones de altura de corte: 3 engranajes
Con 1 bolsa de césped
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	1 unidades

WDFWGTS512

Bordeadora inalámbrica 12v + Bat 1.5 Ah + cuchillas + cargador USB

Diámetro de corte (cuchilla de plástico): 138 mm.
Diámetro de corte (cuchilla de metal): 148 mm.
Diámetro de corte (cuchilla de sierra): 100 mm.
INCLUYE: 1 batería tipo-C de 12V 1.5 Ah.
5 cuchillas de plástico.
1 cuchilla de metal. 1 cuchilla de sierra.
1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de regalo
Empaquetado en blíster



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	1 unidades

WDFWGTP5116SP

Repuesto de cuchilla de plástico para bordeadora WGTP5116S4



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	1 unidades

WDFWGTP51164

Bordeadora inalámbrica 20v + bat 2 ah + carg. + cuchillas

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 10 000 rpm
Diámetro de corte (hoja de plástico): 138 mm
Diámetro de corte (hoja de metal): 148 mm
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100 mm
Incluye:
5 hojas de plástico.1 hoja de metal
1 hoja de sierra
1 batería de 20 V y 2 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de colo



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	4 unidades

WGTP535-4

NUEVO

Bordeadora inalámbrica 20v 12'' 300mm + bat 2.0 Ah + cargador

"Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 8200 rpm
Diámetro de corte: 300 mm
Diámetro del hilo: 1,6 mm trenzado
Longitud del hilo: 5 m
Función de corte de bordes
Incluye:
1 batería de 20 V y 2 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
1 carrete de hilo
Voltaje de carga: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	2 u.	Cant. Bulto	2 u.

WDFCOMBO01

COMBO: Bordeadora (WDFWXM35024) + Cortacesped (WDFWEN32014)

Bordeadora eléctrica 350w de 12.000 rpm
Ø de corte: 250mm
Ø de la líea de corte: 1.2mm
Eje telescópico
+ Cortacésped 1200w de 3.500 rpm. Bolsa de 30 L
Ø máximo de corte: 320mm
Rango de altura de corte: 25-65mm
Posiciones de altura de corte: 3 engranajes
Con 1 bolsa de césped



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWELS1A014

Combo bordeadora 350w (wxm3502-4) + cort césped 1200w (wen3201-4)

Bordeadora eléctrica
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 12000/min
Diámetro de corte: 250 mm
Diámetro de la línea de corte: 1,2 mm
eje telescópico
Agarre cómodo y amplio

Cortacésped eléctrico
Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 3500/min
Diámetro máximo de corte: 320 mm
Capacidad de la bolsa de césped: 30L
Rango de altura de corte: 25-65 mm
Posiciones de altura de corte:
3 marchas
Con 1 Uds bolsa de hierba



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Min. de compra 1 u. Cant.Bulto 1 u.

WDFWCK20228

Combo cortadora de césped inalám. + Bordeadora inalám.

Voltaje: 12 V
Con 1 cortacésped inalámbrico (WGTS512)
Voltaje: 20 V
Con 1 cortacésped inalámbrico (WLKP530)
Cortador de césped inalámbrico (WGTS512):
Velocidad sin carga: 10 000 rpm
Diámetro de corte (cuchilla de plástico): 138 mm
Diámetro de corte (cuchilla metálica): 148 mm
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100 mm
Cortador de césped inalámbrico (WLKP530):
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Diámetro máximo de corte: 320 mm
Capacidad de la bolsa de recogida: 30 L
Altura de corte: 25-65 mm.



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Min. de compra 1 u. Cant.Bulto 1 u.

Aspiradora 1200w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200w
Presión de vacio: >18kPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye: 1 pcs manguera de succión de 1.5m
1 pcs bolsa de tela para recolección de polvo
1 pcs filtro de espuma
1 pcs boquilla para ranuras
3 pcs tubos de extensión (diámetro 32mm)



Mínimo: 1u Pack: 1u		Precio de oferta	PVP
WDFWVR4A20	20L	-	-
WDFWVR4A30	30L	-	-

WDFWLV0801

Aspiradora inalámbrica 8V - 0.45L

Voltaje: 8v
Capacidad de polvo: 0.45L
Presión de vacíO: >6kPa
Tipo de batería: 2000mAh
Sistema de cargador USB tipo-C
Incluye: 1 cable de cargador
Pcs 1 boquilla para ranuras Pcs
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWLV202014

Aspiradora inalámbrica 20v 0.45 Lts + 1 bat. 2ah + cargador

Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0.45L
Presión de vacío: ≥8kpa
Incluye:
1 boquilla para hendiduras
1 batería de 2Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WVR7551 NUEVO

Limpiador de manchas inalámbrica 12v 90w

Voltaje: 12 V CC
Potencia nominal de entrada: 90 W
Succión máxima: ≥5 kPa
Potencia máxima de aire: ≥7 W
Tipo de batería: 2500 mAh
Capacidad de agua limpia: 200 ml
Capacidad de agua sucia: 250 ml
Clase de protección: IPX4
Con luz LED
Incluye:
1 cable de carga USB tipo C
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 6 u. Cant. Bulto 6 u.

WDFWSTC1501-4 NUEVO

Limpiador a vapor para aire acondicionado 1500w

Voltaje:220 V-240V~50/60Hz(enchufeIRAM) Potencia: 1500W Capacidad del tanque: 1 L Presión de trabajo: 1-1,5 bar máx. Longitud del cable de alimentación: 2,5 m Tiempo de calentamiento: 15 s Con luz de trabajo Incluye: 1 bolsa de almacenamiento para accesorios 1 cepillo redondo grande 1 cepillo redondo pequeño 1 boquilla de alta presión 1 adaptador para ACC 1 vaso medidor (500 ml) + embudo 1 cepillo de latón 1 paño de limpieza 1 guante protector contra vapor 1 correa para el hombro Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWSC1515-4 NUEVO

Limpiadora a vapor 5 bar 1800w

Potencia: 1800 W Capacidad del tanque de acero inoxidable: 1,5L Capacidad nominal del tanque: 1,3 L Presión de trabajo: 5 bar máx. Longitud del cable de alimentación: 2,5 m Tiempo de calentamiento: 7 min Con tapa de llenado con válvula de seguridad Con interruptor de encendido y apagado a prueba de agua Con luz de trabajo y luz de calentamiento Accesorios estándar: Con 2 varillas largas de 52 cm cada una Con 1 cepillo para fregar pisos Con 1 adaptador para cepillo para fregar pisos Con 1 cepillo para ventanas y plancha para textiles Con 1 bolsa de almacenamiento para accesorios Con 1 cepillo redondo grande Con 1 cepillo redondo pequeño Con 1 boquilla de alta presión Con 1 adaptador para ACC Con 1 paño de fregona y paño de limpieza Con 1 taza medidora (500 ml) y embudo Con 1 Paño de fregona para plancha textil Con 1 cepillo de latón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWAB15601

Soplador 600w 1600 rpm

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 16000 rpm
Velocidad de soplado: 3,5 m³/min



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWBLP5214

Soplador inalámbrico 20v 15000rpm 1 bat + 2 ah + cargador

Voltaje: 20V(Enchufe IRAM)
Velocidad en vacío: 15000rpm
Volumen medio de aire: 8.5m3/min
Velocidad máxima de aire: 115km/h
Incluye:
1 batería de 2.0Ah 20V (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWBLP5224

Soplador inalámbrico 20v 18000rpm + 1 bat 2AH + cargador

Voltaje: 20V(Enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz
Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWOSLI202024

Combo hidro inal. 24.5 Bar 20v + aspiradora inal. 20v + bat + cargador

Voltaje: 20 V
Incluye 1 hidrolimpiadora inalámbrica (WQX01202-4)
Incluye 1 aspiradora inalámbrica (WLV2020)
Hidrolimpiadora inalámbrica (WQX01202-4)
Presión máxima: 24,5 bar
Caudal: 2,5 l/min Sistema de parada automática
Aspiradora inalámbrica (WLV2020)
Capacidad de polvo: 0,45 l Presión de aspiración: ≥8 kPa
Incluye: 1 batería de 2,0 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWQX012024

Hidrolavadora inalambrica 20v 24.5 Bar + 1 bat. 2 Ah + cargador

Voltaje: 20 V
Presión máx.: 24,5 bar
Caudal: 2,5 l/min
Sistema de parada automática
1 pistola pulverizadora de 2 patrones
1 manguera de entrada de agua de 3 m con conector rápido
1 generador de espuma de 300 ml
1 batería de 1,5 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWHP1A11

Hidrolavadora 90 bar - 1200w

Voltaje: 220-240v - 50/60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de aluminio
Potencia de entrada: 1200w
Máxima presión: 90Bar (1305PSI)
Caudal: 5.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 set de pistola de agua a presión
1 pcs manguera de alta presión de 5m
1 pcs tornillo de entrada de agua
Empacado en caja de color




Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWLYP540

Cortacercos inalámbrico 20V - 460 mm

Voltaje: 20V (enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 2400/min
Longitud de corte de la cuchilla: 460mm
Diámetro máximo de corte: 15mm
Cuchilla cortada con láser
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWLYP51814

Cortacerco inalámbrico 20v 480 mm + bat 2 ah + carg

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Velocidad máxima: 2400 rpm
Longitud de corte de la cuchilla: 480 mm
Diámetro máximo de corte: 16 mm
Cuchilla de corte láser
Incluye:
1 batería de 2.0 Ah (WLBP520)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WCSA1522-4

NUEVO

Motosierra eléctrica 16'' 370mm 2200w 7800 rpm

"Potencia de entrada: 2200 W
Velocidad sin carga: 7800 rpm
Diámetro máximo de corte: 370 mm (16"")
Velocidad de la cadena: 15 m/s
Capacidad del depósito de aceite: 300 ml
Lubricación automática
Indicador de nivel de aceite
Sistema de tensión de la cuchilla sin herramientas
Incluye:
1 cadena de 16"" (WZY1416)
1 barra guía de cadena de 16"" (WJH1416)
Paso de la cadena: 3/8""
Eslabones de la cadena: 56
Galería: 0,050""
Empaquetado en caja de color"




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 1 u.

WHE1555

Cortacerco eléctrico

NUEVO

Voltaje: 220-240 V~50 Hz. Potencia de entrada: 1,8 kW (2,5 HP)
Tanque: 50 L (13,2 gal). Ruido: 96 dB. Motor de alambre de aluminio. Bomba lubricada con aceite. Velocidad sin carga: 2850 rpm. Presión de funcionamiento: máx. 8 bar. Embalado en caja de cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WWB5F04

Carretilla hasta 150 kg

NUEVO

Carga (kg): 150
Capacidad de agua (L): 90
Capacidad de arena (CBF): 5
Rueda: 16"" x 4.00-8, rueda neumática con rodamiento
4PR, neumático con líneas de diamante
Con 2 ruedas
Bandeja de 0.8 mm de grosor
Asa de 1.2 x 32 mm
Pata de 1.2 x 28 mm
Embalado a granel



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP	AGOTADO	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 10 u.

WTG1100

Cinturón para herramientas 150 cm

NUEVO

"Largo: 150 cm
Material: Poliéster
Diseñado para guardar herramientas
Compatible con los artículos WTG2101, WTG2102, WTG2103, WTG2104, WTG2105 y WTG2106
Hebilla ajustable fácil de usar
Empaquetado en cartón"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	40 u.	Cant. Bulto 80 u.

WTG2102

Porta herramientas 190 x 115 mm

NUEVO

"Tamaño: 190 x 115 mm
Material: 600D con EVA
El soporte de acero ayuda a estabilizar el martillo
El EVA añadido ayuda a mantener el mango alejado del cuerpo
Mantenga el martillo sin lastimarse la cintura
Se puede usar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTG1100)
Empaquetado en cartón"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	40 u.	Cant. Bulto 80 u.

WDFWTG2104

Porta herramientas chico

Tamaño: L270xW110mm
Material: poliéster 600D
3 bolsillos separados para sostener cinceles y otras herramientas afiladas
Bandas elásticas sostienen las herramientas de manera segura y vertical para fácil identificación y acceso
Se puede llevar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTF1100)
Empacado en tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 80 unidades

WDFWTG2105

Porta herramientas mediano carga máxima: 8kg

Tamaño: L250xW150mm
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 8kg
1 bolsillo grande para taladro inalámbrico
2 bolsillos delanteros para broncas y tornillos
Se puede llevar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTF1100)



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 40 unidades

WDFWTG2106

Porta herramientas grande carga máxima: 10kg

Tamaño: L280xW275mm
Material: poliéster 600D
Varios bolsillos para herramientas
Se puede llevar en el cinturón de herramientas WADFOW (WTF1100)
Empacado en tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 40 unidades

WTG6102

Delantal porta herramientas

NUEVO

Tamaño: 52 x 55 cm
Material: poliéster oxford 600D
Carga máxima: 3 kg
Compartimentos multiusos para todas tus necesidades de almacenamiento
Empaquetado en cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	10 u.	Cant. Bulto 40 u.

WDFWTG4100

Bolso porta herramientas

Tamaño: L34cm*W17cm*H45cm
Material: poliéster oxford 600D
Carga máxima: 8kg
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empacado por tarjeta de papel



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WTG3112

NUEVO

Bolso porta herramientas 12'' 6 kg max.

Tamaño: 30 cm
Material: poliéster 600D
Dimensiones (largo x ancho x alto): 30,8 x 17,8 x 15,5 cm
Carga máxima: 6 kg
Marco rígido para fácil apertura
Empaquetado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 20 u. Cant. Bulto 40 u.

WDFWTG3113

Bolsa de herramientas 13"

Tamaño: 13"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*W*H): 33*21*18cm
Carga máxima: 8 kg
Marco rígido para fácil apertura con 3 bolsillos exteriores
Empacado por tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWTG3116

Bolsa de herramientas 16"

Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*W*H): 41*29*21cm
Carga máxima: 12kg
Marco rígido para fácil apertura con 3 bolsillos exteriores
Empaquetado por tarjeta de papel



Mínimo: 10 Pack 20u

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWTG3119

Bolsa de herramientas 19"

Tamaño: 19"
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 16kg
Marco rígido para fácil apertura y acceso, bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado por tarjeta de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWTGR102

Bolso porta herramientas 19'' 20kg max. Con ruedas

Tamaño: 48 cm
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
Con asa telescópica con ruedas
Dimensiones (largo x ancho x alto): 48 x 28 x 36 cm
Con 7 bolsillos externos y múltiples internos
Con 1 colgador para cinta métrica
Marco rígido para fácil apertura y acceso
Empaquetado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWTGR103

Juego de bolsas de herramientas de 3 piezas

Juego de 3 bolsas de herramientas
Incluye:
1 bolsa de herramientas de 48 cm (WTG3119)
1 bolsa de herramientas de 48 cm (WTG3120)
1 bolsa de herramientas rígida con ruedas de 48 cm (WTGR102)
Material: poliéster 600D
Empaquetado en cartón



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWTB8344

Gabinete porta herramientas plástico 4 cajones

Tamaño: 380x182x320mm
Material: plástico PP
Incluye: 4 Pcs organizador transparente-L (WTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento
Inrterconectar varias unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared
Empaquetado por etiqueta



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWTB8331

Gabinete porta herramientas plástico 9 cajones transparentes

Tamaño: 380x155x320mm
Material: plástico PP
Incluye: 9 piezas de contenedores de almacenamiento transparente (WTB8333)
Tamaño: 150x105x80mm
El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento
Interconectar varias unidades: vertical u horizontalmente.
Se puede colgar en la pared
Empacado por etiqueta



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWTB8330

Gabinete porta herramientas plástico 9 cajones

Tamaño: 380x170x320mm
Incluye: 9pcs de contenedores de almacenamiento (WTB8336) Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm
Material: plástico PP. El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento.
Interconectar varias unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared. Empacado por etiqueta.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWTB3319

Caja de herramientas de plástico de 19”

Caja de herramientas de plástico de 19”
Tamaño de la caja: 480mm(19”)x280mm(11”)x 260mm(10.3”) Material: plástico PP
Hebilla metálica
Carga máxima 18kg
Asa de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

Caja de herramientas plástico con broche metálico

Material: plástico PP
Hebilla metálica. Carga máxima: 7kg
Mango de alta resistencia.
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala.
Contiene 1 bandeja de plástico.



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWTB3313 13” Mínimo: 4u Pack: 8u	-	-
WDFWTB3316 16” Mínimo: 4u Pack: 8u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWTB3319 19” Mínimo: 4u Pack: 8u	AGOTADO	AGOTADO
WDFWTB3324 24” Mínimo: 4u Pack: 4u	-	-

Baúl plástico con tapa

Contenedor de almacenamiento de plástico
Color: Negro
Hebilla de plástico PP
Empaquetado por etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWTB3325 25L Mínimo: 1u Pack: 10u	-	-
WDFWTB3340 40L Mínimo: 5u Pack: 10u	-	-
WDFWTB3355 55L Mínimo: 5u Pack: 10u	-	-
WDFWTB3380 80L Mínimo: 3u Pack: 6u	-	-
WDFWTB331B 100L Mínimo: 2u Pack: 5u	-	-

WDFWCS1A13

Carro de herramientas

Tamaño total: 719x365x663mm
Con 3 bandejas de 719x365x85mm
Material: acero
Peso: 12 kg
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm
Tamaño de la rueda: 4””x1””
Espesor del acero: 0,6 ~ 0,8 mm
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Min. de compra **1 unidades** Cant.Bulto **1 unidades**

WDFWCS2A03

Caja de herramientas rodante 3 cajones

Gabinete rodante
3 piezas de cajón de 589x411x112.5mm
Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero
Peso: 42kg Tamaño total con ruedas: 688x458x 885mm Tamaño de la rueda: 5”x2”
Cajón con rodamientos de bolas
Protección contra golpes
Espesor del acero: 0.6-0.8mm
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWCS2A05

Caja de herramientas rodante 5 cajones

Tamaño total: 719x365x663mm
Con 3 bandejas de 719x365x85mm
Material: acero
Peso: 12kg
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm
Tamaño de las ruedas: 4”x1”
Grosor del acero: 0.6-0.8mm
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WCS4A08

Gabinete con ruedas

NUEVO

Con 6 cajones. Dimensiones totales: 616 x 330 x 1115 mm. Material: acero. Peso: 26 kg. Dimensiones totales con ruedas: 616 x 330 x 1125 mm. Dimensiones de las ruedas: 10 x 2,5 cm. La cómoda superior se puede transportar en un armario con ruedas. 3 cajones de 511 x 225 x 40 mm. 1 cajón de 511 x 225 x 84 mm. 2 cajones de 511 x 304 x 74 mm. Cajón con rodamientos de bolas. Protección contra impactos. Grosor del acero: 0,5-0,6 mm.
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WDFWHS4B61

Juego de herramientas manuales 61 pzs c/ caja porta herramientas



Componente de la caja: Dimensiones totales: 520 x 218 x 243 mm Grosor del gabinete: 0,8 mm Grosor del cajón: 0,6 mm Con 1 área de tracy superior de 506 x 215 x 63 mm Con 2 cajones de 449 x 196 x 54 mm Componente de herramientas: 1 llave de trinquete de 1/2" 18 vasos DR de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 1 junta universal de 1/2" 2 barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") y 250 mm (10"). 1 barra de tres vías de 1/2" Adaptador: 3/8" (H) x 1/2" (M) 2 vasos para bujías: 1/2" Dr 16 mm y 21 mm. 1 llave de trinquete: 1/4" 13 vasos de 1/4" (4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 1 junta universal de 1/4" 2 barras de extensión de 1/4" (50 mm y 100 mm) 1 barra de extensión flexible de 1/4" x 150 mm 1 barra deslizante en "T" de 1/4" 1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm 1 portapuntas de destornillador. 40 piezas de 6,35 x 25 mm (largo) Puntas: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7. Juego de 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Destornilladores S2: SL3*75, SL5.5*100, SL6.5*150, SL6*38, PH0*75, PH2*100, PH3*150, PH2*38. 11 llaves combinadas: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 1 alicate de presión de mordaza curva de 25 cm. 1 alicate para bombas de agua de 25 cm. 1 alicate universal de 18 cm. 1 alicate de punta larga de 15 cm. 1 alicate de corte diagonal de 15 cm. 1 llave inglesa ajustable de 20 cm. Presentado en blíster y caja de cartón

Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO


Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWHS3120

Juego de herramientas manuales 120 pzs c/caja Portaherramientas



Dimensiones totales: 520 x 218 x 243 mm. Grosor del gabinete: 0,8 mm.Grosor del cajón: 0,6 mm. Con 1 área de tracy superior de 506 x 215 x 63 mm. Con 2 cajones de 449 x 196 x 54 mm. Componente de herramientas: 1 llave de trinquete de 1/2""18 vasos DR de 1/2"": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm 1 junta universal de 1/2""2 barras de extensión de 1/2"": 125 mm (5"") y 250 mm (10"").1 barra de tres vías de 1/2"" Adaptador: 3/8"" (H) x 1/2"" (M). 2 vasos para bujías: 1/2"" Dr 16 mm y 21 mm. 1 llave de trinquete: 1/4"" 13 vasos de 1/4"" (4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) 1 junta universal de 1/4"". 2 barras de extensión de 1/4"" (50 mm y 100 mm). 1 barra de extensión flexible de 1/4"" x150 mm. 1 barra deslizante en ""T"" de 1/4"". 1 mango giratorio: 1/4"" x 150 mm.1 portapuntas de destornillador. 40 piezas de 6,35 x 25 mm (largo) Puntas: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7. Juego de 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Destornilladores S2: SL3*75, SL5.5*100, SL6.5*150, SL6*38, PH0*75, PH2*100, PH3*150, PH2*38.11 llaves combinadas: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
1 alicate de presión de mordaza curva de 25 cm. 1 alicate para bombas de agua de 25 cm 1 alicate universal de 18 cm 1 alicate de punta larga de 15 cm. 1 alicate de corte diagonal de 15 cm. 1 llave inglesa ajustable de 20 cm. Presentado en blíster y caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWCS2A07

Caja de herramientas rodante 7 cajones

Con 7 cajones. Tamaño total: 688x458x735mm
Material: acero.Peso: 54kg. Tamaño total con ruedas: 688x458x 885mm Tamaño de las ruedas: 5"x2"
1 cajón de 589x411x125.5mm
2 cajones de 589x411x93mm
4 cakpmes de 589x411x56mm
Cajones con rodamientos de bolas
Protección contra golpes
Espesor del acero: 0.6-0.8mm
Espesor del acero: 0.6-0.8mm
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWTB6A72

Carro porta herramientas 4 compartimentos

Material: PP + acero
Dimensiones totales: 520 x 320 x 720 mm
Consta de 3 cajas de herramientas (A, B y C)
Caja de herramientas A con asa de aluminio y bandeja.
Dimensiones: 485 x 230 x 220 mm
Caja de herramientas B con 2 cajones.
Dimensiones: 485 x 230 x 175 mm
C es una caja de herramientas grande.
Dimensiones: 485 x 230 x 333 mm
Asa telescópica con ruedas.Grosor del acero: 0,6-0,8 mm
Embalado en caja de cartón.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWTB6A19

Caja p/ herramientas 18.5" Broche metal c/ bandeja

Caja de herramientas de 47 cm
Material: PP + acero
Hebilla metálica
Dimensiones: 470 x 238 x 203 mm
Carga máxima: 15 kg
Cada caja incluye una bandeja
Embalado en caja de cartón.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWTB6A16

Caja p/ herramientas 15.5" Broche metal c/ bandeja

Caja de herramientas de 15.5""
Material: PP + acero
Hebilla metálica
Dimensiones: 395 x 185 x 170 mm
Carga máxima: 10 kg
Cada caja incluye una bandeja
Embalado en caja de cartón.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **9 unidades**

WDFWTB4303

Caja p/ herramientas mango de acero 3 Bandejas 30kg max.



Caja de herramientas de plástico (3 bandejas)
Tamaño: 460 mm (18"") x 265 mm (10,5"") x 158 mm (6,2"")
Material: ABS + PA. Asa de acero. Capacidad de carga: 30 kg
Diseño de cierre deslizante: Pestillo deslizante
para facilitar la apertura y el cierre. Poste engrosado: La tablilla
está conectada y fijada mediante puntales y remaches, lo que
permite un plegado flexible y una gran resistencia, lo que le confiere
una larga vida útil. Diseño de caja de piezas multifunción: Área de
almacenamiento independiente para artículos pequeños
como accesorios, fácil de guardar y usar, difícil de perder. Los separadores son extraíbles.

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWTB4305

Caja p/ herramientas mango de acero 5 bandejas 35kg max.



Caja de herramientas de plástico (5 bandejas)
Tamaño: 460 mm (18"") x 265 mm (10,5"") x 208 mm (8"")
Material: ABS + PA · Asa de acero. Capacidad de carga: 35 kg
Diseño de cierre deslizante: Pestillo deslizante
para facilitar la apertura y el cierre. Poste engrosado:
La tablilla está conectada y fijada mediante puntales y remaches,
lo que permite un plegado flexible y una gran resistencia,
lo que le confiere una larga vida útil. Diseño de caja de piezas multifunción:
Área de almacenamiento independiente para artículos pequeños como accesorios,
fácil de guardar y usar, difícil de perder. Los separadores son extraíbles.

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWHS3210

Gabinete porta herramientas 7 cajones 209 pzs





Caja de herramientas de 209 piezas
Conjunto de caja:. Con 7 cajones. Dimensiones totales: 688 x 458 x 735 mm
Dimensiones totales con ruedas: 688 x 458 x 885 mm
Dimensiones de las ruedas: 12,7 x 5 cm
Grosor del armario: 0,6-0,8 mm. Grosor del cajón: 0,6 mm. 1 cajón de 589 x 411 x 125,5 mm. 2 cajones de 589 x 411 x 93 mm
4 cajones de 589 x 411 x 56 mm. Empaquetado en espuma EVA, caja de cartón y palé.
Herramientas: 1 llave de carraca de 1/4"
13 vasos de 1/4" (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
21 vasos de 1/4" 32 puntas (L) Vasos: Hexagonales: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Estrella: T10, T15, T20, T25, T30, T40 SL: 4, 5, 5, 6, 5 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3.
2 barras de extensión: 1/4" Dr. x 50 mm, 1/4" Dr. x 100 mm
1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm. 1 barra de extensión flexible: 1/4" x 150 mm
1 junta universal de 1/4". 1 barra deslizante en "T": 1/4" x 114 mm
1 portapuntas: 1/4" x 6,35 mm. 40 puntas de 6,35 x 25 mm (L) Puntas: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4. -SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7.1 llave de carraca de 1/2". 1 junta universal de 1/2". 20 vasos de 1/2" DR: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 7 vasos de 1/2" DR 77 mm (largo)
Vasos largos: 8, 10, 12, 13, 14, 17 y 19 mm. 2 vasos para bujías: 1/2" de diámetro interior, 16 mm y 21 mm. 2 barras de extensión: 1/2" de diámetro interior x 125 mm, 1/2" de diámetro interior x 250 mm. 1 adaptador de tres vías de 1/2": 3/8" (hembra) x 1/2" (macho).
10 destornilladores S2: SL3 x 75, SL5.5 x 100, SL6.5 x 38, SL6.5 x 150, SL8 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 150, PH3 x 150. 2 llaves hexagonales con mango en T: 6 x 150 mm, 8 x 200 mm. 2 llaves Torx con mango en T: T30 x 150 mm T45 x 200 mm
19 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24,27 mm . 5 llaves de tubo flexibles dobles: 8 x 10, 10 x 12, 13 x 14, 14 x 17 y 17 x 19 mm. 5 llaves para tuercas abocinadas: 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18 y 17 x 19 mm. 9 llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm. 9 llaves trox: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 y T50. 1 llave de mordaza curva de 25,4 cm. 1 martillo de goma y plástico
1 pieza Alicates para bombas de agua de 25 cm. 1 alicate de punta larga de 20 cm. 1 alicate universal de 20 cm. 1 alicate de corte diagonal de 15 cm. 4 alicates para arandelas. 1 martillo de mecánico de 500 g. 1 llave inglesa ajustable de 25 cm. 1 cúter. 10 hojas de cuchillo. M arco de sierra para metales. 1 cincel frío: 13 x 152 mm. 2 punzones: 5 x 152 mm y 8 x 152 mm. 1 punzón cónico: 2 x 140 mm (3/32 x 5-1/2"). 1 cincel de capa: 5 x 152 mm (3/16 x 6"). 1 cepillo de alambre. 1 recogedor telescópico magnético.

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWCS5A05

Mesa de trabajo 114.5 X 158.5 cm

Banco de trabajo
Con 3 cajones y un tablero perforado
Material: Estructura de acero + MDF
Dimensiones totales: 1145 x 635 x 1585 mm
Peso: 50 kg
Altura del estante inferior desde el suelo: 198 mm
Altura de trabajo: 920 mm
Grosor del banco de trabajo: 0,8-1,0 mm
Grosor del cajón: 0,7 mm
Con 1 cajón de 895 x 450 x 74,5 mm
Con 2 cajones de 400 x 385 x 74,5 mm
Cajón con rodamientos de bolas
Protección contra golpes
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWWE1525

Banco (mesa) de trabajo plegable

Capacidad de carga 100kg
Tamaño abierto: 605x150x920mm
Incluye: 24 piezas de orificios para fijaciones de sujeción
4 piezas de fijaciones de sujeción de plástico
Ancho máximo de sujeción con fijaciones 240mm
Superficie de trabajo de MDF de dos piezas tamaño: 605x120x18mm
Superficie de la mesa impresa con regla y transportador para mayor comodidad



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWPP2501

Inflador manual 140 psi

Tamaño: 43.5*165mm
Cabeza compatible con válvulas Schrader, Presta, Dunlop
Cilindro y marco de acero
Pedal de goma
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO


Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WPP0E02

NUEVO

Inflador de aluminio para bici 80 psi con soporte

Minibomba telescópica
Presión: 80 psi
Tamaño: 22 x 225 mm
Cabezal compatible con Schrader, Presta y Dunlop
Mango: plástico
Manguera: goma resistente de alta presión
Tubo: aluminio
Superficie del tubo: pintada de color
Soporte: plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 100 u.

WDFWPP1C10

Inflador manual c/manómetro 160 psi

Tamaño: 32*390mm
Con tanque
Manguera de alta presión duradera
La cabeza se ajusta a Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles Bar y PSI
Mango de plástico
Tubo de acero
Base de plástico
Empaquetado por color PP



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWPP2510

Inflador manual c/manómetro



Tamaño: 43.5*183mm
Con tanque
La cabeza se ajusta a Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades doble bar y PSI
Cilindro y marco de acero
Pedal de goma
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWPP1C01

Inflador manual 160 psi



Tamaño: 30*370mm
Cabezal compatible con válvulas Schrader, Presta, Dunlop
Mango de plástico
Manguera de alto presión duradera
Tubo de acero
Base de plástico
Empaquetado con colgador de PP

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

Carro de transporte plegable



Capacidad de carga: 60 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de acero.
Tamaño extendido: 365x380x960mm
Tamaño plegado: 380x55x690mm
Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm
Diámetro de la rueda: 130 mm (PP+plástico TPR silencioso)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto: fácil de almacenar en casi cualquier lugar
Embalado con tarjeta de papel

	Precio de oferta	PVP
WDFWWB9A06 60kg Mínimo: 4u Pack: 8u	-	-
WDFWWB8A10 100kg Mínimo: 4u Pack: 8u	-	-

WDFWWB2121

Carro de carga 150 kg



Capacidad: 150 kg
Grosor del tubo del bastidor: 1,2 x 25 mm
Grosor de la placa: 3,5 mm
Rueda: 10"" x 3,50-4 + 2PR (rueda neumática)
Largo/Ancho 1/Alto/Ancho 2: 1120 x 545 x 435 x 185 mm
Embalado en cartón

Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWWB2141

Carro de carga 200 kg



Capacidad: 200 kg
Grosor del tubo del marco: 1,2 x 25 mm
Grosor de la placa: 3,5 mm
Rueda: 10"" x 3,50-4 + 2PR (rueda neumática)
Largo/Ancho 1/Alto/Ancho 2: 1310 x 550 x 460 x 220 mm
Embalado en cartón

Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWTS1A94

Estantería metálica regulable



Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: W900mm x D400mm x H1800mm
Capacidad de carga de cada estante: 175kgs
(los objetos deben
colocarse de manera uniforme)
Material: tablero MDF y marco de acero galvanizado
Espesor del tablero MDF: 4mm
Espesor del marco de acero: 0.60mm
Con soporte central en cada estante
Acapado superficial: galvanizado
Peso neto: 12.5kg

Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

Cinta destapadora con caño



Acero de resorte completamente flexible
Con mango de plástico con gancho en S,
zincado. Fácil de usar y conveniente
Tipo de resorte en espiral diseñado con alta flexibilidad
para proporcionar una mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar
tuberias pequeñas. Mantén el lavado limpio, como eliminar
cabellos, residuos de comida, etc.

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 40u **WDFWDD2303** 3m	-	-
Mínimo: 5u Pack: 10u **WDFWDD2305** 5m	-	-
Mínimo: 5u Pack: 10u **WDFWDD2310** 10m	-	-

Cinta de teflón



Cinta de sellado de rosca PTFE
Material: PTFE (teflón)
Enlongación: 12%
Densidad: 0.30g/cm ³
Resistencia a la tracción: 0.90kh/mm ²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, en tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 250u Pack: 1000u **WDFWXP1304** 1/2" X 13m	-	-
Mínimo: 250u Pack: 1000u **WDFWXP1305** 3/4" x 13m	-	-

Candado de hierro

Material de cuerpo del candado: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 24u Pack: 120u **WDFWPD5530** 32mm	-	-
Mínimo: 24u Pack: 120u **WDFWPD5540** 38mm	-	-
Mínimo: 24u Pack: 60u **WDFWPD5550** 50mm	-	-
Mínimo: 24u Pack: 48u **WDFWPD5560** 63mm	-	-

Candado de hierro de aro largo

Vástago largo de la cerradura
Material de cuerpo del candado: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 24u Pack: 120u **WDFWPD5540L** 38mm	-	-
Mínimo: 24u Pack: 60u **WDFWPD5550L** 50mm	-	-
Mínimo: 24u Pack: 48u **WDFWPD5560L** 63mm	-	-
Mínimo: 18u Pack: 36u **WDFWTB5575L** 75mm	-	-

Candado de hierro de seguridad

Material del cuerpo del candado: hierro
Cilidro de latón preciso con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Llaves y partes del latón para una mayor vida útil



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 36u **WDFWPD7570** 70mm	-	-
WDFWPD7580 80mm	-	-

Candado de bronce

Material de cuerpo del candado: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 36u Pack: 72u **WDFWPD1420** 20mm	-	-
Mínimo: 36u Pack: 72u **WDFWPD1430** 30mm	-	-
Mínimo: 36u Pack: 72u **WDFWPD1440** 40mm	-	-
Mínimo: 24u Pack: 36u **WDFWPD1450** 50mm	-	-
Mínimo: 12u Pack: 36u **WDFWPD1460** 60mm	-	-

WDFWPD3423

Candado de combinación de latón de 3 dígitos

Tamaño: 3 x 20 mm
Peso: 47 g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Núcleo de la cerradura: cilindro de latón macizo
Con 3 ruedas de código
La combinación de contraseña se puede personalizar
Embalado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

Candado de hierro resistente a la intemperie

Estuche de PVC, a prueba de intemperie
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos
Con cubierta de goma impermeable
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en doble blister



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 72u **WDFWPD9445** 45mm	-	-
Mínimo: 12u Pack: 36u **WDFWPD9455** 55mm	-	-

WDFWPDW450

Candado de hierro p/intemperie 50 mm

Tamaño: 50mm
Peso: 542g
Caja de plástico de PVC, resistente a la intemperie.
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos.
Con funda de goma impermeable
Con 3 llaves de hierro.
Embalado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWPDW465

Candado de hierro p/ intemperie 65 mm

Tamaño: 65mm
Peso: 481g
Recubierto de nailon, resistente a la intemperie.
Cuerpo de hierro en aerosol
Cilindro de cerradura de latón
Cubierta inferior para evitar suciedad y residuos.
Con 3 llaves de latón.
Embalado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **36 unidades**

WDFWBK1112

Candado para bicicleta 12 x 1200 mm

Longitud: 1200mm
Diámetro: 12mm
PVC, cable de acero, carcasa ABS,
cilindro de latón 100%
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado en tarjeta de papel



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWBK6125

Candado en u para bicicleta 200 x 250 mm

Candado para bicicleta tipo U
Ancho del gancho: 105mm
Altura del gancho: 210mm
Material del haz de bloqueo: acero a3
Carcasa ABS, cilindro de latón 100%
Protección con funda de PVC
Incluye 2 llaves de latón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWKFB1119

Caja fuerte para llaves

Tamaño de la caja (LxWxH): 120x85x40mm
Material del cuerpo de la caja: aleación de aluminio
Con 4 ruedas de código (aleación de zinc)
La combinación de contraseña puede ser personalizada
Diseño de montaje en pared para instalación permanente
Caja con tapa contra el polvo para proteger contra la suciedad y la corrosión
Seguro para ocultar almacenamiento de llaves



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

Caja fuerte electrónica

Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Montaje: puede fijarse a la pared o al suelo



Mínimo: 1u Pack: 1u		Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWEB1518	7L	-	-
WDFWEB1520	11L	-	-
WDFWEB1525	19L	-	-
WDFWEB1535	27L	-	-

Precintos negros

Material: Nylon 66
100 piezas por conjunto
Garantía de dos años
Empacado por etiqueta



		Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 20u Pack: 500u			
WDFWTEB510025	100x2.5mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 300u			
WDFWTEB515025	150x2.5mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 180u			
WDFWTEB520036	200x3.6mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 140u			
WDFWTEB525048	250x4.8mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 120u			
WDFWTEB530048	300x4.8mm	-	-

Precintos blancos

Material: Nylon 66
100 piezas por conjunto
Garantía de dos años
Empacado por etiqueta



		Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 20u Pack: 300u			
WDFWTE315025	150x2.5mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 180u			
WDFWTE320036	200x3.6mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 140u			
WDFWTE325048	250x4.8mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 120u			
WDFWTE330048	300x4.8mm	-	-
Mínimo: 20u Pack: 100u			
WDFWTE335048	350x4.8mm	-	-

Cadenas

Cadenas de eslabones medianos
Cada eslabón soldado mecánicamente y probado dos veces
Ideal para cadenas de guardia y barrera




	Precio de oferta		PVP
Mínimo: 2u Pack: 48u			
WDFWTLT1B08 5/16" GRADO 30 (21 MTS) 8 mm de diámetro, eslabones de 29 x 32 mm	-	+ IVA 21%	-
WDFWTLT1B09 3/8" GRADO 30 (13 MTS) 9,5 mm de diámetro, eslabones de 35 x 35 mm	-	+ IVA 21%	-
WDFWTLT1B12 1/2" GRADO 30 (8 MTS) 12,7 mm de diámetro, eslabones de 45,5 x 50 mm	-	+ IVA 21%	-

WTLT1B04

Cadena soldada de eslabones medianos 4 mm

NUEVO




Cadena de eslabones medianos. Diámetro: 4,0 mm (5/32"). Dimensiones (An.*L.*Pr.): 15 x 23 x 4,0 mm. Peso: 25 kg/caja. Longitud: 84 m. Cadena soldada de grado 30 galvanizada, resistente a la corrosión. Cada eslabón está soldado mecánicamente y se ha sometido a dos pruebas de resistencia. Carga de trabajo segura: 200 kg y carga de rotura: 400 kg. Ideal para cadenas de protección y barreras, cadenas de atado de animales, portones traseros y maquinaria agrícola. No se utiliza para elevar mercancías, personas ni animales.

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WTLT1B05

Cadena soldada de eslabones medianos 4.7mm

NUEVO



Diámetro: 4,7 mm (3/16"). Dimensiones (An. x L. x Pr.): 18 x 25 x 4,7 mm. Peso: 25 kg/caja. Longitud: 50 m. Cadena soldada de grado 30 galvanizada, resistente a la corrosión. Cada eslabón está soldado mecánicamente y se ha sometido a dos pruebas de resistencia. Carga de trabajo segura: 400 kg y carga de rotura: 800 kg. Ideal para cadenas de protección y barreras, cadenas de atado de animales, portones traseros y maquinaria agrícola. No se utiliza para elevar mercancías, personas ni animales.

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WTLT1B06

Cadena soldada de eslabones medianos 6.35mm

NUEVO



Cadena de eslabones medianos.Diámetro: 6,35 mm (1/4"). Dimensiones (An. x L. x Pr.): 23 x 26 x 6,35 mm.Peso: 25 kg/caja.Longitud: 37 m.Cadena soldada de grado 30 galvanizada, resistente a la corrosión.Cada eslabón está soldado mecánicamente y se ha sometido a dos pruebas de resistencia. Carga de trabajo segura: 750 kg y carga de rotura: 1500 kg.Ideal para cadenas de protección y barreras, cadenas de atado de animales, portones traseros y maquinaria agrícola.No se utiliza para elevar mercancías, personas ni animales

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WCK2581

NUEVO

Aparejo a cadena 1 tonelada 2.8 Mts



"Peso nominal de elevación: 1 tonelada
Altura de elevación: 2,8 m
Número de cadenas de carga: 1
Distancia entre ganchos: 300 mm
Fuerza de tracción de la cadena para elevar la carga completa: 322,5 N
Peso neto: 8,6 kg
Embalado en caja de color"

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto	1 u.

WCK2582

NUEVO

Aparejo a cadena 2 toneladas 2.9 Mts



"Peso nominal de elevación: 2 toneladas
Altura de elevación: 2,9 m
Número de cadenas de carga: 2
Distancia entre ganchos: 380 mm
Fuerza de tracción de la cadena para elevar la carga completa: 345 N
Peso neto: 11,9 kg
Embalado en caja de color"

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto	1 u.

WZW0907

Conjunto de 5 protectores para soldar

NUEVO



Incluye: A: 1 par de guantes de cuero para soldar. B: 1 par de mangas ignífugas. C: 1 gorro ignífugo. D: 1 delantal ignífugo. E: 1 chaqueta ignífuga. A: 1 par de guantes de cuero para soldar. Longitud: 35 cm. Material: Piel de vacuno. B: 1 par de mangas ignífugas. Longitud: 45 cm. Material: Manga de satén de algodón ignífugo de 250 g con puños elásticos cosidos. Lavable: 50 lavados para mantener sus propiedades ignífugas. C: 1 gorro ignífugo. Talla única. Material: Satén de algodón ignífugo de 250 g para protección de cabeza y cuello. Lavable: 50 lavados para mantener sus propiedades ignífugas. D: 1 delantal ignífugo. Tamaño: 60 x 90 cm. Material: Satén de algodón ignífugo de 250 g para protección de cabeza y cuello. E: 1 pieza Chaqueta ignífuga. Talla:Material: Funda de cuero y cuerpo de satén de algodón ignífugo de 250 g.

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

Piloto



Material: 100% PVC nuevo
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación bajo el brazo
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 12u Pack: 25u		
WDFWRC200L L	-	-
Mínimo: 6u Pack: 25u		
WDFWRC20XL XL	-	-
WDFWRC2XXL XXL	AGOTADO	AGOTADO

Traje de lluvia (piloto y pantalón)



Material: 100% PVC nuevo
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación bajo el brazo
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 6u Pack: 25u		
WDFWRC300L L	-	-
WDFWRC30XL XL	-	-
WDFWRC3XXL XXL	-	-

WDFWUN1801XXL

Uniforme de trabajo xxl

NUEVO

Talla: XXL
Material: 155 g, 65 % poliéster, 35 % algodón
Chaqueta: -Dos bolsillos con solapa en el pecho
-Dos bolsillos de parche profundos en la parte delantera
-Dos bolsillos para bolígrafos en los hombros
-Cremallera frontal -Bajo ajustable
Pantalones: -Dos bolsillos delanteros
-Dos bolsillos traseros -Un bolsillo lateral con ribete
-Cierre con cremallera
-Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWKP2102

Rodilleras de goma eva

Protección para las rodillas
Tamaño: 200x170mm
Material: 600D con EVA
El cuerpo de espuma EVA ofrece confort adicional
Diseño ergonómico
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 10 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWKP1101

Rodilleras de PVC

Protección para las rodillas
Tamaño: 230x150mm
La carcasa exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto
El cuerpo de espuma EVA ofrece confort adicional. Diseño ergonómico
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 10 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WSG1804

Anteojos de seguridad

NUEVO

Longitud de la patilla: 4 posiciones diferentes
Diseño envolvente integrado que protege los flancos
Empaquetado en bolsa de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%
PVP AGOTADO
Min. de compra 20 u. Cant. Bulto 120 u.

WSG2801

Anteojos de seguridad de alto impacto

NUEVO

"Montura de PVC flexible y ligera, con un diseño único de válvula de salida de aire.
Lentes de policarbonato de alto impacto de alta transparencia y comodidad de uso.
Cinta elástica para la cabeza.
Gafas de seguridad.
Empaquetadas en bolsa de polietileno.
Gafas de seguridad."



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP -
Min. de compra 20 u. Cant. Bulto 120 u.

WDFWFD1308

Protector facial

"Protección facial
Visera resistente a impactos
El ala protege la frente de lesiones externas
Arnés con perillas ajustables y banda antibacteriana para el sudor
Empaquetado por etiqueta"



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%
PVP | offline AGOTADO
Cant. mín de compra: 12 unidades Cant. Bulto: 20 unidades

WDFWGTQ1202

Tornillo de banco para tubos con horquilla

Tamaño: 1# (2")
Rango máximo de sujeción: 10-60 mm
Material: acero aleado
Mordazas en forma de V, gran fuerza de mordida
Tratamiento térmico
Empaquetado en cartón



Precio de oferta - + IVA 21%
PVP | offline -
Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 4 unidades

WDFWHJ4510

Crique tijera - 1tn

1Ton
Altura mínima: 80mm
Altura máxima: 330mm
Longitud total: 365mm
Carrera con carga nominal: 124mm
Peso: 1.65kg
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WHJ2503

NUEVO

Crique carrito 3 toneladas

3 toneladas
Altura mínima: 130 mm
Altura máxima: 465 mm
Recorrido: 335 mm
Peso: 28,9 kg
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 2 u.

WDFWHJS2202

Combo crique hidráulico 2 ton + 2 soportes de 2 ton

Conjunto combo Jack
Incluye:
1pcs gato hidráulico de 2 toneladas
1par soportes para gato de 2 toneladas
Altura mínima del gato: 140mm
Altura máxima del gato: 285mm
Altura mínima del soporte para gato: 250mm
Altura máxima del soporte para gato: 380mm
Empacado en caja de colores



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 10 unidades

WHJ1502

NUEVO

Crique botella gato hidráulico 2 toneladas

2 toneladas
Altura mínima: 150 mm
Altura de elevación: 80 mm
Altura ajustable: 48 mm
Peso: 2,38 kg
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 6 u.

WHJ1504

NUEVO

Crique botella gato hidráulico 4 toneladas

"4 toneladas
Altura mínima: 180 mm
Altura de elevación: 110 mm
Altura ajustable: 60 mm
Peso: 3,29 kg
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 6 u.

WHJ1506

NUEVO

Crique botella gato hidráulico 6 toneladas

6 toneladas
Altura mínima: 185 mm
Altura de elevación: 115 mm
Altura ajustable: 60 mm
Peso: 4,29 kg
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 4 u.

WHJ1510

NUEVO

Crique botella gato hidráulico 10 toneladas

10 toneladas
Altura mínima: 190 mm
Altura de elevación: 110 mm
Altura ajustable: 60 mm
Peso: 5,35 kg
Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 4 u.

WHJ1520

NUEVO

Crique botella gato hidráulico 20 toneladas

20 toneladas
Altura mínima: 220 mm
Altura de elevación: 140 mm
Altura ajustable: 60 mm
Peso: 8,28 kg
Embalado en caja de color




Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	1 u.	Cant. Bulto 2 u.

WDFWVE1Q02

Rampa para coche 2 toneladas

NUEVO

Aspersor pulsante de plástico conestacadeplásticobidireccional Cabezal y estaca de plástico dealtoimpacto El dial en la parte superior del aspersor ajusta la distancia para adaptarse al espacio deseado Dos salidas permiten múltiples conexiones Patrón de rociado ajustable de 20° a 360° Cobertura de riego de hasta 4874 pies cuadrados Material: ABS, POM, plástico PP Empacado en una percha de papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 1 unidades

WCCP0365

Camilla p/ mecánico 36"

NUEVO

Camión de plástico para coche de 36"
Peso neto: 3,45 kg
Dimensiones totales: 900 x 400 x 100 mm
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 4 u. Cant. Bulto 8 u.

WDFWNC1531

Banco para mecánico c/ ruedas (130 kg max)

Carga máxima: 130kg
Ruedas de 4 pulgadas
2 ruedas con freno
2 bandejas con portavasos en ambos lados
1 bandeja de almacenamiento en el medio
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: 3 unidades Cant. Bulto: 6 unidades

WHJS0201

Soporte 2 toneladas x 2 unidades

NUEVO

2 piezas/par
2 toneladas
Altura mínima: 250 mm
Altura máxima: 380 mm
Peso neto: 4,5 kg
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP AGOTADO

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WHJS0301

Soporte 3 toneladas x 2 unidades

NUEVO

2 piezas/par
3 toneladas
Altura mínima: 270 mm
Altura máxima: 410 mm
Peso neto: 6,1 kg
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP AGOTADO

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WKD2A07

Recolector de aceite neumático 70 lts - 8 / 10 bar

NUEVO

Capacidad: 70 L (18 galones)
Presión de trabajo: 8-10 bar
Capacidad del depósito: 10 L
Peso neto: 16 kg
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP AGOTADO

Min. de compra 1 u. Cant. Bulto 6 u.

WDFWEU1A25

Banco p/ motores 560kg

NUEVO

Capacidad: 560 kg
Tamañodel producto: 995x705x960mm
Peso neto: 27,5 kg
Embalado en caja de cartón



+ IVA 10.5%

Precio de oferta -

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 1 unidades

WHJ1D10

Kit portátil de reparación de carrocería hidráulica

NUEVO

Capacidad: 10 toneladas. Altura mínima: 322 mm. Altura de elevación: 130 mm. Estructura soldada. Tamaño reducido y mayor capacidad de trabajo, especialmente en espacios reducidos. Portabilidad y flexibilidad. Embalaje en caja de plástico



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WDFWHQ4A12

Prensa hidraúlica 12 toneladas

NUEVO

Recorrido: 150 mm
Rango de trabajo: 0-610 mm Peso neto: 42 kg
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 1 unidades

WDFWHQ4A20

Prensa hidraúlica 20 toneladas

NUEVO

20 toneladas Recorrido: 150 mm
Rango de trabajo: 0-710 mm Peso neto: 66 kg
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 1 unidades

WDFWXC1A02

Guinche pluma 2 toneladas

NUEVO

Rango de elevación:160-2040mm
Tamaño del producto: 1710 x 1005 x 1490 mm
Peso neto: 89,4 kg
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 1 unidades Cant. Bulto: 1 unidades

WHN1512

Dobladora de caños 12 toneladas - 2”

NUEVO

12 toneladas
Con 6 pares de moldes
Tamaño del molde: 1/2””; 3/4””; 1””; 1-1/4””; 1-1/2””; 2””
Peso neto: 32 kg
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP -

Min. de compra 4 u. Cant. Bulto 8 u.

WTA1A80

Compactadora 4.8 Kw / 79 kg

NUEVO

“Motor de gasolina
Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 HP)
Peso: 79 kg
Fuerza de impacto: 10 kN
Frecuencia de impacto: 450-660 rpm
Recorrido de salto: 65 mm
Dimensiones de la zapata: 33 x 29 cm
Capacidad del depósito de combustible: 2,0 L
Embalado en caja de cartón”



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WTH1D68

Multiplicador de fuerza c/ tubo 32mm y 33mm

NUEVO

Llave inglesa de ahorro de mano de obra
Destornillador: 1””
Con 2 vasos, tamaño: hexagonal de 32 mm, hexagonal de 33 mm
Relación: 1:68
Material del soporte: Hierro fundido
Longitud del soporte: 320 mm
Incluye:
1 llave inglesa de ahorro de mano de obra
1 barra oscilante para modelo
2 vasos: hexagonal de 32 mm, hexagonal de 33 mm
1 barra giratoria 1:1
Peso: 7,8 kg
Empaquetado por BMC



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 u. Cant. Bulto 3 u.

WBY15041-4

Cargador de batería automático 6-12v/2-4 amper

NUEVO

Voltaje de entrada: 1~220-240 V (enchufe IRAM)
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje de carga: 6/12 V
Corriente nominal: 2/4 A
Pantalla LCD
Capacidad de referencia (Ah): máx. 140 Ah
Peso (kg): 0,5
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 2 u.

WBY1A071-4

Cargador de batería automático 12-24v/7 amper

NUEVO

Voltaje de entrada: 220-240 V (enchufe IRAM)
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje de carga: 12/24 V
Corriente nominal: 7/3,5 A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuito, inversión de polaridad,

sobrecarga y sobrecalentamiento
Capacidad de referencia (Ah): máx. 200 Ah
Peso (kg): 0,7
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 2 u.

WBY1A151-4

NUEVO

Cargador de batería automático 12-24v/15 amper



"Voltaje de entrada: 220-240 V (enchufe IRAM)
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje de carga: 12/24 V
Corriente nominal: 12 V 15 A / 24 V 7,5 A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuito, inversión de polaridad,
sobrecarga y sobrecalentamiento
Capacidad de referencia: máx. 220 Ah
Peso: 0,94 kg
Empaquetado en caja de color"

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	2 u.

WBY1A201-4

NUEVO

Cargador de batería automático 12-24v/20-10 amper



"Voltaje de entrada: 220-240 V (enchufe IRAM)
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje de carga: 12/24 V
Corriente nominal: 20 A/10 A
Pantalla LCD
Alta frecuencia y totalmente automático
Protección contra cortocircuitos, inversión de polaridad,
sobrecarga y sobrecalentamiento
Programa de carga opcional de 7 etapas
Capacidad de referencia: máx. 300 Ah
Peso: 1,69 kg"

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WBY1A50-4

NUEVO

Cargador de batería automático 12-24v/50 amper



"Cargador de batería inversor
Voltaje de entrada: 220-240 V (enchufe IRAM)
Frecuencia: 50/60 Hz
Voltaje de carga: 12/24 V
Corriente nominal: 12 V 50 A 24 V 50 A
Capacidad de referencia: 20-750 Ah
Pantalla LCD
Corriente máxima de arranque: 300 A
Clase de aislamiento: H
Función de carga normal, carga rápida y arranque rápido
Peso: 4,3 kg

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WDFWAAC501

Compresor de aire 12v 160 psi



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11Bar
Flujo máximo de aire: 9L/min
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 1 adaptador de balón
Con 1 adaptador de válvula de neumático
Con 1 adaptador para cama de aire
Empacado en caja de color

Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WDFWAAC511

Compresor de aire 12v 160 psi



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11Bar
Flujo máximo de aire: 35L/min
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 3 adaptadores
Empacado en caja de color

Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WDFWLN1512

Compresor de aire inalámbrico



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160Psi/11Bar/110kPa
Con 3 adaptadores
No incluye batería
Empacado en caja de color

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	20 unidades

WDFCOMBO02

COMBO: Compresor de aire inalámbrico + Batería 12V



Compresor de aire (WLN1512)
Presión máxima: 160Psi/11Bar/1100kPa
Con 3 adaptadores
+
Batería (WLBS5150)
Bateria de iones de litio de 1.5Ah
Puerto de carga: USB tipo-c
Una bateria compatible con todas las herramientas multiples S12

Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	6 unidades

Rueda rígida



Material de la rueda: PP+PVC
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Acabado de la superficie del marco: galvanizado

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 40u WDFWJL2331 3"	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 10u Pack: 30u WDFWJL2341 4"	AGOTADO	AGOTADO

Rueda giratoria

Material de la rueda: PP+PVC
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Acabado de la superficie del marco: galvanizado



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 40u **WDFWJL2332** 3" max 100kg	-	-
Mínimo: 10u Pack: 30u **WDFWJL2342** 4" max 130kg	-	-

Rueda giratoria con freno

Material de la rueda: PP+PVC
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Acabado de la superficie del marco: galvanizado



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 40u **WDFWJL2333** 3" 100kg	-	-
Mínimo: 10u Pack: 30u **WDFWJL2343** 4" 130kg	-	-

Rueda rígida

Material de la rueda: acero+goma
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Acabado de la superficie del marco: galvanizado



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 60u **WDFWJL3331** 3" 40 kg	-	-
Mínimo: 10u Pack: 35u **WDFWJL3341** 4" 70 kg	-	-
Mínimo: 10u Pack: 25u **WDFWJL3351** 5"100 kg	-	-

Rueda giratoria

Material de la rueda: acero+goma
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Acabado de la superficie del marco: galvanizado



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 50u **WDFWJL3332** 3" 40kg	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 10u Pack: 30u **WDFWJL3342** 4" 70kg	-	-
Mínimo: 10u Pack: 20u **WDFWJL3352** 5" 100kg	-	-

Rueda giratoria con freno

Material de la rueda: acero+goma
Rodamiento: rodamiento de rodillos
Material del marco: placa laminada en frío
Acabado de la superficie del marco: galvanizado



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 10u Pack: 40u **WDFWJL3333** 3" 40 kg	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 10u Pack: 30u **WDFWJL3343** 4" 70 kg	AGOTADO	AGOTADO
Mínimo: 10u Pack: 20u **WDFWJL3353** 5" 100 kg	-	-

WDFWJU1020

Malacate manual a palanca 2tn

Capacidad: 2T
Doble engranaje de acero
Diámetro del cable: 4.8mm
Longitud del cable: 2.8m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 2
Distancia mínima de gancho a gancho: 62cm
Distancia máxima de gancho a gancho: 1.8m
Utilizado para tirar o apretar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWJW1101

Malacate manual - 460kg

Capacidad de tracción: 1000 lbs/460kgs
Diámetro del cable: 4.8mm
Longitud del cable: 8m
Relación de engranajes: 4.1:1
Gancho forjado de acero al carbono medio
Mango de nylon antideslizante
Tamaño de la placa de montaje: 9cm de ancho x 13.7cm de longitud con agujeros para tornillos de fijación
Tratamiento superficial: galvanizado en zinc
Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWRT13106

Cinta de amarre con crique 26 mm x 6 Mts (1 tonelada)

Carga: 1 tonelada
Longitud: 6 m
Ancho: 25 mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos doble J
Embalado por etiqueta.



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWRT13210

Correas de trinquete

Carga: 2 toneladas
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos doble J
Embalado por etiqueta



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **16 unidades**

WDFWQY2305

Bidon de plástico 5 lts

Capacidad: 5 L
Material: Plástico HDPE
Grosor: 3 mm
Dimensiones: 24 x 15,5 x 25 cm
Incluye un repuesto de boquilla para bidón de gasolina, fácil de usar para transferir combustibles líquidos
Empaquetado con etiqueta.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWKW1850

Regadera de plástico 5 lts

Regadera de 5 l
Material: Plástico
Empaquetada en bolsa de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

Bidón de metálico

Bidón vertical
Material: acero
Tratamiento de superficie con recubrimiento en polvo
Cierre seguro con pasador
Adecuado para combustibles líquidos
Construcción de acero grueso para uso robusto
Empaquetado con etiqueta



	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
Mínimo: 4u Pack: 8u WDFWQY1310 10L	-	-
Mínimo: 2u Pack: 5u WDFWQY1320 20L	-	-

WDFWQY2320

Bidón de plástico 20 lts

Capacidad: 20 L
Material: Plástico HDPE
Grosor: 3 mm



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWLD0905

Escalera de fibra de vidrio dieléctrica 4 escalones

Material: fibra de vidrio
Pasos: 4+1pasos
Último paso: mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 480x993x1287mm
Tamaño cerrado: 480x154x1419mm
Altura entre pasos: 280mm
Peso aprox: 6.6kg
Carga máxima: 150kg



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWLD0906

Escalera de fibra de vidrio dieléctrica 5 escalones

Rieles laterales no conductivos de fibra de vidrio
Escalón de Aluminio
Pasos: 5+1pasos
Último escalón: Mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 514x1173x1548mm
Tamaño cerrado: 514x154x1699mm
Altura del escalón: 280mm
Peso aprox: 7.8kg
Carga máxima: 150kg



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWLD0907

Escalera de fibra de vidrio dieléctrica 6 escalones

Rieles laterales no conductivos de fibra de vidrio
Escalón de Aluminio
Pasos: 6+1pasos
Último escalón: Mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 549x1353x1809mm
Tamaño cerrado: 549x154x1979mm
Altura del escalón: 280mm
Peso aprox: 8.8kg
Carga máxima: 150kg
Empacado con plástico retráctil



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWLD5H08

Escalera telescópica 2.6m 8 escalones

Pasos: 8 pasos
Material: aluminio
Altura ext: 2600mm
Incremento de paso: 300mm
Altura plegada: 740mm
Ancho plegado: 460mm
Peso aprox: 6.2kg
Carga máx: 150kg (330lbs)
Fácil de llevar
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWLD5H10

Escalera telescópica 3.2m 8 escalones

Pasos: 10 pasos
Material: aluminio
Altura ext: 3200mm
Incremento de paso: 300mm
Altura plegada: 800mm
Ancho plegado: 470mm
Peso aprox: 8.1kg
Carga máx: 150kg (330lbs)
Fácil de llevar
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WLD2H04

Escalera lateral

NUEVO

Material: aluminio. Escalones: 4+1. Dimensiones abierto: 461 x 915 x 1175 mm. Dimensiones cerrado: 461 x 154 x 1300 mm. Altura del escalón: 252 mm. Peso aproximado: 3,72 kg. Carga máxima: 150 kg (330 lb). Embalaje retráctil



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WLD2H05

Escalera lateral

NUEVO

Material: aluminio. Escalones: 5+1. Dimensiones abierto: 492 x 1077 x 1411 mm. Dimensiones cerrado: 492 x 154 x 1552 mm.Altura del escalón: 252 mm. Peso aproximado: 4,2 kg. Carga máxima: 150 kg (330 lb). Embalaje retráctil



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WLD2H06

Escalera lateral

NUEVO

Material: aluminio. Escalones: 6+1. Tamaño abierto: 523 x 1240 x 1646 mm. Tamaño cerrado: 523 x 154 x 1804 mm. Altura del escalón: 252 mm. Peso aproximado: 4,8 kg. Carga máxima: 150 kg (330 lb). Embalaje retráctil



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WLD2H07

Escalera lateral

NUEVO

Material: aluminio. Escalones: 7+1.Dimensiones abierto: 554 x 1402 x 1881 mm.Dimensiones cerrado: 554 x 154 x 2056 mm.Altura del escalón: 252 mm.Peso aproximado: 5,6 kg.Carga máxima: 150 kg (330 lb). Embalaje retráctil



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WDFWDC1K02

Disco diamantado segmentado 115mm

115x22.2mm (4 1/2 pulgadas)
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWDC2K02

Disco diamantado 115mm

115x22.2mm (4 1/2 pulgadas)
Ancho de la hoja: 5mm
Empacado en doble blister



Mínimo: 25 Pack: 100u

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWDC3K02

Disco diamantado turbo 115mm

115x22.2mm (4 1/2 pulgadas)
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empacado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDC3K04

NUEVO

Disco diamantado turbo 180 mm

"180 (7"") x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 20 u. Cant. Bulto 40 u.

WDFWDC3K05

Disco diamantado turbo 230 mm

NUEVO

230(9") x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWDC2K04

NUEVO

Disco diamantado Húmedo 180 mm

180(7") x 22,2 mm . Ancho de lahoja: 5mm

Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WTC2K03

NUEVO

Disco de sierra tct 254 mm 100 dientes p/ aluminio

"254 mm (10"")
100 dientes, eje: 30 mm
Anillo de 16 mm y 25,4 mm
Corte de aluminio
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 25 u. Cant. Bulto 25 u.

WTC2K06

NUEVO

Disco de sierra tct 305 mm 120 dientes

"305 mm (12""), 120 dientes, mandril: 30 mm
Anillo de 16 mm y 25,4 mm
Apto para sierra ingletadora
Corte de aluminio
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 10 u. Cant. Bulto 10 u.

WDFWTC1K04

Hoja de sierra TCT 185mm

185MM (7 1/4 pulgadas) 24D, eje: 20mm
Con anillo reductor de 16mm
Corte de madera
TCT: Tungsten Carbide Tipped
(Puntas de carburo de tungsteno)
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWTC1K05

Hoja de sierra circular TCT 185mm

185mm (7 1/4 pulgadas) 40D, eje: 20mm
Con anillo reductor de 16mm
Corte de madera
TCT: Tungsten Carbide Tipped
(Puntas de carburo de tungsteno)
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWTC1K07

Hoja de sierra TCT 235mm

235mm (9 1/4 pulgadas) 40D, eje: 30mm
16mm y anillo de 25.4mm
Corte de madera
TCT: Tungsten Carbide Tipped
(Puntas de carburo de tungsteno)
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 25 unidades

WDFWTC1K10

Hoja de sierra TCT 254mm

254mm (10 pulgadas) 60T, eje: 30mm
Con anillo reductor de 16mm y 25.4mm
Corte de madera
TCT: Tungsten Carbide Tipped
(Puntas de carburo de tungsteno)
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 25 unidades

WDFWTC1K13

Disco de sierra tct 254 mm 100 dientes

NUEVO

Diámetro: 254 mm(10") Dientes: 100 dientes
Husillo: 30 mm Anillo de 16 mm y 25,4 mm A
pto para sierra ingletadora Corte de madera
Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto: 25 unidades

WDFWCCD1K45

Disco de corte de madera 115mm

Diámetro: 115 mm (4-1/2")
Mandril: 22,2 mm (7/8")
Carburo de tungsteno YG6
Con 1 anillo reductor de 20 mm
Apto para cortar madera con clavos,
madera maciza, caucho, plástico y tubos de PVC.
Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	25 unidades	Cant. Bulto: 100 unidades

Disco flap 115x22mm

Tamaño: 115mm*22.2mm
Adecuado para acero de alta resistencia, acero,
hierro fundido y acero en láminas
Empaquetado con etiquetas



Mínimo: 30u Pack: 60u

		Precio de oferta	PVP
WDFWYL1301	Grano 40	-	-
WDFWYL1302	Grano 60	-	-
WDFWYL1303	Grano 80	-	-

WDC1K04

NUEVO

Disco diamantado 180 mm

"180 (7"") x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 7,5 mm
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP	-	
Min. de compra	20 u.	Cant. Bulto 40 u.

WDC9K45

NUEVO

Disco de corte para vidrio 115 mm

"Diámetro: 115 mm (4-1/2"")
Mandril: 22,2 mm (7/8"")
Ancho de la hoja: 15 mm (19/32"")
Con 1 anillo reductor de 20 mm
Se utiliza principalmente para cortar y amolar
vidrio; permite cortar vidrio en seco con bordes
afilados.
También es adecuada para cortar mármol, piedra
artificial, cuarzo, granito, pizarra, jade, cerámica,
etc.
Empaquetado en blíster doble"



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP	AGOTADO	
Min. de compra	50 u.	Cant. Bulto 100 u.

WDFWJD3401

Set de mechas escalonadas 3 piezas

Incluye:
1pcs 4-12mm,2mm/paso
Diámetro del mango: 6 MM.
1pcs 4-20mm,2mm/paso
Diámetro del mango: 8 MM.
1pcs 4-32mm,2mm/paso
Diámetro del vástago: 10 MM.
- Material: HSS.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 1 unidades

WDFWJD12901

Mecha escalonada 4 - 12 mm

Tamaño: 4-12mm
Paso: 1mm/paso
Vástago hexagonal DE 1/4"
Acabado de titanio
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **200 unidades**

WDFWJD1403

Mecha escalonada 4 - 32 mm

Tamaño: 4-32mm
Paso: 2mm/paso
Diámetro del mango: 10mm
Acabado de titanio
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **15 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

WDFWKJ4411

Juego de sierras copas de madera 11 piezas

Juego de 11 piezas de sierra de corona
Tamaño: 19mm(3/4") 22mm (7/8") 29mm (1-1/8") 32mm (1-1/4")
38mm (1-1/2") 44mm (1-3/4") 51mm (2") 64mm (2-1/2")
2 piezas de mandriles
1 llave hexagonal
Adecuado para madera
Empacado en estuche de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWKJ4416

Juego de sierras copas de madera - 16 piezas

Juego de 16 piezas de sierra de corona
Tamaño:
19mm (3/4") 22mm (7/8") 29mm (1-1/8") 32mmm (1-1/4")
38mm (1-1/2") 44mm (1-3/4") 51mm (2") 64mm (2-1/2")
76mm (3") 89mm (3-1/2") 102mm (4") 127mm (5")
2 piezas de mandriles
1 llave hexagonal
1 placa de impulso
Utilizado para perforar agujeros en manera delgada
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWKJ3492

Juego de sierra copas de electricista bimetálicas - 9 piezas

Juego de 9 piezas de sierras copas bimetálicas
Tamaño: 22mm (7/8") / 29mm (1-1/8") / 35mm (1-3/8")
44mm (1-3/4"5) / 51mm (2") / 64mm (2-1/2"
1 pieza de mandril: 33/8" vástago hexagonal, tamaño adecuado:
9/16" | 1-3/16"
1 pieza de mandril: 7/16" vástago hexagonal,
Tamaño adecuado: 1-1/4" 8-17/64"
1 pieza de adaptador de mandriles con roscas 1/2-20
para ajustar sierras copa con roscas 5/8-18
Empacado en estuche de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWKS4165

Juego de mechas y puntas - 16 piezas

Juego de 16 piezas de brocas y puntas de destornillador
6 piezas de brocas helicoidales HSS TAMAÑO: 2,3,3.5,4,5,6 mm
4 piezas de brocas para mampostería
Tamaño: 4,5,6,8mm
6 piezas de puntas de destornillador de 25mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWTD6B02

Juego de mechas para metal HSS 9 piezas

HSS: High Speed Steel (Aceros de alta velocidad)
Medidas: 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10mm
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWTB4520

Juego de cepillos para tubos 20 PZS

Incluye:
- 6 piezas de cepillo de tubo de nailon.
- 6 piezas de cepillo de tubo de acero inoxidable.
- 6 piezas de cepillo de tubo de latón.
- 1 pieza de varilla de extensión.
- 1 pieza de agarre suave.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWKCU6202

Mandril - 10mm

Capacidad del mandril: 1.5-13mm
Con 1pcs llave de mandril
Tamaño de conexión 1/2-20UNF
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWKCU1213

Mandril autoajustable 13mm

Mandril sin llave de 13mm
Diseño único
Capacidad del mandril: 13mm (3/8")
Tamaño de conexión: 1/2-20UNF
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWKCR0102

Adaptadores para mandril SDS-PLUS

Vástago: SDS plus
Tamaño de conexión: 1/2""-20UNF
Para los artículos WKCU1213 y WKCU6202
Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWYS1501

Piedra de afilar combinada 150mm

Tamaño: 150x50x25mm un lado: grano 120
un lado: grano 240
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

WDFWCE1402

Cepillo copa de alambre rizado de bronce 4"

Diámetro: 100mm (4")
Rosca: M14X2
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbardado,
afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura,
costuras de soldadura
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IIVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

WDFWCE2402

Cepillo copa de alambre trenzado 4"

Diámetro: 100mm (4")
Rosca: M14X2
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbardado,
afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura,
costuras de soldadura
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **60 unidades**

WDFWCE3401

Cepillo copa para taladro - 3"

Dia: 75mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 20mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbardado, afilado de bordes,
descalcificación/eliminación de pintura,
costuras de soldadura
Apto para: Acero, acero fundido, madera blanca,
madera dura
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **120 unidades**

WDFWCE4401

Cepillo de alambre rizado de bronce para taladro - 3"

Dia: 75mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 16mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbardado,
afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura,
costuras de soldadura
Apto para: Acero, acero fundido, madera blanca,
madera dura



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **144 unidades**

WDFWCE6401

Juego de cepillos para taladro - 5 piezas

2pc cepillo circular: 2", 3"
2pc cepillo de copa: 2", 3"
1pc cepillo de extremo: 1"
Empacado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **30 unidades**

WDFWCE6403

Juego de cepillos de alambre - 13 piezas

Conjunto de 13 piezas de cepillos de alambre
1pcs cepillo de copa de alambre retorcido: 75mm (3"), Rosca: (3") M14x2. 1 pcs cepillo de copa de alambre curvado: 75mm (3"), Rosca: M14x2. 1pcs cepillo circular: 100mm (4"), diámetro del mango: 1/4". 1pcs cepillo circular: 75mm (3"), diámetro del mango: 1/4". 2 pcs cepillo circular: 50mm (2"), diámetro del mango: 1/4". 2 pcs cepillo circular: 38mm (1.5")



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWCE7402

Cepillo circular de alambre rizado de bronce - 6"

Diámetro: 150mm, 6 pulgadas
Espesor: 5/8 pulgadas
Eje: 7/8 pulgadas con anillos de reducción de 1/2 pulgada, 5/8 pulgada, 3/4 pulgada
RPM: 6000 R/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, descalcificación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura
Empacado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **6 unidades** Cant. Bulto: **18 unidades**

WDFWBH3607

Juego de cepillo de 7" - 3 piezas

Tamaño: 7"
Mango de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **24 unidades** Cant. Bulto: **120 unidades**

WDFWBH3609

Juego de cepillo de 9" - 3 piezas

Tamaño: 9"
Mango de plástico
Tres cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWBH1101

Cepillo de alambre 10"

Longitud: 250mm, 10 pulgadas
Longitud con cable: 130mm
Diámetro del cable: 0.3mm
Aplicar en: cepillado, descalcificación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligera
Apto para: Acero, acero fundido, madera blanda, madera dura
Empaquetado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **48 unidades** Cant. Bulto: **96 unidades**

WDFWND5403

Juego cepillos de limpieza 11 pzs

Incluye:
1 cepillo de cerdas suaves de 2"".
1 cepillo de cerdas suaves de 3.5"".
1 cepillo de cerdas medianas de 3.5"".
1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados de 3.5"". - 1 cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados de 3.5"".
1 soporte de extensión de 6"".
2 almohadillas de fregado de 3.5"".
2 esponjas de 3.5"".
1 almohadilla de respaldo.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **16 unidades**

WDFWHV1402

Muñequera magnética 28x6cm

Tamaño: 28cm*6cm
Utilizado para sostener pequeños objetos metálicos: clavos, tornillos, tuercas, pernos, pasadores, brocas y más
Empacado en doble blíster



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWHV1401

Muñequera magnética 39.5x9cm

Tamaño: 39.5cm*9cm
La banda magnética para la muñeca está incrustada con 10 imanes fuertes
Con 1 bolsillos pequeños, las piezas de plástico pueden colocarse aquí.
Se utiliza para sostener objetos metálicos pequeños: clavos, tornillos, tuercas, pernos, alfileres, brocas y más.
Empacado en caja de colores



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 10 unidades Cant. Bulto: 100 unidades

WDFWME1605

Rescatador magnético extensible

Poder magnético: 5 lbs (2.27kg)
Telescopio de 160 a 620 mm
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 20 unidades Cant. Bulto: 200 unidades

WDFWME4E60

Recogedor magnético - 600mm

Tamaño: 600mm
Poder magnético: 4 lbs (1.81kg)
Eje flexible
Mango de plástico
Empaquetado con colgado rde papel



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 10 unidades Cant. Bulto: 100 unidades

WDFWME3604

Recogedor magnético con luz led 168-570mm

Poder magnético: 4 lbs (1.81kg)
Cuello flexible 168-570mm
3 leds ultra brillante
2 imanes en los extremos de la lámpara
Cuerpo de aluminio
4 baterías lr44
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 10 unidades Cant. Bulto: 100 unidades

WDFWTU2655

Espejo telescópico 55mm 160-650mm

Longitud: 260mm-850mm
Diámetro exterior del espejo: 55mm
Mango de PVC
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante




Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: 20 unidades Cant. Bulto: 200 unidades

Grampas

Unidades: 1000 grampas
Empacado en caja de color



Mínimo: 20u Pack: 200u

	Precio de oferta + IVA 21%	PVP
WDFWNA0706 6mm	-	-
WDFWNA0708 8mm	-	-
WDFWNA0710 10mm	-	-
WDFWNA0712 12mm	-	-

WDFWYM1B13

Destornillador de impacto con 13 puntas

Juego de destornillador de impacto de 13 piezas
Incluye:
1 destornillador de impacto
1 adaptador de manguito de 1/2"-5/16"
13 puntas de destornillador: SL5/SL6/SL8/SL9 PH1/PH2X2/PH3/PH4/H4/H5/H6/H8
Material de las puntas: Cr-V, tratamiento térmico
Empaquetado en caja de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: 4 unidades Cant. Bulto: 16 unidades

WCD1B78

Llave de impacto inalámbrica

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Cuadro de mando: 1/2". Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm. Frecuencia de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 rpm. Par de apriete: 780 Nm. Par de apriete de tuercas: 950 Nm. Luz de trabajo LED integrada. Incluye: 3 vasos largos (22,24 mm). 1 clip para cinturón. 2 baterías de 4 Ah (WLBP540).1 cargador (WFCP518-4). Tensión de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Empaquetado en maletín de transporte



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WCD1B128

Llave de impacto inalámbrica

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V. Cuadro de mando: 3/4". Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm. Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 rpm. Par de apriete: 1280 Nm. Par de apriete de tuercas: 1800 Nm. Luz de trabajo integrada. Incluye: 2 baterías de 5.0 Ah (WLBP550). 1 cargador (WFCP518-4). 2 vasos (27 x 30 mm). Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Empaquetado en maletín de transporte



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WDFWCD3B21

Llave de impacto inalámbrico 20v 210 Nm 2 baterías, cargador y maletín

Motor sin escobillas. Voltaje: 20V Cuadradillo: 1/2"
Vástago hexagonal: 6,35mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600rpm
Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
Torque máximo:210Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1Pcs punta de destornillador
1Pcs casquillo de 19mm
2Pcs paquete de baterías de 2.0Ah (WLBP520)



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%	
PVP | offline	AGOTADO		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	5 unidades

WDFWCD1512

Llave de impacto inalámbrica 20v 210 Nm 2 baterías 1.5 Ah y cargador

Motor sin escobillas. Voltaje: 20V Cuadradillo: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Torque máximo:300Nm. Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1Pcs zócalo de 21mm
2 pcs paquete de baterías de 1.5Ah (WLPB515)
1 pcs cargador (WFCP510-4)
Voltaje de carga: 220v-240v-50/60hz



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%	
PVP | offline	AGOTADO		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	5 unidades

WDFWCDS520

Atornillador inalámbrico 4 1/2" 12v 20Nm - 2 velocidades

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 20Nm Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de torque: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1Pcs batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%	
PVP | offline	AGOTADO		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WDFWDS204281

Atornillador inalámbrico 20v 1.4" Hex c/ cargador y batería

Motor sin escobillas. Voltaje: 20V (enchufe IRAM)
Tipo de broca: 6.35mm (1/4) Hex. Velocidad sin carga: 0-4200rpm. Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm
Incluye: 1pcs baterpia de 2.0Ah (WLBP520)
1pcs cargador (WFCP518-4)
1pcs punta de destornillador. 1pcs portapuntas
Voltaje de carga: 220-240v - 50/60Hz
Empacado en estuche de transporte



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto:	4 unidades

WDFWCDS510

Taladro inalámbrico 20v - 20 Nm - 0-750 rpm

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Torque máximo: 20Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajuste de torque: 15+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1pcs batería de 1.4Ah (WLBS5150)
Punto de carga de batería: USB tipo-C



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%	
PVP | offline	AGOTADO		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WDFWCV4415

Destornillador inalámbrico 4v - 4Nm

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin caga: 240rpm
Torque máximo: 4Nm
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo-C
(cable se vende por separado)
Luz de trabajo integrada
Incluye:8 pcs 25mm Cr-V bits + portador
1 pcs conector
Empacado en doble blister



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%	
PVP | offline	AGOTADO		
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto:	20 unidades

WDFWDT1B76

Juego de herramientas - 76 piezas

Conjunto de 76 piezas de herramientas
Incluye:
1pcs taladro inalámbrico de 12V
1pcs paquete de batería
1pcs cable USB tipo A tipo C
1 pcs mango magnético de 1/4"*100mm
10 pcs puntas de destornillador de 2":
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/TH10/T15/T20/T30
1 pcs alicates combinados de 6"
1 pcs llaves ajustables de 6"
1 pcs probador destornillador de 140mm
1 pcs cuchillo retráctril de 18mm



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	3 unidades	Cant. Bulto:	6 unidades

WDFWDT1B77

Juego de herramientas - 77 piezas

Conjunto de 77 piezas de herramientas
Incluye: 1pcs taladro inalámbrico de 12V
Con 1pcs paquete de batería. Con 1pcs cable USB tipo A tipo C.1pcs mango magnético de 1/4"*100mm
10pcs puntas de destornillador de 2":
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1pcs alicates combinados de 6"
1 pcs llave ajustable de 6"
1pcs probador de destornillador de 140mm
1pcs cuchillo con hoja retráctil de 18mm



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWDT1B90

Juego de herramientas - 91 piezas

Incluye: 1 taladro de impacto inalámbrico de 20 V (WCDP522) (enchufe IRAM) Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Máx. tasa de impacto: 22500bpm
Par máximo: 35 Nm Paquete de baterías de 2 piezas de 1,5 Ah (WLBP515) 1 cargador (WFCP518-4)
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
10 puntas de destornillador de 2"":
SL4,SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T30
10 puntas de destornillador: PH1,PH2,PZ1,PZ2,SL4,SL6, Hex4,Hex5,T20,T25 1 mini martillo de garra de 8 oz.
1 alicates combinados de 6.0 in. 1 llave ajustable de 6.0 in.
1 cuchillo de hoja a presión de 9 mm. 1 destornillador SL5.5x100.
1 destornillador PH1x100.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWCK202734

Combo taladro de impacto inalam. + amoladora inalam. + bat y cargador

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Amoladora angular inalámbrica (WLAP5322-4):
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 950 W
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Husillo Rosca: M14 Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm 3 brocas para mampostería 2 baterías de 4 Ah (WLBP540)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Viene en un maletín de transporte



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWCDP6281-4

Taladro de impacto inalámbrico compacto motor sin escobillas

Motor sin escobillas Voltaje: 20V(Enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Velocidad máxima de impacto: 30000bpm
Par máximo: 62Nm Portabrocas metálico
Capacidad del portabrocas: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje Luz de trabajo LED integrada
Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm 3 brocas para albañilería
2 baterías de 2,0 Ah (WLBP520) 1 cargador (WFCP518-4)
Voltios de carga: 220-240 V~50/60 Hz Luz de trabajo integrada Indicador LED de carga de la batería
Embalada con maletín de transporte



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **5 unidades**

WDFWMD15651

Taladro de impacto 650w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz (Enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 13mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WCD96281

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM). Con 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP6281-4). Con 1 amoladora angular inalámbrica (WLAP5322-4). Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP6281-4):.Motor sin escobillas. Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm. Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm. Par máximo: 62 Nm. Portabrocas de plástico. Capacidad del portabrocas: 13 mm. Ajustes de par: 22+1+1. Cambio mecánico de 2 velocidades.Función de bloqueo del husillo. Luz LED de trabajo integrada. Amoladora angular inalámbrica (WLAP5322-4) Motor sin escobillas. Potencia máxima de entrada: 950 W. Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm. Diámetro del disco: 115 mm. Husillo Rosca: M14. Incluye: 1 broca Cr-V de 65 mm. 3 brocas para mampostería. 2 baterías de 4 Ah (WLBP540). 1 cargador (WFCP518-4). Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWED15281

Taladro percutor 280w

Voltaje: 220-240v~50/60Hz (Enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 280w
Velocidad sin carga: 0-750 rpm
Capazcidad máxima de perforación: 10mm
Mandril sin llave de 10mm
20+1 ajustes de torque
Cable de 4M
Empacado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWCK202754

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM) Con 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP6281) Con 1 llave de impacto inalámbrica (WCD1B33) Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP6281): Motor sin escobillas Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm Par máximo: 62 Nm Portabrocas de plástico Capacidad del portabrocas: 13 mm Ajustes de par: 22+1+1 Cambio mecánico de 2 velocidades Bloqueo del husillo Luz de trabajo LED integrada Llave de impacto inalámbrica (WCD1B33): Motor sin escobillas Cuadro de mando: 1/2" Velocidad en vacío: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm.Par de apriete: 330 Nm Par de apriete de tuercas: 430 Nm.Incluye:1 broca de Cr-V de 65 mm 3 brocas para mampostería.1 dado de 21 mm 2 baterías de 2 Ah (WLBP520).1 cargador (WFCP518-4) Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **4 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWCK20794

Combo 5 herramientas inalámbricas + alicates + destornilladores

NUEVO

Voltaje: 20 V
Con 1 taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP5281)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (WLAP5421)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (WCD1B33)
Con 1 martillo perforador inalámbrico (WLM15220)
Con 1 lámpara de trabajo inalámbrica (WHLLI2023)
Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas (WCDP5281):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
Par máximo: 52 Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 13 mm
Ajustes de par: 22+1+1
Cambio mecánico de 2 velocidades
Bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Amoladora angular inalámbrica (WLAP5421):
Motor sin escobillas
Potencia máxima de entrada: 850 W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Llave de impacto inalámbrica (WCD1B33):
Motor sin escobillas
Cuadro de mando: 1/2""
Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 rpm
Par de apriete: 330 Nm
Par de apriete: 430 Nm
Martillo perforador inalámbrico (WLM15220):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Frecuencia de impacto: 0-5400 rpm
Energía de impacto: 2,0 J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22 mm
Acero: 13 mm
Madera: 28 mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Lámpara de trabajo inalámbrica (WHLLI2023):
Disipación de potencia del LED: 1,5 W
Lúmenes: 150 ± 10 %
Incluye:
1 casquillo de 21 mm
3 alicates de alta palanca (WPS0613)
6 destornilladores (WSSA406)
2 baterías de 4,0 Ah (WLBP540)
1 cargador (WFCP518-4)
Tensión de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en bolsa de lona



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 u. Cant. Bulto 1 u.

WDFWMD15851

Taladro de impacto 850w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz (Enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 13mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **5 unidades**

WDFWAG15761

Amoladora angular 115mm - 710w

Voltaje: 220-240v-50
Potencia de entrada: 710w
Velocidad en vacio: 12000rpm
Diámetro del disco: 115mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWAG15851

Amoladora angular 5" 125 mm 850w

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Diámetro del disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 Uds mango auxiliar
Disco no incluido
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWAG851801

Amoladora angular 7" (180mm) - 1800w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 1800w
Velocidad en vacio: 8480rpm
Diámetro del disco: 180mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWAG852001

Amoladora angular 9" (230mm) - 2000w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 2000w
Velocidad en vacio: 6500rpm
Diámetro del disco: 230mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWLAPM21

Amoladora angular inalámbrica (115mm) 20v, batería 3 Ah y cargador

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V Cuadradillo: 1/2"
Velocidad sin carga: 3000/9000rpm
Diámetro del disco: 115mm
Rosca del husillo: M14
Incluye: 1 pcs batería de 3.0Ah (WLBP530)
1 pcs cargador (WFCP518). Voltaje de carga: 220v-240v-50/60Hz
Empacado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%


PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWRR1001

Accesorios para mini molinillo 10 piezas

10 fresas para mini amoladora,
vástago de 3 mm,
compatibles con WRY1D131
2 fresas tipo bala de 10 x 18 mm
4 fresas cónicas de 13 x 21 mm
2 fresas tipo T de 12 x 13 mm
2 fresas redondas de 12 x 12 mm
Empaquetado en caja de cartón deslizante.



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **200 unidades**

WDFWAE1512001

Pulidora 180mm - 1200w

Voltaje: 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 1200w
Velocidad sin carga: 1500-3800rpm
Diámetro del disco de pulido: 180mm
Control de velocidad variable
Caja de engranajes de aluminio
Incluye: 1 pcs mango en D
1 pcs almohadilla de pulido con gancho y bucle
1 pcs bonete de pulido
1 pcs llave hexagonal
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WHL2B151

Pulidora inalámbrica

Motor sin escobillas. Voltaje: 20 V (enchufe IRAM). Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm. Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm. Control de velocidad variable. Incluye: 1 bonete de pulido. 1 batería de 4.0 Ah (WLBP540). 1 cargador (WFCP518-4). Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Empaquetado en bolsa de lona



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WDFWRH1D26

Rotomartillo demoledor SDS Plus 2.5 J - 800w con cinceles y maletín

Voltaje: 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 800w
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26mm
Acero: 13mm Madera: 30mm
Sistema de mandril SDS plus
Con 3 taladros y 2 cinceles Empacado por BMC
1 pcs bonete de pulido 1 pcs llave hexagonal
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 10.5%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **4 unidades**

WDFWRH2D26

Rotomartillo demoledor SDS Plus 4.5J - 1050w con cinceles y maletín

220 240V 50/60Hz. Potencia de entrada: 1050w
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800 bpm
Energía de impacto: 4.5J.
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 26mm. Acero: 13mm
Madera: 40mm. Sistema de mandril SDS Plus
Incluye 3 taladros y 2 cinceles
Empacado en estuche de transporte



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWDB1D45

Martillo demoledor 1300w fuerza 15J

220 240V 50/60Hz. Potencia de entrada: 1300w
Tasa de impacto: 3700 bpm
Energía de impacto: 15J.
Sistema anti-vibración
Sistema de mandril HEX
Rompedor de demolición de 6kg
Con 2 cinceles
Empacado en estuche de transporte



Precio de oferta AGOTADO + IVA 10.5%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WHG2501

Pistola de calor

Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM). Potencia de entrada: 350 W. Velocidad del ventilador: 2 niveles de calor variables. Temperatura: 230 °C/400 °C. Flujo de aire: 180/250 L/min. Incluye: 2 boquillas. 70 tubos termorretráctiles. Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 unidad. Cant. Bulto 1 u.

WDFWHG1516

Pistola de calor 1600w con accesorios

Voltaje: 220-240 V ~ 50/60 Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 400°C/500°C
Flujo de aire: 250/480 L/min.
Incluir:
1 boquilla reductora.
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWHG1514

Pistola de calor 1800w con accesorios

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 1800W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380L/min
Incluir:
1 Uds boquilla
Embalado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWHG1530

Pistola de calor 2000w c/ accesorios

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso
Incluir: 1 boquilla reductora.
1 boquilla reflectora.
1 Uds boquilla plana
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WKH1B012-4

NUEVO

Pistola de calor inalámbrica 300 - 550°c 20v + cargador + 1 bat 4ah

Voltaje: 20 V
Temperatura: 300/550 °C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 batería de 4 Ah (WLBP540)
1 cargador (WFCP518-4)
Tensión de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en maletín de transporte



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 5 u. Cant. Bulto 10 u.

WDFWKH1B014

Pistola de calor inalámbrica 20v

Tensión: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 batería de 3.0Ah (WLBP530)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz
Embalado en bolsa de transporte



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WGL1407

Pistola de pegamento

Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM). Potencia de entrada: 16 W (100 W). Capacidad de encolado: 5-8 g/min. Diámetro de la barra de pegamento: 7 mm. Con 2 barras de pegamento de 100 mm. Empaquetado en blíster doble



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WBJ2308

Engrampadora inalámbrica

Voltaje: 20 V. Tipo de clavo: F15~F50. Velocidad de clavado: 2 clavos/s. Capacidad del cargador: 105 unidades. Incluye: 1000 clavos de 50 mm. 1 boquilla de aire. 1 pasador. 1 batería de 20 V 2.0 Ah (WLBP520). 1 cargador (WFCP518-4). Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto	1 u.

WDFWJS15571

Sierra caladora 570w

200 240V 50/60Hz.
Potencia de entrada: 570w
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Acero: 8mm
Control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Con 1pcs hoja de sierra caladora



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	5 unidades

WDFWFA1501

Lijadora orbital 240w 14500 rpm

Voltaje: 220-240V~50/60Hz (enchufe IRAM)
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14500 rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Con 1 Uds de papel de lija
Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WDFWFA2501

Lijadora de palma 180x90mm - 320w

Voltaje 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad en vacío: 14000rpm
Base de aluminio duradera
Con 1pcs de papel de lija
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	3 unidades	Cant. Bulto:	6 unidades

WDFWAT2505

Lijadora roto orbital neumática - 150mm

Sin enchufe rápido
Almohadilla de lijado: 6" (150mm)
Entrada de aire (PT): 1/4"
Velocidad sin carga: 10500rpm
Manguera de aire (ID): 3/8"
Consumo de aire: 3cfm (84l/min)
Presión de aire: 90psi, 6.3bar
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	2 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WSD938630

NUEVO

Set de lijas 30 pzs

"Tamaño: 93 x 172 mm
15 piezas: 40 x 3 piezas, 80 x 5 piezas, 120 x 4 piezas, 180 x 3 piezas
Tamaño: 86 x 27 mm
15 piezas: 40 x 3 piezas, 80 x 5 piezas, 120 x 4 piezas, 180 x 3 piezas
30 piezas/juego
Apto para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Empaquetado en caja de color"



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	20 u.	Cant. Bulto	40 u.

WDFWBG1551

Afilador eléctrico multiuso 65w 8000 rpm

Voltaje 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 65W
Velocidad sin carga: 8000rpm
Ángulo de amolado: 15°-50°
Diámetro de taladro: 3-10mm
Ancho de borde: 6-51mm
Diámetro de la rueda de amolar: 49.5mm
Diámetro de profundidad del agujero: 10.14mm
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	4 unidades	Cant. Bulto:	8 unidades

WDFWCW1512001

Sierra circular 1200w



200 240V 50/60Hz.
Potencia de entrada: 1200w
Velocidad en vacío: 5300rpm
Diámetro de la hoja: 185x20mm
Capacidad de corte: 45 grados: 45mm
90 grados: 65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pcs hoja de 185mm
Empacado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWLT155501

Fresadora router de mano 550w



Voltaje 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad en vacío: 34500rpm
Tamaño del portabrocas: 6mm y 1/4"
Incluye: 2 pcs llaves
1 pcs guia de plantilla
1 pcs guia horizontal
1 pcs guia lineal
1 set componentes de rodillo
Empacado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **3 unidades** Cant. Bulto: **6 unidades**

WDFWER1516001

Fresadora | Router - 1600w



Voltaje 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad en vacío: 22000rpm
Tamaño del portabrocas: 6mm, 8mm, 12mm, 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Incluye: 1 pcs soporte guía
1 pcs guía plantilla
1 pcs guía de recorte
1 pcs guía recta
Empacado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **2 unidades**

WDFWLBS5150

Bateria 1.5Ah - 12V



Voltaje: 12V
Bateria de iones de litio de 1.5 Ah
Puerto de carga: USB tipo-c
Una bateria compatible con todas las herramientas multiples S12
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWLBP520

Bateria de 2 Ah - 20v



Voltaje: 20v
Batería de Ion-Litio de 2.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWFCP518

Bateria de 4 Ah - 20v



Voltaje de entrada: 220-240v - 50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 1.8A
Empaquetado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WLBP540

Bateria de 4 Ah - 20v



Voltaje: 20v
Batería de Ion-Litio de 4.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería compatible con todas las herramientas múltiples P20S
Empacado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWFCT552

Cargador con conexión USB tipo A



Voltaje de entrada: 100-240v-50/60Hz (Enchufe IRAM)
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Puerto de carga: USB tipo-A
Empacado en caja de color

Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWRKSR0106

Juego de fresa para router 6 piezas

Juego de 6 piezas de fresas
Vástago: 6mm
1 pieza de broca central R-6.3mm
1 pieza de broca recta de 6mm 1 pieza de redondeo de esquina R-6.3mm
1 pieza de recorte al ras de 12.7mm
1 pieza de broca recta de 12mm
1 pieza de broca de cola de milano de 12.7mm
Empacado en caja de plástico



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWSJ3K01

Juego de brocas para madera 5 pzs

5 piezas/juego
Tamaño: 3 x 61, 4 x 75, 5 x 86, 6 x 93, 8 x 117
Empaquetado en blíster



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **80 unidades**

WDFWRY1D131

Mini torno de mano 130w - 52 accesorios

Voltaje 220-240v-50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 8000-35000rpm
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
Incluye: 1 eje flexible
52 accesorios
Empacado en maletín de transporte



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **5 unidades**

WDFWRR7080

Juego de 80 accesorios para mini torno

Juego de 80 piezas de uso general
Vástago de 1/8""
4 bandas de lijado
2 piedras de afilar
1 cepillo de nailon
2 mandriles
1 cortador de alta velocidad
4 discos de pulido
4 discos de corte reforzados



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%


PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **20 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWSFC08012

Rollo de alambre para soldar flux - 1 kg

Alambre de soldadura con núcleo de fundente
Número de modelo: E71T-GS
Diámetro: 0.8mm
Peso: 1kg/bobina, 20kg/caja de cartón
Material: Acero al carbono
Ventaja: Menos salpicaduras, arco estable, fácil eliminación de escoria, buena apariencia del cordón
Aplicación: Soldadura de estructuras de acero al carbono
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWMC2604

Escuadra magnética para soldar 4" - 22.7kg

Soporte magnético de soldadura multiángulo
Fuerza de tracción: 50 lbs (22.7 kg)
Especificaciones: 4"
Dimensiones del producto: 178*90*17.2mm
Peso: 542g
Ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: Imán y acero
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **30 unidades**

WDFWMC2605

Escuadra magnética para soldar 5" - 34kg

Soporte magnético de soldadura multiángulo
Fuerza de tracción: 75lbs (34 kg)
Especificaciones: 5"
Dimensiones del producto: 144*110*25mm
Peso: 1008g
Ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: Imán y acero
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **18 unidades**

WDFWEH9A03

Pinza porta masa - 300 amp

Corriente nominal: 300A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de las mandíbulas: 60mm
Longitud: 170mm
Peso: 125g
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWEH9A05

Pinza porta masa - 500 amp

Corriente nominal: 500A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de las mandíbulas: 75mm
Longitud: 205mm
Peso: 250g
Empaquetado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **50 unidades**

Pinza porta electrodo

Diseño único nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empaquetado en caja de cartón



Mínimo: 12u Pack: 40u

		Precio de oferta	PVP
WDFWEH1A03	300 amp	-	-
Mínimo: 12u Pack: 30u			
WDFWEH1A06	600 amp	-	-

WDFWAP3A50

Compresor de aire 2.5 HP - 50L

Voltaje: 220-240v - 50/60Hz
Potencia de entrada: 1.8kW (2.5HP)
Tanque: 50L
Ruido: 96dB
Motor de alambre de aluminio
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 2850rpm
Presión de operación: máx.8bar
Empacado en caja de cartón



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWAX1505

Juego herramientas neumaticas kit de aire 5 pzs

Sin acople rápido, manguera de retroceso
Longitud: 5m, diámetro: 8mm
pistola de aire comprimido Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola pulverizadora de aire Presión de funcionamiento: 3-4bar
Capacidad de pintura: 600cc Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire Presión de funcionamiento: 3-4bar
Capacidad de lavado: 750cc Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 12bar Embalado en caja de color
Pistola de aire con boquilla Longitud de la boquilla: 16mm
Pistola de pintura presión de operación: 3-4bar
Capacidad de pintura: 600cc Ancho del patrón: 180-250mm
Pistola de lavado Presión de operación: 3-4bar
Capacidad de lavado: 750cc Pistola infladora de neumáticos
Presión máxima 12bar



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWQG1910

Manguera espiral para compresor - 10m

Material: PE . Longitud: 10m. Solo con conectores roscados.
Diámetro interno: 5mm. Diámetro externo: 8mm
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWQG1915

Manguera espiral para compresor - 15m

Material: PE . Longitud: 15m. Solo con conectores roscados
Diámetro interno: 5mm. Diámetro externo: 8mm
Empacado en bolsa de plástico



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **25 unidades** Cant. Bulto: **100 unidades**

WDFWGA1504

Pistola para pintar - 600 cc

Sin conexión rápida
Boquilla estándar: 1.5mm
Ancho de patrón: 180-250mm
Capacidad de pintura: 600cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1.2-1.8mm
Presión de operación: 3-4bar
Consumo de aire: 4.2-7.1cfm
Empacado en caja de colores



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWGA1506

Pistola para pintar HLVP - 600 cc

Sin conexión rápida
Boquilla estándar: 1.4mm
Ancho de patrón: 180-230mm
Adecuado para capa de acabado
Boquilla opcional: 1.3-2.5mm
Presión de operación: 2-3.5bar
Consumo de aire: 3-4.5 cfm (85-127 l/min)
Empacado en caja de colores



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WGA1501

Pistola pintar hvlp metal 100cc

NUEVO

Sin conector rápido
Boquilla estándar: 0,5 mm
Capacidad de pintura: 100 cc
Apto para pintura base
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Consumo de aire: 1-2 cfm (28-57 l/min)
Embalado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP	-		
Min. de compra	5 u.	Cant. Bulto	30 u.

WDFWEG1A01

Pistola para pintar 800ml - 450w

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
Máx. viscosidad: 100DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Incluir:
1 taza medidora de viscosidad.
1 Uds. Aguja de limpieza de boquillas
Embalado en caja de cartón



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	4 unidades	Cant. Bulto:	8 unidades

WFG1602

Soplete flambeador 165 mm 1300°c

NUEVO

"No se puede encender boca abajo.
Tamaño: 165 x 65 x 50 mm.
Peso: 119 g.
Material: aluminio y aleación de zinc.
Temperatura de la llama: 1300 °C (ajustable).
Consumo de gas: 80 g/h.
Tipo de conexión: bayoneta.
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático.
Cuerpo de plástico ligero; la bombona de gas se reemplaza en solo 2 segundos.
Apto para uso doméstico, en restaurantes y para múltiples usos.
La bombona de gas no está incluida.
Empaquetado en una caja deslizante."



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP	-		
Min. de compra	10 u.	Cant. Bulto	60 u.

WDFWGA4616

Pistola para sopletear pico corto - 16mm

Sin conexión rápida
Longitud de la boquilla: 16mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	25 unidades	Cant. Bulto:	50 unidades

WDFWGA3575

Pistola pulverizadora c/tanque 750 cc

Sin conexión rápida
Tamaño de la boquilla: 185mm
Capacidad de lavado: 0.75L
Presión de operación: 4bar
Empacado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto:	10 unidades

WDFWGA1A08

Pistola arenadora neumática 3 - 5 bar manguera 1m

Longitud de la manguera: 1 m.
Boquilla estándar: 3 mm.
Consumo de aire: 156,5 l/min.
Tamaño de grava aplicable: grano 70-240.
Sin conector rápido.
Diámetro interior de la manguera: 10,5 mm.
Diámetro exterior de la manguera: 18 mm.
Presión de funcionamiento: 3-5 bar.
Embalado en una caja deslizante.



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	5 unidades	Cant. Bulto:	20 unidades

WDFWGA2612

Pistola neumática para inflar con manómetro - 12 bar

Sin enchufe rápido
Presión máxima: 12bar
Presión de operación: 0-8 bar
Empacado en tarjeta deslizante




Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto:	20 unidades

WDFWCYB1301

Bomba T/Sifón 550mm

Longitud: 550 mm
Material: PE
Se utiliza para transferir combustible; una forma sencilla de transferir líquidos rápidamente.
Empaquetado con etiqueta



Precio de oferta	-	+ IVA 21%	
PVP | offline	-		
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto:	100 unidades

WDFWYH1350

Aceite metálica

Capacidad: 500ml
Material: ST14
Grosor: 0.4mm
Cuerpo completamente de acero duradero y resistente al óxido
Base ancha para mayor estabilidad
Cuerpo dibujado sin costuras que no gotea por la parte inferior
Boquilla rígida desmontable, la boquilla de aceite utiliza cobre puro para distribuir el aceite de manera uniforme;
Gatillo de bomba fácil con el pulgar



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **80 unidades**

WDFWWM201824

Termofusora inalámbrica 20v + 2 bat. 4 Ah + cargador

Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
Temperatura nominal: 0-320 °C
Tamaño de la abrazadera: 20 mm, 25 mm, 32 mm
Incluye: 3 cabezales de repuesto
1 llave hexagonal 2 baterías de 4 Ah (WLBP540)
1 cargador (WFCP518-4)
Voltaje de carga: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Empaquetado en caja de color.



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **8 unidades**

WDFWWM1L15

Termofusora 800w con accesorios

Voltaje 220-240v-50/60Hz
Potencia nominal: 800w
Diámetro de soldadura: 20,25,32mm
Temperatura de trabajo: 0-300°C
Aplicación para: tubo y accesorios de PP-R, PB, PE, PE-RT
Incluye: 3 piezas de boquillas de soldadura: 20,25,32mm
1 pieza de destornillador
1 pieza de llave hexagonal
2 piezas de tornillo hexagonal
Empacado en caja de transporte de acero



Precio de oferta AGOTADO + IVA 10.5%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **5 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWCG1309

Pistola aplicadora P/Cartucho 9" 230mm

Pistola de calafateo de 9""
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9"")
Grosor: 0,6 mm
Diámetro: 51 mm
Embalado por etiqueta



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWAT5514

Amoladoras neumáticas recta - 3.6mm

Sin conexión rápida
Longitud de la boquilla: 16mm
Empaquetado en tarjeta deslizante



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWBN2540

Clavadora y engrampadora neumática - 2 en 1

Sin conexión rápida
Capacidad de carga: 100Pcs
Tamaño de clavo: 15-50mm Ga18, 1.25x1.0mm
Tamaño de grapa: 16-40mm
Ga18, 1.25x1.0mm
Pieza de nariz de liberación rápida para despejar atascos rápidamente
Profundidad de conducción ajustable
El sistema de seguridad de golpe táctil es seguro para el operador
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Empacado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 10.5%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **2 unidades** Cant. Bulto: **10 unidades**

WDFWGEAA0564

Generador eléctrico 2800w 220v

Voltaje nominal (V): 220-240 V (enchufe y toma IRAM)
Frecuencia nominal (Hz): 50 Potencia máxima (kW): 5,5
Potencia nominal (kW): 5,0 Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV Cilindrada (ml): 420
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I.
Sistema de arranque: manual + eléctrico
Alternador de bobina de cobre 100 %
Tanque de combustible (L): 25
Peso en seco (kg): 79
Con un juego de manija auxiliar y ruedas
Embalado en caja de cartón
Embalado en doble blister



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWGEAB084

Generador inverter 5500w - 220v Arranque manual

Tecnología inverter.
Tensión nominal: 220-240v (enchufe IRAM)
Frecuencia nominal: 50 Hz. Potencia máxima: 5,5 kW.
Potencia nominal: 5,0 kW. Salida sinusoidal pura
Contador digital (horas, Hz, V). Con indicador luminoso
3 en 1 (sobrecarga, potencia y alarma de aceite)
Con 1 conector de CC de 12 V. 2 conectores USB integrados
Motor: monocilíndrico, 4 tiempos, OHV
Alternador de bobina de cobre. Sistema de encendido: T.C.I
Velocidad nominal: variable. Con modo ECO.
Cilindrada: 275cc. Sistema de refrigeración: por aire.



Precio de oferta - + IVA 10.5%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWGEAA0864

Generador eléctrico 5500w Arranque manual y eléctrico



Voltaje nominal: 220-240v (enchufe RAM)
Frecuencia nominal: 50Hz. Potencia máxima: 5,5 kW.
Potencia nominal: 5,0 kW. Velocidad nominal (rpm): 3000.
Motor: 4 tiempos, OHV. Cilindrada (ml) 420.
Sistema de refrigeración: por aire.
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual + eléctrico.
Alternador de bobina
de cobre 100%. Tanque de combustible: 25L
Peso en seco: 79g. Con un juego de manija auxiliar y ruedas.
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWGEAA0964

Generador eléctrico 7000w Arranque manual y eléctrico



Tensión nominal: 220-240V (Enchufe y toma IRAM)
Frecuencia nominal: 50Hz Potencia máxima: 7.0kW
Potencia nominal: 6.0kW Velocidad nominal: 3000rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 420cc
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual+eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L
Peso en seco: 81kg Con 1 juego de manija auxiliar
y ruedas. Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWGEAB114

Generador inverter 7500w - 220v (A.Elec)



Tecnología inverter. Tensión nominal: 220-240v (enchufe IRAM)
Frecuencia nominal: 50 Hz. Potencia máxima: 7,5 kW.
Potencia nominal: 7,0 kW. Salida sinusoidal pura
Contador digital (horas, Hz, V). Con indicador luminoso
3 en 1 (sobrecarga, potencia y alarma de aceite)
Con 1 conector de CC de 12 V. 2 conectores USB integrados
Motor: monocilíndrico, 4 tiempos, OHV
Alternador de bobina de cobre. Sistema de encendido: T.C.I
Velocidad nominal: variable. Con modo ECO.
Cilindrada: 420cc. Sistema de refrigeración: por aire.
Sistema de arranque: manual y eléctrico.
Depósito de combustible: 25L.
Peso en seco: 39g. Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 10.5%
PVP | offline	AGOTADO	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**

WDFWGEAA1164

Generador eléctrico 9000w 220v (a. Elect)



Voltaje nominal: 220-240 V (enchufe IRAM)
Frecuencia nominal: 50 Hz. Potencia máxima: 9,0 kW
Potencia nominal: 8,5 kW. Velocidad nominal: 3000 rpm
Motor: 4 tiempos, OHV. Cilindrada: 457 cc
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I.
Sistema de arranque: de un solo botón
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25 L
Peso en seco: 87 kg
Con un juego de asa auxiliar y ruedas
Embalado en caja de cartón

Precio de oferta	-	+ IVA 10.5%
PVP | offline	-	

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **1 unidades**



WDFWWT1C01

Botella de agua plástica

Capacidad: 850ml
Material: PETG
Tamaño: 255mmx75mm
Peso: 135g
Libre de BPA
Con diseño a prueba de fugas,
puede colocar la botella en su mochila con seguridad
Desmontable y lavable, fácil de limpiar
Empacado por colgador de PP



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **48 unidades**

WDFWBW2501

Vaso térmico

Capacidad: 20oz
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 88mmx175mm
Peso: 300g
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para proteger
la temperatura
La tapa evita el desbordamiento
Apto para lavavajillas



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **25 unidades**

WDFWKK1K31

Juego de cuchillos de cocina

Juego de 3 cuchillos de cocina
Incluye:
1 cuchillo de chef de 8"
1 cuchillo multiusos de 5"
1 cuchillo para pelar de 3.5"
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Empaquetado en tarjeta blister



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWKK1K51

Set cuchillos de cocina 5 piezas

Incluye:
1 cuchillo de chef de 20 cm
1 cuchillo para pan de 20 cm
1 cuchillo para pelar de 8,9 cm
1 cuchillo rebanador de 20 cm
1 cuchillo multiusos de 13 cm
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Empaquetado en blíster



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **12 unidades** Cant. Bulto: **72 unidades**

WDFWFN3501U

Picador inalámbrico 30w 3 cuchillas 0.3 lts

Capacidad: Recipiente de vidrio para picar de 0,3 L
Voltaje de la batería: 1500 mAh
Voltaje: CC 3,7 V · Potencia: 30 W
3 cuchillas · Cuchilla de acero inoxidable tipo S
Botón de control de una velocidad (presionar)
Botón de un toque con pulsación para un control
instantáneo: desde picado grueso hasta picado fino
Recipiente y cuchilla aptos para lavavajillas
Prepara alimentos más nutritivos para bebés
1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **15 unidades**

WDFWKF029T

Molinillo de cafe inalámbrico 15w 25 gr

Capacidad: 25 g
Voltaje: CC 3,7 V
Potencia: 15 W
Batería: 1500 mAh Grosor ajustable
Núcleo de molienda de cerámica
Incluye: 1 cable de carga USB
1 cuchara y cepillo 2 en 1
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **12 unidades**

WDFWFN065U4

Minipimer 350w

Potencia: 350 W
Voltaje: 220-240 V 50-60 Hz
Dimensiones del producto: 405 x 68 x 68 mm
Botón de un solo toque con pulsación para un control
instantáneo
Motor de CC potente y silencioso
Varilla mezcladora desmontable
Varilla de plástico con cuchillas de acero inoxidable
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta AGOTADO + IVA 21%

PVP | offline AGOTADO

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWFN037T

Minipimer 60w inalámbrica

Potencia: 60 W
Voltaje: CC 8 V
Batería: 1500 mAh
Varilla mezcladora con eje SUS
2 cuchillas de acero inoxidable
Mezcla jugos o salsas
1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **1 unidades** Cant. Bulto: **15 unidades**

WDFWFN042T

Minipimer 60w inalámbrica c/ accesorios

Set 5 en 1 Potencia: 60 W
Voltaje: CC 8 V Batería: 1500 mAh
Varilla mezcladora con eje SUS
2 cuchillas de acero inoxidable
Mezcla jugos o salsas
Incluye: 1 recipiente picador de 500 ml
1 batidor 1 espumador de leche
1 taza medidora 1 cable de carga USB
1 soporte de almacenamiento
Empaquetado en caja de regalo



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 6 unidades

WZZ4508A-4

Licuadora de mesa 500w 1.5 lts azul

NUEVO

Capacidad: 1,5 L
Potencia: 500 W
Voltaje: 220-240 V - 50-60 Hz
4 cuchillas de acero inoxidable
2 velocidades con control de pulso
Motor de alambre de cobre
Patas antideslizantes
1 jarra de plástico
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto 4 unidades.

WZZ4508T-4

Licuadora de mesa 500w 1.5 lts plateado

NUEVO

Capacidad: 1,5 L
Potencia: 500 W
Voltaje: 220-240 V - 50-60 Hz
4 cuchillas de acero inoxidable
2 velocidades con control de pulso
Motor de alambre de cobre
Patas antideslizantes
1 jarra de plástico
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto 4 unidades.

WZZ4510T-4

Licuadora de mesa 650w 1.5 lts plateado

NUEVO

Capacidad: 1,5 L
Potencia: 650 W
Voltaje: 220-240 V - 50-60 Hz
6 cuchillas de acero inoxidable
Control de 2 velocidades con pulsador
Motor de alambre de cobre
Diseño de patas antideslizantes
1 jarra de vidrio
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Min. de compra	1 unidad.	Cant. Bulto 4 unidades.

WDFWFM021T

Batidora de mano inalámbrica 6 vel. 105w c/ acc blanco

Potencia: 105 W
Voltaje: CC 8 V
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Control de 6 velocidades
Con botón de expulsión individual
Diseño con base para guardarlo cómodamente
Incluye: 2 varillas batidoras
1 espumador de leche
1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 8 unidades

WDFWFM1501H

Batidora de mano inalámbrica 7 vel. 90w rojo

Potencia: 90 W Voltaje: CC 11,1 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
7 velocidades Con control de velocidad
Con botón de expulsión individual
Con soporte para guardarlo fácilmente
Con función de almacenamiento
Incluye: 2 varillas batidoras
2 ganchos batidores 1 espumador de leche
1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	AGOTADO	+ IVA 21%
PVP | offline	AGOTADO	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 6 unidades

WDFWFM1501K

Batidora de mano inalámbrica 7 vel. 90w negro

Potencia: 90 W Voltaje: CC 11,1 V
Capacidad de la batería: 2000 mAh
7 velocidades Con control de velocidad
Con botón de expulsión individual
Con soporte para guardarlo fácilmente
Con función de almacenamiento
Incluye: 2 varillas batidoras
2 ganchos batidores 1 espumador de leche
1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	1 unidades	Cant. Bulto: 6 unidades

WDFWKE1502

Balanza electrónica blanca

Capacidad: 5g-10kg
Unidad: g/oz
Tamaño: 23*16*4 cm
Fuente de alimentación: 2*AA
Material: PP
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Uso de la pantalla: LCD muestra
Con botones ON/OFF, MODE, TARE
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta	-	+ IVA 21%
PVP | offline	-	
Cant. mín de compra:	10 unidades	Cant. Bulto: 40 unidades

WDFWKE2503

Balanza electrónica plateada

Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/oz/ml/lb
Tamaño: 18*13.9*1.8cm
Fuente de alimentación: 2*AAA
Material: SUS201, PS
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Uso del display: LCD muestra
Con botones ON/OFF, UNIT, TARE
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **40 unidades**

WDFWKE4506

Balanza de cocina electronica 5 kg

Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/kg/lb/oz
Tamaño: 23*16*2cm
Fuente de alimentación: 2*AAA
Material: vidrio templado. PD
Con apagado automático
Mostrar valor numérico: 1g
Uso de la pantalla: pantalla LCD
Con botón ON/OFF.UNIT.TARE
Embalado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WDFWKE3504

Balanza electrónica negra

Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/kg/lb/oz/ml/milk
Tamaño: 21.5*15*1.8cm
Fuente de alimentación: 1*CR2032
Material: Vidrio templado, PS
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Uso del display: LCD muestra
Con botones ON/OFF, UNIT, TARE
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **24 unidades**

WDFWKE5507

Balanza electrónica blanca con bowl

Capacidad: 5g-5000g Unidad: g/kg/lb/oz
Tamaño: 20*16*5cm Fuente de alimentación: 2*AA
Material: PS Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Uso de la pantalla: LCD muestra
Con un bol para volumen
Con botones ON/OFF, UNIT, TARE
Empacado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP | offline -

Cant. mín de compra: **10 unidades** Cant. Bulto: **20 unidades**

WMPS7101

NUEVO

Mopa balde escurridor y centrifugador sin pedal

Juego de trapeador y cubo
Longitud del trapeador: 148 cm
Material del mango del trapeador: Tubo de acero inoxidable con cómodo mango de EVA
Tamaño del cabezal del trapeador: 17 cm
Material del cabezal del trapeador: Fibra ultrafina
Tamaño del cubo: 48 x 26 x 28 cm
Material del cubo: Plástico PP
El cubo puede limpiar el trapeador y centrifugarlo
Para la limpieza de pisos interiores en hogares
Empaquetado en caja de color



Precio de oferta - + IVA 21%

PVP -

Min. de compra 1 u. Cant. Bulto 6 u.

